



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A666

Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15

Christinelund 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-33-2011

Gödsling

kg/ton

Medel

Nötflyt, ton

N 34

NS 26-14 (Asn)

N 34

SIDA 1

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-08-10 15:27

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70

N P K S

68

52

99

28

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-18

Förfrukt: Vårvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07

2011-08-22

2011-08-22

0.5 Cantus i block II o III

Sluxx

1.8 l/ha Butisan Top

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-02	Stjälk längd cm 07-24	Rå- fett %		
Carousel Mon	Obehandlat	4620	100	100	1949	100	100	1,3	10,1	08-02	350	15	150	46,6		
Status H GbR	Obehandlat	4100	100	89	1728	100	89	0,7	7,3	07-28	345	51	180	46,2		
Sortblandning	Obehandlat	4280	100	93	1819	100	93	0,6	8,8	07-31	348	97	170	46,5		
Excalibur H Mon	Obehandlat	4810	100	104	1973	100	101	1,1	9,2	07-27	344	58	185	45,2		
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	4690	100	101	1977	100	101	2,2	10,9	08-01	349	75	170	46,4		
NK Technic (RXN3504) H Syn	Obehandlat	4600	100	99	1909	100	98	2,8	10,0	07-29	346	51	180	45,8		
Arkaso H GbR	Obehandlat	5090	100	110	2170	100	111	1,0	8,7	07-27	344	83	165	46,7		
Compass H DSV	Obehandlat	4490	100	97	2052	100	105	2,0	12,6	08-05	353	100	185	50,1		
Visby H NPZ	Obehandlat	5140	100	111	2156	100	111	0,9	8,6	07-28	345	83	170	46,1		
PR44D06 H PR	Obehandlat	4630	100	100	1974	100	101	0,5	10,0	07-28	345	94	140	46,7		
PR45D05 H PR	Obehandlat	4890	100	106	2086	100	107	0,8	10,9	07-29	346	99	135	47,0		
PR46W20 H PR	Obehandlat	4550	100	98	2029	100	104	0,5	8,4	08-03	351	98	175	49,2		
Dimension H DSV	Obehandlat	4540	100	98	2035	100	104	1,3	11,5	08-02	350	95	180	49,4		
Abakus H NPZ	Obehandlat	5200	100	112	2220	100	114	0,7	8,0	07-28	345	97	165	47,0		
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Obehandlat	4830	100	105	2020	100	104	0,9	9,7	08-01	349	72	180	46,0		
SW 05070F H	Obehandlat	3870	100	84	1665	100	85	2,2	8,4	07-29	346	88	175	47,4		
SW 05071F H	Obehandlat	4960	100	107	2218	100	114	1,5	9,1	07-29	346	96	180	49,1		
SW 05072F H	Obehandlat	4280	100	93	1801	100	92	1,4	12,2	08-07	355	78	175	46,1		
Dynastie H DSV	Obehandlat	5030	100	109	2174	100	112	0,8	10,1	07-30	347	99	170	47,6		
Primus H DSV	Obehandlat	4660	100	101	2024	100	104	0,9	10,3	08-01	349	95	155	47,5		
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	4990	100	108	2030	100	104	2,3	9,1	07-29	346	8	180	44,6		
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	4650	100	101	2021	100	104	1,1	8,7	07-28	345	100	170	47,7		
Artoga H Lim	Obehandlat	5260	100	114	2240	100	115	1,1	8,6	08-01	349	55	170	47,0		
DK Expower H Mon	Obehandlat	5010	100	108	2140	100	110	0,9	8,4	07-27	344	99	170	47,0		
Sherpa H NPZ	Obehandlat	4940	100	107	2128	100	109	1,3	8,2	07-29	346	90	160	47,2		
PR46D07 H PR	Obehandlat	5080	100	110	2140	100	110	0,8	15,9	08-04	352	100	130	46,4		

ANM: 2011-08-18 Sort på fältet: Catalina.

Ingen utvintring.

2011-09-16 höst: alla 90.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A666

Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15

Christinelund 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-33-2011

Gödsling

kg/ton

Medel

Nötflyt, ton

N 34

NS 26-14 (Asn)

N 34

SIDA 2

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70

2012-08-10 15:27

N P K S

68

52

99

28

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-18

Förfrukt: Vårvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07

0.5 Cantus i block II o III

2011-08-22

Sluxx

2011-08-22

1.8 l/ha Butisan Top

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-02	Stjälk längd cm 07-24	Rå- fett %		
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	4710	100	102	1969	100	101	1,1	8,7	07-27	344	80	165	45,6		
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	3690	100	80	1615	100	83	1,4	7,8	07-27	344	92	175	48,0		
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	4920	100	106	2154	100	110	2,5	11,7	08-03	351	90	180	48,2		
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	5240	100	113	2335	100	120	1,9	12,6	07-31	348	98	165	49,2		
SW 05085F H	Obehandlat	4850	100	105	2095	100	107	0,8	9,5	08-04	352	83	165	47,7		
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	4800	100	104	2072	100	106	2,0	11,6	07-31	348	67	175	47,6		
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	3780	100	82	1648	100	85	0,7	8,7	07-28	345	57	170	47,5		
PR46W26 H DuP	Obehandlat	4920	100	106	2273	100	117	0,9	12,3	08-05	353	100	180	50,7		
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	4560	100	99	2048	100	105	0,5	8,0	07-28	345	99	170	49,2		
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	5930	100	128	2629	100	135	0,8	8,8	08-01	349	74	165	48,6		
V275OL H Mon	Obehandlat	4990	100	108	2137	100	110	0,5	11,7	07-30	347	94	170	46,8		
Avatar H NPZ	Obehandlat	5290	100	114	2354	100	121	0,8	8,5	07-31	348	95	175	48,9		
Troubadour H RAGT	Obehandlat	5420	100	117	2362	100	121	0,9	9,5	08-01	349	95	170	47,9		
Genie H DSV	Obehandlat	5410	100	117	2450	100	126	1,0	10,7	08-02	350	80	180	49,9		
Inspiration H DSV	Obehandlat	4950	100	107	2123	100	109	0,5	9,5	08-01	349	88	180	47,4		
Natalie H ES	Obehandlat	4630	100	100	1927	100	99	0,8	9,3	07-27	344	98	170	45,8		
SWO R 203 H	Obehandlat	4860	100	105	2052	100	105	0,7	11,3	08-03	351	98	180	46,1		
SWO R 401 H	Obehandlat	4980	100	108	2109	100	108	1,3	8,6	07-30	347	87	165	46,5		
SWO R 405 H	Obehandlat	5950	100	129	2568	100	132	1,5	10,8	08-01	349	92	170	47,4		
SWO R 658 H	Obehandlat	5610	100	121	2460	100	126	2,8	14,0	08-04	352	15	170	48,1		
SWO R 660 H	Obehandlat	4970	100	107	2159	100	111	4,4	14,5	08-03	351	15	165	48,0		
SWO R 1374 H	Obehandlat	4100	100	89	1729	100	89	0,9	8,3	07-31	348	98	170	46,4		
SWO R 1375 H	Obehandlat	4180	100	90	1805	100	93	0,8	12,6	08-04	352	89	160	47,8		
Gladius H SY	Obehandlat	4640	100	100	1972	100	101	0,8	8,4	07-31	348	64	175	46,8		
SY Carlo H	Obehandlat	5230	100	113	2224	100	114	0,8	8,9	07-30	347	77	175	46,5		

ANM: 2011-08-18 Sort på fältet: Catalina.

Ingen utvintring.

2011-09-16 höst: alla 90.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A666

Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15

Christinelund 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-33-2011

Gödsling

kg/ton

Medel

15 Nötflyt, ton

200 N 34

200 NS 26-14 (Asn)

290 N 34

SIDA 3

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70

2012-08-10 15:27

N P K S

68

52

99

28

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-18

Förfrukt: Vårvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07

0.5 Cantus i block II o III

2011-08-22

Sluxx

2011-08-22

1.8 l/ha Butisan Top

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-02	Stjälk längd cm 07-24	Rå- fett %		
Marcopolos H607245 H KWS	Obehandlat	5150	100	111	2213	100	114	1,9	9,4	07-31	348	53	180	47,3		
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	4850	100	105	2065	100	106	0,9	11,1	07-29	346	93	175	47,0		
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	4270	100	92	1771	100	91	1,1	10,7	08-02	350	95	165	45,8		
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	3870	100	84	1644	100	84	0,9	8,4	08-02	350	57	160	46,8		
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5400	117	100	2319	119	100	1,5	17,6	08-06	354	75	155	47,3		
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4860	118	90	2035	118	88	0,8	8,5	07-27	344	40	170	46,0		
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5520	129	102	2359	130	102	0,9	11,7	08-03	351	100	165	47,1		
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5230	109	97	2195	111	95	0,7	9,2	07-31	348	99	165	45,8		
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5690	121	106	2411	122	104	1,3	14,3	08-04	352	100	170	46,7		
NK Technic (RNX3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5810	126	108	2459	129	106	0,8	11,3	07-31	348	99	175	46,6		
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5580	110	103	2365	109	102	1,0	10,0	07-31	348	98	165	46,5		
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5230	117	97	2367	115	102	1,1	14,8	08-05	353	100	185	49,7		
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5820	113	108	2454	114	106	0,7	10,2	08-02	350	100	160	46,2		
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5380	116	100	2357	119	102	0,7	17,7	08-05	353	99	135	48,4		
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5300	108	98	2246	108	97	1,1	13,4	08-04	352	100	120	46,5		
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5840	129	108	2625	129	113	0,3	10,1	08-01	349	100	180	49,5		
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5550	122	103	2550	125	110	1,5	15,5	08-03	351	100	185	50,4		
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5570	107	103	2384	107	103	0,7	9,4	07-31	348	100	170	47,0		
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5540	115	103	2353	116	101	1,7	11,0	08-04	352	100	175	46,6		
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	5050	131	94	2193	132	95	1,3	11,5	07-31	348	100	170	47,4		
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	4790	96	89	2104	95	91	1,3	11,0	08-05	353	95	175	48,4		
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	5210	122	96	2250	125	97	1,0	12,2	08-04	352	99	180	47,3		
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5910	118	110	2619	120	113	0,9	14,0	08-07	355	100	175	48,8		
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5470	117	101	2394	118	103	1,5	15,3	08-05	353	98	165	48,3		
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5820	117	108	2444	120	105	1,3	10,9	08-03	351	10	175	46,1		
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	4760	102	88	2090	103	90	1,0	10,0	08-02	350	99	175	48,0		

ANM: 2011-08-18 Sort på fältet: Catalina.

Ingen utvintring.

2011-09-16 höst: alla 90.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A666

Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15

Christinelund 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-33-2011

Gödsling

kg/ton

Medel

15 Nötflyt, ton

200 N 34

200 NS 26-14 (Asn)

290 N 34

SIDA 4

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70

2012-08-10 15:27

N P K S

68

52

99

28

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-18

Förfrukt: Vårvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07

2011-08-22

2011-08-22

0.5 Cantus i block II o III

Sluxx

1.8 l/ha Butisan Top

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-02	Stjälk längd cm 07-24	Rå- fett %		
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5740	109	106	2478	111	107	0,6	8,5	08-01	349	100	180	47,4		
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5530	110	102	2367	111	102	0,6	8,6	07-31	348	100	175	47,2		
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5720	116	106	2506	118	108	0,8	10,0	08-02	350	100	170	48,0		
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5460	107	101	2358	110	102	1,2	22,5	08-07	355	97	125	47,8		
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5320	113	99	2249	114	97	1,7	10,9	08-01	349	83	160	46,7		
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4910	133	91	2120	131	91	0,6	9,9	08-01	349	100	175	47,4		
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	5550	113	103	2465	114	106	1,6	18,7	08-05	353	100	180	48,7		
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	5970	114	111	2667	114	115	1,5	16,0	08-03	351	99	175	49,1		
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	5940	123	110	2610	125	113	0,6	12,6	08-03	351	100	170	48,4		
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5700	119	106	2449	118	106	0,4	10,2	08-02	350	100	180	47,0		
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	4830	128	89	2077	126	90	0,4	10,6	08-02	350	100	180	47,4		
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)	6410	130	119	2996	132	129	1,5	16,5	08-04	352	100	180	51,4		
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5510	121	102	2458	120	106	0,5	10,3	07-31	348	98	170	49,0		
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6110	103	113	2705	103	117	1,1	10,4	08-01	349	99	180	48,7		
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5020	101	93	2172	102	94	1,5	11,7	08-02	350	83	170	47,4		
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5910	112	109	2645	112	114	0,6	11,0	08-04	352	100	175	49,1		
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5600	103	104	2399	102	103	1,5	18,9	08-04	352	100	160	46,9		
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5140	95	95	2346	96	101	1,1	16,9	08-07	355	100	175	50,4		
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5850	118	108	2548	120	110	1,2	10,8	08-01	349	100	180	48,0		
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5920	128	110	2494	129	108	0,7	11,8	08-01	349	99	170	46,4		
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	5750	118	106	2522	123	109	1,6	15,9	08-06	354	100	180	48,2		
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	5880	118	109	2548	121	110	1,2	11,8	08-02	350	99	175	47,5		
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	6460	109	120	2812	109	121	0,8	10,6	08-05	353	100	180	47,8		
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	6380	114	118	2886	117	124	1,4	19,1	08-04	352	85	150	49,6		
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	5730	115	106	2595	120	112	3,0	22,9	08-05	353	90	170	50,1		

ANM: 2011-08-18 Sort på fältet: Catalina.

Ingen utvintring.

2011-09-16 höst: alla 90.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A666

Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15

Christinelund 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-33-2011

Gödsling

kg/ton

Medel

15 Nötflyt, ton

200 N 34

200 NS 26-14 (Asn)

290 N 34

SIDA 5

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70

2012-08-10 15:27

N P K S

68

52

99

28

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-18

Förfrukt: Vårvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07

0.5 Cantus i block II o III

2011-08-22

Sluxx

2011-08-22

1.8 l/ha Butisan Top

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-02	Stjälk längd cm 07-24	Rå- fett %		
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)	4710	115	87	2025	117	87	0,6	10,4	08-02	350	100	155	47,4		
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)	4890	117	91	2159	120	93	0,8	17,7	08-05	353	100	160	48,2		
Gladus H SY	Behandlat (bomullsmögel)	5230	113	97	2236	113	96	0,5	8,6	08-03	351	100	170	47,1		
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	5870	112	109	2560	115	110	1,5	13,1	08-05	353	55	175	47,8		
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	6180	120	115	2684	121	116	1,0	13,9	08-02	350	98	190	47,6		
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5720	118	106	2490	121	107	1,4	16,2	08-02	350	100	180	47,7		
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5290	124	98	2255	127	97	1,4	14,8	08-03	351	100	175	47,1		
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4370	113	81	1871	114	81	1,6	10,3	08-04	352	93	180	47,1		
Carousel Mon	<20013>	5010		100	2134		100	1,4	13,9		352	45	153	47,0		
Status H GbR	<09618>	4480		89	1882		88	0,7	7,9		345	45	175	46,1		
Sortblandning	<20901>	4900		98	2089		98	0,7	10,2		350	98	168	46,8		
Excalibur H Mon	<20510>	5020		100	2084		98	0,9	9,2		346	78	175	45,5		
NK Speed H (Syn)	<20717>	5190		104	2194		103	1,7	12,6		351	88	170	46,5		
NK Technic (RN3504) H Syn	<20718>	5200		104	2184		102	1,8	10,6		347	75	178	46,2		
Arkaso H GbR	<20817>	5330		106	2268		106	1,0	9,3		346	90	165	46,6		
Compass H DSV	<20818>	4860		97	2209		104	1,5	13,7		353	100	185	49,9		
Visby H NPZ	<20820>	5480		109	2305		108	0,8	9,4		348	91	165	46,1		
PR44D06 H PR	<20911>	5010		100	2166		101	0,6	13,8		349	97	138	47,5		
PR45D05 H PR	<20912>	5090		102	2166		101	1,0	12,1		349	100	128	46,7		
PR46W20 H PR	<20914>	5190		104	2327		109	0,4	9,3		350	99	178	49,4		
Dimension H DSV	<20920>	5040		101	2293		107	1,4	13,5		351	98	183	49,9		
Abakus H NPZ	<20923>	5380		107	2302		108	0,7	8,7		347	98	168	47,0		
NK Caravel (RN3506) H Syn	<20925>	5190		104	2187		102	1,3	10,3		351	86	178	46,3		
SW 05070F H	<20927>	4460		89	1929		90	1,8	10,0		347	94	173	47,4		
SW 05071F H	<20928>	4880		97	2161		101	1,4	10,0		350	95	178	48,7		

ANM: 2011-08-18 Sort på fältet: Catalina.

Ingen utvintring.

2011-09-16 höst: alla 90.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24 Höstraps. Sortförsök
 ADB-nr: 07A666 Län-fnr: H-33-2011
 Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15
 Christinelund 388 91 Vassmolösa
 Jbr-omr: 6 B Gödsling kg/ton

SIDA 6

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
 Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70
 2012-08-10 15:27

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-18

Förfrukt: Vårvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07 0.5 Cantus i block II o III

2011-08-22 Sluxx

2011-08-22 1.8 l/ha Butisan Top

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-02	Stjälk längd cm 07-24	Rå- fett %		
SW 05072F H	<20929>	4740		95	2025		95	1,2	12,2		354	88	178	46,7		
Dynastie H DSV	<21008>	5470		109	2397		112	0,8	12,1		351	100	173	48,2		
Primus H DSV	<21009>	5060		101	2209		104	1,2	12,8		351	96	160	47,9		
BCSMAOS003 H ES	<21010>	5410		108	2237		105	1,8	10,0		349	9	178	45,3		
Bering H906489 H KWS	<21011>	4700		94	2055		96	1,1	9,4		348	99	173	47,9		
Artoga H Lim	<21012>	5500		110	2359		111	0,8	8,5		349	77	175	47,2		
DK Expower H Mon	<21014>	5270		105	2253		106	0,7	8,5		346	100	173	47,1		
Sherpa H NPZ	<21017>	5330		106	2317		109	1,0	9,1		348	95	165	47,6		
PR46D07 H PR	<21018>	5270		105	2249		105	1,0	19,2		354	98	128	47,1		
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	5010		100	2109		99	1,4	9,8		347	81	163	46,1		
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	4300		86	1868		88	1,0	8,8		347	96	175	47,7		
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	5240		105	2310		108	2,0	15,2		352	95	180	48,4		
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	5600		112	2501		117	1,7	14,3		350	98	170	49,2		
SW 05085F H	<21023>	5390		108	2352		110	0,7	11,0		352	91	168	48,0		
SY Kolumb H Syn	<21024>	5250		105	2260		106	1,2	10,9		349	83	178	47,3		
BCSMAOS004 H ES	<21101>	4300		86	1863		87	0,6	9,6		348	78	175	47,4		
PR46W26 H DuP	<21102>	5670		113	2634		123	1,2	14,4		353	100	180	51,0		
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	5030		100	2253		106	0,5	9,1		347	98	170	49,1		
DK Exstorm H Mon	<21104>	6020		120	2667		125	0,9	9,6		349	87	173	48,6		
V275OL H Mon	<21105>	5010		100	2154		101	1,0	11,7		349	88	170	47,1		
Avatar H NPZ	<21106>	5600		112	2500		117	0,7	9,7		350	98	175	49,0		
Troubadour H RAGT	<21107>	5510		110	2381		112	1,2	14,2		351	98	165	47,4		
Genie H DSV	<21108>	5270		105	2398		112	1,0	13,8		353	90	178	50,1		
Inspiration H DSV	<21109>	5400		108	2335		109	0,8	10,1		349	94	180	47,7		
Natalie H ES	<21110>	5280		105	2211		104	0,7	10,6		347	98	170	46,1		
SWO R 203 H	<21111>	5300		106	2287		107	1,1	13,6		353	99	180	47,2		

ANM: 2011-08-18 Sort på fältet: Catalina.

Ingen utvintring.

2011-09-16 höst: alla 90.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A666

Förs.v: Björn Cedergren 070-513 51 15

Christinelund 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-33-2011

Gödsling

kg/ton

Medel

SIDA 7

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70

2012-08-10 15:27

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-18

Förfrukt: Vårvete

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07

0.5 Cantus i block II o III

2011-08-22

Sluxx

2011-08-22

1.8 l/ha Butisan Top

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-02	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-02	Stjälk längd cm 07-24	Rå- fett %		
SWO R 401 H	<21112>	5430		108	2328		109	1,2	10,2		349	93	170	47,0		
SWO R 405 H	<21113>	6200		124	2690		126	1,1	10,7		351	96	175	47,6		
SWO R 658 H	<21114>	6000		120	2673		125	2,1	16,5		352	50	160	48,9		
SWO R 660 H	<21115>	5350		107	2377		111	3,7	18,7		352	53	168	49,0		
SWO R 1374 H	<21116>	4410		88	1877		88	0,7	9,4		349	99	163	46,9		
SWO R 1375 H	<21117>	4540		91	1982		93	0,8	15,1		353	95	160	48,0		
Gladius H SY	<21118>	4930		98	2104		99	0,7	8,5		350	82	173	46,9		
SY Carlo H	<21119>	5550		111	2392		112	1,1	11,0		350	66	175	47,2		
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	5660		113	2449		115	1,4	11,6		349	75	185	47,5		
MH 09H19 H Mom	<21121>	5280		105	2278		107	1,1	13,6		348	96	178	47,4		
MH 07D14 H Mom	<21122>	4780		95	2013		94	1,3	12,8		351	98	170	46,4		
MH 07I11 H Mom	<21123>	4120		82	1758		82	1,2	9,3		351	75	170	46,9		
Obehandlat		4800	100		2066	100		1,2	10,0		348	80	170	47,3		
Behandlat (bomullsmögel)		5530	115		2406	116		1,1	12,9		351	94	170	47,8		
-X-		5160			2236			1,1	11,4			87		47,5		
CV%		8			8,6			47,7	10,9			19,2		1,3		
OBS		220			220			220	220			220		220		
PROB F1		.2293			.2468			.4928	.1838			.2523		.3307		
PROB F2		.0001			.0001			.0001	.0001			.0001		.0001		
PROB F1*F2		.9336			.9377			.2380	.0001			.1368		.5774		
LSD F1		3500			1768			0,7	11,2			39		1,8		
LSD F2		620			290			0,8	1,9			25		1,0		
LSD F1*F2		970			456			1,2	3,0			37		1,5		

ANM: 2011-08-18 Sort på fältet: Catalina.

Ingen utvintring.

2011-09-16 höst: alla 90.