

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A668

Förs.v: Per Erik Helgesson

Eriksfält Gård, 27640 LÖDERUP

Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LB-238-2011

Gödslng kg/ton

2011-08-27 222

2012-03-06 600

Medel

NPK 27-3-5

NPK 27-3-5

SIDA 1

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-10-01 15:31

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-26

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07 2or:0.5Cantus

2011-09-26 2.5Photrell+0.35Fastac

2011-09-03 2Butisan Top

2012-04-20 2Photrell+0.4Fastac

2011-09-26 1FocusUltra

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-03	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-03	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-23	Rå- fett %
Carousel Mon	Obehandlat	5820	100	100	2611	100	100	2,0	10,3	12,0	4,4	07-26	335	60	140	49,3
Status H GbR	Obehandlat	5410	100	93	2441	100	93	1,8	9,3	12,0	4,0	07-25	334	65	163	49,7
Sortblandning	Obehandlat	5860	100	101	2663	100	102	2,3	9,8	12,0	4,3	07-25	334	65	163	50,2
Excalibur H Mon	Obehandlat	5870	100	101	2664	100	102	1,2	9,3	12,0	4,5	07-26	335	65	177	49,8
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	5920	100	102	2652	100	102	1,9	10,8	12,0	4,1	07-27	336	70	162	49,3
NK Technic (RXN3504) H Syn	Obehandlat	6050	100	104	2691	100	103	1,7	10,0	12,0	4,1	07-27	336	65	168	48,8
Arkaso H GbR	Obehandlat	6270	100	108	2812	100	108	1,6	9,4	12,0	4,5	07-25	334	55	164	49,3
Compass H DSV	Obehandlat	6480	100	111	3080	100	118	2,0	9,9	12,0	3,9	07-28	337	80	162	52,2
Visby H NPZ	Obehandlat	6100	100	105	2697	100	103	1,7	9,5	12,0	4,5	07-26	335	75	171	48,7
PR44D06 H PR	Obehandlat	5270	100	91	2437	100	93	1,5	9,7	12,0	4,5	07-27	336	90	120	50,9
PR45D05 H PR	Obehandlat	5940	100	102	2728	100	104	2,1	10,2	12,0	4,2	07-27	336	90	123	50,1
PR46W20 H PR	Obehandlat	6150	100	106	2877	100	110	1,6	10,5	12,0	4,1	07-26	335	93	166	51,4
Dimension H DSV	Obehandlat	5950	100	102	2821	100	108	2,1	10,0	12,0	4,2	07-28	337	75	178	52,0
Abakus H NPZ	Obehandlat	5480	100	94	2472	100	95	2,3	9,5	12,0	4,1	07-26	335	70	169	49,9
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Obehandlat	5930	100	102	2677	100	103	2,8	10,7	12,0	4,1	07-26	335	70	154	49,8
SW 05070F H	Obehandlat	5870	100	101	2690	100	103	1,6	9,7	12,0	5,0	07-28	337	70	158	50,5
SW 05071F H	Obehandlat	5900	100	101	2789	100	107	1,9	9,7	12,0	4,7	07-26	335	85	123	52,1
SW 05072F H	Obehandlat	5970	100	103	2673	100	102	1,8	10,1	12,0	4,7	07-27	336	75	163	49,0
Dynastie H DSV	Obehandlat	6320	100	109	2903	100	111	2,1	10,2	12,0	4,0	07-27	336	70	157	50,5
Primus H DSV	Obehandlat	6060	100	104	2795	100	107	2,6	9,7	12,0	4,3	07-28	337	75	165	50,4
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	5980	100	103	2626	100	101	2,5	10,0	12,0	4,8	07-27	336	70	162	48,4
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	6040	100	104	2824	100	108	1,6	9,4	12,0	4,6	07-26	335	90	164	51,3
Artoga H Lim	Obehandlat	6200	100	107	2787	100	107	2,7	9,7	12,0	4,3	07-25	334	70	165	49,6
DK Expower H Mon	Obehandlat	6470	100	111	2995	100	115	1,6	9,8	12,0	3,8	07-25	334	65	171	51,2
Sherpa H NPZ	Obehandlat	6290	100	108	2872	100	110	2,3	9,7	12,0	4,2	07-26	335	75	115	50,0
PR46D07 H PR	Obehandlat	5830	100	100	2643	100	101	1,6	10,7	12,0	4,3	07-25	334	80	125	49,9

ANM: 2012-04-21 Planttäthet vår och 2011-11-15 höst: alla 100.

2011-08-27 Sort på fältet: Excalibur.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A668

Förs.v: Per Erik Helgesson

Eriksfält Gård, 27640 LÖDERUP

Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LB-238-2011

Gödslng

kg/ton

Medel

2011-08-27

222

NPK 27-3-5

2012-03-06

600

NPK 27-3-5

SIDA 2

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

2012-10-01 15:31

N P K S

60 7 11

162 18 30

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-26

Förrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07 2or:0.5Cantus

2011-09-26 2.5Photrell+0.35Fastac

2011-09-03 2Butisan Top

2012-04-20 2Photrell+0.4Fastac

2011-09-26 1FocusUltra

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-03	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-03	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-23	Rå- fett %
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	6110	100	105	2775	100	106	1,9	9,5	12,0	4,7	07-26	335	60	164	49,7
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	5360	100	92	2465	100	94	2,7	10,0	12,0	4,5	07-28	337	75	154	50,5
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	5760	100	99	2681	100	103	3,2	11,0	12,0	4,2	07-28	337	70	163	51,2
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	6350	100	109	2939	100	113	2,3	10,3	12,0	4,7	07-28	337	80	182	51,2
SW 05085F H	Obehandlat	5860	100	101	2680	100	103	2,6	10,7	12,0	4,5	07-25	334	70	150	50,4
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	6440	100	111	2882	100	110	1,9	10,2	12,0	4,6	07-28	337	70	153	49,0
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	5860	100	101	2616	100	100	2,0	9,3	12,0	4,8	07-25	334	85	168	49,2
PR46W26 H DuP	Obehandlat	5820	100	100	2753	100	105	2,5	9,8	12,0	4,0	07-28	337	80	152	51,7
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	5970	100	103	2793	100	107	1,9	9,6	12,0	5,2	07-27	336	70	158	51,4
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	6890	100	118	3239	100	124	1,8	9,9	12,0	3,4	07-25	334	60	119	51,7
V275OL H Mon	Obehandlat	6090	100	105	2765	100	106	1,9	10,3	12,0	5,1	07-27	336	60	162	50,0
Avatar H NPZ	Obehandlat	6430	100	111	3044	100	117	1,4	9,3	12,0	3,8	07-25	334	85	162	52,0
Troubadour H RAGT	Obehandlat	6580	100	113	2947	100	113	2,9	11,4	12,0	4,1	07-28	337	93	156	49,0
Genie H DSV	Obehandlat	6120	100	105	2857	100	109	2,4	10,1	12,0	3,8	07-27	336	95	166	51,5
Inspiration H DSV	Obehandlat	6210	100	107	2855	100	109	2,0	10,3	12,0	4,3	07-26	335	75	167	50,6
Natalie H ES	Obehandlat	6270	100	108	2757	100	106	2,4	10,0	12,0	4,4	07-25	334	90	162	48,4
SWO R 203 H	Obehandlat	6370	100	110	2889	100	111	1,8	10,1	12,0	4,2	07-28	337	80	160	49,8
SWO R 401 H	Obehandlat	6010	100	103	2727	100	104	2,6	10,2	12,0	4,1	07-26	335	75	158	50,0
SWO R 405 H	Obehandlat	6190	100	106	2804	100	107	1,9	9,9	12,0	4,2	07-25	334	75	152	49,8
SWO R 658 H	Obehandlat	5690	100	98	2629	100	101	1,9	10,5	12,0	4,8	07-27	336	70	167	50,7
SWO R 660 H	Obehandlat	5450	100	94	2498	100	96	2,5	10,3	12,0	5,0	07-26	335	70	160	50,7
SWO R 1374 H	Obehandlat	5780	100	99	2648	100	101	2,0	9,9	12,0	4,4	07-28	337	80	143	50,2
SWO R 1375 H	Obehandlat	5230	100	90	2407	100	92	3,1	11,1	12,0	4,5	07-28	337	80	170	50,7
Gladius H SY	Obehandlat	6540	100	113	2973	100	114	1,6	10,3	12,0	4,3	07-26	335	65	138	49,8
SY Carlo H	Obehandlat	6050	100	104	2709	100	104	1,8	9,7	12,0	4,1	07-25	334	65	168	49,3

ANM: 2012-04-21 Planttäthet vår och 2011-11-15 höst: alla 100.

2011-08-27 Sort på fältet: Excalibur.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-26

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07 2or:0.5Cantus

2011-09-26 2.5Photrell+0.35Fastac

2011-09-03 2Butisan Top

2012-04-20 2Photrell+0.4Fastac

2011-09-26 1FocusUltra

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-03	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-03	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-23	Rå- fett %
Marcopolo H607245 H KWS	Obehandlat	5490	100	94	2498	100	96	1,4	9,7	12,0	4,1	07-25	334	65	170	50,2
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	6360	100	109	2946	100	113	2,2	10,2	12,0	4,9	07-28	337	80	168	50,9
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	5630	100	97	2596	100	99	2,5	10,3	12,0	4,3	07-27	336	85	161	50,8
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	6020	100	103	2725	100	104	2,3	9,9	12,0	4,5	07-27	336	70	158	49,6
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5770	99	100	2586	99	100	1,5	10,5	12,0				75		49,3
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5390	99	93	2430	100	94	1,3	9,1	12,0				65		49,3
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	6500	111	113	2876	108	111	1,6	9,7	12,0				80		48,7
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6310	107	109	2843	107	110	1,3	10,2	12,0				65		49,5
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	6210	105	108	2752	104	106	1,3	10,4	12,0				80		48,8
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	6530	108	113	2838	105	110	1,6	10,1	12,0				65		47,9
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	6390	102	111	2864	102	111	1,3	9,9	12,0				70		49,2
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6470	100	112	3041	99	118	1,6	10,1	12,0				83		51,8
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6480	106	112	2868	106	111	1,7	10,0	12,0				90		48,8
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5630	107	98	2579	106	100	1,0	9,8	12,0				90		50,4
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6170	104	107	2802	103	108	1,6	9,5	12,0				90		49,7
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6500	106	113	3074	107	119	1,4	9,7	12,0				90		52,0
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6300	106	109	2990	106	116	1,8	9,6	12,0				85		52,1
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6110	112	106	2735	111	106	1,8	10,0	12,0				75		49,1
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	6480	109	112	2848	106	110	2,1	10,8	12,0				75		48,5
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	6370	109	110	2911	108	113	1,5	10,3	12,0				85		50,3
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	6000	102	104	2803	101	108	1,6	10,1	12,0				85		51,3
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	6070	102	105	2662	100	103	1,9	10,1	12,0				75		48,3
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6240	99	108	2858	98	111	1,8	9,8	12,0				70		50,3
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6210	102	107	2837	102	110	1,4	9,7	12,0				80		50,3
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	6770	113	117	2906	111	112	1,8	9,5	12,0				75		47,0
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	6200	103	107	2878	102	111	1,5	9,7	12,0				95		51,0

ANM: 2012-04-21 Planttäthet vår och 2011-11-15 höst: alla 100.

2011-08-27 Sort på fältet: Excalibur.

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-03	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-03	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-23	Rå- fett %
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	6810	110	118	3074	110	119	1,8	10,0	12,0				65		49,6
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6820	105	118	3116	104	120	1,3	9,4	12,0				60		50,3
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6700	107	116	3047	106	118	2,1	10,6	12,0				80		49,9
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5960	102	103	2688	102	104	1,5	10,2	12,0				85		49,6
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	6180	101	107	2741	99	106	1,8	9,7	12,0				60		48,7
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	6210	116	108	2817	114	109	2,4	10,9	12,0				70		50,0
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	6430	111	111	2932	109	113	2,4	10,7	12,0				85		50,2
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	6720	106	116	3131	107	121	1,5	10,2	12,0				80		51,2
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	6280	107	109	2866	107	111	1,4	9,6	12,0				80		50,0
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	6410	100	111	2849	99	110	1,5	10,2	12,0				75		48,9
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5420	92	94	2389	91	92	1,8	9,9	12,0				80		48,4
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)	6600	113	114	3115	113	120	1,4	9,6	12,0				85		51,9
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	6130	103	106	2809	101	109	1,3	9,0	12,0				80		50,6
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	7160	104	124	3292	102	127	1,6	9,5	12,0				55		50,3
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6310	104	109	2798	101	108	1,2	10,7	12,0				60		48,8
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6190	96	107	2891	95	112	1,4	9,2	12,0				88		51,5
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	6980	106	121	3128	106	121	1,8	10,7	12,0				90		49,3
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6310	103	109	2978	104	115	1,6	9,4	12,0				95		51,9
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5960	96	103	2720	95	105	1,4	10,3	12,0				75		50,2
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	6630	106	115	2956	107	114	1,5	9,8	12,0				90		49,0
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	6640	104	115	3004	104	116	1,6	10,6	12,0				80		49,7
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	6670	111	115	2999	110	116	1,9	10,1	12,0				65		49,5
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	6480	105	112	2907	104	112	1,7	9,6	12,0				80		49,3
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	6040	106	105	2806	107	109	2,2	11,0	12,0				70		51,3
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	5540	102	96	2533	101	98	2,2	10,7	12,0				75		50,1

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-03	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-03	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-23	Rå- fett %
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)	5820	101	101	2607	98	101	2,0	9,9	12,0				80		49,3
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)	5380	103	93	2455	102	95	2,1	10,4	12,0				85		50,2
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)	6320	97	109	2809	94	109	1,3	9,8	12,0				65		48,7
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	6530	108	113	2923	108	113	1,6	9,8	12,0				75		49,4
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	6180	113	107	2766	111	107	1,1	9,5	12,0				70		49,2
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	6390	100	111	2903	99	112	1,7	10,7	12,0				85		49,9
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4850	86	84	2193	84	85	1,7	10,0	12,0				90		49,8
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	6060	101	105	2728	100	106	1,1	9,1	12,0				75		49,4
Carousel Mon	<20013>	5790		100	2599		100	1,7	10,4	12,0	4,4		335	68	140	49,3
Status H GbR	<09618>	5400		93	2435		94	1,6	9,2	12,0	4,0		334	65	163	49,5
Sortblandning	<20901>	6180		107	2769		107	1,9	9,7	12,0	4,3		334	73	163	49,4
Excalibur H Mon	<20510>	6090		105	2753		106	1,2	9,7	12,0	4,5		335	65	177	49,6
NK Speed H (Syn)	<20717>	6070		105	2702		104	1,6	10,6	12,0	4,1		336	75	162	49,1
NK Technic (RN3504) H Syn	<20718>	6290		109	2765		106	1,6	10,0	12,0	4,1		336	65	168	48,3
Arkaso H GbR	<20817>	6330		109	2838		109	1,5	9,7	12,0	4,5		334	63	164	49,3
Compass H DSV	<20818>	6480		112	3061		118	1,8	10,0	12,0	3,9		337	81	162	52,0
Visby H NPZ	<20820>	6290		109	2783		107	1,7	9,8	12,0	4,5		335	83	171	48,7
PR44D06 H PR	<20911>	5450		94	2508		97	1,2	9,7	12,0	4,5		336	90	120	50,6
PR45D05 H PR	<20912>	6060		105	2765		106	1,8	9,8	12,0	4,2		336	90	123	49,9
PR46W20 H PR	<20914>	6320		109	2975		114	1,5	10,1	12,0	4,1		335	91	166	51,7
Dimension H DSV	<20920>	6120		106	2905		112	2,0	9,8	12,0	4,2		337	80	178	52,1
Abakus H NPZ	<20923>	5800		100	2603		100	2,0	9,7	12,0	4,1		335	73	169	49,5
NK Caravel (RN3506) H Syn	<20925>	6200		107	2763		106	2,4	10,7	12,0	4,1		335	73	154	49,2
SW 05070F H	<20927>	6120		106	2801		108	1,5	10,0	12,0	5,0		337	78	158	50,4
SW 05071F H	<20928>	5950		103	2796		108	1,7	9,9	12,0	4,7		335	85	123	51,7

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A668

Förs.v: Per Erik Helgesson

Eriksfält Gård, 27640 LÖDERUP

Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LB-238-2011

Gödslng kg/ton

2011-08-27 222

2012-03-06 600

Medel

NPK 27-3-5

NPK 27-3-5

SIDA 6

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-10-01 15:31

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-26

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07 2or:0.5Cantus

2011-09-26 2.5Photrell+0.35Fastac

2011-09-03 2Butisan Top

2012-04-20 2Photrell+0.4Fastac

2011-09-26 1FocusUltra

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-03	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-03	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-23	Rå- fett %
SW 05072F H	<20929>	6020		104	2668		103	1,9	10,1	12,0	4,7		336	75	163	48,6
Dynastie H DSV	<21008>	6280		108	2881		111	1,9	10,0	12,0	4,0		336	70	157	50,4
Primus H DSV	<21009>	6130		106	2816		108	2,0	9,7	12,0	4,3		337	78	165	50,3
BCSMAOS003 H ES	<21010>	6380		110	2766		106	2,1	9,7	12,0	4,8		336	73	162	47,7
Bering H906489 H KWS	<21011>	6120		106	2851		110	1,6	9,5	12,0	4,6		335	93	164	51,1
Artoga H Lim	<21012>	6510		112	2931		113	2,2	9,8	12,0	4,3		334	68	165	49,6
DK Expower H Mon	<21014>	6640		115	3055		118	1,5	9,6	12,0	3,8		334	63	171	50,7
Sherpa H NPZ	<21017>	6500		112	2960		114	2,2	10,1	12,0	4,2		335	78	115	49,9
PR46D07 H PR	<21018>	5900		102	2666		103	1,5	10,4	12,0	4,3		334	83	125	49,8
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	6150		106	2758		106	1,9	9,6	12,0	4,7		335	60	164	49,2
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	5790		100	2641		102	2,6	10,4	12,0	4,5		337	73	154	50,2
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	6100		105	2806		108	2,8	10,8	12,0	4,2		337	78	163	50,7
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	6530		113	3035		117	1,9	10,2	12,0	4,7		337	80	182	51,2
SW 05085F H	<21023>	6070		105	2773		107	2,0	10,1	12,0	4,5		334	75	150	50,2
SY Kolumb H Syn	<21024>	6420		111	2866		110	1,7	10,2	12,0	4,6		337	73	153	48,9
BCSMAOS004 H ES	<21101>	5640		97	2503		96	1,9	9,6	12,0	4,8		334	83	168	48,8
PR46W26 H DuP	<21102>	6210		107	2934		113	1,9	9,7	12,0	4,0		337	83	152	51,8
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	6050		104	2801		108	1,6	9,3	12,0	5,2		336	75	158	51,0
DK Exstorm H Mon	<21104>	7030		121	3266		126	1,7	9,7	12,0	3,4		334	58	119	51,0
V275OL H Mon	<21105>	6200		107	2782		107	1,5	10,5	12,0	5,1		336	60	162	49,4
Avatar H NPZ	<21106>	6310		109	2967		114	1,4	9,2	12,0	3,8		334	86	162	51,8
Troubadour H RAGT	<21107>	6780		117	3037		117	2,3	11,0	12,0	4,1		337	91	156	49,1
Genie H DSV	<21108>	6220		107	2917		112	2,0	9,7	12,0	3,8		336	95	166	51,7
Inspiration H DSV	<21109>	6080		105	2787		107	1,7	10,3	12,0	4,3		335	75	167	50,4
Natalie H ES	<21110>	6450		111	2856		110	1,9	9,9	12,0	4,4		334	90	162	48,7
SWO R 203 H	<21111>	6510		112	2946		113	1,7	10,3	12,0	4,2		337	80	160	49,7

ANM: 2012-04-21 Planttäthet vår och 2011-11-15 höst: alla 100.

2011-08-27 Sort på fältet: Excalibur.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A668

Förs.v: Per Erik Helgesson

Eriksfält Gård, 27640 LÖDERUP

Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LB-238-2011

Gödsling

kg/ton

Medel

2011-08-27

222

NPK 27-3-5

2012-03-06

600

NPK 27-3-5

SIDA 7

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

2012-10-01 15:31

N P K S

60 7 11

162 18 30

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-26

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07 2or:0.5Cantus

2011-09-26 2.5Photrell+0.35Fastac

2011-09-03 2Butisan Top

2012-04-20 2Photrell+0.4Fastac

2011-09-26 1FocusUltra

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-03	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-03	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm % 08-03	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-21	Stjälk längd cm 07-23	Rå- fett %
SWO R 401 H	<21112>	6340		109	2863		110	2,2	10,1	12,0	4,1		335	70	158	49,7
SWO R 405 H	<21113>	6330		109	2856		110	1,8	9,7	12,0	4,2		334	78	152	49,6
SWO R 658 H	<21114>	5860		101	2718		105	2,1	10,7	12,0	4,8		336	70	167	51,0
SWO R 660 H	<21115>	5500		95	2515		97	2,3	10,5	12,0	5,0		335	73	160	50,4
SWO R 1374 H	<21116>	5800		100	2627		101	2,0	9,9	12,0	4,4		337	80	143	49,7
SWO R 1375 H	<21117>	5300		92	2431		94	2,6	10,7	12,0	4,5		337	83	170	50,4
Gladius H SY	<21118>	6430		111	2891		111	1,4	10,0	12,0	4,3		335	65	138	49,2
SY Carlo H	<21119>	6290		109	2816		108	1,7	9,7	12,0	4,1		334	70	168	49,3
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	5840		101	2632		101	1,2	9,6	12,0	4,1		334	68	170	49,7
MH 09H19 H Mom	<21121>	6370		110	2924		113	1,9	10,5	12,0	4,9		337	83	168	50,4
MH 07D14 H Mom	<21122>	5240		90	2395		92	2,1	10,1	12,0	4,3		336	88	161	50,3
MH 07I11 H Mom	<21123>	6040		104	2727		105	1,7	9,5	12,0	4,5		336	73	158	49,5
Obehandlat		6010	100		2746	100		2,1	10,0	12,0	4,4		335	74	157	50,2
Behandlat (bomullsmögel)		6260	104		2835	103		1,6	10,0	12,0				78		49,8
-X-		6130			2791			1,8	10,0					76		50,0
CV%		4,8			5,0			23,4	4,6					8,0		0,9
OBS		220			220			220	220					220		220
PROB F1		.0006			.0028			.4834	.9609					.0189		.0030
PROB F2		.0001			.0001			.0003	.0001					.0001		.0001
PROB F1*F2		.4620			.4677			.8897	.8514					.7835		.4883
LSD F1		120			51			5,5	7,6					3		0,3
LSD F2		440			205			0,6	0,7					9		0,7
LSD F1*F2		620			291			1,1	1,3					13		0,9

ANM: 2012-04-21 Planttäthet vår och 2011-11-15 höst: alla 100.

2011-08-27 Sort på fältet: Excalibur.

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel % 07-18	Phoma röta % 07-24													
Carousel Mon	Obehandlat	5	25													
Status H GbR	Obehandlat	6	65													
Sortblandning	Obehandlat	6	50													
Excalibur H Mon	Obehandlat	9	70													
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	5	40													
NK Technic (RN3504) H Syn	Obehandlat	4	70													
Arkaso H GbR	Obehandlat	9	65													
Compass H DSV	Obehandlat	3	35													
Visby H NPZ	Obehandlat	7	25													
PR44D06 H PR	Obehandlat	10	50													
PR45D05 H PR	Obehandlat	5	20													
PR46W20 H PR	Obehandlat	2	30													
Dimension H DSV	Obehandlat	3	45													
Abakus H NPZ	Obehandlat	9	35													
NK Caravel (RN3506) H Syn	Obehandlat	6	40													
SW 05070F H	Obehandlat	5	70													
SW 05071F H	Obehandlat	6	30													
SW 05072F H	Obehandlat	3	30													
Dynastie H DSV	Obehandlat	6	35													
Primus H DSV	Obehandlat	3	50													
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	6	40													
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	2	50													
Artoga H Lim	Obehandlat	3	30													
DK Expower H Mon	Obehandlat	6	80													
Sherpa H NPZ	Obehandlat	7	35													
PR46D07 H PR	Obehandlat	6	25													

FÖRSÖKSLED:

Krans- mögel % 07-18	Phoma röta % 07-24															
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	5	60													
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	4	55													
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	3	25													
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	2	50													
SW 05085F H	Obehandlat	5	60													
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	3	75													
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	6	55													
PR46W26 H DuP	Obehandlat	3	65													
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	6	70													
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	4	50													
V275OL H Mon	Obehandlat	6	65													
Avatar H NPZ	Obehandlat	5	70													
Troubadour H RAGT	Obehandlat	4	50													
Genie H DSV	Obehandlat	3	40													
Inspiration H DSV	Obehandlat	9	60													
Natalie H ES	Obehandlat	8	75													
SWO R 203 H	Obehandlat	5	55													
SWO R 401 H	Obehandlat	9	45													
SWO R 405 H	Obehandlat	7	55													
SWO R 658 H	Obehandlat	4	40													
SWO R 660 H	Obehandlat	4	25													
SWO R 1374 H	Obehandlat	3	60													
SWO R 1375 H	Obehandlat	5	80													
Gladius H SY	Obehandlat	5	70													
SY Carlo H	Obehandlat	5	70													

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A668

Förs.v: Per Erik Helgesson

Eriksfält Gård, 27640 LÖDERUP

Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LB-238-2011

Gödslng

kg/ton

Medel

2011-08-27

222

NPK 27-3-5

2012-03-06

600

NPK 27-3-5

SIDA 10

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

2012-10-01

15:31

N P K S

60 7 11

162 18 30

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-26

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07 2or:0.5Cantus

2011-09-26 2.5Photrell+0.35Fastac

2011-09-03 2Butisan Top

2012-04-20 2Photrell+0.4Fastac

2011-09-26 1FocusUltra

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel % 07-18	Phoma röta % 07-24													
Marcopulos H607245 H KWS	Obehandlat	5	75													
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	2	60													
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	4	40													
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	3	90													
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4	30													
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5	30													
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	7	20													
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	7	75													
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3	35													
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5	50													
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	8	30													
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4	30													
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5	25													
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5	25													
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6	20													
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4	25													
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3	35													
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5	25													
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	6	25													
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	3	25													
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	4	30													
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	6	20													
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4	30													
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	2	25													
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	4	25													
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	3	30													

ANM: 2012-04-21 Planttäthet vår och 2011-11-15 höst: alla 100.

2011-08-27 Sort på fältet: Excalibur.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A668

Förs.v: Per Erik Helgesson

Eriksfält Gård, 27640 LÖDERUP

Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LB-238-2011

Gödslng

kg/ton

Medel

2011-08-27

222

NPK 27-3-5

2012-03-06

600

NPK 27-3-5

SIDA 11

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

2012-10-01

15:31

N P K S

60 7 11

162 18 30

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-26

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07 2or:0.5Cantus

2011-09-26 2.5Photrell+0.35Fastac

2011-09-03 2Butisan Top

2012-04-20 2Photrell+0.4Fastac

2011-09-26 1FocusUltra

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel %	Phoma röta %												
		07-18	07-24												
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	3	25												
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5	40												
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4	15												
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	2	20												
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5	20												
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4	30												
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	3	20												
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	2	30												
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	6	45												
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4	40												
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	6	55												
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)	1	50												
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5	25												
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5	30												
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5	40												
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	7	65												
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	3	30												
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3	40												
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	7	40												
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5	60												
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	6	60												
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	5	25												
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	5	40												
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	5	20												
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	4	65												

ANM: 2012-04-21 Planttäthet vår och 2011-11-15 höst: alla 100.

2011-08-27 Sort på fältet: Excalibur.

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel % 07-18	Phoma röta % 07-24												
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)	4	80												
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)	3	80												
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)	5	75												
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	6	25												
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5	65												
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	2	50												
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	6	25												
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5	80												
Carousel Mon	<20013>	5	28												
Status H GbR	<09618>	6	48												
Sortblandning	<20901>	7	35												
Excalibur H Mon	<20510>	8	73												
NK Speed H (Syn)	<20717>	4	38												
NK Technic (RNX3504) H Syn	<20718>	5	60												
Arkaso H GbR	<20817>	8	48												
Compass H DSV	<20818>	4	33												
Visby H NPZ	<20820>	6	25												
PR44D06 H PR	<20911>	8	38												
PR45D05 H PR	<20912>	6	20												
PR46W20 H PR	<20914>	3	28												
Dimension H DSV	<20920>	3	40												
Abakus H NPZ	<20923>	7	30												
NK Caravel (RNX3506) H Syn	<20925>	6	33												
SW 05070F H	<20927>	4	48												
SW 05071F H	<20928>	5	30												

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A668

Förs.v: Per Erik Helgesson

Eriksfält Gård, 27640 LÖDERUP

Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LB-238-2011

Gödslng

kg/ton

Medel

2011-08-27

222

NPK 27-3-5

2012-03-06

600

NPK 27-3-5

SIDA 13

Skördeår: 2012

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Magnus Nilsson 0708-94 53 77

2012-10-01

15:31

N P K S

60 7 11

162 18 30

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-26

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07

2or:0.5Cantus

2011-09-26

2.5Photrell+0.35Fastac

2011-09-03

2Butisan Top

2012-04-20

2Photrell+0.4Fastac

2011-09-26

1FocusUltra

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel % 07-18	Phoma röta % 07-24													
SW 05072F H	<20929>	5	25													
Dynastie H DSV	<21008>	5	33													
Primus H DSV	<21009>	3	38													
BCSMAOS003 H ES	<21010>	5	33													
Bering H906489 H KWS	<21011>	3	40													
Artoga H Lim	<21012>	3	28													
DK Expower H Mon	<21014>	6	60													
Sherpa H NPZ	<21017>	6	25													
PR46D07 H PR	<21018>	4	23													
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	5	40													
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	4	43													
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	3	23													
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	2	40													
SW 05085F H	<21023>	6	53													
SY Kolumb H Syn	<21024>	4	58													
BCSMAOS004 H ES	<21101>	6	55													
PR46W26 H DuP	<21102>	2	58													
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	6	48													
DK Exstorm H Mon	<21104>	5	40													
V275OL H Mon	<21105>	6	53													
Avatar H NPZ	<21106>	6	68													
Troubadour H RAGT	<21107>	4	40													
Genie H DSV	<21108>	3	40													
Inspiration H DSV	<21109>	8	50													
Natalie H ES	<21110>	6	68													
SWO R 203 H	<21111>	6	58													

ANM: 2012-04-21 Planttäthet vår och 2011-11-15 höst: alla 100.

2011-08-27 Sort på fältet: Excalibur.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-26

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-05-07 2or:0.5Cantus

2011-09-26 2.5Photrell+0.35Fastac

2011-09-03 2Butisan Top

2012-04-20 2Photrell+0.4Fastac

2011-09-26 1FocusUltra

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel % 07-18	Phoma röta % 07-24													
SWO R 401 H	<21112>	7	35													
SWO R 405 H	<21113>	6	48													
SWO R 658 H	<21114>	5	30													
SWO R 660 H	<21115>	4	45													
SWO R 1374 H	<21116>	4	70													
SWO R 1375 H	<21117>	4	80													
Gladius H SY	<21118>	5	73													
SY Carlo H	<21119>	6	48													
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	5	70													
MH 09H19 H Mom	<21121>	2	55													
MH 07D14 H Mom	<21122>	5	33													
MH 07I11 H Mom	<21123>	4	85													
Obehandlat		5	51													
Behandlat (bomullsmögel)		5	38													
-X-		5	45													
CV%		33,0	26,6													
OBS		220	220													
PROB F1		.0993	.0001													
PROB F2		.0001	.0001													
PROB F1*F2		.5641	.0451													
LSD F1		1	5													
LSD F2		2	18													
LSD F1*F2		3	25													

ANM: 2012-04-21 Planttäthet vår och 2011-11-15 höst: alla 100.

2011-08-27 Sort på fältet: Excalibur.