

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd
 2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 11-16	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-02	Rå- fett %
Carousel Mon	Obehandlat	5540	100	100	2529	100	100	1,1	10,0	4,1	07-22	334	95	140	93	50,2
Status H GbR	Obehandlat	5420	100	98	2417	100	96	0,7	8,2	4,2	07-21	333	98	152	90	49,1
Sortblandning	Obehandlat	5600	100	101	2580	100	102	0,9	8,8	4,5	07-22	334	98	160	95	50,8
Excalibur H Mon	Obehandlat	4990	100	90	2300	100	91	0,9	8,1	4,6	07-21	333	98	150	95	50,6
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	5510	100	99	2491	100	99	1,0	11,0	4,4	07-22	334	98	150	93	49,5
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	5410	100	98	2408	100	95	0,7	9,0	4,2	07-20	332	98	150	93	49,1
Arkaso H GbR	Obehandlat	5340	100	96	2467	100	98	0,9	8,6	4,8	07-20	332	95	147	90	50,7
Compass H DSV	Obehandlat	5870	100	106	2786	100	110	0,8	11,5	4,2	07-22	334	95	147	90	52,1
Visby H NPZ	Obehandlat	5910	100	107	2686	100	106	0,8	8,3	4,4	07-20	332	98	147	93	50,1
PR44D06 H PR	Obehandlat	5300	100	96	2463	100	97	0,9	9,8	4,2	07-22	334	95	115	90	51,1
PR45D05 H PR	Obehandlat	5550	100	100	2536	100	100	1,2	11,0	4,3	07-22	334	95	110	83	50,2
PR46W20 H PR	Obehandlat	5650	100	102	2664	100	105	1,0	9,5	4,0	07-21	333	95	150	90	51,8
Dimension H DSV	Obehandlat	5190	100	94	2426	100	96	1,3	10,6	4,2	07-22	334	98	140	95	51,5
Abakus H NPZ	Obehandlat	5690	100	103	2587	100	102	1,1	8,4	4,1	07-20	332	95	140	93	49,9
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	5530	100	100	2502	100	99	0,9	11,1	4,3	07-22	334	98	150	90	49,6
SW 05070F H	Obehandlat	5630	100	102	2619	100	104	0,8	10,1	5,0	07-21	333	95	148	90	51,1
SW 05071F H	Obehandlat	5520	100	100	2575	100	102	1,0	9,4	5,1	07-21	333	98	155	90	51,2
SW 05072F H	Obehandlat	5600	100	101	2552	100	101	0,9	9,6	4,7	07-21	333	100	158	95	50,1
Dynastie H DSV	Obehandlat	5480	100	99	2563	100	101	1,1	10,3	4,4	07-22	334	95	144	90	51,3
Primus H DSV	Obehandlat	5480	100	99	2546	100	101	1,5	11,3	4,4	07-22	334	98	135	95	51,1
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	5400	100	97	2452	100	97	1,1	8,2	5,1	07-21	333	98	137	93	50,1
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	5600	100	101	2593	100	103	1,1	10,0	4,8	07-21	333	98	160	93	50,9
Artoga H Lim	Obehandlat	5410	100	98	2492	100	99	1,1	8,4	4,7	07-20	332	95	153	95	50,6
DK Expower H Mon	Obehandlat	5300	100	96	2471	100	98	0,9	8,0	3,9	07-20	332	98	145	90	51,3
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5660	100	102	2615	100	103	1,1	8,5	4,2	07-20	332	95	130	93	50,7
PR46D07 H PR	Obehandlat	5170	100	93	2342	100	93	1,2	13,2	3,9	07-22	334	88	110	88	50,0

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
 2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd
 2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 11-16	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-02	Rå- fett %
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	5350	100	97	2441	100	97	1,6	8,7	4,9	07-20	332	98	138	90	50,1
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	5450	100	98	2532	100	100	1,0	8,6	4,4	07-21	333	98	145	90	51,0
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	5170	100	93	2392	100	95	1,3	12,4	4,7	07-22	334	88	150	85	51,1
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	5890	100	106	2757	100	109	1,2	10,0	4,8	07-22	334	98	150	95	51,5
SW 05085F H	Obehandlat	5320	100	96	2462	100	97	0,7	9,6	4,6	07-22	334	98	135	93	50,8
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	5680	100	103	2575	100	102	0,8	9,9	4,6	07-22	334	100	157	93	49,8
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	5150	100	93	2398	100	95	0,9	8,4	5,0	07-20	332	98	147	93	51,1
PR46W26 H DuP	Obehandlat	5610	100	101	2648	100	105	1,1	10,9	4,3	07-21	333	93	140	93	51,7
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	5610	100	101	2626	100	104	1,0	9,8	5,1	07-21	333	98	150	95	51,5
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	5660	100	102	2656	100	105	1,2	9,3	3,7	07-22	334	98	160	88	51,7
V275OL H Mon	Obehandlat	5800	100	105	2719	100	108	0,8	9,0	5,6	07-22	334	98	150	95	51,4
Avatar H NPZ	Obehandlat	5610	100	101	2622	100	104	0,9	8,5	4,4	07-21	333	98	145	93	51,3
Troubadour H RAGT	Obehandlat	5600	100	101	2568	100	102	1,0	13,5	4,4	07-22	334	93	140	90	50,3
Genie H DSV	Obehandlat	5730	100	103	2708	100	107	0,8	10,2	3,9	07-22	334	98	150	90	52,2
Inspiration H DSV	Obehandlat	5590	100	101	2569	100	102	1,0	8,9	4,2	07-20	332	98	148	93	50,5
Natalie H ES	Obehandlat	5340	100	96	2444	100	97	1,4	10,0	4,6	07-21	333	100	145	93	50,3
SWO R 203 H	Obehandlat	5540	100	100	2553	100	101	0,8	12,2	4,5	07-22	334	95	145	95	50,5
SWO R 401 H	Obehandlat	5470	100	99	2552	100	101	1,3	9,5	4,5	07-21	333	98	150	95	51,3
SWO R 405 H	Obehandlat	5400	100	97	2454	100	97	1,4	9,3	4,6	07-22	334	98	147	93	50,0
SWO R 658 H	Obehandlat	5630	100	102	2635	100	104	1,2	9,9	4,6	07-22	334	98	145	95	51,7
SWO R 660 H	Obehandlat	5190	100	94	2388	100	94	1,7	11,4	5,1	07-22	334	95	140	93	50,5
SWO R 1374 H	Obehandlat	5180	100	94	2413	100	95	0,8	10,4	4,4	07-21	333	95	145	93	51,0
SWO R 1375 H	Obehandlat	4770	100	86	2199	100	87	1,1	13,5	4,8	07-22	334	95	120	88	50,7
Gladius H SY	Obehandlat	5620	100	101	2538	100	100	0,7	8,9	4,4	07-21	333	93	150	90	49,6
SY Carlo H	Obehandlat	5990	100	108	2752	100	109	0,8	10,2	4,4	07-22	334	98	147	93	50,4

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
 2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 11-16	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-02	Rå- fett %
Marcopolo H607245 H KWS	Obehandlat	5470	100	99	2477	100	98	0,7	9,4	4,1	07-21	333	95	150	93	50,0
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	5730	100	103	2682	100	106	0,8	11,4	5,0	07-22	334	100	155	95	51,4
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	5400	100	97	2486	100	98	1,3	10,1	4,7	07-22	334	95	150	90	50,6
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	5860	100	106	2700	100	107	0,8	9,4	4,6	07-21	333	95	158	95	50,7
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5530	100	100	2503	99	100	1,2	11,9				90		90	50,0
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5790	107	105	2667	110	107	0,9	8,4				95		95	50,8
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	6170	110	112	2864	111	114	1,1	10,3				95		93	51,0
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5750	115	104	2696	117	108	1,1	8,7				98		95	51,5
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	6000	109	109	2723	109	109	1,2	12,6				95		90	49,8
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5820	108	105	2651	110	106	1,2	10,2				98		93	50,0
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5530	103	100	2532	103	101	1,4	9,7				98		95	50,4
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5800	99	105	2778	100	111	1,2	13,0				95		93	52,7
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6160	104	111	2824	105	113	1,1	8,7				98		93	50,6
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5770	109	104	2650	108	106	0,9	13,3				93		88	50,4
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5380	97	97	2423	96	97	1,2	13,2				93		90	49,3
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6220	110	112	2948	111	118	1,1	11,0				95		93	52,1
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5570	107	101	2617	108	105	1,4	12,8				98		93	51,6
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6080	107	110	2822	109	113	1,1	8,6				93		93	51,2
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	6390	116	116	2892	116	116	1,0	11,9				100		93	49,8
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	5910	105	107	2741	105	110	1,3	10,7				98		95	51,2
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	5990	108	108	2795	109	112	1,3	10,4				98		95	51,1
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	6280	112	114	2848	112	114	1,4	12,0				98		93	49,8
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5850	107	106	2729	106	109	1,3	13,1				93		93	51,1
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5540	101	100	2568	101	103	1,9	14,3				98		95	51,0
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5790	107	105	2658	108	106	1,1	10,7				95		93	50,5
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	6000	107	109	2772	107	111	1,2	11,4				100		95	50,8

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.

2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 11-16	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-02	Rå- fett %
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5900	109	107	2696	108	108	1,4	10,0				95		93	50,5
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5730	108	104	2681	109	107	1,8	9,4				98		95	51,3
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6180	109	112	2874	110	115	1,0	10,5				98		95	51,1
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4940	95	89	2222	95	89	1,5	19,6				90		88	49,3
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5740	107	104	2630	108	105	1,2	10,7				95		90	50,4
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5880	108	106	2742	108	110	1,0	9,9				95		93	51,2
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	5490	106	99	2539	106	101	1,5	16,5				93		90	50,9
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	6260	106	113	2908	106	116	1,4	13,9				100		93	51,3
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	6250	118	113	2895	118	116	0,9	11,7				100		95	50,9
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5890	104	107	2669	104	107	1,1	11,1				100		95	49,7
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5890	114	107	2702	113	108	1,3	11,7				98		93	50,4
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)	5930	106	107	2800	106	112	1,3	13,9				100		95	51,9
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5770	103	104	2707	103	108	1,2	11,5				100		95	51,6
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6070	107	110	2859	108	114	1,4	10,8				98		93	51,9
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5970	103	108	2795	103	112	1,2	9,9				95		93	51,7
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5990	107	108	2834	108	113	1,0	10,7				95		93	51,9
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5460	98	99	2496	97	100	1,7	17,1				98		90	50,1
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5780	101	105	2684	99	107	1,3	14,3				100		95	50,8
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5900	105	107	2761	107	110	1,4	10,0				98		93	51,5
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5660	106	102	2561	105	102	1,3	12,4				98		95	49,7
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	5890	106	107	2701	106	108	1,0	13,5				98		95	50,5
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	5960	109	108	2771	109	111	1,4	10,3				95		95	51,4
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	5910	110	107	2744	112	110	1,2	10,6				95		93	50,9
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	5940	105	107	2774	105	111	1,3	13,5				95		93	51,2
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	5640	109	102	2624	110	105	1,3	14,8				100		95	50,9

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.

2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2011-08-26 Mesurool 3 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 11-16	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-02	Rå- fett %
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)	5540	107	100	2551	106	102	1,4	13,5				98		90	50,6
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)	4950	104	90	2312	105	92	2,0	16,8				98		90	51,5
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)	6070	108	110	2784	110	111	1,0	9,9				95		93	50,5
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	5920	99	107	2735	99	109	1,2	13,7				95		93	50,9
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	6130	112	111	2807	113	112	1,0	11,5				95		95	50,2
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	6010	105	109	2764	103	110	1,5	13,5				98		90	50,4
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5820	108	105	2686	108	107	1,4	15,1				100		93	50,7
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	6020	103	109	2777	103	111	1,4	11,3				98		90	50,6
Carousel Mon	<20013>	5530		100	2516		100	1,1	11,0	4,1		334	93	140	91	50,1
Status H GbR	<09618>	5600		101	2542		101	0,8	8,3	4,2		333	96	152	93	49,9
Sortblandning	<20901>	5880		106	2722		108	1,0	9,5	4,5		334	96	160	94	50,9
Excalibur H Mon	<20510>	5370		97	2498		99	1,0	8,4	4,6		333	98	150	95	51,0
NK Speed H (Syn)	<20717>	5750		104	2607		104	1,1	11,8	4,4		334	96	150	91	49,6
NK Technic (RN3504) H Syn	<20718>	5620		102	2530		101	0,9	9,6	4,2		332	98	150	93	49,5
Arkaso H GbR	<20817>	5440		98	2499		99	1,1	9,1	4,8		332	96	147	93	50,5
Compass H DSV	<20818>	5840		105	2782		111	1,0	12,2	4,2		334	95	147	91	52,4
Visby H NPZ	<20820>	6030		109	2755		110	0,9	8,5	4,4		332	98	147	93	50,3
PR44D06 H PR	<20911>	5530		100	2556		102	0,9	11,6	4,2		334	94	115	89	50,7
PR45D05 H PR	<20912>	5460		99	2480		99	1,2	12,1	4,3		334	94	110	86	49,7
PR46W20 H PR	<20914>	5930		107	2806		112	1,0	10,2	4,0		333	95	150	91	51,9
Dimension H DSV	<20920>	5380		97	2522		100	1,3	11,7	4,2		334	98	140	94	51,6
Abakus H NPZ	<20923>	5880		106	2704		107	1,1	8,5	4,1		332	94	140	93	50,5
NK Caravel (RN3506) H Syn	<20925>	5960		108	2697		107	1,0	11,5	4,3		334	99	150	91	49,7
SW 05070F H	<20927>	5770		104	2680		107	1,0	10,4	5,0		333	96	148	93	51,1
SW 05071F H	<20928>	5760		104	2685		107	1,2	9,9	5,1		333	98	155	93	51,2

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.

2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A669
Förs.v: Magnus Vigre
Reslöv 26 24030 Marieholm
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MB-301-2011

Gödsling kg/ton Medel

SIDA 6

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 3635
2012-10-01 15:31

N P K S

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 11-16	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-02	Rå- fett %
SW 05072F H	<20929>	5940		107	2700		107	1,1	10,8	4,7		333	99	158	94	49,9
Dynastie H DSV	<21008>	5670		102	2646		105	1,2	11,7	4,4		334	94	144	91	51,2
Primus H DSV	<21009>	5510		100	2557		102	1,7	12,8	4,4		334	98	135	95	51,1
BCSMAOS003 H ES	<21010>	5600		101	2555		102	1,1	9,4	5,1		333	96	137	93	50,3
Bering H906489 H KWS	<21011>	5800		105	2683		107	1,2	10,7	4,8		333	99	160	94	50,9
Artoga H Lim	<21012>	5650		102	2594		103	1,3	9,2	4,7		332	95	153	94	50,5
DK Expower H Mon	<21014>	5510		100	2576		102	1,3	8,7	3,9		332	98	145	93	51,3
Sherpa H NPZ	<21017>	5920		107	2744		109	1,1	9,5	4,2		332	96	130	94	50,9
PR46D07 H PR	<21018>	5050		91	2282		91	1,3	16,4	3,9		334	89	110	88	49,6
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	5540		100	2536		101	1,4	9,7	4,9		332	96	138	90	50,2
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	5660		102	2637		105	1,0	9,2	4,4		333	96	145	91	51,1
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	5330		96	2466		98	1,4	14,4	4,7		334	90	150	88	51,0
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	6070		110	2832		113	1,3	12,0	4,8		334	99	150	94	51,4
SW 05085F H	<21023>	5780		105	2679		106	0,8	10,6	4,6		334	99	135	94	50,8
SY Kolumb H Syn	<21024>	5790		105	2622		104	0,9	10,5	4,6		334	100	157	94	49,7
BCSMAOS004 H ES	<21101>	5520		100	2550		101	1,1	10,0	5,0		332	98	147	93	50,8
PR46W26 H DuP	<21102>	5770		104	2724		108	1,2	12,4	4,3		333	96	140	94	51,8
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	5690		103	2667		106	1,1	10,7	5,1		333	99	150	95	51,6
DK Exstorm H Mon	<21104>	5870		106	2758		110	1,3	10,0	3,7		334	98	160	90	51,8
V275OL H Mon	<21105>	5880		106	2757		110	1,0	9,4	5,6		334	96	150	94	51,5
Avatar H NPZ	<21106>	5800		105	2728		108	0,9	9,6	4,4		333	96	145	93	51,6
Troubadour H RAGT	<21107>	5530		100	2532		101	1,4	15,3	4,4		334	95	140	90	50,2
Genie H DSV	<21108>	5760		104	2696		107	1,0	12,2	3,9		334	99	150	93	51,5
Inspiration H DSV	<21109>	5750		104	2665		106	1,2	9,4	4,2		332	98	148	93	51,0
Natalie H ES	<21110>	5500		99	2503		99	1,3	11,2	4,6		333	99	145	94	50,0
SWO R 203 H	<21111>	5710		103	2627		104	0,9	12,8	4,5		334	96	145	95	50,5

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd
 2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-29	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-29	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 11-16	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-02	Rå- fett %
SWO R 401 H	<21112>	5710		103	2661		106	1,3	9,9	4,5		333	96	150	95	51,4
SWO R 405 H	<21113>	5660		102	2599		103	1,3	9,9	4,6		334	96	147	93	50,4
SWO R 658 H	<21114>	5790		105	2704		108	1,2	11,7	4,6		334	96	145	94	51,4
SWO R 660 H	<21115>	5420		98	2506		100	1,5	13,1	5,1		334	98	140	94	50,7
SWO R 1374 H	<21116>	5360		97	2482		99	1,1	11,9	4,4		333	96	145	91	50,8
SWO R 1375 H	<21117>	4860		88	2255		90	1,5	15,1	4,8		334	96	120	89	51,1
Gladius H SY	<21118>	5850		106	2661		106	0,8	9,4	4,4		333	94	150	91	50,0
SY Carlo H	<21119>	5960		108	2743		109	1,0	11,9	4,4		334	96	147	93	50,7
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	5800		105	2642		105	0,8	10,4	4,1		333	95	150	94	50,1
MH 09H19 H Mom	<21121>	5870		106	2723		108	1,1	12,4	5,0		334	99	155	93	50,9
MH 07D14 H Mom	<21122>	5610		101	2586		103	1,4	12,6	4,7		334	98	150	91	50,6
MH 07I11 H Mom	<21123>	5940		107	2738		109	1,1	10,4	4,6		333	96	158	93	50,7
Obehandlat		5500	100		2538	100		1,0	9,9	4,5		333	96	145	92	50,7
Behandlat (bomullsmögel)		5850	106		2705	107		1,2	12,0				96		93	50,8
-X-		5680			2622			1,1	10,9				96		92	50,7
CV%		4,7			4,6			24,8	8,2				2,7		2,9	0,9
OBS		220			220			220	220				220		220	220
PROB F1		.0001			.0001			.2554	.0654				.8927		.4153	.4329
PROB F2		.0001			.0001			.0052	.0001				.0002		.0017	.0001
PROB F1*F2		.8904			.7113			.7861	.0186				.6271		.5056	.1944
LSD F1		130			56			0,7	2,8				6		4	0,3
LSD F2		400			182			0,4	1,3				4		4	0,7
LSD F1*F2		570			258			0,6	1,9				6		6	1,0

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
 2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd
 2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

		Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel >25 %	Grå- mögel klass 1 % 04-24	Grå- mögel klass 2 % 04-24										
FÖRSÖKSLED:																
Carousel Mon	Obehandlat	45	1		1	2										
Status H GbR	Obehandlat	50			1	2										
Sortblandning	Obehandlat	50			1	7										
Excalibur H Mon	Obehandlat	50			2	2										
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	50			1	4										
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	50			5	6										
Arkaso H GbR	Obehandlat	50			2	4										
Compass H DSV	Obehandlat	50			1	5										
Visby H NPZ	Obehandlat	50			1	2										
PR44D06 H PR	Obehandlat	50			1	1										
PR45D05 H PR	Obehandlat	50			0	2										
PR46W20 H PR	Obehandlat	50			0	1										
Dimension H DSV	Obehandlat	50			1	6										
Abakus H NPZ	Obehandlat	50			1	4										
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	50			4	3										
SW 05070F H	Obehandlat	50			0	1										
SW 05071F H	Obehandlat	50			1	3										
SW 05072F H	Obehandlat	50			1	1										
Dynastie H DSV	Obehandlat	50			2	4										
Primus H DSV	Obehandlat	50			1	3										
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	50			1	5										
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	50			1	3										
Artoga H Lim	Obehandlat	50			2	6										
DK Expower H Mon	Obehandlat	50			5	5										
Sherpa H NPZ	Obehandlat	50			2	2										
PR46D07 H PR	Obehandlat	50			0	0										

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
 2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd
 2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

		Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel >25 %	Grå- mögel klass 1 % 04-24	Grå- mögel klass 2 % 04-24										
FÖRSÖKSLED:																
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	50			3	5										
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	50			0	4										
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	50	1		1	4										
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	50			0	2										
SW 05085F H	Obehandlat	50			2	7										
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	50			1	2										
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	50			2	3										
PR46W26 H DuP	Obehandlat	50			0	1										
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	50			2	10										
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	50			3	6										
V275OL H Mon	Obehandlat	50		1	1	2										
Avatar H NPZ	Obehandlat	50			1	1										
Troubadour H RAGT	Obehandlat	50	1		3	4										
Genie H DSV	Obehandlat	50			1	5										
Inspiration H DSV	Obehandlat	49	1	1	0	3										
Natalie H ES	Obehandlat	48	4		1	2										
SWO R 203 H	Obehandlat	50			1	2										
SWO R 401 H	Obehandlat	50			1	3										
SWO R 405 H	Obehandlat	50			1	3										
SWO R 658 H	Obehandlat	50			1	2										
SWO R 660 H	Obehandlat	50			1	2										
SWO R 1374 H	Obehandlat	50			4	7										
SWO R 1375 H	Obehandlat	50			4	6										
Gladius H SY	Obehandlat	50			1	2										
SY Carlo H	Obehandlat	50			1	4										

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
 2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd
 2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

		Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel >25 %	Grå- mögel klass 1 % 04-24	Grå- mögel klass 2 % 04-24										
FÖRSÖKSLED:																
Marcopolos H607245 H KWS	Obehandlat	50			1	3										
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	50		1	0	6										
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	50		1	6	7										
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	50			2	3										
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)				0	1										
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)				0	2										
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)				1	3										
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)				2	4										
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)				2	4										
NK Technic (RNX3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)				1	4										
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)				2	4										
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)				0	7										
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)				1	4										
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)				0	1										
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)				1	4										
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)				0	2										
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)				0	8										
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)				1	2										
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)				0	5										
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)				0	1										
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)				0	5										
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)				0	1										
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)				1	3										
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)				3	5										
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)				0	2										
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)				2	3										

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
 2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A669
Förs.v: Magnus Vigre
Reslöv 26 24030 Marieholm
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MB-301-2011

Gödsling kg/ton Medel

SIDA 11

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 3635
2012-10-01 15:31

N P K S

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Vårkorn

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel >25 %	Grå- mögel klass 1 % 04-24	Grå- mögel klass 2 % 04-24										
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)				1	5										
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)				1	5										
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)				1	7										
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)				0	0										
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)				2	5										
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)				1	2										
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)				1	3										
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)				1	1										
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)				2	3										
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)				2	3										
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)				1	4										
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)				0	1										
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)				2	5										
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)				2	8										
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)				1	0										
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)				2	3										
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)				2	9										
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)				2	9										
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)				1	2										
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)				1	0										
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)				1	6										
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)				1	1										
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)				1	3										
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)				0	2										
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)				2	4										

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.

2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A669
Förs.v: Magnus Vigre
Reslöv 26 24030 Marieholm
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MB-301-2011

Gödsling kg/ton Medel

SIDA 12

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 3635
2012-10-01 15:31

Skördeår: 2012

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23
Förfrukt: Vårkorn
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd
2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel >25 %	Grå- mögel klass 1 % 04-24	Grå- mögel klass 2 % 04-24										
FÖRSÖKSLED:																
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)				3	8										
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)				3	3										
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)				1	6										
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)				1	4										
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)				1	0										
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)				3	9										
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)				5	8										
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)				2	5										
Carousel Mon	<20013>	45			0	1										
Status H GbR	<09618>	50			0	2										
Sortblandning	<20901>	50	1		1	5										
Excalibur H Mon	<20510>	50			2	3										
NK Speed H (Syn)	<20717>	50			1	4										
NK Technic (RNX3504) H Syn	<20718>	50			3	5										
Arkaso H GbR	<20817>	50			2	4										
Compass H DSV	<20818>	50			0	6										
Visby H NPZ	<20820>	50			1	3										
PR44D06 H PR	<20911>	50			0	1										
PR45D05 H PR	<20912>	50			0	3										
PR46W20 H PR	<20914>	50			0	2										
Dimension H DSV	<20920>	50			0	7										
Abakus H NPZ	<20923>	50			1	3										
NK Caravel (RNX3506) H Syn	<20925>	50			2	4										
SW 05070F H	<20927>	50			0	1										
SW 05071F H	<20928>	50			0	4										

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd
 2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

		Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel >25 %	Grå- mögel klass 1 % 04-24	Grå- mögel klass 2 % 04-24										
FÖRSÖKSLED:																
SW 05072F H	<20929>	50			1	1										
Dynastie H DSV	<21008>	50			1	3										
Primus H DSV	<21009>	50			2	4										
BCSMAOS003 H ES	<21010>	50			1	4										
Bering H906489 H KWS	<21011>	50			2	3										
Artoga H Lim	<21012>	50			1	5										
DK Expower H Mon	<21014>	50			3	5										
Sherpa H NPZ	<21017>	50			1	5										
PR46D07 H PR	<21018>	50			0	0										
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	50			2	5										
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	50			1	3										
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	50	1		1	3										
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	50			0	1										
SW 05085F H	<21023>	50			2	5										
SY Kolumb H Syn	<21024>	50			1	2										
BCSMAOS004 H ES	<21101>	50			1	3										
PR46W26 H DuP	<21102>	50			0	1										
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	50			2	8										
DK Exstorm H Mon	<21104>	50			2	7										
V275OL H Mon	<21105>	50		1	1	1										
Avatar H NPZ	<21106>	50			1	2										
Troubadour H RAGT	<21107>	50	1		2	7										
Genie H DSV	<21108>	50			1	7										
Inspiration H DSV	<21109>	49	1	1	1	2										
Natalie H ES	<21110>	48	4		1	1										
SWO R 203 H	<21111>	50			1	4										

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
 2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A669
Förs.v: Magnus Vigre
Reslöv 26 24030 Marieholm
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MB-301-2011

Gödsling kg/ton Medel

SIDA 14

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Jörgen Mårtensson 046-71 3635
2012-10-01 15:31

N P K S

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23
Förfrukt: Vårkorn
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd
2011-08-26 Mesuro 3 kg/ha

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Bom- ulls- mögel 0 %	Bom- ulls- mögel 25 %	Bom- ulls- mögel >25 %	Grå- mögel klass 1 % 04-24	Grå- mögel klass 2 % 04-24										
SWO R 401 H	<21112>	50			1	2										
SWO R 405 H	<21113>	50			1	3										
SWO R 658 H	<21114>	50			1	2										
SWO R 660 H	<21115>	50			2	3										
SWO R 1374 H	<21116>	50			3	7										
SWO R 1375 H	<21117>	50			3	5										
Gladius H SY	<21118>	50			1	4										
SY Carlo H	<21119>	50			1	4										
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	50			1	1										
MH 09H19 H Mom	<21121>	50		1	2	7										
MH 07D14 H Mom	<21122>	50		1	5	7										
MH 07I11 H Mom	<21123>	50			2	4										
Obehandlat		50	2	1	1	3										
Behandlat (bomullsmögel)					1	4										
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
PROB F2																
PROB F1*F2																
LSD F1																
LSD F2																
LSD F1*F2																

ANM: 2011-08-23 Sort på fältet: Visby.
2012-07-29 Stjälkstyrka: Alla = 100.