

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A670

Förs.v: Jerker Nilsson

Jbr-omr: 1c A Baljagården AB Baljavägen 65 JONSTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-2-2011

Gödsling kg/ton

2011-09-04 280

2012-03-06 280

Medel

NPK 18-4-14

NS 27-4

SIDA 1

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-09-12 9:20

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Leif Jönsson 0705-36 11 31

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03 Butisan top 2 l/ha

2011-08-23 MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-27	Mog- nads- tid dagar 07-27	Plant- täthet höst % 11-04	Strå- styr- ka % 08-08	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-03
Carousel Mon	Obehandlat	3820	100	100	1750	100	100	1,3	13,7	08-04	347	93	95	95	90	53
Status H GbR	Obehandlat	3900	100	102	1717	100	98	1,1	13,3	08-03	346	93	100	100	105	38
Sortblandning	Obehandlat	4100	100	107	1797	100	103	1,4	14,1	08-05	348	91	98	98	90	35
Excalibur H Mon	Obehandlat	4350	100	114	1937	100	111	0,9	11,7	08-04	347	95	98	98	100	51
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	4120	100	108	1847	100	106	0,8	12,4	08-06	349	94	100	100	100	51
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	4400	100	115	1876	100	107	1,0	14,5	08-05	348	94	98	98	105	52
Arkaso H GbR	Obehandlat	4770	100	125	2034	100	116	1,0	11,3	08-05	348	93	100	100	95	75
Compass H DSV	Obehandlat	4080	100	107	1804	100	103	1,7	17,7	08-04	347	94	100	100	105	43
Visby H NPZ	Obehandlat	4600	100	120	2081	100	119	0,7	10,2	08-05	348	93	100	100	120	60
PR44D06 H PR	Obehandlat	4240	100	111	1950	100	111	0,7	11,6	08-05	348	95	100	100	75	56
PR45D05 H PR	Obehandlat	4480	100	117	1993	100	114	1,2	15,2	08-07	350	94	100	100	65	58
PR46W20 H PR	Obehandlat	3950	100	103	1822	100	104	1,9	14,8	08-06	349	92	95	95	90	23
Dimension H DSV	Obehandlat	4060	100	106	1912	100	109	1,1	15,1	08-06	349	93	100	100	100	30
Abakus H NPZ	Obehandlat	3840	100	101	1736	100	99	0,9	10,6	08-04	347	93	100	100	100	51
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	4260	100	112	1922	100	110	1,0	14,1	08-07	350	94	100	100	115	51
SW 05070F H	Obehandlat	4260	100	112	1923	100	110	1,2	14,4	08-04	347	94	100	100	95	40
SW 05071F H	Obehandlat	3720	100	97	1614	100	92	1,9	15,3	08-06	349	93	100	100	95	38
SW 05072F H	Obehandlat	4550	100	119	2069	100	118	0,8	11,1	08-05	348	94	100	100	105	64
Dynastie H DSV	Obehandlat	4650	100	122	2143	100	122	1,0	11,9	08-05	348	92	95	95	95	50
Primus H DSV	Obehandlat	3510	100	92	1582	100	90	1,4	14,2	08-06	349	95	100	100	85	43
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	4190	100	110	1845	100	105	1,3	13,7	08-05	348	93	100	100	110	53
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	3930	100	103	1734	100	99	1,7	16,8	08-05	348	93	100	100	100	33
Artoga H Lim	Obehandlat	4800	100	125	2119	100	121	1,2	13,1	08-06	349	93	93	93	105	53
DK Expower H Mon	Obehandlat	3930	100	103	1805	100	103	1,5	14,5	08-05	348	91	98	98	100	33
Sherpa H NPZ	Obehandlat	3910	100	102	1740	100	99	1,4	13,7	08-05	348	95	98	98	100	52
PR46D07 H PR	Obehandlat	4490	100	117	2047	100	117	0,9	13,8	08-05	348	93	93	93	65	44

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A670

Förs.v: Jerker Nilsson

Jbr-omr: 1c A Baljagården AB Baljavägen 65 JONSTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-2-2011

Gödslng kg/ton

2011-09-04 280

2012-03-06 280

Medel

NPK 18-4-14

NS 27-4

SIDA 2

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-09-12 9:20

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Leif Jönsson 0705-36 11 31

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvet

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03 Butisan top 2 l/ha

2011-08-23 MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-27	Mog- nads- tid dagar 07-27	Plant- täthet höst % 11-04	Strå- styr- ka % 08-08	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-03
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	3930	100	103	1724	100	99	1,0	11,0	08-04	347	93	100	100	105	66
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	4320	100	113	1971	100	113	1,0	11,0	08-05	348	91	100	100	115	58
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	3230	100	84	1455	100	83	2,5	20,5	08-08	351	90	98	98	95	38
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	3870	100	101	1731	100	99	1,5	17,9	08-07	350	93	100	100	105	31
SW 05085F H	Obehandlat	4510	100	118	2054	100	117	1,0	12,5	08-05	348	94	98	98	85	42
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	3120	100	82	1327	100	76	2,4	21,0	08-08	351	92	95	95	90	20
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	3650	100	95	1569	100	90	0,9	11,7	08-05	348	96	100	100	105	65
PR46W26 H DuP	Obehandlat	3810	100	100	1709	100	98	1,3	15,3	08-05	348	92	100	100	105	33
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	3920	100	103	1823	100	104	1,1	11,8	08-06	349	92	100	100	95	42
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	4880	100	128	2217	100	127	1,1	11,4	08-06	349	94	100	100	100	48
V275OL H Mon	Obehandlat	4520	100	118	2051	100	117	0,7	10,9	08-06	349	94	100	100	95	68
Avatar H NPZ	Obehandlat	4640	100	121	2176	100	124	0,7	10,4	08-04	347	93	100	100	100	64
Troubadour H RAGT	Obehandlat	3760	100	98	1577	100	90	1,9	20,1	08-06	349	94	98	98	95	48
Genie H DSV	Obehandlat	3910	100	102	1798	100	103	1,9	17,0	08-06	349	92	100	100	105	33
Inspiration H DSV	Obehandlat	4630	100	121	2107	100	120	1,2	13,0	08-05	348	93	98	98	105	51
Natalie H ES	Obehandlat	3780	100	99	1639	100	94	1,5	15,5	08-05	348	93	98	98	95	35
SWO R 203 H	Obehandlat	4440	100	116	1954	100	112	1,4	15,2	08-05	348	95	95	95	85	50
SWO R 401 H	Obehandlat	4320	100	113	1892	100	108	0,9	10,8	08-04	347	94	100	100	105	60
SWO R 405 H	Obehandlat	3880	100	101	1720	100	98	1,4	13,7	08-05	348	93	98	98	105	34
SWO R 658 H	Obehandlat	3630	100	95	1651	100	94	1,5	15,6	08-06	349	91	98	98	105	45
SWO R 660 H	Obehandlat	4280	100	112	1974	100	113	0,9	13,5	08-05	348	94	100	100	95	55
SWO R 1374 H	Obehandlat	3950	100	103	1767	100	101	0,9	12,4	08-04	347	93	100	100	95	50
SWO R 1375 H	Obehandlat	3080	100	81	1370	100	78	1,9	21,9	08-08	351	96	100	100	75	23
Gladius H SY	Obehandlat	4380	100	115	1955	100	112	0,8	10,7	08-05	348	93	100	100	95	53
SY Carlo H	Obehandlat	4880	100	128	2126	100	121	1,0	14,2	08-06	349	93	100	100	115	55

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A670

Förs.v: Jerker Nilsson

Jbr-omr: 1c A Baljagården AB Baljavägen 65 JONSTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-2-2011

Gödsling

2011-09-04

2012-03-06

kg/ton

280

280

Medel

NPK 18-4-14

NS 27-4

SIDA 3

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-09-12 9:20

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Leif Jönsson 0705-36 11 31

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvet

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03

2011-08-23

Butisan top 2 l/ha

Mesuroi

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-27	Mog- nads- tid dagar 07-27	Plant- täthet höst % 11-04	Strå- styr- ka % 08-08	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-03
Marcopulos H607245 H KWS	Obehandlat	3990	100	104	1712	100	98	2,0	18,8	08-05	348	91	93	93	90	40
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	4350	100	114	1902	100	109	1,7	20,1	08-04	347	91	100	100	100	38
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	4060	100	106	1773	100	101	1,6	17,6	08-05	348	95	100	100	100	50
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	4810	100	126	2226	100	127	0,8	11,4	08-06	349	95	100	100	110	48
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	3750	98	100	1643	94	100	1,3	16,5			91	93	93		50
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	3960	102	106	1738	101	106	0,9	11,8			94	100	100		58
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	4100	100	110	1845	103	112	1,2	13,2			91	98	98		38
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4420	102	118	2035	105	124	0,6	10,4			94	98	98		53
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3550	86	95	1606	87	98	1,4	16,5			92	98	98		33
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4370	99	117	1905	102	116	1,1	13,6			92	100	100		35
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	3780	79	101	1683	83	102	1,4	12,0			92	95	95		50
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3780	93	101	1744	97	106	1,1	16,9			92	100	100		35
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4790	104	128	2182	105	133	0,8	10,0			94	100	100		63
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	3330	78	89	1514	78	92	1,3	17,7			90	98	98		38
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4000	89	107	1748	88	106	1,3	18,1			93	98	98		45
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	3990	101	107	1871	103	114	1,0	12,5			91	100	100		33
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3280	81	88	1494	78	91	1,6	18,7			93	98	98		39
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3570	93	95	1547	89	94	1,5	15,0			91	95	95		43
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	3640	85	97	1600	83	97	1,5	19,0			92	98	98		30
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	4120	97	110	1871	97	114	0,8	11,4			94	100	100		58
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	3890	105	104	1809	112	110	0,8	12,8			92	100	100		38
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	4230	93	113	1920	93	117	0,9	12,5			93	100	100		45
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4380	94	117	1970	92	120	1,0	14,2			96	95	95		53
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	2970	85	79	1299	82	79	2,2	19,5			93	100	100		45
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	4060	97	108	1785	97	109	1,2	13,7			93	100	100		58
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	3630	92	97	1633	94	99	0,9	13,8			93	100	100		48

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A670

Förs.v: Jerker Nilsson

Jbr-omr: 1c A Baljagården AB Baljavägen 65 JONSTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-2-2011

Gödsling

2011-09-04

2012-03-06

kg/ton

280

280

Medel

NPK 18-4-14

NS 27-4

SIDA 4

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-09-12 9:20

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Leif Jönsson 0705-36 11 31

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03

2011-08-23

Butisan top 2 l/ha

MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-27	Mog- nads- tid dagar 07-27	Plant- täthet höst % 11-04	Strå- styr- ka % 08-08	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-03
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	4930	103	131	2211	104	135	0,9	10,8			94	98	98		63
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4350	111	116	1988	110	121	1,1	12,5			91	98	98		43
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4220	108	113	1906	110	116	0,9	11,9			94	98	98		50
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4510	100	120	2014	98	123	0,9	15,2			92	95	95		48
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4030	103	108	1707	99	104	1,7	14,0			93	98	98		53
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4090	95	109	1836	93	112	1,0	12,3			91	100	100		43
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	3560	110	95	1560	107	95	1,5	17,5			93	98	98		43
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	3950	102	105	1762	102	107	1,2	16,6			92	100	100		50
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	3860	86	103	1757	86	107	1,1	14,6			92	100	100		38
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	3560	114	95	1550	117	94	1,2	17,6			93	95	95		33
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	3370	92	90	1491	95	91	1,5	15,2			94	95	95		53
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)	3800	100	101	1756	103	107	1,4	16,4			93	98	98		39
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	3930	100	105	1781	98	108	1,5	16,0			92	98	98		40
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4370	90	117	1988	90	121	1,3	14,5			93	100	100		43
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4340	96	116	1978	96	120	1,0	13,1			95	98	98		50
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3580	77	96	1634	75	99	1,1	13,9			94	98	98		48
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	3210	85	86	1402	89	85	2,4	21,7			92	93	93		34
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4440	114	119	2047	114	125	1,0	14,3			92	100	100		40
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4490	97	120	2057	98	125	1,1	12,6			94	100	100		48
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	3500	93	94	1546	94	94	1,3	16,6			92	95	95		50
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	3850	87	103	1717	88	105	1,0	15,7			92	100	100		35
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	3810	88	102	1721	91	105	1,3	13,3			92	98	98		43
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	3770	97	101	1646	96	100	1,4	15,1			93	98	98		38
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	3850	106	103	1710	104	104	1,1	16,5			94	98	98		53
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	3590	84	96	1606	81	98	1,5	16,4			93	100	100		45

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03

2011-08-23

Butisan top 2 l/ha

MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-27	Mog- nads- tid dagar 07-27	Plant- täthet höst % 11-04	Strå- styr- ka % 08-08	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-03
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)	3570	90	95	1587	90	97	1,0	14,2			92	100	100		38
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)	3070	100	82	1346	98	82	2,2	21,4			92	100	100		35
Gladus H SY	Behandlat (bomullsmögel)	4320	99	115	1927	99	117	0,9	12,7			93	100	100		43
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	4300	88	115	1926	91	117	1,0	14,6			93	100	100		45
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	3640	91	97	1583	92	96	1,5	17,6			93	95	95		43
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4370	100	117	1959	103	119	1,0	15,8			90	100	100		43
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4150	102	111	1849	104	113	1,3	16,3			92	98	98		45
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4570	95	122	2120	95	129	1,1	12,7			94	100	100		40
Carousel Mon	<20013>	3780		100	1697		100	1,3	15,1		347	92	94	94	90	51
Status H GbR	<09618>	3930		104	1728		102	1,0	12,5		346	93	100	100	105	48
Sortblandning	<20901>	4100		108	1821		107	1,3	13,6		348	91	98	98	90	36
Excalibur H Mon	<20510>	4390		116	1986		117	0,8	11,0		347	94	98	98	100	52
NK Speed H (Syn)	<20717>	3840		101	1727		102	1,1	14,5		349	93	99	99	100	42
NK Technic (RN3504) H Syn	<20718>	4380		116	1891		111	1,0	14,0		348	93	99	99	105	43
Arkaso H GbR	<20817>	4270		113	1859		110	1,2	11,6		348	92	98	98	95	63
Compass H DSV	<20818>	3930		104	1774		105	1,4	17,3		347	93	100	100	105	39
Visby H NPZ	<20820>	4690		124	2132		126	0,7	10,1		348	93	100	100	120	61
PR44D06 H PR	<20911>	3780		100	1732		102	1,0	14,7		348	93	99	99	75	47
PR45D05 H PR	<20912>	4240		112	1870		110	1,3	16,6		350	93	99	99	65	51
PR46W20 H PR	<20914>	3970		105	1847		109	1,4	13,6		349	91	98	98	90	28
Dimension H DSV	<20920>	3670		97	1703		100	1,3	16,9		349	93	99	99	100	34
Abakus H NPZ	<20923>	3710		98	1642		97	1,2	12,8		347	92	98	98	100	47
NK Caravel (RN3506) H Syn	<20925>	3950		104	1761		104	1,2	16,6		350	93	99	99	115	41
SW 05070F H	<20927>	4190		111	1897		112	1,0	12,9		347	94	100	100	95	49
SW 05071F H	<20928>	3800		100	1712		101	1,3	14,0		349	93	100	100	95	38

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A670

Förs.v: Jerker Nilsson

Jbr-omr: 1c A Baljagården AB Baljavägen 65 JONSTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-2-2011

Gödslng kg/ton

2011-09-04 280

2012-03-06 280

Medel

NPK 18-4-14

NS 27-4

SIDA 6

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-09-12 9:20

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Leif Jönsson 0705-36 11 31

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvet

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03 Butisan top 2 l/ha

2011-08-23 Mesuroi

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-27	Mog- nads- tid dagar 07-27	Plant- täthet höst % 11-04	Strå- styr- ka % 08-08	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-03
SW 05072F H	<20929>	4390		116	1994		118	0,9	11,8		348	93	100	100	105	54
Dynastie H DSV	<21008>	4520		119	2057		121	1,0	13,0		348	94	95	95	95	51
Primus H DSV	<21009>	3240		86	1441		85	1,8	16,8		349	94	100	100	85	44
BCSMAOS003 H ES	<21010>	4130		109	1815		107	1,2	13,7		348	93	100	100	110	55
Bering H906489 H KWS	<21011>	3780		100	1684		99	1,3	15,3		348	93	100	100	100	40
Artoga H Lim	<21012>	4860		128	2165		128	1,0	12,0		349	93	95	95	105	58
DK Expower H Mon	<21014>	4140		109	1897		112	1,3	13,5		348	91	98	98	100	38
Sherpa H NPZ	<21017>	4060		107	1823		107	1,1	12,8		348	94	98	98	100	51
PR46D07 H PR	<21018>	4500		119	2031		120	0,9	14,5		348	92	94	94	65	46
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	3980		105	1716		101	1,3	12,5		347	93	99	99	105	59
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	4210		111	1903		112	1,0	11,7		348	91	100	100	115	50
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	3400		90	1508		89	2,0	19,0		351	92	98	98	95	40
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	3910		103	1747		103	1,3	17,2		350	92	100	100	105	41
SW 05085F H	<21023>	4190		111	1906		112	1,0	13,5		348	93	99	99	85	40
SY Kolumb H Syn	<21024>	3340		88	1438		85	1,8	19,3		351	92	95	95	90	26
BCSMAOS004 H ES	<21101>	3510		93	1530		90	1,2	13,4		348	95	98	98	105	59
PR46W26 H DuP	<21102>	3810		101	1733		102	1,3	15,9		348	92	99	99	105	36
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	3920		104	1802		106	1,3	13,9		349	92	99	99	95	41
DK Exstorm H Mon	<21104>	4630		122	2103		124	1,2	12,9		349	93	100	100	100	45
V275OL H Mon	<21105>	4430		117	2014		119	0,8	12,0		349	94	99	99	95	59
Avatar H NPZ	<21106>	4110		109	1905		112	0,9	12,2		347	93	99	99	100	56
Troubadour H RAGT	<21107>	3480		92	1489		88	2,2	20,9		349	93	95	95	95	41
Genie H DSV	<21108>	4170		110	1922		113	1,4	15,7		349	92	100	100	105	36
Inspiration H DSV	<21109>	4560		120	2082		123	1,1	12,8		348	93	99	99	105	49
Natalie H ES	<21110>	3640		96	1593		94	1,4	16,0		348	93	96	96	95	43
SWO R 203 H	<21111>	4150		110	1836		108	1,2	15,5		348	93	98	98	85	43

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A670

Förs.v: Jerker Nilsson

Jbr-omr: 1c A Baljagården AB Baljavägen 65 JONSTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-2-2011

Gödslng kg/ton

2011-09-04 280

2012-03-06 280

Medel

NPK 18-4-14

NS 27-4

SIDA 7

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-09-12 9:20

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Leif Jönsson 0705-36 11 31

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03 Butisan top 2 l/ha

2011-08-23 MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-08	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-08	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-27	Mog- nads- tid dagar 07-27	Plant- täthet höst % 11-04	Strå- styr- ka % 08-08	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 05-16	Plant- täthet vår % 04-03
FÖRSÖKSLED:																
SWO R 401 H	<21112>	4070		108	1807		106	1,1	12,0		347	93	99	99	105	51
SWO R 405 H	<21113>	3820		101	1683		99	1,4	14,4		348	93	98	98	105	36
SWO R 658 H	<21114>	3740		99	1681		99	1,3	16,0		349	92	98	98	105	49
SWO R 660 H	<21115>	3930		104	1790		106	1,2	15,0		348	93	100	100	95	50
SWO R 1374 H	<21116>	3760		99	1677		99	0,9	13,3		347	92	100	100	95	44
SWO R 1375 H	<21117>	3080		81	1358		80	2,1	21,6		351	94	100	100	75	29
Gladius H SY	<21118>	4350		115	1941		114	0,9	11,7		348	93	100	100	95	48
SY Carlo H	<21119>	4590		121	2026		119	1,0	14,4		349	93	100	100	115	50
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	3820		101	1647		97	1,7	18,2		348	92	94	94	90	41
MH 09H19 H Mom	<21121>	4360		115	1931		114	1,3	18,0		347	91	100	100	100	40
MH 07D14 H Mom	<21122>	4100		108	1811		107	1,4	16,9		348	94	99	99	100	48
MH 07I11 H Mom	<21123>	4690		124	2173		128	0,9	12,1		349	94	100	100	110	44
Obehandlat		4130	100		1850	100		1,2	14,2		348	93	99	99	98	47
Behandlat (bomullsmögel)		3940	95		1766	95		1,2	14,9			92	98	98		44
-X-		4040			1808			1,2	14,5			93		98		45
CV%		7,9			8,8			37,4	14			1,6		2,6		16,1
OBS		220			220			220	220			220		220		220
PROB F1		.4914			.4762			.6827	.2870			.1291		.4561		.4380
PROB F2		.0001			.0001			.0279	.0001			.6965		.0113		.0001
PROB F1*F2		.2572			.4003			.6854	.3447			.7120		.8520		.2708
LSD F1		2440			995			0,2	1,5			1		1		7
LSD F2		480			241			0,7	3,1			2		4		11
LSD F1*F2		740			357			1,0	4,5			3		6		17

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A670

Förs.v: Jerker Nilsson

Jbr-omr: 1c A Baljagården AB Baljavägen 65 JONSTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-2-2011

Gödsling

2011-09-04

2012-03-06

kg/ton

280

280

Medel

NPK 18-4-14

NS 27-4

SIDA 8

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-09-12 9:20

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Leif Jönsson 0705-36 11 31

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03

2011-08-23

Butisan top 2 l/ha

MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-27	Krans- mögel 25% 07-27	Krans- mögel >25% 07-27	Bom- ulls- mögel 0 % 07-27	Bom- ulls- mögel 25 % 07-27	Bom- ulls- mögel >25 % 07-27	Plantor utan Torr- röta 07-27	Stjälk torr- röta 25% 07-27	Rothals torr- röta 50% 07-27					
Carousel Mon	Obehandlat	50,4	50	0	0	50	0	0	50	0	0					
Status H GbR	Obehandlat	48,2	49	1	0	49	1	0	49	0	2					
Sortblandning	Obehandlat	47,8	50	1	0	49	1	0	49	0	1					
Excalibur H Mon	Obehandlat	49,3	50	0	0	48	2	1	49	0	1					
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	49,3	50	1	0	50	0	1	49	0	1					
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	47,0	48	2	0	48	2	1	50	0	0					
Arkaso H GbR	Obehandlat	47,2	50	1	0	50	1	0	50	0	1					
Compass H DSV	Obehandlat	48,9	50	0	0	49	1	0	48	1	2					
Visby H NPZ	Obehandlat	49,7	50	0	0	49	1	1	49	0	2					
PR44D06 H PR	Obehandlat	50,8	49	2	0	49	2	0	49	0	2					
PR45D05 H PR	Obehandlat	49,0	50	1	0	50	0	0	50	0	0					
PR46W20 H PR	Obehandlat	50,6	50	0	0	49	1	1	50	0	1					
Dimension H DSV	Obehandlat	51,3	50	0	0	50	0	1	25	0	1					
Abakus H NPZ	Obehandlat	49,8	49	2	0	50	0	1	49	0	2					
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	49,3	50	1	0	49	1	1	49	0	2					
SW 05070F H	Obehandlat	49,6	50	1	0	50	1	0	48	0	2					
SW 05071F H	Obehandlat	47,8	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
SW 05072F H	Obehandlat	50,2	49	1	0	49	1	0	50	0	0					
Dynastie H DSV	Obehandlat	50,6	50	0	0	50	1	0	50	0	0					
Primus H DSV	Obehandlat	49,8	50	1	0	49	1	1	50	0	1					
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	48,2	49	1	0	49	2	0	48	0	3					
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	48,5	50	1	0	49	1	0	49	0	2					
Artoga H Lim	Obehandlat	48,1	50	1	0	50	0	0	50	0	0					
DK Expower H Mon	Obehandlat	50,0	50	1	0	49	1	0	49	0	2					
Sherpa H NPZ	Obehandlat	49,2	49	1	0	48	1	1	49	0	1					
PR46D07 H PR	Obehandlat	50,5	50	0	0	49	1	1	49	0	1					

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03 Butisan top 2 l/ha

2011-08-23 Mesuroi

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-27	Krans- mögel 25% 07-27	Krans- mögel >25% 07-27	Bom- ulls- mögel 0 % 07-27	Bom- ulls- mögel 25 % 07-27	Bom- ulls- mögel >25 % 07-27	Plantor utan Torr- röta 07-27	Stjälk torr- röta 25% 07-27	Rothals torr- röta 50% 07-27					
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	48,6	49	2	0	48	1	1	49	0	2			
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	50,3	49	1	0	48	2	1	49	0	1			
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	48,9	49	1	0	49	1	0	50	0	1			
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	48,9	50	0	0	49	1	1	48	0	3			
SW 05085F H	Obehandlat	50,0	49	1	0	49	2	0	50	0	0			
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	46,6	50	1	0	50	0	0	49	0	1			
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	48,0	50	0	0	50	0	0	49	0	1			
PR46W26 H DuP	Obehandlat	49,8	49	2	0	49	1	1	48	1	2			
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	51,0	50	0	0	48	1	1	50	0	1			
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	50,3	49	2	0	49	1	0	50	0	0			
V275OL H Mon	Obehandlat	50,4	49	2	0	49	1	1	49	0	1			
Avatar H NPZ	Obehandlat	51,6	49	2	0	49	1	0	48	1	1			
Troubadour H RAGT	Obehandlat	46,1	50	0	0	48	2	1	49	0	2			
Genie H DSV	Obehandlat	49,8	50	1	0	48	1	2	48	0	2			
Inspiration H DSV	Obehandlat	49,8	49	1	0	49	1	0	49	1	1			
Natalie H ES	Obehandlat	47,5	50	1	0	50	0	0	49	0	1			
SWO R 203 H	Obehandlat	48,4	48	2	0	48	2	1	50	0	0			
SWO R 401 H	Obehandlat	48,5	50	1	0	49	1	0	49	1	1			
SWO R 405 H	Obehandlat	48,9	50	1	0	49	1	0	50	0	0			
SWO R 658 H	Obehandlat	49,5	50	1	0	50	0	0	50	0	1			
SWO R 660 H	Obehandlat	50,6	50	1	0	49	1	1	49	0	1			
SWO R 1374 H	Obehandlat	49,1	50	0	0	50	0	0	49	0	1			
SWO R 1375 H	Obehandlat	48,8	50	0	0	50	1	0	49	0	1			
Gladius H SY	Obehandlat	49,5	49	1	0	50	0	0	50	0	0			
SY Carlo H	Obehandlat	47,8	50	0	0	50	0	1	49	0	2			

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03

2011-08-23

Butisan top 2 l/ha

MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-27	Krans- mögel 25% 07-27	Krans- mögel >25% 07-27	Bom- ulls- mögel 0 % 07-27	Bom- ulls- mögel 25 % 07-27	Bom- ulls- mögel >25 % 07-27	Plantor utan Torr- röta 07-27	Stjälk torr- röta 25% 07-27	Rothals torr- röta 50% 07-27					
Marcopulos H607245 H KWS	Obehandlat	46,4	50	1	0	50	1	0	49	0	1					
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	47,8	49	2	0	49	1	1	50	0	0					
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	48,0	50	1	0	49	0	1	50	0	1					
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	50,8	50	0	0	50	0	1	50	0	1					
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	48,2	50	1	0	50	0	0	49	1	1					
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	48,7	50	0	0	50	0	0	48	0	2					
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	49,3	50	0	0	50	0	0	49	0	1					
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	51,0	50	1	0	50	0	1	50	0	1					
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	49,3	49	1	0	50	0	0	50	0	0					
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	47,5	49	2	0	50	0	0	50	0	0					
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	48,8	49	1	0	50	1	0	50	0	0					
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	50,5	50	0	0	50	0	0	49	0	2					
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	50,4	50	0	0	50	0	0	49	0	2					
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	49,9	50	0	0	50	0	0	49	0	1					
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	48,2	50	1	0	50	1	0	49	0	1					
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	51,5	49	2	0	50	0	0	50	0	0					
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	50,2	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	47,2	49	1	0	50	0	0	49	0	1					
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	48,4	50	1	0	50	1	0	50	0	1					
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	50,6	49	1	0	50	0	0	50	0	1					
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	50,7	27	1	0	50	0	0	50	0	0					
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	49,7	49	2	0	50	0	0	49	0	1					
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	49,4	50	1	0	50	0	0	49	0	1					
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	47,9	49	2	0	50	0	0	49	0	1					
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	48,3	49	2	0	50	0	0	49	0	2					
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	50,0	50	0	0	50	0	0	49	0	2					

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03

2011-08-23

Butisan top 2 l/ha

MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-27	Krans- mögel 25% 07-27	Krans- mögel >25% 07-27	Bom- ulls- mögel 0 % 07-27	Bom- ulls- mögel 25 % 07-27	Bom- ulls- mögel >25 % 07-27	Plantor utan Torr- röta 07-27	Stjälk torr- röta 25% 07-27	Rothals torr- röta 50% 07-27					
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	49,4	50	0	0	50	0	0	49	0	1					
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	49,9	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	49,9	50	1	0	50	0	0	49	0	1					
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	49,0	49	1	0	50	0	0	50	0	0					
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	46,5	49	1	0	50	0	0	49	0	1					
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	49,1	50	0	0	50	0	0	49	0	1					
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	48,1	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	49,4	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	49,9	50	0	0	50	1	0	49	0	1					
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	48,0	50	0	0	50	0	0	50	0	0					
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	49,0	49	1	0	50	0	0	49	0	1					
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)	50,3	49	2	0	50	0	0	49	0	1					
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	49,3	50	0	0	50	0	0	50	0	0					
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	50,1	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	50,3	50	0	0	50	1	0	49	0	1					
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	50,4	50	0	0	50	1	0	48	0	2					
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	47,8	49	1	0	50	0	0	49	1	1					
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	50,4	49	1	0	50	1	0	50	0	1					
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	50,2	49	1	0	50	0	0	48	0	2					
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	48,4	49	1	0	50	0	0	50	0	1					
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	48,7	50	1	0	50	0	0	48	0	2					
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	49,4	49	1	0	50	1	0	50	0	1					
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	47,8	49	1	0	50	0	0	50	0	0					
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	49,0	49	1	0	49	1	0	49	0	2					
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	49,2	50	0	0	50	0	0	50	0	1					

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03

2011-08-23

Butisan top 2 l/ha

MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-27	Krans- mögel 25% 07-27	Krans- mögel >25% 07-27	Bom- ulls- mögel 0 % 07-27	Bom- ulls- mögel 25 % 07-27	Bom- ulls- mögel >25 % 07-27	Plantor utan Torr- röta 07-27	Stjälk torr- röta 25% 07-27	Rothals torr- röta 50% 07-27					
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)	48,7	50	0	0	50	0	0	50	0	0					
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)	48,6	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
Gladus H SY	Behandlat (bomullsmögel)	49,1	48	2	0	50	0	0	49	0	2					
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	49,5	49	2	0	50	0	0	49	0	1					
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	48,1	50	1	0	50	0	0	50	0	0					
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	49,1	49	2	0	50	0	0	50	0	1					
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	48,7	50	0	0	50	0	0	49	0	1					
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	50,9	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
Carousel Mon	<20013>	49,3	50	0	0	50	0	0	49	1	0					
Status H GbR	<09618>	48,4	50	1	0	50	1	0	48	0	2					
Sortblandning	<20901>	48,6	50	0	0	50	1	0	49	0	1					
Excalibur H Mon	<20510>	50,2	50	0	0	49	1	1	49	0	1					
NK Speed H (Syn)	<20717>	49,3	49	1	0	50	0	0	50	0	1					
NK Technic (RN3504) H Syn	<20718>	47,2	48	2	0	49	1	0	50	0	0					
Arkaso H GbR	<20817>	48,0	49	1	0	50	1	0	50	0	0					
Compass H DSV	<20818>	49,7	50	0	0	50	1	0	48	0	2					
Visby H NPZ	<20820>	50,0	50	0	0	50	0	0	49	0	2					
PR44D06 H PR	<20911>	50,4	49	1	0	49	1	0	49	0	1					
PR45D05 H PR	<20912>	48,6	50	1	0	50	0	0	50	0	1					
PR46W20 H PR	<20914>	51,1	49	1	0	49	1	0	50	0	0					
Dimension H DSV	<20920>	50,8	50	0	0	50	0	0	37	0	1					
Abakus H NPZ	<20923>	48,5	49	1	0	50	0	0	49	0	1					
NK Caravel (RN3506) H Syn	<20925>	48,8	50	1	0	49	1	0	49	0	1					
SW 05070F H	<20927>	50,1	49	1	0	50	0	0	49	0	1					
SW 05071F H	<20928>	49,2	39	0	0	50	0	0	50	0	0					

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03 Butisan top 2 l/ha

2011-08-23 MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-27	Krans- mögel 25% 07-27	Krans- mögel >25% 07-27	Bom- ulls- mögel 0 % 07-27	Bom- ulls- mögel 25 % 07-27	Bom- ulls- mögel >25 % 07-27	Plantor utan Torr- röta 07-27	Stjälk torr- röta 25% 07-27	Rothals torr- röta 50% 07-27					
SW 05072F H	<20929>	50,0	49	1	0	50	1	0	50	0	1					
Dynastie H DSV	<21008>	50,0	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
Primus H DSV	<21009>	48,8	49	1	0	50	0	0	49	0	1					
BCSMAOS003 H ES	<21010>	48,3	49	1	0	49	1	0	48	0	2					
Bering H906489 H KWS	<21011>	49,2	50	0	0	50	1	0	49	0	2					
Artoga H Lim	<21012>	48,7	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
DK Expower H Mon	<21014>	49,9	50	0	0	50	1	0	49	0	1					
Sherpa H NPZ	<21017>	49,5	49	1	0	49	1	1	49	0	1					
PR46D07 H PR	<21018>	49,7	50	1	0	49	1	0	50	0	1					
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	47,5	49	1	0	49	1	1	49	0	1					
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	49,7	50	1	0	49	1	0	49	0	1					
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	48,5	50	1	0	50	1	0	50	0	1					
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	49,1	50	0	0	50	0	0	49	0	2					
SW 05085F H	<21023>	50,0	50	1	0	49	1	0	50	0	1					
SY Kolumb H Syn	<21024>	47,3	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
BCSMAOS004 H ES	<21101>	48,5	50	1	0	50	0	0	49	0	1					
PR46W26 H DuP	<21102>	50,1	49	2	0	49	1	0	49	0	1					
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	50,2	50	0	0	49	1	1	50	0	0					
DK Exstorm H Mon	<21104>	50,2	49	1	0	50	1	0	50	0	0					
V275OL H Mon	<21105>	50,3	49	1	0	49	1	0	49	0	1					
Avatar H NPZ	<21106>	51,0	49	1	0	49	1	0	48	1	2					
Troubadour H RAGT	<21107>	46,9	50	1	0	49	1	0	49	0	1					
Genie H DSV	<21108>	50,1	49	1	0	49	1	1	49	0	1					
Inspiration H DSV	<21109>	50,0	49	1	0	50	1	0	48	0	2					
Natalie H ES	<21110>	47,9	49	1	0	50	0	0	49	0	1					
SWO R 203 H	<21111>	48,6	49	1	0	49	1	0	49	0	1					

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A670

Förs.v: Jerker Nilsson

Jbr-omr: 1c A Baljagården AB Baljavägen 65 JONSTORP

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-2-2011

Gödslng

2011-09-04

2012-03-06

kg/ton

280

280

Medel

NPK 18-4-14

NS 27-4

SIDA 14

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2012-09-12 9:20

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Leif Jönsson 0705-36 11 31

Skördeår: 2012

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-23

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh mo LL

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2011-09-03

2011-08-23

Butisan top 2 l/ha

MesuroI

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-27	Krans- mögel 25% 07-27	Krans- mögel >25% 07-27	Bom- ulls- mögel 0 % 07-27	Bom- ulls- mögel 25 % 07-27	Bom- ulls- mögel >25 % 07-27	Plantor utan Torr- röta 07-27	Stjälk torr- röta 25% 07-27	Rothals torr- röta 50% 07-27					
SWO R 401 H	<21112>	49,0	49	1	0	49	1	0	49	0	1					
SWO R 405 H	<21113>	48,3	49	1	0	50	1	0	50	0	0					
SWO R 658 H	<21114>	49,3	49	1	0	50	1	0	49	0	1					
SWO R 660 H	<21115>	49,9	50	0	0	49	1	0	49	0	1					
SWO R 1374 H	<21116>	48,9	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
SWO R 1375 H	<21117>	48,7	50	0	0	50	0	0	49	0	1					
Gladius H SY	<21118>	49,3	49	2	0	50	0	0	49	0	1					
SY Carlo H	<21119>	48,6	49	1	0	50	0	0	49	0	1					
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	47,2	50	1	0	50	0	0	50	0	1					
MH 09H19 H Mom	<21121>	48,4	49	2	0	50	0	0	50	0	0					
MH 07D14 H Mom	<21122>	48,3	50	0	0	50	0	1	49	0	1					
MH 07I11 H Mom	<21123>	50,8	50	0	0	50	0	0	50	0	1					
Obehandlat		49,1	49	1	0	49	1	0	49	0	1					
Behandlat (bomullsmögel)		49,2	49	1	0	50	0	0	49	0	1					
-X-		49,2														
CV%		2,5														
OBS		220														
PROB F1		.5654														
PROB F2		.0001														
PROB F1*F2		.6023														
LSD F1		0,3														
LSD F2		1,8														
LSD F1*F2		2,5														

ANM: Kraftig utvintring.

2011-08-23 Sort på fältet: Catalina.

Prov ruta 56 och 78 har tydligt sur lukt.