

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2011-09-15	200	NS 27-4	54 8
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74 10 22
2012-03-19	260	NS 27-4	70 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Sa
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2011-09-20 Butisan 2.0
 2012-04-24 Matrigon 140gr
 2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 11-08	Strå- styr- ka % 08-01	Strå- styrka skörd % 08-01	Stjälk längd cm 05-16
Carousel Mon	Obehandlat	2890	100	100	1313	100	100	1,7	9,4	4,6	07-28	332	84	100	100	100
Status H GbR	Obehandlat	2530	100	87	1149	100	88	2,1	7,4	4,6	07-28	332	91	100	100	125
Sortblandning	Obehandlat	3940	100	136	1825	100	139	1,3	8,5	5,0	07-29	333	91	100	100	110
Excalibur H Mon	Obehandlat	4020	100	139	1836	100	140	0,9	7,5	4,7	07-28	332	91	98	98	100
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	4190	100	145	1905	100	145	1,4	8,3	4,6	07-30	334	86	100	100	120
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	4010	100	139	1848	100	141	1,2	8,2	4,6	07-29	333	89	100	100	125
Arkaso H GbR	Obehandlat	3320	100	115	1495	100	114	2,1	7,6	4,8	07-29	333	90	95	95	100
Compass H DSV	Obehandlat	3360	100	116	1578	100	120	2,2	7,7	4,3	07-28	332	79	98	98	105
Visby H NPZ	Obehandlat	3560	100	123	1645	100	125	1,5	7,5	4,9	07-29	333	91	100	100	125
PR44D06 H PR	Obehandlat	3110	100	108	1437	100	109	1,1	8,2	4,7	07-29	333	91	93	93	90
PR45D05 H PR	Obehandlat	3340	100	115	1520	100	116	1,7	9,0	4,8	08-01	336	84	100	100	80
PR46W20 H PR	Obehandlat	4720	100	163	2290	100	174	1,5	7,5	4,3	07-30	334	89	90	90	130
Dimension H DSV	Obehandlat	4100	100	142	1912	100	146	1,3	9,5	4,6	07-30	334	81	100	100	115
Abakus H NPZ	Obehandlat	3770	100	130	1737	100	132	1,0	7,1	4,5	07-29	333	90	100	100	110
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	3680	100	127	1691	100	129	1,1	8,2	4,5	07-30	334	91	100	100	115
SW 05070F H	Obehandlat	3930	100	136	1831	100	139	1,9	7,8	5,2	07-29	333	75	100	100	110
SW 05071F H	Obehandlat	3680	100	127	1739	100	133	1,4	7,8	5,4	07-31	335	85	100	100	120
SW 05072F H	Obehandlat	4420	100	153	2006	100	153	1,2	7,8	5,1	07-29	333	93	90	90	120
Dynastie H DSV	Obehandlat	3560	100	123	1662	100	127	1,7	8,0	4,6	07-29	333	78	100	100	110
Primus H DSV	Obehandlat	3550	100	123	1650	100	126	1,0	8,3	4,7	07-30	334	90	93	93	110
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	4300	100	149	1948	100	148	1,6	7,8	5,2	07-29	333	92	100	100	115
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	4110	100	142	1908	100	145	1,2	9,1	5,1	07-29	333	93	100	100	115
Artoga H Lim	Obehandlat	4220	100	146	1922	100	146	1,4	7,9	5,1	07-30	334	93	100	100	115
DK Expower H Mon	Obehandlat	4440	100	153	2073	100	158	1,3	8,1	4,4	07-29	333	94	100	100	110
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5100	100	176	2330	100	178	1,3	7,8	4,6	07-29	333	94	100	100	115
PR46D07 H PR	Obehandlat	3720	100	129	1678	100	128	1,0	10,1	4,4	07-29	333	90	95	95	90

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54		8	
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10	22	
2012-03-19	260	NS 27-4	70		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Sa
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2011-09-20 Butisan 2.0
 2012-04-24 Matrigon 140gr
 2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 11-08	Strå- styr- ka % 08-01	Strå- styrka skörd % 08-01	Stjälk längd cm 05-16
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	3180	100	110	1462	100	111	1,5	8,2	5,3	07-28	332	90	95	95	115
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	2790	100	97	1283	100	98	2,1	7,1	4,6	07-29	333	91	90	90	105
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	3070	100	106	1389	100	106	1,7	12,3	5,4	07-31	335	83	100	100	115
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	4090	100	141	1896	100	144	1,4	8,4	5,2	07-30	334	91	100	100	115
SW 05085F H	Obehandlat	3860	100	134	1794	100	137	1,4	7,7	4,9	07-28	332	85	98	98	115
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	3040	100	105	1398	100	107	1,3	8,2	5,0	07-31	335	88	90	90	120
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	3130	100	108	1459	100	111	1,4	8,1	5,1	07-29	333	85	100	100	125
PR46W26 H DuP	Obehandlat	3950	100	137	1893	100	144	1,6	8,3	4,7	07-29	333	88	93	93	110
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	3840	100	133	1807	100	138	1,2	8,4	5,5	07-30	334	93	98	98	110
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	4610	100	159	2156	100	164	1,3	7,8	4,2	07-30	334	88	100	100	130
V275OL H Mon	Obehandlat	3780	100	131	1728	100	132	2,0	8,9	5,8	07-30	334	91	100	100	110
Avatar H NPZ	Obehandlat	3830	100	132	1826	100	139	1,2	7,9	4,6	07-29	333	91	100	100	105
Troubadour H RAGT	Obehandlat	4140	100	143	1883	100	143	1,1	10,5	4,9	07-30	334	91	100	100	115
Genie H DSV	Obehandlat	4080	100	141	1895	100	144	2,0	8,6	4,4	07-30	334	85	100	100	120
Inspiration H DSV	Obehandlat	4530	100	157	2103	100	160	0,8	7,9	4,5	07-29	333	86	100	100	120
Natalie H ES	Obehandlat	3430	100	118	1559	100	119	2,2	7,9	4,9	07-29	333	83	93	93	110
SWO R 203 H	Obehandlat	3950	100	137	1828	100	139	1,2	9,5	5,0	07-29	333	94	100	100	115
SWO R 401 H	Obehandlat	4390	100	152	2034	100	155	1,2	7,8	4,8	07-29	333	94	100	100	120
SWO R 405 H	Obehandlat	4270	100	148	1983	100	151	1,2	8,0	4,8	07-29	333	91	100	100	125
SWO R 658 H	Obehandlat	4110	100	142	1894	100	144	1,1	10,1	5,0	07-30	334	89	100	100	115
SWO R 660 H	Obehandlat	3820	100	132	1764	100	134	1,5	10,5	5,1	07-29	333	89	100	100	115
SWO R 1374 H	Obehandlat	3290	100	114	1514	100	115	1,7	8,0	4,6	07-28	332	83	100	100	110
SWO R 1375 H	Obehandlat	3370	100	116	1529	100	116	1,2	11,6	4,9	08-01	336	89	100	100	105
Gladius H SY	Obehandlat	3660	100	127	1683	100	128	1,2	7,9	4,7	07-29	333	86	100	100	110
SY Carlo H	Obehandlat	3780	100	131	1713	100	131	1,7	8,7	4,6	07-30	334	88	100	100	120

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A671
Förs.v: Spargodt AB
Fredriksberg gård, MALMÖ
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-3-2011

SIDA 3

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2012-10-01 15:32

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54		8	
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10	22	
2012-03-19	260	NS 27-4	70		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Sa
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2011-09-20 Butisan 2.0
2012-04-24 Matricon 140gr
2011-08-31 Mesuroi

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 11-08	Strå- styr- ka % 08-01	Strå- styrka skörd % 08-01	Stjälk längd cm 05-16
Marcopulos H607245 H KWS	Obehandlat	3760	100	130	1744	100	133	1,1	8,1	4,4	07-29	333	92	90	90	110
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	4210	100	145	1943	100	148	1,6	8,1	5,1	07-29	333	89	90	90	120
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	3940	100	136	1799	100	137	1,8	8,4	5,0	07-29	333	80	100	100	110
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	3910	100	135	1814	100	138	1,2	8,4	4,9	07-30	334	81	100	100	125
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	2870	99	100	1314	100	100	3,4	8,8				85	100	100	
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	3230	128	113	1471	128	112	2,0	7,2				94	90	90	
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	3880	99	135	1792	98	136	1,6	8,7				91	95	95	
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4170	104	145	1960	107	149	1,3	7,5				85	100	100	
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	3920	93	137	1760	92	134	1,9	9,0				88	100	100	
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4230	105	147	1900	103	145	1,4	8,3				92	100	100	
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	3410	102	119	1561	104	119	2,5	8,0				85	100	100	
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3320	99	116	1590	101	121	1,8	8,4				81	100	100	
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3840	108	134	1742	106	133	2,5	7,8				89	100	100	
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	3420	110	119	1564	109	119	2,1	9,0				81	95	95	
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	3930	118	137	1774	117	135	1,2	10,2				92	100	100	
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	3440	73	120	1637	71	125	3,2	8,2				84	100	100	
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3400	83	119	1584	83	121	1,3	9,1				89	100	100	
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3450	92	120	1598	92	122	2,4	7,6				75	100	100	
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4360	118	152	1995	118	152	1,6	8,2				91	100	100	
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	3770	96	132	1731	95	132	1,6	7,9				94	95	95	
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	3580	97	125	1668	96	127	2,5	7,9				83	100	100	
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	4230	96	148	1931	96	147	1,5	8,3				89	100	100	
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3970	112	138	1826	110	139	1,9	8,8				87	100	100	
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3140	89	110	1444	88	110	1,9	8,7				86	100	100	
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	4170	97	146	1915	98	146	1,7	8,5				92	100	100	
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	3750	91	131	1738	91	132	1,4	8,2				88	100	100	

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Sa
 ph-värde: 7,7

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54		8	
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10	22	
2012-03-19	260	NS 27-4	70		10	

Växtskydd
 2011-09-20 Butisan 2.0
 2012-04-24 Matrigrin 140gr
 2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 11-08	Strå- styr- ka % 08-01	Strå- styrka skörd % 08-01	Stjälk längd cm 05-16
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	3760	89	131	1684	88	128	2,3	8,0					85	100	100
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4500	101	157	2111	102	161	1,5	7,8					91	100	100
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4120	81	144	1917	82	146	1,8	8,1					90	100	100
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	3780	102	132	1682	100	128	1,4	10,1					89	100	100
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	3470	109	121	1588	109	121	1,6	8,0					91	100	100
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	3700	132	129	1710	133	130	1,8	7,5					93	93	93
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	3750	122	131	1699	122	129	1,9	10,9					85	100	100
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	3700	90	129	1705	90	130	2,6	8,8					80	100	100
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	4490	116	157	2065	115	157	1,2	8,3					97	100	100
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	3920	129	137	1799	129	137	1,9	9,4					91	100	100
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	2780	89	97	1286	88	98	2,4	8,1					81	100	100
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)	4540	115	158	2148	113	163	2,6	8,6					86	100	100
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	3450	90	120	1614	89	123	1,8	8,7					88	100	100
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4340	94	152	2041	95	155	1,5	7,8					91	100	100
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	3160	84	110	1474	85	112	2,2	8,1					75	98	98
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3580	94	125	1661	91	126	1,5	7,9					80	100	100
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	3810	92	133	1724	92	131	2,1	11,1					78	100	100
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3290	81	115	1552	82	118	2,2	8,5					80	100	100
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4340	96	151	2044	97	156	1,4	8,2					90	100	100
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	4250	124	148	1898	122	144	1,3	9,4					90	100	100
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	3540	89	123	1598	87	122	1,7	10,0					88	100	100
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	4640	106	162	2171	107	165	1,0	8,0					93	100	100
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	4730	111	165	2180	110	166	1,3	8,3					89	100	100
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	4190	102	146	1923	102	146	1,8	9,7					85	100	100
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	4040	106	141	1855	105	141	1,5	10,1					94	100	100

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2011-09-15	200	NS 27-4	54 8
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74 10 22
2012-03-19	260	NS 27-4	70 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Sa
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2011-09-20 Butisan 2.0
 2012-04-24 Matrigon 140gr
 2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 11-08	Strå- styr- ka % 08-01	Strå- styrka skörd % 08-01	Stjälk längd cm 05-16	
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)	2660	81	93	1215	80	92	3,2	8,8					83	95	95	
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)	3260	97	114	1470	96	112	1,7	11,7					95	100	100	
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)	3310	90	115	1514	90	115	2,4	8,3					83	100	100	
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	3990	106	139	1845	108	140	2,0	8,5					86	100	100	
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	3790	101	132	1767	101	134	1,5	7,9					90	100	100	
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	3620	86	126	1679	86	128	2,5	9,0					70	100	100	
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	3320	84	116	1526	85	116	2,4	9,3					90	100	100	
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	3660	94	128	1662	92	126	2,8	8,1					84	100	100	
Carousel Mon	<20013>	2880		100	1313		100	2,5	9,1	4,6		332	84	100	100	100	
Status H GbR	<09618>	2880		100	1310		100	2,0	7,3	4,6		332	92	95	95	125	
Sortblandning	<20901>	3910		136	1808		138	1,4	8,6	5,0		333	91	98	98	110	
Excalibur H Mon	<20510>	4090		142	1898		145	1,1	7,5	4,7		332	88	99	99	100	
NK Speed H (Syn)	<20717>	4060		141	1833		140	1,7	8,6	4,6		334	87	100	100	120	
NK Technic (RN3504) H Syn	<20718>	4120		143	1874		143	1,3	8,2	4,6		333	90	100	100	125	
Arkaso H GbR	<20817>	3370		117	1528		116	2,3	7,8	4,8		333	88	98	98	100	
Compass H DSV	<20818>	3340		116	1584		121	2,0	8,0	4,3		332	80	99	99	105	
Visby H NPZ	<20820>	3700		129	1693		129	2,0	7,6	4,9		333	90	100	100	125	
PR44D06 H PR	<20911>	3260		113	1500		114	1,6	8,6	4,7		333	86	94	94	90	
PR45D05 H PR	<20912>	3630		126	1647		125	1,4	9,6	4,8		336	88	100	100	80	
PR46W20 H PR	<20914>	4080		142	1964		150	2,3	7,8	4,3		334	86	95	95	130	
Dimension H DSV	<20920>	3750		130	1748		133	1,3	9,3	4,6		334	85	100	100	115	
Abakus H NPZ	<20923>	3610		125	1667		127	1,7	7,3	4,5		333	83	100	100	110	
NK Caravel (RN3506) H Syn	<20925>	4020		140	1843		140	1,4	8,2	4,5		334	91	100	100	115	
SW 05070F H	<20927>	3850		134	1781		136	1,7	7,8	5,2		333	84	98	98	110	
SW 05071F H	<20928>	3630		126	1704		130	1,9	7,8	5,4		335	84	100	100	120	

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2011-09-15	200	NS 27-4	54 8
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74 10 22
2012-03-19	260	NS 27-4	70 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Sa
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2011-09-20 Butisan 2.0
2012-04-24 Matrigon 140gr
2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 11-08	Strå- styr- ka % 08-01	Strå- styrka skörd % 08-01	Stjälk längd cm 05-16
SW 05072F H	<20929>	4320		150	1969		150	1,4	8,1	5,1		333	91	95	95	120
Dynastie H DSV	<21008>	3760		131	1744		133	1,8	8,4	4,6		333	82	100	100	110
Primus H DSV	<21009>	3340		116	1547		118	1,5	8,5	4,7		334	88	96	96	110
BCSMAOS003 H ES	<21010>	4240		147	1931		147	1,7	8,1	5,2		333	92	100	100	115
Bering H906489 H KWS	<21011>	3930		136	1823		139	1,3	8,6	5,1		333	90	100	100	115
Artoga H Lim	<21012>	3990		138	1803		137	1,8	8,0	5,1		334	89	100	100	115
DK Expower H Mon	<21014>	4470		155	2092		159	1,4	7,9	4,4		333	92	100	100	110
Sherpa H NPZ	<21017>	4610		160	2124		162	1,6	7,9	4,6		333	92	100	100	115
PR46D07 H PR	<21018>	3750		130	1680		128	1,2	10,1	4,4		333	89	98	98	90
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	3320		115	1525		116	1,5	8,1	5,3		332	91	98	98	115
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	3250		113	1496		114	1,9	7,3	4,6		333	92	91	91	105
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	3410		118	1544		118	1,8	11,6	5,4		335	84	100	100	115
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	3890		135	1801		137	2,0	8,6	5,2		334	86	100	100	115
SW 05085F H	<21023>	4180		145	1930		147	1,3	8,0	4,9		332	91	99	99	115
SY Kolumb H Syn	<21024>	3480		121	1599		122	1,6	8,8	5,0		335	89	95	95	120
BCSMAOS004 H ES	<21101>	2950		102	1372		104	1,9	8,1	5,1		333	83	100	100	125
PR46W26 H DuP	<21102>	4250		147	2021		154	2,1	8,4	4,7		333	87	96	96	110
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	3640		126	1711		130	1,5	8,5	5,5		334	90	99	99	110
DK Exstorm H Mon	<21104>	4480		155	2098		160	1,4	7,8	4,2		334	89	100	100	130
V275OL H Mon	<21105>	3470		121	1601		122	2,1	8,5	5,8		334	83	99	99	110
Avatar H NPZ	<21106>	3710		129	1744		133	1,4	7,9	4,6		333	86	100	100	105
Troubadour H RAGT	<21107>	3970		138	1804		137	1,6	10,8	4,9		334	84	100	100	115
Genie H DSV	<21108>	3680		128	1723		131	2,1	8,6	4,4		334	83	100	100	120
Inspiration H DSV	<21109>	4440		154	2074		158	1,1	8,1	4,5		333	88	100	100	120
Natalie H ES	<21110>	3840		133	1728		132	1,7	8,7	4,9		333	86	96	96	110
SWO R 203 H	<21111>	3750		130	1713		130	1,4	9,7	5,0		333	91	100	100	115

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2011-09-15	200	NS 27-4	54 8
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74 10 22
2012-03-19	260	NS 27-4	70 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Sa
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2011-09-20 Butisan 2.0
 2012-04-24 Matrigon 140gr
 2011-08-31 Mesuroi

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 11-08	Strå- styr- ka % 08-01	Strå- styrka skörd % 08-01	Stjälk längd cm 05-16
SWO R 401 H	<21112>	4520		157	2102		160	1,1	7,9	4,8		333	93	100	100	120
SWO R 405 H	<21113>	4500		156	2081		158	1,2	8,2	4,8		333	90	100	100	125
SWO R 658 H	<21114>	4150		144	1908		145	1,4	9,9	5,0		334	87	100	100	115
SWO R 660 H	<21115>	3930		136	1809		138	1,5	10,3	5,1		333	91	100	100	115
SWO R 1374 H	<21116>	2980		103	1364		104	2,4	8,4	4,6		332	83	98	98	110
SWO R 1375 H	<21117>	3320		115	1499		114	1,4	11,6	4,9		336	92	100	100	105
Gladius H SY	<21118>	3480		121	1599		122	1,8	8,1	4,7		333	84	100	100	110
SY Carlo H	<21119>	3890		135	1779		135	1,8	8,6	4,6		334	87	100	100	120
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	3770		131	1755		134	1,3	8,0	4,4		333	91	95	95	110
MH 09H19 H Mom	<21121>	3920		136	1811		138	2,0	8,5	5,1		333	79	95	95	120
MH 07D14 H Mom	<21122>	3630		126	1662		127	2,1	8,8	5,0		333	85	100	100	110
MH 07I11 H Mom	<21123>	3790		131	1738		132	2,0	8,3	4,9		334	83	100	100	125
Obehandlat		3810	100		1758	100		1,4	8,4	4,8		333	88	98	98	113
Behandlat (bomullsmögel)		3760	99		1733	99		1,9	8,6				87	99	99	
-X-		3780			1745			1,7	8,5				87		99	
CV%		10,4			10,5			29,5	7,6				6,1		3,7	
OBS		220			220			220	220				220		220	
PROB F1		.9301			.9083			.3088	.4550				.4998		.4854	
PROB F2		.0001			.0001			.0117	.0001				.1458		.1772	
PROB F1*F2		.1615			.1528			.2403	.9982				.4835		.4054	
LSD F1		1880			840			1,5	2,5				4		16	
LSD F2		610			282			0,7	1,0				8		6	
LSD F1*F2		1060			483			1,2	1,4				12		8	

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54			8
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10		22
2012-03-19	260	NS 27-4	70			10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Sa
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2011-09-20 Butisan 2.0
 2012-04-24 Matrigon 140gr
 2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Plant-täthet vår %	Rå-fett %	Krans-mögel 0 % 07-25	Krans-mögel 25% 07-25	Krans-mögel >25% 07-25	Bom-ulls-mögel 0 % 07-25	Bom-ulls-mögel 25 % 07-25	Bom-ulls-mögel >25 % 07-25	Grå-mögel % 05-04	Plantor utan Torr-röta 07-25	Stjälk torr-röta 25% 07-25	Rothals torr-röta 50% 07-25			
Carousel Mon	Obehandlat	73	49,8	46	4	0	49	2	0	8	47	0	4			
Status H GbR	Obehandlat	86	49,7	48	4	0	49	1	0	6	46	0	4			
Sortblandning	Obehandlat	80	50,8	49	2	0	49	1	0	2	47	0	4			
Excalibur H Mon	Obehandlat	78	50,6	48	3	0	48	2	0	8	47	0	3			
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	74	49,7	49	2	0	50	1	0	6	45	0	5			
NK Technic (RXN3504) H Syn	Obehandlat	83	50,8	47	3	0	49	1	1	4	45	1	5			
Arkaso H GbR	Obehandlat	78	49,6	48	2	0	50	1	0	6	47	0	4			
Compass H DSV	Obehandlat	73	52,4	47	3	0	49	1	0	4	46	1	4			
Visby H NPZ	Obehandlat	77	50,5	46	4	0	48	2	0	4	47	0	4			
PR44D06 H PR	Obehandlat	81	50,6	47	3	0	49	1	1	10	45	2	4			
PR45D05 H PR	Obehandlat	63	50,5	48	2	0	48	1	1	4	46	0	4			
PR46W20 H PR	Obehandlat	81	52,8	49	2	0	49	1	0	10	46	0	5			
Dimension H DSV	Obehandlat	74	51,4	48	3	0	50	1	0	2	46	0	5			
Abakus H NPZ	Obehandlat	79	51,1	49	2	0	49	1	0	4	45	0	6			
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Obehandlat	73	50,6	48	3	0	48	1	2	4	47	0	3			
SW 05070F H	Obehandlat	70	51,3	49	2	0	48	2	0	4	45	0	6			
SW 05071F H	Obehandlat	78	51,9	49	2	0	48	2	0	6	45	1	5			
SW 05072F H	Obehandlat	80	50,2	49	2	0	50	1	0	4	45	0	5			
Dynastie H DSV	Obehandlat	73	50,4	48	2	0	48	2	0	4	47	0	4			
Primus H DSV	Obehandlat	83	51,4	48	3	0	48	2	1	8	45	0	6			
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	79	49,9	48	3	0	49	1	0	4	46	0	5			
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	74	51,2	49	2	0	48	2	1	2	45	1	5			
Artoga H Lim	Obehandlat	83	49,7	48	3	0	48	2	1	4	46	1	4			
DK Expower H Mon	Obehandlat	80	51,4	48	2	0	50	1	0	2	48	0	2			
Sherpa H NPZ	Obehandlat	80	50,8	48	3	0	47	3	1	2	45	2	4			
PR46D07 H PR	Obehandlat	77	49,2	48	2	0	48	2	1	4	46	1	4			

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A671
Förs.v: Spargodt AB
Fredriksberg gård, MALMÖ
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-3-2011

SIDA 9

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2012-10-01 15:32

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54			8
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10		22
2012-03-19	260	NS 27-4	70			10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Sa
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2011-09-20 Butisan 2.0
2012-04-24 Matricon 140gr
2011-08-31 Mesurol

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Plant-täthet vår %	Rå-fett %	Krans-mögel 0 % 07-25	Krans-mögel 25% 07-25	Krans-mögel >25% 07-25	Bom- ulls- mögel 0 % 07-25	Bom- ulls- mögel 25 % 07-25	Bom- ulls- mögel >25 % 07-25	Grå- mögel % 05-04	Plantor utan Torr- röta 07-25	Stjälk torr- röta 25% 07-25	Rothals torr- röta 50% 07-25			
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	81	50,4	47	3	0	49	1	0	4	46	1	4			
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	75	50,8	48	3	0	49	2	0	4	47	0	4			
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	71	49,7	48	2	0	50	1	0	6	46	0	4			
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	76	50,8	48	3	0	48	2	1	2	46	1	3			
SW 05085F H	Obehandlat	75	51,4	49	1	0	47	3	1	6	48	0	3			
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	79	51,4	48	2	0	49	2	0	8	44	0	7			
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	75	50,2	48	2	0	49	2	0	2	46	1	4			
PR46W26 H DuP	Obehandlat	74	52,6	48	2	0	49	2	0	2	46	0	4			
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	80	52,1	48	2	0	49	1	0	4	45	0	6			
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	84	51,5	47	4	0	49	2	0	2	43	1	7			
V275OL H Mon	Obehandlat	76	49,7	49	1	0	49	1	0	2	43	1	6			
Avatar H NPZ	Obehandlat	80	52,2	49	1	0	49	1	0	2	46	0	4			
Troubadour H RAGT	Obehandlat	80	50,7	49	2	0	49	1	1	2	45	0	5			
Genie H DSV	Obehandlat	78	50,4	49	2	0	50	1	0	6	46	0	4			
Inspiration H DSV	Obehandlat	79	51,1	47	3	0	48	2	1	2	46	0	5			
Natalie H ES	Obehandlat	76	50,7	48	2	0	50	1	0	8	46	0	5			
SWO R 203 H	Obehandlat	78	50,7	49	2	0	49	1	0	4	46	0	4			
SWO R 401 H	Obehandlat	78	50,5	47	3	0	47	3	1	8	46	0	4			
SWO R 405 H	Obehandlat	81	51,2	48	2	0	49	1	1	12	46	1	4			
SWO R 658 H	Obehandlat	80	51,1	48	3	0	48	2	0	2	46	0	4			
SWO R 660 H	Obehandlat	79	50,2	48	3	0	47	3	1	6	46	1	4			
SWO R 1374 H	Obehandlat	69	51,1	49	2	0	49	1	0	4	44	1	6			
SWO R 1375 H	Obehandlat	73	50,5	48	2	0	50	1	0	4	45	0	5			
Gladius H SY	Obehandlat	75	50,4	48	3	0	49	1	0	10	47	0	4			
SY Carlo H	Obehandlat	79	49,7	48	3	0	48	2	1	4	43	2	6			

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54			8
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10		22
2012-03-19	260	NS 27-4	70			10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Sa
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2011-09-20 Butisan 2.0
2012-04-24 Matrigon 140gr
2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Plant-täthet vår %	Rå-fett %	Krans-mögel 0 % 07-25	Krans-mögel 25% 07-25	Krans-mögel >25% 07-25	Bom-ulls-mögel 0 % 07-25	Bom-ulls-mögel 25 % 07-25	Bom-ulls-mögel >25 % 07-25	Grå-mögel % 05-04	Plantor utan Torr-röta 07-25	Stjälk torr-röta 25% 07-25	Rothals torr-röta 50% 07-25			
Marcopulos H607245 H KWS	Obehandlat	79	50,8	49	1	0	48	2	1	2	46	0	4			
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	79	51,3	48	2	0	48	2	1	6	45	1	5			
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	70	50,0	49	2	0	49	2	0	2	45	0	6			
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	82	51,2	48	2	0	49	1	1	2	45	0	5			
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	70	50,2	48	2	0	49	1	0		47	0	3			
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	80	49,7	48	3	0	49	1	0		47	0	4			
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	78	50,6	48	3	0	50	0	0		45	0	5			
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	74	51,6	48	2	0	50	0	0		43	1	7			
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	78	49,9	49	2	0	50	0	0		48	1	1			
NK Technic (RNX3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	78	49,3	48	2	0	50	1	0		45	1	5			
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	74	50,9	48	2	0	50	0	0		47	0	4			
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	73	52,2	48	3	0	50	0	0		45	0	6			
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	75	50,6	47	4	0	49	1	0		45	0	5			
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	66	50,7	48	3	0	50	0	0		46	0	5			
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	74	49,8	48	2	0	50	1	0		48	0	3			
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	70	52,0	48	2	0	50	0	0		47	0	3			
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	71	50,7	49	2	0	50	0	0		47	0	4			
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	65	51,2	48	2	0	50	1	0		46	1	3			
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	79	50,7	48	2	0	50	0	0		46	0	4			
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	82	50,5	48	2	0	50	1	0		46	0	5			
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	70	51,7	48	2	0	50	0	0		46	0	4			
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	76	49,8	49	2	0	50	0	0		46	0	4			
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	76	50,5	49	2	0	50	0	0		45	1	4			
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	76	50,8	49	2	0	50	0	0		47	0	3			
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	80	50,3	47	3	0	50	0	0		46	1	4			
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	77	51,2	49	1	0	50	1	0		45	1	5			

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54			8
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10		22
2012-03-19	260	NS 27-4	70			10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Sa
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2011-09-20 Butisan 2.0
2012-04-24 Matrigon 140gr
2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Plant-täthet vår %	Rå-fett %	Krans-mögel 0 % 07-25	Krans-mögel 25% 07-25	Krans-mögel >25% 07-25	Bom-ulls-mögel 0 % 07-25	Bom-ulls-mögel 25 % 07-25	Bom-ulls-mögel >25 % 07-25	Grå-mögel % 05-04	Plantor utan Torr-röta 07-25	Stjälk torr-röta 25% 07-25	Rothals torr-röta 50% 07-25			
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	76	49,5	48	3	0	50	0	0		45	0	5			
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	76	51,0	49	2	0	50	0	0		48	0	3			
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	76	51,3	47	3	0	50	1	0		46	1	4			
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	78	49,1	49	1	0	50	1	0		46	1	3			
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	81	50,7	47	3	0	50	0	0		45	1	5			
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	81	50,9	49	2	0	50	0	0		47	0	4			
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	77	50,1	48	2	0	50	0	1		47	0	3			
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	70	51,3	49	2	0	49	1	1		48	0	3			
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	79	50,3	49	2	0	50	0	0		47	0	4			
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	77	50,1	49	2	0	49	1	0		47	0	4			
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	66	50,9	48	2	0	50	0	0		48	0	3			
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)	78	52,1	49	2	0	50	1	0		47	0	3			
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	78	51,9	47	3	0	50	0	0		46	0	4			
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	79	51,5	47	4	0	50	0	0		48	1	2			
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	70	51,1	48	2	0	49	1	0		48	1	2			
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	77	51,4	48	2	0	50	0	0		47	0	3			
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	68	50,1	48	2	0	50	0	0		45	0	5			
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	71	52,0	49	2	0	50	0	0		42	1	8			
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	82	51,6	48	3	0	50	0	0		47	1	3			
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	78	49,2	47	3	0	50	0	0		47	0	4			
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	63	49,5	48	2	0	50	0	0		46	0	4			
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	79	51,2	49	1	0	50	0	0		47	0	4			
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	74	51,0	47	4	0	50	0	1		46	0	4			
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	79	51,0	48	3	0	50	1	0		48	0	3			
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	83	50,5	48	2	0	50	0	0		46	0	4			

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54		8	
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10	22	
2012-03-19	260	NS 27-4	70		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Sa
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2011-09-20 Butisan 2.0
2012-04-24 Matrigon 140gr
2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Plant-täthet vår %	Rå-fett %	Krans-mögel 0 % 07-25	Krans-mögel 25% 07-25	Krans-mögel >25% 07-25	Bom-ulls-mögel 0 % 07-25	Bom-ulls-mögel 25 % 07-25	Bom-ulls-mögel >25 % 07-25	Grå-mögel % 05-04	Plantor utan Torr-röta 07-25	Stjälk torr-röta 25% 07-25	Rothals torr-röta 50% 07-25			
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)	65	50,5	49	2	0	50	1	0		47	0	4			
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)	77	49,2	49	2	0	50	1	0		45	0	5			
Gladus H SY	Behandlat (bomullsmögel)	72	50,1	47	4	0	50	0	0		45	0	5			
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	80	51,2	48	2	0	49	1	0		47	0	4			
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	84	51,4	49	2	0	50	1	0		49	0	1			
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	65	51,4	48	2	0	50	0	0		46	0	5			
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	73	49,8	48	2	0	50	0	0		47	0	3			
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	67	50,1	47	4	0	50	1	0		48	0	2			
Carousel Mon	<20013>	71	50,0	47	3	0	49	1	0	8	47	0	3			
Status H GbR	<09618>	83	49,7	48	3	0	49	1	0	6	46	0	4			
Sortblandning	<20901>	79	50,7	48	2	0	50	1	0	2	46	0	4			
Excalibur H Mon	<20510>	76	51,1	48	2	0	49	1	0	8	45	0	5			
NK Speed H (Syn)	<20717>	76	49,8	49	2	0	50	0	0	6	47	1	3			
NK Technic (RN3504) H Syn	<20718>	80	50,1	48	3	0	49	1	0	4	45	1	5			
Arkaso H GbR	<20817>	76	50,3	48	2	0	50	0	0	6	47	0	4			
Compass H DSV	<20818>	73	52,3	47	3	0	50	1	0	4	45	0	5			
Visby H NPZ	<20820>	76	50,5	46	4	0	49	2	0	4	46	0	4			
PR44D06 H PR	<20911>	74	50,6	47	3	0	49	1	0	10	45	1	4			
PR45D05 H PR	<20912>	68	50,2	48	2	0	49	1	1	4	47	0	3			
PR46W20 H PR	<20914>	75	52,4	48	2	0	50	1	0	10	46	0	4			
Dimension H DSV	<20920>	72	51,0	48	2	0	50	0	0	2	46	0	4			
Abakus H NPZ	<20923>	72	51,2	48	2	0	49	1	0	4	45	1	4			
NK Caravel (RN3506) H Syn	<20925>	76	50,6	48	2	0	49	1	1	4	47	0	4			
SW 05070F H	<20927>	76	50,9	48	2	0	49	1	0	4	45	0	5			
SW 05071F H	<20928>	74	51,8	48	2	0	49	1	0	6	46	0	4			

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54		8	
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10	22	
2012-03-19	260	NS 27-4	70		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: nmh I Sa
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2011-09-20 Butisan 2.0
 2012-04-24 Matrigon 140gr
 2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Plant-täthet vår %	Rå-fett %	Krans-mögel 0 % 07-25	Krans-mögel 25% 07-25	Krans-mögel >25% 07-25	Bom-ulls-mögel 0 % 07-25	Bom-ulls-mögel 25 % 07-25	Bom-ulls-mögel >25 % 07-25	Grå-mögel % 05-04	Plantor utan Torr-röta 07-25	Stjälk torr-röta 25% 07-25	Rothals torr-röta 50% 07-25			
SW 05072F H	<20929>	78	50,0	49	2	0	50	0	0	4	46	0	5			
Dynastie H DSV	<21008>	74	50,5	48	2	0	49	1	0	4	46	1	4			
Primus H DSV	<21009>	79	51,1	48	2	0	49	1	0	8	46	0	4			
BCSMAOS003 H ES	<21010>	80	50,1	47	3	0	50	1	0	4	46	0	4			
Bering H906489 H KWS	<21011>	75	51,2	49	1	0	49	1	0	2	45	1	5			
Artoga H Lim	<21012>	79	49,6	48	3	0	49	1	0	4	46	0	4			
DK Expower H Mon	<21014>	78	51,2	48	2	0	50	0	0	2	48	0	2			
Sherpa H NPZ	<21017>	78	51,1	47	3	0	48	2	0	2	45	1	4			
PR46D07 H PR	<21018>	77	49,1	49	2	0	49	1	0	4	46	1	4			
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	81	50,6	47	3	0	50	1	0	4	45	1	4			
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	78	50,9	48	2	0	49	1	0	4	47	0	4			
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	74	49,9	48	2	0	50	0	0	6	47	0	4			
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	73	51,0	48	2	0	48	1	1	2	47	1	3			
SW 05085F H	<21023>	77	50,9	49	1	0	49	1	0	6	47	0	3			
SY Kolumb H Syn	<21024>	78	50,7	48	2	0	49	1	0	8	45	0	5			
BCSMAOS004 H ES	<21101>	71	50,5	48	2	0	49	1	0	2	47	0	3			
PR46W26 H DuP	<21102>	76	52,3	48	2	0	49	1	0	2	47	0	4			
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	79	52,0	48	3	0	50	1	0	4	45	0	5			
DK Exstorm H Mon	<21104>	81	51,5	47	4	0	49	1	0	2	45	1	4			
V275OL H Mon	<21105>	73	50,4	49	2	0	49	1	0	2	45	1	4			
Avatar H NPZ	<21106>	79	51,8	49	2	0	50	1	0	2	47	0	4			
Troubadour H RAGT	<21107>	74	50,4	48	2	0	49	1	0	2	45	0	5			
Genie H DSV	<21108>	74	51,2	49	2	0	50	0	0	6	44	1	6			
Inspiration H DSV	<21109>	80	51,4	47	3	0	49	1	0	2	46	0	4			
Natalie H ES	<21110>	77	50,0	48	3	0	50	0	0	8	46	0	4			
SWO R 203 H	<21111>	70	50,1	48	2	0	50	1	0	4	46	0	4			

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A671
Förs.v: Spargodt AB
Fredriksberg gård, MALMÖ
Jbr-omr: 1a A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-3-2011

SIDA 14

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2012-10-01 15:32

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2011-09-15	200	NS 27-4	54		8	
2012-03-12	320	NPK 23-3-7	74	10	22	
2012-03-19	260	NS 27-4	70		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-31
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: nmh I Sa
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2011-09-20 Butisan 2.0
2012-04-24 Matrigon 140gr
2011-08-31 Mesurol

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Plant-täthet vår %	Rå-fett %	Krans-mögel 0 % 07-25	Krans-mögel 25% 07-25	Krans-mögel >25% 07-25	Bom-ulls-mögel 0 % 07-25	Bom-ulls-mögel 25 % 07-25	Bom-ulls-mögel >25 % 07-25	Grå-mögel % 05-04	Plantor utan Torr-röta 07-25	Stjälk torr-röta 25% 07-25	Rothals torr-röta 50% 07-25			
SWO R 401 H	<21112>	78	50,9	48	2	0	49	1	0	8	46	0	4			
SWO R 405 H	<21113>	78	51,1	47	3	0	49	1	1	12	46	0	4			
SWO R 658 H	<21114>	79	51,0	48	3	0	49	1	0	2	47	0	3			
SWO R 660 H	<21115>	81	50,4	48	2	0	49	1	0	6	46	0	4			
SWO R 1374 H	<21116>	67	50,8	49	2	0	49	1	0	4	45	1	5			
SWO R 1375 H	<21117>	75	49,8	48	2	0	50	1	0	4	45	0	5			
Gladius H SY	<21118>	73	50,2	47	3	0	50	1	0	10	46	0	4			
SY Carlo H	<21119>	80	50,5	48	2	0	49	1	0	4	45	1	5			
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	81	51,1	49	1	0	49	1	0	2	48	0	3			
MH 09H19 H Mom	<21121>	72	51,3	48	2	0	49	1	0	6	45	0	5			
MH 07D14 H Mom	<21122>	71	49,9	48	2	0	49	1	0	2	46	0	4			
MH 07I11 H Mom	<21123>	74	50,6	47	3	0	49	1	0	2	47	0	4			
Obehandlat		77	50,8	48	2	0	48	1	0	5	45	0	4			
Behandlat (bomullsmögel)		75	50,7	48	2	0	50	0	0		46	0	4			
-X-		76	50,7													
CV%		7,2	1,2													
OBS		220	220													
PROB F1		.5002	.6311													
PROB F2		.3218	.0001													
PROB F1*F2		.5417	.5387													
LSD F1		30	0,4													
LSD F2		8	0,9													
LSD F1*F2		12	1,3													

ANM: 2011-08-24 Sort på fältet: Galileo