

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-03-18	250	NS 27-4	68		10	
2012-04-05	250	NS 27-4	68		10	
2012-05-01		Bor 2,5 l.				

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,6

Växtskydd
 2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
 2011-04-30 Select 0,33 l/ha
 2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
 2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
 2011-08-14 Mesurool 2,5 kg

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-12	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 09-26	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %
Carousel Mon	Obehandlat	3110	100	100	1395	100	100	2,4	10,4			70	80		68	49,3
Status H GbR	Obehandlat	3550	100	114	1588	100	114	1,5	9,6			83	55		70	49,2
Sortblandning	Obehandlat	3300	100	106	1445	100	104	1,7	9,8			85	50		80	48,5
Excalibur H Mon	Obehandlat	3250	100	105	1397	100	100	2,2	9,7			78	50		75	47,5
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	3620	100	116	1584	100	114	1,5	10,1			83	80		75	48,2
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	3710	100	119	1678	100	120	1,1	9,5			75	80		68	49,6
Arkaso H GbR	Obehandlat	3230	100	104	1395	100	100	2,4	10,1			90	55		80	47,4
Compass H DSV	Obehandlat	3630	100	117	1719	100	123	1,5	10,8			90	90		80	52,0
Visby H NPZ	Obehandlat	3580	100	115	1594	100	114	1,2	9,1			85	80		80	48,9
PR44D06 H PR	Obehandlat	2950	100	95	1294	100	93	2,1	10,5			85	85		75	48,1
PR45D05 H PR	Obehandlat	2980	100	96	1298	100	93	1,1	11,4			83	80		73	48,0
PR46W20 H PR	Obehandlat	3340	100	108	1561	100	112	1,2	9,6			85	80		73	51,3
Dimension H DSV	Obehandlat	3710	100	120	1750	100	125	1,3	10,7			78	93		78	51,9
Abakus H NPZ	Obehandlat	3320	100	107	1491	100	107	1,4	9,4			90	88		65	49,6
NK Caravel (RNX3506) H Syn	Obehandlat	3180	100	102	1396	100	100	2,4	10,1			85	80		75	48,1
SW 05070F H	Obehandlat	3250	100	105	1460	100	105	1,8	10,4			58	70		73	49,3
SW 05071F H	Obehandlat	3150	100	101	1411	100	101	1,5	9,4			83	90		80	49,3
SW 05072F H	Obehandlat	3330	100	107	1451	100	104	1,0	9,8			75	75		73	47,9
Dynastie H DSV	Obehandlat	3390	100	109	1524	100	109	2,0	11,0			78	80		73	49,5
Primus H DSV	Obehandlat	3390	100	109	1554	100	111	1,5	9,7			73	93		73	50,7
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	3240	100	104	1379	100	99	1,7	11,1			78	85		70	46,8
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	2930	100	94	1291	100	93	2,1	10,1			90	85		78	48,5
Artoga H Lim	Obehandlat	3950	100	127	1757	100	126	1,4	9,3			88	75		73	48,7
DK Expower H Mon	Obehandlat	3320	100	107	1476	100	106	2,3	9,9			88	65		83	49,0
Sherpa H NPZ	Obehandlat	3090	100	99	1369	100	98	2,1	9,3			70	65		70	49,3
PR46D07 H PR	Obehandlat	2760	100	89	1181	100	85	1,5	11,7			75	85		68	47,3

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.
 Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).
 Obs, övrig data finns för dessa rutor.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-03-18	250	NS 27-4	68		10	
2012-04-05	250	NS 27-4	68		10	
2012-05-01		Bor 2,5 l.				

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,6

Växtskydd
 2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
 2011-04-30 Select 0,33 l/ha
 2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
 2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
 2011-08-14 Mesurol 2,5 kg

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-12	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 09-26	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	3370	100	109	1478	100	106	1,6	9,7			80	55		80	48,0
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	3210	100	103	1457	100	104	1,7	9,4			83	90		75	49,6
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	3110	100	100	1379	100	99	3,4	11,0			88	75		75	48,7
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	3300	100	106	1483	100	106	1,5	10,4			83	80		80	49,3
SW 05085F H	Obehandlat	3690	100	119	1652	100	118	1,2	9,7			88	60		85	49,1
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	3280	100	106	1473	100	106	1,0	9,9			83	80		78	49,5
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	2990	100	96	1324	100	95	1,9	9,9			85	73		83	49,2
PR46W26 H DuP	Obehandlat	3850	100	124	1758	100	126	1,5	10,2			78	85		65	50,3
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	3720	100	120	1729	100	124	1,2	9,1			93	75		88	50,9
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	3570	100	115	1622	100	116	2,2	9,6			73	93		68	50,3
V275OL H Mon	Obehandlat	3750	100	121	1671	100	120	1,4	10,3			80	60		70	48,9
Avatar H NPZ	Obehandlat	3510	100	113	1601	100	115	1,8	9,4			93	75		83	50,0
Troubadour H RAGT	Obehandlat	3210	100	104	1413	100	101	2,0	11,8			90	75		80	48,4
Genie H DSV	Obehandlat	3430	100	111	1584	100	114	1,8	10,2			78	88		75	50,8
Inspiration H DSV	Obehandlat	3700	100	119	1646	100	118	2,0	10,0			85	80		78	48,7
Natalie H ES	Obehandlat	3160	100	102	1354	100	97	2,2	10,2			90	80		75	46,8
SWO R 203 H	Obehandlat	3650	100	118	1635	100	117	1,4	11,2			88	70		80	49,2
SWO R 401 H	Obehandlat	3300	100	106	1434	100	103	2,5	9,7			85	75		80	48,1
SWO R 405 H	Obehandlat	3530	100	114	1525	100	109	2,6	9,4			95	75		83	47,5
SWO R 658 H	Obehandlat	3260	100	105	1446	100	104	1,5	10,1			73	70		73	48,9
SWO R 660 H	Obehandlat	2880	100	93	1290	100	92	1,4	10,0			80	75		78	49,0
SWO R 1374 H	Obehandlat	3320	100	107	1506	100	108	1,2	8,8			80	80		83	49,8
SWO R 1375 H	Obehandlat	2960	100	95	1334	100	96	1,8	12,2			83	70		68	49,2
Gladius H SY	Obehandlat	3830	100	123	1735	100	124	1,4	9,3			80	65		75	49,9
SY Carlo H	Obehandlat	3870	100	125	1739	100	125	1,3	10,1			90	75		80	49,2

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.
 Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).
 Obs, övrig data finns för dessa rutor.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A672
Förs.v: Per Olof Abellsson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-754-2011

SIDA 3

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-08-16 12:54

Gödsling kg/ton Medel
2012-03-18 250 NS 27-4
2012-04-05 250 NS 27-4
2012-05-01 Bor 2,5 l.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
2011-04-30 Select 0,33 l/ha
2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
2011-08-14 Mesurool 2,5 kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-12	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 09-26	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %
Marcopulos H607245 H KWS	Obehandlat	4220	100	136	1893	100	136	2,0	11,2			78	70		75	49,1
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	3940	100	127	1783	100	128	1,2	12,1			73	93		70	49,9
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	3720	100	120	1655	100	119	1,8	11,2			80	75		75	48,6
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	3480	100	112	1543	100	111	1,7	10,4			88	80		78	48,7
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4180	134	100	1865	134	100	1,4	14,4	08-14	367	65	90	135	68	49,0
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	3890	110	93	1791	113	96	1,3	10,0	07-30	352	88	80	160	88	50,5
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	4170	126	100	1904	132	102	0,7	10,9	08-04	357	93	80	140	80	50,1
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4220	130	101	1925	138	103	0,8	10,8	08-04	357	80	75	125	80	50,3
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4770	132	114	2163	136	116	1,8	13,5	08-09	362	98	90	140	80	49,6
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4160	112	100	1909	114	102	0,9	10,2	08-04	357	80	75	160	75	50,7
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4570	142	109	2036	146	109	1,4	11,5	07-30	352	93	75	130	83	49,2
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4650	128	111	2181	127	117	1,5	15,6	08-14	367	85	90	140	73	51,7
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4260	119	102	1942	122	104	2,1	9,6	07-30	352	88	75	150	75	50,1
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4130	140	99	1897	147	102	1,6	13,0	08-09	362	90	93	140	83	50,5
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4390	148	105	1973	152	106	0,9	16,6	08-14	367	90	88	130	73	49,2
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4050	121	97	1901	122	102	0,6	10,0	08-04	357	95	90	160	85	51,7
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4450	120	106	2090	119	112	1,0	13,2	08-09	362	83	93	145	78	51,6
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3780	114	91	1728	116	93	1,2	10,1	08-04	357	90	90	135	80	50,2
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4140	130	99	1860	133	100	0,8	11,5	08-04	357	90	85	160	80	49,4
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	4220	130	101	1919	131	103	1,1	14,4	08-09	362	85	90	145	78	50,0
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)	4130	131	99	1880	133	101	1,3	10,9	08-04	357	100	90	160	78	50,0
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)	4380	132	105	1945	134	104	1,5	11,4	08-04	357	88	85	150	85	49,1
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4540	134	109	2083	137	112	2,1	14,7	08-14	367	93	90	160	83	50,4
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3970	117	95	1806	116	97	0,9	10,9	07-30	352	95	93	130	90	50,0
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	4440	137	106	1948	141	104	1,3	15,7	08-04	357	78	90	140	78	48,1
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	4680	160	112	2120	164	114	1,3	13,3	08-04	357	93	90	150	85	49,9

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.

Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).

Obs, övrig data finns för dessa rutor.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-03-18	250	NS 27-4	68		10	
2012-04-05	250	NS 27-4	68		10	
2012-05-01		Bor 2,5 l.				

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
2011-04-30 Select 0,33 l/ha
2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
2011-08-14 Mesurool 2,5 kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-12	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 09-26	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	4600	116	110	2086	119	112	1,3	11,3	07-30	352	93	80	130	78	49,6
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4510	136	108	2107	143	113	1,1	10,2	08-04	357	80	85	125	80	51,7
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4270	138	102	1929	141	103	2,0	11,3	08-14	367	98	85	125	80	49,7
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4090	148	98	1822	154	98	1,1	14,5	08-04	357	90	85	140	80	49,0
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4620	137	111	2070	140	111	1,3	13,0	07-30	352	88	75	130	83	49,4
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4170	130	100	1924	132	103	1,9	10,8	08-09	362	88	90	165	80	50,7
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	4140	133	99	1866	135	100	1,6	18,5	08-14	367	93	90	160	75	49,4
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)	4550	138	109	2110	142	113	1,5	13,7	08-09	362	100	93	170	88	51,0
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	4500	122	108	2066	125	111	1,1	10,7	08-09	362	90	85	130	78	50,3
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4600	140	110	2088	142	112	1,7	11,1	08-04	357	93	80	150	88	50,0
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)	3810	127	91	1691	128	91	1,2	14,8	08-04	357	83	93	160	83	49,0
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)	4530	117	108	2103	120	113	2,3	12,3	08-09	362	98	90	150	78	50,9
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	4350	117	104	2071	120	111	1,0	9,8	07-30	352	80	90	130	83	52,5
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4430	124	106	2020	125	108	2,1	10,7	08-09	362	90	85	160	85	50,6
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4440	118	106	2032	122	109	0,9	12,1	08-04	357	88	75	150	75	50,5
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4720	134	113	2209	138	118	1,4	11,5	08-09	362	93	93	135	78	51,2
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	4300	134	103	1959	139	105	1,8	15,0	07-30	352	90	90	135	78	49,9
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4560	133	109	2137	135	115	0,8	12,8	08-14	367	80	85	150	75	51,5
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4440	120	106	2013	122	108	1,1	12,3	08-09	362	95	85	150	85	49,9
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	4570	145	110	2043	151	110	1,1	13,1	08-09	362	90	90	140	80	49,1
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	4420	121	106	2008	123	108	1,6	13,2	08-04	357	98	90	140	83	50,0
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	4600	139	110	2124	148	114	1,1	11,1	08-14	367	88	90	155	75	50,8
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	4320	122	103	1964	129	105	2,6	12,0	08-04	357	100	80	140	88	50,0
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	4260	131	102	1971	136	106	1,0	11,3	08-09	362	90	90	135	85	50,7
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	3980	138	95	1831	142	98	1,1	12,6	08-09	362	85	80	150	75	50,7

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.

Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).

Obs, övrig data finns för dessa rutor.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A672
Förs.v: Per Olof Abelson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-754-2011

SIDA 5

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-08-16 12:54

Gödsling kg/ton Medel
2012-03-18 250 NS 27-4
2012-04-05 250 NS 27-4
2012-05-01 Bor 2,5 l.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
2011-04-30 Select 0,33 l/ha
2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
2011-08-14 Mesurool 2,5 kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-12	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 09-26	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)	4060	122	97	1856	123	99	1,0	10,6	08-14	367	95	90	125	83	50,3
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)	4270	144	102	1947	146	104	1,3	11,7	08-09	362	88	93	160	78	50,6
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)	4250	111	102	1931	111	104	1,1	11,2	08-09	362	88	90	140	73	49,8
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	4800	124	115	2215	127	119	0,9	12,5	08-04	357	78	75	145	80	50,9
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	4210	100	101	1895	100	102	0,7	12,7	08-04	357	78	88	145	78	49,4
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4430	113	106	2018	113	108	1,4	16,6	08-09	362	85	85	160	78	50,0
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4210	113	101	1913	116	103	0,9	15,6	08-09	362	85	85	135	78	50,0
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4210	121	101	1933	125	104	2,1	13,9	08-04	357	90	90	160	83	50,5
Carousel Mon	<20013>	3640		100	1630		100	1,9	12,4		367	68	85	135	68	49,1
Status H GbR	<09618>	3720		102	1690		104	1,4	9,8		352	85	68	160	79	49,8
Sortblandning	<20901>	3730		103	1675		103	1,2	10,3		357	89	65	140	80	49,3
Excalibur H Mon	<20510>	3730		103	1661		102	1,5	10,2		357	79	63	125	78	48,9
NK Speed H (Syn)	<20717>	4190		115	1873		115	1,6	11,8		362	90	85	140	78	48,9
NK Technic (RN3504) H Syn	<20718>	3930		108	1794		110	1,0	9,8		357	78	78	160	71	50,2
Arkaso H GbR	<20817>	3900		107	1716		105	1,9	10,8		352	91	65	130	81	48,3
Compass H DSV	<20818>	4140		114	1950		120	1,5	13,2		367	88	90	140	76	51,8
Visby H NPZ	<20820>	3920		108	1768		108	1,6	9,3		352	86	78	150	78	49,5
PR44D06 H PR	<20911>	3540		97	1595		98	1,8	11,8		362	88	89	140	79	49,3
PR45D05 H PR	<20912>	3680		101	1635		100	1,0	14,0		367	86	84	130	73	48,6
PR46W20 H PR	<20914>	3700		102	1731		106	0,9	9,8		357	90	85	160	79	51,5
Dimension H DSV	<20920>	4080		112	1920		118	1,1	12,0		362	80	93	145	78	51,7
Abakus H NPZ	<20923>	3550		98	1610		99	1,3	9,8		357	90	89	135	73	49,9
NK Caravel (RN3506) H Syn	<20925>	3660		101	1628		100	1,6	10,8		357	88	83	160	78	48,8
SW 05070F H	<20927>	3740		103	1689		104	1,4	12,4		362	71	80	145	75	49,6
SW 05071F H	<20928>	3640		100	1646		101	1,4	10,2		357	91	90	160	79	49,6

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.

Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).

Obs, övrig data finns för dessa rutor.

Gödsling kg/ton Medel
 2012-03-18 250 NS 27-4
 2012-04-05 250 NS 27-4
 2012-05-01 Bor 2,5 l.

N P K S
 68 10
 68 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,6

Växtskydd
 2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
 2011-04-30 Select 0,33 l/ha
 2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
 2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
 2011-08-14 Mesurool 2,5 kg

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-12	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 09-26	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %
SW 05072F H	<20929>	3850		106	1698		104	1,2	10,6		357	81	80	150	79	48,5
Dynastie H DSV	<21008>	3970		109	1803		111	2,0	12,8		367	85	85	160	78	49,9
Primus H DSV	<21009>	3680		101	1680		103	1,2	10,3		352	84	93	130	81	50,4
BCSMAOS003 H ES	<21010>	3840		105	1663		102	1,5	13,4		357	78	88	140	74	47,4
Bering H906489 H KWS	<21011>	3810		105	1706		105	1,7	11,7		357	91	88	150	81	49,2
Artoga H Lim	<21012>	4270		117	1921		118	1,4	10,3		352	90	78	130	75	49,2
DK Expower H Mon	<21014>	3920		108	1792		110	1,7	10,1		357	84	75	125	81	50,3
Sherpa H NPZ	<21017>	3680		101	1649		101	2,1	10,3		367	84	75	125	75	49,5
PR46D07 H PR	<21018>	3420		94	1501		92	1,3	13,1		357	83	85	140	74	48,1
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	4000		110	1774		109	1,4	11,3		352	84	65	130	81	48,7
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	3690		101	1691		104	1,8	10,1		362	85	90	165	78	50,2
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	3630		100	1623		100	2,5	14,7		367	90	83	160	75	49,0
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	3920		108	1797		110	1,5	12,0		362	91	86	170	84	50,1
SW 05085F H	<21023>	4100		112	1859		114	1,2	10,2		362	89	73	130	81	49,7
SY Kolumb H Syn	<21024>	3940		108	1781		109	1,4	10,5		357	88	80	150	83	49,7
BCSMAOS004 H ES	<21101>	3400		93	1507		92	1,5	12,3		357	84	83	160	83	49,1
PR46W26 H DuP	<21102>	4190		115	1931		118	1,9	11,3		362	88	88	150	71	50,6
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	4040		111	1900		117	1,1	9,4		352	86	83	130	85	51,7
DK Exstorm H Mon	<21104>	4000		110	1821		112	2,2	10,1		362	81	89	160	76	50,4
V275OL H Mon	<21105>	4100		113	1851		114	1,1	11,2		357	84	68	150	73	49,7
Avatar H NPZ	<21106>	4120		113	1905		117	1,6	10,4		362	93	84	135	80	50,6
Troubadour H RAGT	<21107>	3760		103	1686		103	1,9	13,4		352	90	83	135	79	49,2
Genie H DSV	<21108>	4000		110	1861		114	1,3	11,5		367	79	86	150	75	51,1
Inspiration H DSV	<21109>	4070		112	1829		112	1,5	11,2		362	90	83	150	81	49,3
Natalie H ES	<21110>	3870		106	1699		104	1,6	11,6		362	90	85	140	78	48,0
SWO R 203 H	<21111>	4030		111	1821		112	1,5	12,2		357	93	80	140	81	49,6

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.
 Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).
 Obs, övrig data finns för dessa rutor.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,6

Gödsling kg/ton Medel
 2012-03-18 250 NS 27-4
 2012-04-05 250 NS 27-4
 2012-05-01 Bor 2,5 l.

N P K S
 68 10
 68 10

Växtskydd
 2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
 2011-04-30 Select 0,33 l/ha
 2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
 2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
 2011-08-14 Mesurool 2,5 kg

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-12	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-25	Mog- nads- tid dagar 07-25	Plant- täthet höst % 09-26	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 07-25	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %
SWO R 401 H	<21112>	3950		108	1779		109	1,8	10,4		367	86	83	155	78	49,5
SWO R 405 H	<21113>	3920		108	1744		107	2,6	10,7		357	98	78	140	85	48,8
SWO R 658 H	<21114>	3760		103	1708		105	1,3	10,7		362	81	80	135	79	49,8
SWO R 660 H	<21115>	3430		94	1560		96	1,3	11,3		362	83	78	150	76	49,8
SWO R 1374 H	<21116>	3690		101	1681		103	1,1	9,7		367	88	85	125	83	50,0
SWO R 1375 H	<21117>	3620		99	1640		101	1,5	11,9		362	85	81	160	73	49,9
Gladius H SY	<21118>	4040		111	1833		112	1,3	10,2		362	84	78	140	74	49,8
SY Carlo H	<21119>	4330		119	1977		121	1,1	11,3		357	84	75	145	80	50,0
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	4220		116	1894		116	1,3	12,0		357	78	79	145	76	49,2
MH 09H19 H Mom	<21121>	4190		115	1900		117	1,3	14,4		362	79	89	160	74	49,9
MH 07D14 H Mom	<21122>	3960		109	1784		109	1,4	13,4		362	83	80	135	76	49,3
MH 07I11 H Mom	<21123>	3850		106	1738		107	1,9	12,1		357	89	85	160	80	49,6
Obehandlat		3400	100		1520	100		1,7	10,2			82	76		76	49,1
Behandlat (bomullsmögel)		4330	127		1979	130		1,3	12,5		360	89	86	145	80	50,2
-X-		3870			1749			1,5	11,3			89	81		81	49,6
CV%		7,8			8,1			38,8	6,9			62,8	10,7		66,0	1,0
OBS		216			216			217	216			220	220		220	216
PROB F1		.1914			.1470			.1748	.0974			.1189	.0002		.6839	.1595
PROB F2		.0047			.0004			.1517	.0001			.5756	.0001		.3637	.0001
PROB F1*F2		.3932			.3012			.7168	.0001			.7385	.4592		.4137	.0041
LSD F1		2060			854			1,4	4,5			19	4		14	2,2
LSD F2		460			216			0,9	1,2			81	13		76	0,8
LSD F1*F2		920			407			1,2	1,7			115	19		107	1,4

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.

Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).

Obs, övrig data finns för dessa rutor.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A672
Förs.v: Per Olof Abellsson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-754-2011

SIDA 8

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-08-16 12:54

Gödsling	kg/ton	Medel
2012-03-18	250	NS 27-4
2012-04-05	250	NS 27-4
2012-05-01		Bor 2,5 l.

N	P	K	S
68		10	
68		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
2011-04-30 Select 0,33 l/ha
2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
2011-08-14 Mesurool 2,5 kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel %															
08-01															
Carousel Mon	Obehandlat	45													
Status H GbR	Obehandlat	43													
Sortblandning	Obehandlat	43													
Excalibur H Mon	Obehandlat	30													
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	40													
NK Technic (RN3504) H Syn	Obehandlat	25													
Arkaso H GbR	Obehandlat	40													
Compass H DSV	Obehandlat	38													
Visby H NPZ	Obehandlat	35													
PR44D06 H PR	Obehandlat	55													
PR45D05 H PR	Obehandlat	53													
PR46W20 H PR	Obehandlat	30													
Dimension H DSV	Obehandlat	25													
Abakus H NPZ	Obehandlat	45													
NK Caravel (RN3506) H Syn	Obehandlat	43													
SW 05070F H	Obehandlat	20													
SW 05071F H	Obehandlat	33													
SW 05072F H	Obehandlat	20													
Dynastie H DSV	Obehandlat	23													
Primus H DSV	Obehandlat	23													
BCSMAOS003 H ES	Obehandlat	33													
Bering H906489 H KWS	Obehandlat	33													
Artoga H Lim	Obehandlat	23													
DK Expower H Mon	Obehandlat	35													
Sherpa H NPZ	Obehandlat	30													
PR46D07 H PR	Obehandlat	45													

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.
Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).
Obs, övrig data finns för dessa rutor.

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A672
Förs.v: Per Olof Abellsson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-754-2011

SIDA 9**Skördeår: 2012**

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-08-16 12:54

Gödsling kg/ton Medel
2012-03-18 250 NS 27-4
2012-04-05 250 NS 27-4
2012-05-01 Bor 2,5 l.

N P K S
68 10
68 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
2011-04-30 Select 0,33 l/ha
2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
2011-08-14 Mesurol 2,5 kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Bom- ulls- mögel %														
FÖRSÖKSLED:		08-01														
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	30														
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	25														
Sensation S 100.65 H Ser	Obehandlat	40														
Bonanza S 107.65 H Ser	Obehandlat	23														
SW 05085F H	Obehandlat	33														
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	23														
BCSMAOS004 H ES	Obehandlat	33														
PR46W26 H DuP	Obehandlat	18														
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Obehandlat	35														
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	35														
V275OL H Mon	Obehandlat	28														
Avatar H NPZ	Obehandlat	35														
Troubadour H RAGT	Obehandlat	33														
Genie H DSV	Obehandlat	25														
Inspiration H DSV	Obehandlat	33														
Natalie H ES	Obehandlat	33														
SWO R 203 H	Obehandlat	30														
SWO R 401 H	Obehandlat	43														
SWO R 405 H	Obehandlat	38														
SWO R 658 H	Obehandlat	35														
SWO R 660 H	Obehandlat	35														
SWO R 1374 H	Obehandlat	33														
SWO R 1375 H	Obehandlat	25														
Gladius H SY	Obehandlat	23														
SY Carlo H	Obehandlat	28														

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.

Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).

Obs, övrig data finns för dessa rutor.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A672
Förs.v: Per Olof Abelson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-754-2011

SIDA 10

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-08-16 12:54

Gödsling kg/ton Medel
2012-03-18 250 NS 27-4
2012-04-05 250 NS 27-4
2012-05-01 Bor 2,5 l.

N P K S
68 10
68 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
2011-04-30 Select 0,33 l/ha
2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
2011-08-14 Mesurool 2,5 kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Bom- ulls- mögel % 08-01													
Marcopulos H607245 H KWS	Obehandlat	20													
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	25													
MH 07D14 H Mom	Obehandlat	25													
MH 07I11 H Mom	Obehandlat	30													
Carousel Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
Status H GbR	Behandlat (bomullsmögel)														
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)														
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)														
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)														
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)														
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)														
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)														
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)														
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)														
Dimension H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
Abakus H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)														
NK Caravel (RXN3506) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)														
SW 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)														
SW 05071F H	Behandlat (bomullsmögel)														
SW 05072F H	Behandlat (bomullsmögel)														
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
BCSMAOS003 H ES	Behandlat (bomullsmögel)														
Bering H906489 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)														

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.

Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).

Obs, övrig data finns för dessa rutor.

Gödsling	kg/ton	Medel
2012-03-18	250	NS 27-4
2012-04-05	250	NS 27-4
2012-05-01		Bor 2,5 l.

N	P	K	S
68		10	
68		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
2011-04-30 Select 0,33 l/ha
2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
2011-08-14 Mesurol 2,5 kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Bom- ulls- mögel %														
FÖRSÖKSLED:		08-01														
Artoga H Lim	Behandlat (bomullsmögel)															
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)															
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)															
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)															
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)															
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)															
Sensation S 100.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)															
Bonanza S 107.65 H Ser	Behandlat (bomullsmögel)															
SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)															
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)															
BCSMAOS004 H ES	Behandlat (bomullsmögel)															
PR46W26 H DuP	Behandlat (bomullsmögel)															
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)															
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)															
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)															
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)															
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)															
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)															
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)															
Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)															
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)															
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)															
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)															
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)															
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)															

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.

Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).

Obs, övrig data finns för dessa rutor.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,6

Gödsling kg/ton Medel
 2012-03-18 250 NS 27-4
 2012-04-05 250 NS 27-4
 2012-05-01 Bor 2,5 l.

N P K S
 68 10
 68 10

Växtskydd
 2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
 2011-04-30 Select 0,33 l/ha
 2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
 2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
 2011-08-14 Mesurol 2,5 kg

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Bom- ulls- mögel % 08-01														
SWO R 1374 H	Behandlat (bomullsmögel)															
SWO R 1375 H	Behandlat (bomullsmögel)															
Gladus H SY	Behandlat (bomullsmögel)															
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)															
Marcopulos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)															
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)															
MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)															
MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)															
Carousel Mon	<20013>	45														
Status H GbR	<09618>	43														
Sortblandning	<20901>	43														
Excalibur H Mon	<20510>	30														
NK Speed H (Syn)	<20717>	40														
NK Technic (RN3504) H Syn	<20718>	25														
Arkaso H GbR	<20817>	40														
Compass H DSV	<20818>	38														
Visby H NPZ	<20820>	35														
PR44D06 H PR	<20911>	55														
PR45D05 H PR	<20912>	53														
PR46W20 H PR	<20914>	30														
Dimension H DSV	<20920>	25														
Abakus H NPZ	<20923>	45														
NK Caravel (RN3506) H Syn	<20925>	43														
SW 05070F H	<20927>	20														
SW 05071F H	<20928>	33														

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.
 Provs saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).
 Obs, övrig data finns för dessa rutor.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A672
Förs.v: Per Olof Abellsson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-754-2011

Gödsling	kg/ton	Medel
2012-03-18	250	NS 27-4
2012-04-05	250	NS 27-4
2012-05-01		Bor 2,5 l.

SIDA 13

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-08-16 12:54

N	P	K	S
68		10	
68		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
2011-04-30 Select 0,33 l/ha
2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
2011-08-14 Mesurol 2,5 kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Bom- ulls- mögel %														
		08-01														
SW 05072F H	<20929>	20														
Dynastie H DSV	<21008>	23														
Primus H DSV	<21009>	23														
BCSMAOS003 H ES	<21010>	33														
Bering H906489 H KWS	<21011>	33														
Artoga H Lim	<21012>	23														
DK Expower H Mon	<21014>	35														
Sherpa H NPZ	<21017>	30														
PR46D07 H PR	<21018>	45														
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	30														
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	25														
Sensation S 100.65 H Ser	<21021>	40														
Bonanza S 107.65 H Ser	<21022>	23														
SW 05085F H	<21023>	33														
SY Kolumb H Syn	<21024>	23														
BCSMAOS004 H ES	<21101>	33														
PR46W26 H DuP	<21102>	18														
NSA 08/177 (Anterra) H Lim	<21103>	35														
DK Exstorm H Mon	<21104>	35														
V275OL H Mon	<21105>	28														
Avatar H NPZ	<21106>	35														
Troubadour H RAGT	<21107>	33														
Genie H DSV	<21108>	25														
Inspiration H DSV	<21109>	33														
Natalie H ES	<21110>	33														
SWO R 203 H	<21111>	30														

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.

Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).

Obs, övrig data finns för dessa rutor.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A672
Förs.v: Per Olof Abellsson
Ravelsgården St. Levene
Jbr-omr: 15a E

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: PN-754-2011

Gödsling	kg/ton	Medel
2012-03-18	250	NS 27-4
2012-04-05	250	NS 27-4
2012-05-01		Bor 2,5 l.

SIDA 14

Skördeår: 2012

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Stellan Johansson 070 330 35 21
2012-08-16 12:54

N	P	K	S
68		10	
68		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2011-08-13
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2011-08-26 Butisan top 2 l/ha
2011-04-30 Select 0,33 l/ha
2011-05-01 Mospilan 150 g/ha
2011-05-22 Cantus 0,5 kg/ha
2011-08-14 Mesurol 2,5 kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Bom- ulls- mögel %														
08-01																
SWO R 401 H	<21112>	43														
SWO R 405 H	<21113>	38														
SWO R 658 H	<21114>	35														
SWO R 660 H	<21115>	35														
SWO R 1374 H	<21116>	33														
SWO R 1375 H	<21117>	25														
Gladius H SY	<21118>	23														
SY Carlo H	<21119>	28														
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	20														
MH 09H19 H Mom	<21121>	25														
MH 07D14 H Mom	<21122>	25														
MH 07I11 H Mom	<21123>	30														
Obehandlat		32														
Behandlat (bomullsmögel)																
-X-		32														
CV%		23,3														
OBS		110														
PROB F1																
PROB F2		.0051														
PROB F1*F2																
LSD F1																
LSD F2		16														
LSD F1*F2		16														

ANM: 2011-08-13 Sort på fältet: Excalibur.

Prov saknas för ruta 42 (för litet prov) och rutorna 83, 94 och 153 (krångel vid provtagning).

Obs, övrig data finns för dessa rutor.