

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,9

Växtskydd
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Strå- styrka skörd % 08-12	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-24	Krans- mögel 25% 07-24	Krans- mögel >25% 07-24	Bom- ulls- mögel 0 % 07-24
Sortblandning	Obehandlat	4840	100	100	2123	100	100	1,4	9,6	100	78	48,3	33	16	3	50
Excalibur H Mon	Obehandlat	5140	100	106	2251	100	106	1,6	9,9	100	90	48,1	24	21	6	50
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	4920	100	102	2169	100	102	1,1	9,0	100	85	48,1	31	15	5	50
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	5000	100	103	2180	100	103	1,1	9,1	100	93	47,8	32	17	2	50
Arkaso H GbR	Obehandlat	3770	100	78	1602	100	75	1,7	10,3	98	85	46,9	25	14	12	50
Compass H DSV	Obehandlat	5560	100	115	2561	100	121	1,4	8,9	100	88	50,7	42	9	0	50
Visby H NPZ	Obehandlat	5000	100	103	2199	100	104	1,1	9,3	93	95	48,5	29	19	3	50
PR44D06 H PR	Obehandlat	5690	100	118	2563	100	121	0,8	8,9	98	93	49,6	38	11	1	50
PR45D05 H PR	Obehandlat	5730	100	118	2566	100	121	0,9	9,1	100	88	49,3	42	8	1	50
PR46W20 H PR	Obehandlat	5070	100	105	2347	100	111	1,6	9,6	100	83	50,7	32	15	3	50
SW Apart 05070F H	Obehandlat	5320	100	110	2374	100	112	0,8	8,9	100	80	49,0	36	12	3	50
Dynastie H DSV	Obehandlat	4980	100	103	2216	100	104	1,1	9,8	95	88	48,6	36	13	2	50
Primus H DSV	Obehandlat	5420	100	112	2419	100	114	1,7	9,2	98	90	49,3	39	10	2	50
DK Expower H Mon	Obehandlat	4820	100	100	2162	100	102	1,1	9,1	98	90	49,3	29	17	5	50
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5620	100	116	2561	100	121	1,0	9,0	100	88	49,3	40	10	1	50
PR46D07 H PR	Obehandlat	5890	100	122	2658	100	125	1,1	9,5	100	95	49,5	34	14	3	50
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	4370	100	90	1927	100	91	1,3	9,6	95	98	48,1	29	9	12	50
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	4960	100	102	2238	100	105	0,7	8,5	100	83	49,7	34	14	3	50
Bonanza S 107.65 H RAGT	Obehandlat	5120	100	106	2268	100	107	1,3	9,8	100	90	48,5	38	10	2	50
Mascara SW 05085F H	Obehandlat	5260	100	109	2324	100	109	1,1	8,9	100	85	48,6	37	12	1	50
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	4910	100	102	2148	100	101	1,1	9,3	98	83	48,2	31	15	5	50
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	5480	100	113	2484	100	117	1,2	9,0	98	78	50,1	32	17	1	50
V275OL H Mon	Obehandlat	3950	100	82	1733	100	82	1,3	10,5	95	83	47,8	28	19	4	49
Avatar H NPZ	Obehandlat	5730	100	118	2611	100	123	1,1	8,9	100	88	50,0	41	9	1	50
Troubadour H RAGT	Obehandlat	5160	100	107	2280	100	107	1,5	10,2	100	80	48,3	39	9	2	50
Genie H DSV	Obehandlat	6200	100	128	2808	100	132	0,9	8,9	100	85	50,6	38	10	2	50
Inspiration H DSV	Obehandlat	5090	100	105	2231	100	105	1,2	9,4	100	88	48,3	35	14	1	50

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Gödsling kg/ton Medel N P K S
 2012-08-04 12 Höns gödsel, ton
 2013-04-21 510 NS 27-3 (Axan) 138 15

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,9

Växtskydd
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Strå- styrka skörd % 08-12	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-24	Krans- mögel 25% 07-24	Krans- mögel >25% 07-24	Bom- ulls- mögel 0 % 07-24
Gladius H SY	Obehandlat	5120	100	106	2300	100	108	1,0	8,7	98	88	49,4	37	11	3	50
SY Carlo H	Obehandlat	5290	100	109	2320	100	109	1,0	8,9	98	85	48,4	38	12	1	50
Marcopolos H607245 H KWS	Obehandlat	5420	100	112	2386	100	112	1,1	9,6	98	88	48,5	33	16	2	50
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	4820	100	100	2154	100	101	1,2	9,5	100	85	48,9	37	13	1	50
Habile, MH 07D14 H Mom	Obehandlat	4060	100	84	1807	100	85	3,5	9,4	100	75	48,8	33	15	2	50
Havane, MH 07I11 H Mom	Obehandlat	4230	100	87	1852	100	87	1,3	9,6	100	88	48,4	27	19	5	50
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5360	111	100	2376	112	100	1,3	9,7	100	83	48,8				
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4250	83	79	1856	82	78	1,3	9,9	98	93	47,7				
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	4960	101	93	2180	100	92	1,0	9,4	98	90	48,5				
NK Technic (RX3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5720	114	107	2480	114	104	1,2	8,7	100	90	47,5				
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4500	119	84	1935	121	81	1,4	9,6	95	83	47,3				
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5410	97	101	2514	98	106	1,1	9,1	100	90	51,1				
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5280	106	99	2327	106	98	0,9	9,0	98	93	48,3				
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5550	98	104	2444	95	103	1,2	9,2	100	90	48,4				
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5870	102	109	2573	100	108	1,3	9,7	100	90	48,1				
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4670	92	87	2108	90	89	1,3	8,8	100	88	49,6				
SW Apart 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	5370	101	100	2396	101	101	1,0	8,5	100	90	49,0				
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5400	108	101	2428	110	102	1,1	9,2	95	85	49,5				
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5340	99	100	2396	99	101	0,7	8,8	98	90	49,2				
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4810	100	90	2173	101	91	1,4	9,7	100	80	49,6				
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5060	90	94	2287	89	96	1,3	9,3	95	85	49,6				
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5810	99	108	2626	99	111	1,2	9,4	100	88	49,6				
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4510	103	84	1978	103	83	1,3	9,5	98	90	48,0				
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5180	105	97	2319	104	98	1,1	8,8	100	83	49,5				
Bonanza S 107.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	4660	91	87	2092	92	88	1,2	9,4	100	75	49,3				
Mascara SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	5800	110	108	2634	113	111	1,2	8,9	100	90	49,9				
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4500	92	84	1927	90	81	1,1	9,4	100	88	47,0				

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,9

Växtskydd
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Strå- styrka skörd % 08-12	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-24	Krans- mögel 25% 07-24	Krans- mögel >25% 07-24	Bom- ulls- mögel 0 % 07-24
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5480	100	102	2480	100	104	1,1	8,7	100	90	49,9				
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4010	101	75	1720	99	72	1,5	10,6	100	78	47,1				
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5660	99	106	2595	99	109	1,2	8,5	100	83	50,5				
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	4740	92	88	2056	90	87	1,3	9,7	95	80	48,0				
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4990	80	93	2306	82	97	1,1	8,9	98	88	50,6				
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4950	97	92	2200	99	93	1,3	9,4	100	90	48,9				
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)	5210	102	97	2286	99	96	0,9	8,4	100	83	48,2				
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	5530	105	103	2480	107	104	1,0	8,5	100	88	49,2				
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	4730	87	88	2067	87	87	1,6	9,9	98	70	48,0				
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5200	108	97	2275	106	96	1,3	9,4	100	85	48,1				
Habile, MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4470	110	83	1976	109	83	1,4	9,1	100	85	48,4				
Havane, MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	3860	91	72	1699	92	72	1,1	8,9	100	90	48,4				
Sortblandning	<20901>	5100		100	2250		100	1,4	9,6	100	80	48,6	33	16	3	50
Excalibur H Mon	<20510>	4700		92	2054		91	1,4	9,9	99	91	47,9	24	21	6	50
NK Speed H (Syn)	<20717>	4940		97	2175		97	1,0	9,2	99	88	48,3	31	15	5	50
NK Technic (RNX3504) H Syn	<20718>	5360		105	2330		104	1,1	8,9	100	91	47,7	32	17	2	50
Arkaso H GbR	<20817>	4140		81	1769		79	1,6	9,9	96	84	47,1	25	14	12	50
Compass H DSV	<20818>	5480		108	2537		113	1,3	9,0	100	89	50,9	42	9	0	50
Visby H NPZ	<20820>	5140		101	2263		101	1,0	9,1	95	94	48,4	29	19	3	50
PR44D06 H PR	<20911>	5620		110	2503		111	1,0	9,1	99	91	49,0	38	11	1	50
PR45D05 H PR	<20912>	5800		114	2570		114	1,1	9,4	100	89	48,7	42	8	1	50
PR46W20 H PR	<20914>	4870		96	2228		99	1,5	9,2	100	85	50,1	32	15	3	50
SW Apart 05070F H	<20927>	5350		105	2385		106	0,9	8,7	100	85	49,0	36	12	3	50
Dynastie H DSV	<21008>	5190		102	2322		103	1,1	9,5	95	86	49,1	36	13	2	50
Primus H DSV	<21009>	5380		106	2407		107	1,2	9,0	98	90	49,3	39	10	2	50
DK Expower H Mon	<21014>	4820		94	2168		96	1,2	9,4	99	85	49,4	29	17	5	50
Sherpa H NPZ	<21017>	5340		105	2424		108	1,2	9,2	98	86	49,5	40	10	1	50

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,9

Växtskydd
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Strå- styrka skörd % 08-12	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-24	Krans- mögel 25% 07-24	Krans- mögel >25% 07-24	Bom- ulls- mögel 0 % 07-24
PR46D07 H PR	<21018>	5850		115	2642		117	1,1	9,5	100	91	49,6	34	14	3	50
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	4440		87	1953		87	1,3	9,6	96	94	48,1	29	9	12	50
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	5070		99	2278		101	0,9	8,7	100	83	49,6	34	14	3	50
Bonanza S 107.65 H RAGT	<21022>	4890		96	2180		97	1,2	9,6	100	83	48,9	38	10	2	50
Mascara SW 05085F H	<21023>	5530		108	2479		110	1,1	8,9	100	88	49,2	37	12	1	50
SY Kolumb H Syn	<21024>	4710		92	2038		91	1,1	9,4	99	85	47,6	31	15	5	50
DK Exstorm H Mon	<21104>	5480		107	2482		110	1,2	8,8	99	84	50,0	32	17	1	50
V275OL H Mon	<21105>	3980		78	1727		77	1,4	10,6	98	80	47,4	28	19	4	49
Avatar H NPZ	<21106>	5690		112	2603		116	1,2	8,7	100	85	50,3	41	9	1	50
Troubadour H RAGT	<21107>	4950		97	2168		96	1,4	9,9	98	80	48,1	39	9	2	50
Genie H DSV	<21108>	5590		110	2557		114	1,0	8,9	99	86	50,6	38	10	2	50
Inspiration H DSV	<21109>	5020		98	2216		98	1,2	9,4	100	89	48,6	35	14	1	50
Gladius H SY	<21118>	5160		101	2293		102	0,9	8,5	99	85	48,8	37	11	3	50
SY Carlo H	<21119>	5410		106	2400		107	1,0	8,7	99	86	48,8	38	12	1	50
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	5070		99	2227		99	1,4	9,8	98	79	48,2	33	16	2	50
MH 09H19 H Mom	<21121>	5010		98	2215		98	1,2	9,5	100	85	48,5	37	13	1	50
Habile, MH 07D14 H Mom	<21122>	4260		84	1891		84	2,5	9,3	100	80	48,6	33	15	2	50
Havane, MH 07I11 H Mom	<21123>	4040		79	1776		79	1,2	9,3	100	89	48,4	27	19	5	50
Obehandlat		5090	100		2267	100		1,3	9,3	99	86	48,9	34	13	3	50
Behandlat (bomullsmögel)		5060	99		2248	99		1,2	9,2	99	86	48,8				
-X-		5070			2258			1,2	9,3	99	86	48,9	34	13	3	50
CV%		6,7			6,9			34,9	3,7	2,7	6,7	1,2	5,9	17,2	97,1	0,6
OBS		130			130			130	132	132	132	132	66	66	66	66
PROB F1		.7457			.7190			.5947	.6789	.6235	.7316	.6639				
PROB F2		.0001			.0001			.0329	.0001	.1956	.0252	.0001	.0001	.0006	.0312	.1607
PROB F1*F2		.1176			.1215			.2786	.2349	.8182	.2609	.3194				

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:



PRELIMINÄRA RESULTAT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A714
Förs.v: Peter Malmström
Broby 592 92VADSTENA
Jbr-omr: 12A D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-119-2012

SIDA 5

Skördeår:2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig:
2013-09-05 15:29

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,9

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Växtskydd
2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Strå- styrka skörd % 08-12	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett % 08-12	Krans- mögel 0 % 07-24	Krans- mögel 25% 07-24	Krans- mögel >25% 07-24	Bom- ulls- mögel 0 % 07-24
LSD F1	400			199			1,3	2,7	1	3	0,8				
LSD F2	510			230			0,6	0,5	4	8	0,8	5	5	6	1
LSD F1*F2	720			333			0,9	0,8	5	12	1,2	5	5	6	1

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,9

Växtskydd
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Bom- ulls- mögel 25 % 07-24	Bom- ulls- mögel >25 % 07-24												
Sortblandning	Obehandlat	0	0												
Excalibur H Mon	Obehandlat	0	1												
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	0	1												
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	0	0												
Arkaso H GbR	Obehandlat	0	0												
Compass H DSV	Obehandlat	0	0												
Visby H NPZ	Obehandlat	0	0												
PR44D06 H PR	Obehandlat	0	0												
PR45D05 H PR	Obehandlat	1	0												
PR46W20 H PR	Obehandlat	0	0												
SW Apart 05070F H	Obehandlat	0	1												
Dynastie H DSV	Obehandlat	0	0												
Primus H DSV	Obehandlat	0	0												
DK Expower H Mon	Obehandlat	0	0												
Sherpa H NPZ	Obehandlat	0	0												
PR46D07 H PR	Obehandlat	0	0												
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	0	0												
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	0	0												
Bonanza S 107.65 H RAGT	Obehandlat	0	0												
Mascara SW 05085F H	Obehandlat	0	0												
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	0	0												
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	0	1												
V275OL H Mon	Obehandlat	1	0												
Avatar H NPZ	Obehandlat	0	0												
Troubadour H RAGT	Obehandlat	0	1												
Genie H DSV	Obehandlat	0	0												
Inspiration H DSV	Obehandlat	0	0												

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
 ADB-nr: 07A714
 Förs.v: Peter Malmström
 Broby 592 92VADSTENA
 Jbr-omr: 12A D

Höstraps. Sortförsök
 Län-fnr: E-119-2012

SIDA 7

Skördeår:2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
 Utförar-ansvarig:
 2013-09-05 15:29

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,9

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Växtskydd
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Bom- ulls- mögel 25 % 07-24	Bom- ulls- mögel >25 % 07-24												
Gladius H SY	Obehandlat	0	0												
SY Carlo H	Obehandlat	0	0												
Marcopolos H607245 H KWS	Obehandlat	1	0												
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	0	0												
Habile, MH 07D14 H Mom	Obehandlat	1	0												
Havane, MH 07I11 H Mom	Obehandlat	0	1												
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)														
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)														
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)														
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)														
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)														
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)														
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)														
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)														
SW Apart 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)														
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)														
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)														
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)														
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)														
Bonanza S 107.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)														
Mascara SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)														
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)														

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,9

Växtskydd
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluux

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Bom- ulls- mögel 25 % 07-24	Bom- ulls- mögel >25 % 07-24												
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)														
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)														
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)														
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)														
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)														
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)														
Habile, MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)														
Havane, MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)														
Sortblandning	<20901>	0	0												
Excalibur H Mon	<20510>	0	1												
NK Speed H (Syn)	<20717>	0	1												
NK Technic (RNX3504) H Syn	<20718>	0	0												
Arkaso H GbR	<20817>	0	0												
Compass H DSV	<20818>	0	0												
Visby H NPZ	<20820>	0	0												
PR44D06 H PR	<20911>	0	0												
PR45D05 H PR	<20912>	1	0												
PR46W20 H PR	<20914>	0	0												
SW Apart 05070F H	<20927>	0	1												
Dynastie H DSV	<21008>	0	0												
Primus H DSV	<21009>	0	0												
DK Expower H Mon	<21014>	0	0												
Sherpa H NPZ	<21017>	0	0												

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:



PRELIMINÄRA RESULTAT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A714
Förs.v: Peter Malmström
Broby 592 92VADSTENA
Jbr-omr: 12A D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-119-2012

SIDA 9

Skördeår:2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig:
2013-09-05 15:29

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,9

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Växtskydd
2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Bom- ulls- mögel 25 % 07-24	Bom- ulls- mögel >25 % 07-24													
PR46D07 H PR	<21018>	0	0												
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	0	0												
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	0	0												
Bonanza S 107.65 H RAGT	<21022>	0	0												
Mascara SW 05085F H	<21023>	0	0												
SY Kolumb H Syn	<21024>	0	0												
DK Exstorm H Mon	<21104>	0	1												
V275OL H Mon	<21105>	1	0												
Avatar H NPZ	<21106>	0	0												
Troubadour H RAGT	<21107>	0	1												
Genie H DSV	<21108>	0	0												
Inspiration H DSV	<21109>	0	0												
Gladius H SY	<21118>	0	0												
SY Carlo H	<21119>	0	0												
Marcopolo H607245 H KWS	<21120>	1	0												
MH 09H19 H Mom	<21121>	0	0												
Habile, MH 07D14 H Mom	<21122>	1	0												
Havane, MH 07I11 H Mom	<21123>	0	1												
Obehandlat		0	0												
Behandlat (bomullsmögel)															
-X-		0	0												
CV%		245,7	287,5												
OBS		66	66												
PROB F1															
PROB F2		.0124	.4766												
PROB F1*F2															

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:



PRELIMINÄRA RESULTAT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A714
Förs.v: Peter Malmström
Broby 592 92VADSTENA
Jbr-omr: 12A D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-119-2012

SIDA 10

Skördeår:2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig:
2013-09-05 15:29

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,9

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Växtskydd
2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
2012-08-16 Slu xx

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Bom- ulls- mögel 25 % 07-24	Bom- ulls- mögel >25 % 07-24														
0 0	1 1														

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: