

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A715
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund. 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-29-2012

Gödsling kg/ton
40
4
Medel
Nötflytgödsel
Mg-kalk

SIDA 1

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70
2013-08-16 16:44

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: Vall
Jordart: mmh I Mo
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-08-16 Nimbus 2,2 l/ha
2012-08-20 Sluux 4 kg/ha

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-09	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-19	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %
Sortblandning	Obehandlat	5150	100	100	2203	100	100	1,3	12,2	08-07	357	60	100	140	35	47,0
Excalibur H Mon	Obehandlat	4910	100	95	2141	100	97	1,3	10,2	08-07	357	65	95	135	30	47,9
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	4690	100	91	1999	100	91	1,2	14,6	08-10	360	73	89	145	20	46,8
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	5770	100	112	2474	100	112	1,0	11,4	08-05	355	83	100	150	48	47,1
Arkaso H GbR	Obehandlat	4330	100	84	1819	100	83	2,1	14,6	08-07	357	58	84	135	23	46,2
Compass H DSV	Obehandlat	5690	100	110	2544	100	115	1,6	11,7	08-06	356	85	100	160	40	49,2
Visby H NPZ	Obehandlat	5260	100	102	2227	100	101	0,9	10,4	08-04	354	88	100	140	48	46,5
PR44D06 H PR	Obehandlat	5450	100	106	2454	100	111	0,7	10,0	08-03	353	73	100	125	70	49,5
PR45D05 H PR	Obehandlat	5260	100	102	2262	100	103	1,2	12,1	08-07	357	73	100	130	55	47,3
PR46W20 H PR	Obehandlat	4970	100	96	2245	100	102	1,1	10,3	08-05	355	68	99	150	35	49,7
SW Apart 05070F H	Obehandlat	4920	100	95	2153	100	98	1,5	13,0	08-07	357	65	93	145	30	48,1
Dynastie H DSV	Obehandlat	5770	100	112	2577	100	117	0,7	10,9	08-09	359	60	100	155	35	49,1
Primus H DSV	Obehandlat	4620	100	90	2011	100	91	1,7	15,1	08-09	359	68	94	135	30	47,9
DK Expower H Mon	Obehandlat	4450	100	86	1923	100	87	3,2	15,1	08-08	358	75	95	145	13	47,4
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5200	100	101	2259	100	103	1,3	11,6	08-07	357	80	100	145	35	47,8
PR46D07 H PR	Obehandlat	5390	100	105	2414	100	110	1,0	12,7			67	101		78	49,4
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	4680	100	91	1980	100	90	2,0	12,6	08-07	357	85	85	140	15	46,5
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	5230	100	102	2355	100	107	1,1	9,9	08-06	356	78	100	150	43	49,5
Bonanza S 107.65 H RAGT	Obehandlat	5140	100	100	2233	100	101	2,8	18,4	08-09	359	70	97	145	20	47,7
Mascara SW 05085F H	Obehandlat	5400	100	105	2378	100	108	1,1	11,0	08-09	359	78	98	145	30	48,4
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	4860	100	94	2060	100	93	2,5	18,2	08-10	360	78	98	140	20	46,6
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	5800	100	113	2610	100	118	1,2	10,5	08-09	359	68	100	155	43	49,5
V275OL H Mon	Obehandlat	4930	100	96	2152	100	98	1,7	13,8	08-09	359	55	95	145	20	48,0
Avatar H NPZ	Obehandlat	4730	100	92	2136	100	97	1,8	11,5	08-05	355	85	99	145	45	49,7
Troubadour H RAGT	Obehandlat	4890	100	95	2112	100	96	1,4	15,5	08-07	357	73	100	145	50	47,5
Genie H DSV	Obehandlat	5040	100	98	2231	100	101	1,1	13,0	08-06	356	68	100	140	38	48,7
Inspiration H DSV	Obehandlat	5630	100	109	2434	100	110	1,2	13,3	08-08	358	65	98	145	33	47,5

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A715
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund. 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-29-2012

Gödsling kg/ton
40
4
Medel
Nötflytgödsel
Mg-kalk

SIDA 2

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70
2013-08-16 16:44

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: Vall
Jordart: mmh I Mo
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-08-16 Nimbus 2,2 l/ha
2012-08-20 Sluux 4 kg/ha

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-09	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-19	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %
Gladius H SY	Obehandlat	5720	100	111	2484	100	113	1,1	9,9	08-06	356	70	99	135	33	47,7
SY Carlo H	Obehandlat	5190	100	101	2246	100	102	1,3	13,0	08-07	357	73	97	145	30	47,6
Marcopolos H607245 H KWS	Obehandlat	5310	100	103	2293	100	104	1,7	14,4	08-09	359	85	97	145	15	47,4
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	4690	100	91	2023	100	92	3,0	17,8	08-08	358	70	85	150	20	47,3
Habile, MH 07D14 H Mom	Obehandlat	4260	100	83	1849	100	84	2,0	16,1	08-09	359	58	93	140	19	47,7
Havane, MH 07I11 H Mom	Obehandlat	4120	100	80	1788	100	81	2,6	16,3	08-09	359	58	95	150	20	47,6
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5600	109	100	2449	111	100	1,1	11,4	08-08	358	78	100	140	45	48,1
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5250	107	94	2289	107	93	1,1	9,5	08-08	358	73	100	140	35	48,0
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	5690	121	102	2430	122	99	1,7	15,7	08-11	361	75	100	145	38	47,0
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5550	96	99	2352	95	96	1,1	13,4	08-08	358	90	100	145	20	46,6
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4540	105	81	1946	107	79	2,5	14,3	08-08	358	80	99	140	13	47,1
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5530	97	99	2518	99	103	1,0	12,4	08-10	360	80	100	145	53	50,1
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5330	101	95	2303	103	94	1,0	10,9	08-08	358	88	100	135	53	47,5
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5320	98	95	2405	98	98	0,8	10,7	08-07	357	75	100	130	68	49,7
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5410	103	97	2388	106	97	1,1	10,9	08-07	357	70	100	120	65	48,5
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5030	101	90	2349	105	96	1,1	9,6	08-08	358	88	100	140	30	51,3
SW Apart 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	5000	102	89	2199	102	90	1,8	13,9	08-09	359	85	100	145	30	48,3
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5980	104	107	2691	104	110	0,8	10,8	08-11	361	68	100	145	60	49,5
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4830	105	86	2107	105	86	1,5	15,7	08-10	360	75	100	130	28	47,9
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4860	109	87	2139	111	87	1,5	11,7	08-09	359	75	100	145	23	48,4
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5650	109	101	2497	111	102	0,8	10,7	08-10	360	88	100	130	43	48,6
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5440	101	97	2424	100	99	1,3	14,4	08-09	359	80	100	125	70	49,0
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4670	100	83	2006	101	82	1,6	14,4	08-10	360	83	97	140	25	47,2
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5410	103	97	2441	104	100	1,5	10,3	08-09	359	88	100	150	43	49,6
Bonanza S 107.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5440	106	97	2380	107	97	2,0	18,6	08-12	362	70	100	145	28	48,1
Mascara SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	5590	104	100	2476	104	101	1,2	11,9	08-09	359	80	100	140	55	48,7
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5230	108	93	2249	109	92	1,2	16,8	08-11	361	80	100	150	23	47,3

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A715
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund. 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-29-2012

Gödsling kg/ton
40
4
Medel
Nötflytgödsel
Mg-kalk

SIDA 3

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70
2013-08-16 16:44

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: Vall
Jordart: mmh I Mo
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-08-16 Nimbus 2,2 l/ha
2012-08-20 Sluux 4 kg/ha

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-09	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-19	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6210	107	111	2850	109	116	1,1	10,3	08-09	359	78	100	145	40	50,5
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5240	106	94	2315	108	94	1,2	14,1	08-10	360	85	100	140	15	48,6
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5360	113	96	2406	113	98	1,4	11,5	08-09	359	78	100	140	40	49,3
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5170	106	92	2238	106	91	1,6	15,9	08-12	362	75	100	135	43	47,6
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5710	113	102	2548	114	104	1,2	12,9	08-10	360	73	100	140	43	49,0
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5920	105	106	2580	106	105	1,7	13,7	08-09	359	75	100	145	45	47,9
Gladus H SY	Behandlat (bomullsmögel)	5340	93	96	2303	93	94	1,0	12,9	08-09	359	90	100	145	23	47,4
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	5000	96	89	2173	97	89	1,4	14,1	08-10	360	80	100	150	18	47,8
Marcopolo H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5480	103	98	2381	104	97	1,3	12,5	08-11	361	90	100	150	25	47,7
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4900	104	88	2134	106	87	3,1	19,8	08-10	360	80	96	145	15	47,9
Habile, MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4590	108	82	2011	109	82	2,0	18,0	08-12	362	58	100	140	18	48,1
Havane, MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4460	108	80	1958	110	80	1,7	16,1	08-11	361	78	100	155	25	48,3
Sortblandning	<20901>	5370		100	2326		100	1,2	11,8		358	69	100	140	40	47,6
Excalibur H Mon	<20510>	5080		95	2215		95	1,2	9,8		358	69	98	138	33	47,9
NK Speed H (Syn)	<20717>	5190		97	2215		95	1,5	15,1		361	74	95	145	29	46,9
NK Technic (RXN3504) H Syn	<20718>	5660		105	2413		104	1,0	12,4		357	86	100	148	34	46,9
Arkaso H GbR	<20817>	4430		82	1883		81	2,3	14,4		358	69	91	138	18	46,6
Compass H DSV	<20818>	5610		104	2531		109	1,3	12,0		358	83	100	153	46	49,6
Visby H NPZ	<20820>	5300		99	2265		97	0,9	10,6		356	88	100	138	50	47,0
PR44D06 H PR	<20911>	5380		100	2430		104	0,7	10,3		355	74	100	128	69	49,6
PR45D05 H PR	<20912>	5330		99	2325		100	1,1	11,5		357	71	100	125	60	47,9
PR46W20 H PR	<20914>	5000		93	2297		99	1,1	10,0		357	78	100	145	33	50,5
SW Apart 05070F H	<20927>	4960		92	2176		94	1,7	13,5		358	75	96	145	30	48,2
Dynastie H DSV	<21008>	5870		109	2634		113	0,7	10,8		360	64	100	150	48	49,3
Primus H DSV	<21009>	4730		88	2059		89	1,6	15,4		360	71	97	133	29	47,9
DK Expower H Mon	<21014>	4660		87	2031		87	2,3	13,4		359	75	98	145	18	47,9
Sherpa H NPZ	<21017>	5420		101	2378		102	1,1	11,2		359	84	100	138	39	48,2

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A715
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund. 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-29-2012

Gödsling kg/ton
40
4
Medel
Nötflytgödsel
Mg-kalk

SIDA 4

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70
2013-08-16 16:44

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: Vall
Jordart: mmh I Mo
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-08-16 Nimbus 2,2 l/ha
2012-08-20 Sluux 4 kg/ha

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-09	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-19	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %
PR46D07 H PR	<21018>	5420		101	2419		104	1,1	13,5		359	73	100	125	74	49,2
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	4680		87	1993		86	1,8	13,5		359	84	91	140	20	46,8
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	5320		99	2398		103	1,3	10,1		358	83	100	150	43	49,5
Bonanza S 107.65 H RAGT	<21022>	5290		98	2306		99	2,4	18,5		361	70	98	145	24	47,9
Mascara SW 05085F H	<21023>	5500		102	2427		104	1,1	11,5		359	79	99	143	43	48,5
SY Kolumb H Syn	<21024>	5040		94	2154		93	1,8	17,5		361	79	99	145	21	46,9
DK Exstorm H Mon	<21104>	6000		112	2730		117	1,1	10,4		359	73	100	150	41	50,0
V275OL H Mon	<21105>	5080		95	2233		96	1,4	13,9		360	70	98	143	18	48,3
Avatar H NPZ	<21106>	5050		94	2271		98	1,6	11,5		357	81	100	143	43	49,5
Troubadour H RAGT	<21107>	5030		94	2175		94	1,5	15,7		360	74	100	140	46	47,5
Genie H DSV	<21108>	5380		100	2389		103	1,1	12,9		358	70	100	140	40	48,8
Inspiration H DSV	<21109>	5780		107	2507		108	1,4	13,5		359	70	99	145	39	47,7
Gladius H SY	<21118>	5530		103	2393		103	1,0	11,4		358	80	100	140	28	47,5
SY Carlo H	<21119>	5090		95	2210		95	1,3	13,5		359	76	98	148	24	47,7
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	5400		100	2337		100	1,5	13,5		360	88	98	148	20	47,6
MH 09H19 H Mom	<21121>	4790		89	2079		89	3,0	18,8		359	75	91	148	18	47,6
Habile, MH 07D14 H Mom	<21122>	4430		82	1930		83	2,0	17,0		361	58	96	140	18	47,9
Havane, MH 07I11 H Mom	<21123>	4290		80	1873		81	2,2	16,2		360	68	97	153	23	47,9
Obehandlat		5070	100		2214	100		1,5	13,0		357	71	96	144	34	47,9
Behandlat (bomullsmögel)		5300	104		2331	105		1,4	13,3		360	79	100	141	36	48,4
-X-		5180			2273			1,5	13,2			75	98		35	48,1
CV%		6,0			6,4			52,9	15,6			8,7	3,6		27,5	0,9
OBS		131			131			132	132			131	131		131	132
PROB F1		.3315			.3114			.8221	.4643			.3037	.1316		.8623	.2513
PROB F2		.0001			.0001			.0229	.0001			.0010	.0049		.0001	.0001
PROB F1*F2		.8004			.8477			.9955	.9980			.5205	.2174		.7498	.3095

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A715

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-29-2012

Gödsling

kg/ton

40

4

Medel

Nötflytgödsel

Mg-kalk

SIDA 5**Skördeår: 2013**

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70

2013-08-16

16:44

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2012-08-16 Nimbus 2,2 l/ha

2012-08-20 Sluxx 4 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 9% 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-09	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-19	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %
LSD F1	1610			792			6,6	0,7			52	17		144	2,4
LSD F2	450			208			1,1	2,9			11	5		15	0,6
LSD F1*F2	660			308			1,7	4,1			16	8		27	1,0

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.