



## RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24  
ADB-nr: 07A716  
Förs.v: Åke AhlstenLarsarve  
Roma. 622 53 Romakloster  
Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök  
Län-fnr: I-410-2012

Gödsling kg/ton Medel  
2012-08-14 333 NPK 18-4-14

## SIDA 1

Ansvarig: Albin Gunnarson  
Utförar-ansvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34  
2013-08-15 15:56

Skördeår: 2013

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15  
Förfrukt: Slåttervall, lusern  
Jordart: nmh mo LL  
ph-värde: 7,5

Växtskydd  
2012-08-19 Mesurool 3,5 kg/ha

MG-AL:  
Ca-AL:  
P-AL:  
K-AL:

| FÖRSÖKSLED:                |            | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-05 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-05 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum<br>07-18 | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar<br>07-18 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-29 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>07-17 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>07-17 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-27 | Rå-<br>fett<br>% |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Sortblandning              | Obehandlat | 5780                                 | 100                  | 100                  | 2531                          | 100                            | 100                            | 2,5              | 6,4                         | 08-01                         | 351                                    | 83                                     | 100                                    | 138                            | 80                                    | 48,2             |
| Excalibur H Mon            | Obehandlat | 4690                                 | 100                  | 81                   | 2004                          | 100                            | 79                             | 2,4              | 5,9                         | 07-29                         | 348                                    | 85                                     | 100                                    | 122                            | 80                                    | 47,0             |
| NK Speed H (Syn)           | Obehandlat | 5620                                 | 100                  | 97                   | 2475                          | 100                            | 98                             | 1,9              | 6,2                         | 07-29                         | 348                                    | 85                                     | 100                                    | 138                            | 83                                    | 48,4             |
| NK Technic (RNX3504) H Syn | Obehandlat | 6230                                 | 100                  | 108                  | 2701                          | 100                            | 107                            | 2,0              | 6,2                         | 07-31                         | 350                                    | 83                                     | 100                                    | 139                            | 85                                    | 47,7             |
| Arkaso H GbR               | Obehandlat | 4790                                 | 100                  | 83                   | 2017                          | 100                            | 80                             | 3,1              | 5,9                         | 07-28                         | 347                                    | 85                                     | 100                                    | 125                            | 88                                    | 46,3             |
| Compass H DSV              | Obehandlat | 5870                                 | 100                  | 102                  | 2644                          | 100                            | 104                            | 1,8              | 5,9                         | 08-01                         | 351                                    | 90                                     | 100                                    | 148                            | 88                                    | 49,5             |
| Visby H NPZ                | Obehandlat | 5450                                 | 100                  | 94                   | 2353                          | 100                            | 93                             | 3,8              | 6,0                         | 07-30                         | 349                                    | 90                                     | 100                                    | 129                            | 85                                    | 47,4             |
| PR44D06 H PR               | Obehandlat | 5550                                 | 100                  | 96                   | 2474                          | 100                            | 98                             | 1,7              | 6,2                         | 07-26                         | 345                                    | 85                                     | 100                                    | 114                            | 80                                    | 49,0             |
| PR45D05 H PR               | Obehandlat | 5620                                 | 100                  | 97                   | 2531                          | 100                            | 100                            | 1,9              | 6,1                         | 07-30                         | 349                                    | 80                                     | 100                                    | 105                            | 75                                    | 49,5             |
| PR46W20 H PR               | Obehandlat | 6160                                 | 100                  | 107                  | 2791                          | 100                            | 110                            | 2,2              | 5,9                         | 08-03                         | 353                                    | 85                                     | 100                                    | 136                            | 85                                    | 49,8             |
| SW Apart 05070F H          | Obehandlat | 5750                                 | 100                  | 100                  | 2544                          | 100                            | 101                            | 2,1              | 5,7                         | 08-03                         | 353                                    | 88                                     | 100                                    | 133                            | 88                                    | 48,6             |
| Dynastie H DSV             | Obehandlat | 5760                                 | 100                  | 100                  | 2497                          | 100                            | 99                             | 2,2              | 6,2                         | 07-31                         | 350                                    | 83                                     | 100                                    | 134                            | 80                                    | 47,6             |
| Primus H DSV               | Obehandlat | 5110                                 | 100                  | 88                   | 2240                          | 100                            | 89                             | 1,5              | 5,8                         | 07-29                         | 348                                    | 85                                     | 100                                    | 120                            | 80                                    | 48,2             |
| DK Expower H Mon           | Obehandlat | 5230                                 | 100                  | 91                   | 2284                          | 100                            | 90                             | 3,2              | 6,2                         | 08-01                         | 351                                    | 90                                     | 100                                    | 121                            | 83                                    | 47,9             |
| Sherpa H NPZ               | Obehandlat | 5950                                 | 100                  | 103                  | 2631                          | 100                            | 104                            | 1,7              | 6,1                         | 08-04                         | 354                                    | 93                                     | 100                                    | 141                            | 85                                    | 48,6             |
| PR46D07 H PR               | Obehandlat | 5560                                 | 100                  | 96                   | 2489                          | 100                            | 98                             | 2,0              | 6,3                         | 07-30                         | 349                                    | 80                                     | 100                                    | 108                            | 73                                    | 49,2             |
| Bagira (RG217/04) H GbR    | Obehandlat | 5340                                 | 100                  | 92                   | 2295                          | 100                            | 91                             | 2,9              | 6,0                         | 08-01                         | 351                                    | 85                                     | 100                                    | 120                            | 80                                    | 47,2             |
| Brentano (RG205/22) H GbR  | Obehandlat | 5940                                 | 100                  | 103                  | 2659                          | 100                            | 105                            | 1,7              | 6,0                         | 07-30                         | 349                                    | 85                                     | 100                                    | 145                            | 88                                    | 49,2             |
| Bonanza S 107.65 H RAGT    | Obehandlat | 5200                                 | 100                  | 90                   | 2249                          | 100                            | 89                             | 3,6              | 6,7                         | 08-04                         | 354                                    | 90                                     | 100                                    | 133                            | 80                                    | 47,5             |
| Mascara SW 05085F H        | Obehandlat | 5950                                 | 100                  | 103                  | 2655                          | 100                            | 105                            | 1,4              | 6,0                         | 07-30                         | 349                                    | 85                                     | 100                                    | 132                            | 83                                    | 49,1             |
| SY Kolumb H Syn            | Obehandlat | 5100                                 | 100                  | 88                   | 2223                          | 100                            | 88                             | 3,0              | 6,4                         | 07-31                         | 350                                    | 93                                     | 100                                    | 136                            | 85                                    | 47,9             |
| DK Exstorm H Mon           | Obehandlat | 5390                                 | 100                  | 93                   | 2393                          | 100                            | 95                             | 2,4              | 6,3                         | 08-01                         | 351                                    | 80                                     | 100                                    | 140                            | 83                                    | 48,8             |
| V275OL H Mon               | Obehandlat | 4900                                 | 100                  | 85                   | 2152                          | 100                            | 85                             | 2,3              | 6,3                         | 07-31                         | 350                                    | 78                                     | 100                                    | 125                            | 78                                    | 48,3             |
| Avatar H NPZ               | Obehandlat | 5980                                 | 100                  | 103                  | 2714                          | 100                            | 107                            | 2,3              | 5,8                         | 08-03                         | 353                                    | 90                                     | 100                                    | 139                            | 95                                    | 49,9             |
| Troubadour H RAGT          | Obehandlat | 5350                                 | 100                  | 93                   | 2277                          | 100                            | 90                             | 2,5              | 6,1                         | 08-04                         | 354                                    | 83                                     | 100                                    | 128                            | 78                                    | 46,7             |
| Genie H DSV                | Obehandlat | 6080                                 | 100                  | 105                  | 2785                          | 100                            | 110                            | 1,6              | 5,8                         | 07-31                         | 350                                    | 90                                     | 100                                    | 140                            | 88                                    | 50,4             |
| Inspiration H DSV          | Obehandlat | 5880                                 | 100                  | 102                  | 2511                          | 100                            | 99                             | 2,8              | 6,1                         | 08-04                         | 354                                    | 90                                     | 100                                    | 138                            | 85                                    | 46,9             |

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15  
Förfrukt: Slåttervall, lusern  
Jordart: nmh mo LL  
ph-värde: 7,5

Växtskydd  
2012-08-19 Mesurool 3,5 kg/ha

MG-AL:  
Ca-AL:  
P-AL:  
K-AL:

| FÖRSÖKSLED:               |                          | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-05 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-05 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum<br>07-18 | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar<br>07-18 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-29 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>07-17 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>07-17 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-27 | Rå-<br>fett<br>% |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Gladius H SY              | Obehandlat               | 5710                                 | 100                  | 99                   | 2489                          | 100                            | 98                             | 2,1              | 5,7                         | 07-30                         | 349                                    | 88                                     | 100                                    | 134                            | 83                                    | 48,0             |
| SY Carlo H                | Obehandlat               | 5550                                 | 100                  | 96                   | 2429                          | 100                            | 96                             | 1,5              | 5,8                         | 07-28                         | 347                                    | 83                                     | 100                                    | 134                            | 75                                    | 48,1             |
| Marcopolos H607245 H KWS  | Obehandlat               | 5470                                 | 100                  | 95                   | 2354                          | 100                            | 93                             | 2,4              | 6,4                         | 08-02                         | 352                                    | 90                                     | 100                                    | 138                            | 85                                    | 47,3             |
| MH 09H19 H Mom            | Obehandlat               | 6070                                 | 100                  | 105                  | 2638                          | 100                            | 104                            | 2,2              | 6,3                         | 08-02                         | 352                                    | 88                                     | 100                                    | 137                            | 85                                    | 47,8             |
| Habile, MH 07D14 H Mom    | Obehandlat               | 4610                                 | 100                  | 80                   | 2010                          | 100                            | 79                             | 4,3              | 6,1                         | 08-02                         | 352                                    | 80                                     | 100                                    | 119                            | 78                                    | 48,0             |
| Havane, MH 07I11 H Mom    | Obehandlat               | 4990                                 | 100                  | 86                   | 2176                          | 100                            | 86                             | 2,5              | 5,8                         | 07-31                         | 350                                    | 83                                     | 100                                    | 135                            | 83                                    | 47,9             |
| Sortblandning             | Behandlat (bomullsmögel) | 5930                                 | 103                  | 100                  | 2583                          | 102                            | 100                            | 2,7              | 6,2                         | 08-02                         | 352                                    | 88                                     | 100                                    | 139                            | 83                                    | 47,9             |
| Excalibur H Mon           | Behandlat (bomullsmögel) | 4850                                 | 103                  | 82                   | 2059                          | 103                            | 80                             | 2,4              | 6,0                         | 07-26                         | 345                                    | 83                                     | 100                                    | 132                            | 83                                    | 46,7             |
| NK Speed H (Syn)          | Behandlat (bomullsmögel) | 5530                                 | 98                   | 93                   | 2404                          | 97                             | 93                             | 2,7              | 6,2                         | 07-30                         | 349                                    | 83                                     | 100                                    | 148                            | 83                                    | 47,8             |
| NK Technic (RX3504) H Syn | Behandlat (bomullsmögel) | 6070                                 | 97                   | 102                  | 2639                          | 98                             | 102                            | 2,1              | 6,2                         | 07-31                         | 350                                    | 83                                     | 100                                    | 143                            | 85                                    | 47,8             |
| Arkaso H GbR              | Behandlat (bomullsmögel) | 5070                                 | 106                  | 86                   | 2157                          | 107                            | 84                             | 2,6              | 6,2                         | 07-28                         | 347                                    | 73                                     | 100                                    | 137                            | 78                                    | 46,8             |
| Compass H DSV             | Behandlat (bomullsmögel) | 6000                                 | 102                  | 101                  | 2767                          | 105                            | 107                            | 1,9              | 5,9                         | 07-31                         | 350                                    | 93                                     | 100                                    | 145                            | 93                                    | 50,7             |
| Visby H NPZ               | Behandlat (bomullsmögel) | 5570                                 | 102                  | 94                   | 2418                          | 103                            | 94                             | 2,7              | 6,0                         | 07-31                         | 350                                    | 85                                     | 100                                    | 139                            | 83                                    | 47,7             |
| PR44D06 H PR              | Behandlat (bomullsmögel) | 5680                                 | 102                  | 96                   | 2563                          | 104                            | 99                             | 3,4              | 6,2                         | 07-30                         | 349                                    | 78                                     | 100                                    | 118                            | 78                                    | 49,6             |
| PR45D05 H PR              | Behandlat (bomullsmögel) | 5630                                 | 100                  | 95                   | 2494                          | 99                             | 97                             | 2,4              | 6,1                         | 07-31                         | 350                                    | 78                                     | 100                                    | 110                            | 75                                    | 48,7             |
| PR46W20 H PR              | Behandlat (bomullsmögel) | 5790                                 | 94                   | 98                   | 2657                          | 95                             | 103                            | 2,3              | 5,8                         | 08-02                         | 352                                    | 83                                     | 100                                    | 150                            | 80                                    | 50,4             |
| SW Apart 05070F H         | Behandlat (bomullsmögel) | 5540                                 | 96                   | 93                   | 2449                          | 96                             | 95                             | 2,6              | 5,8                         | 08-01                         | 351                                    | 83                                     | 100                                    | 140                            | 85                                    | 48,6             |
| Dynastie H DSV            | Behandlat (bomullsmögel) | 5590                                 | 97                   | 94                   | 2427                          | 97                             | 94                             | 2,4              | 6,1                         | 07-31                         | 350                                    | 85                                     | 100                                    | 143                            | 88                                    | 47,7             |
| Primus H DSV              | Behandlat (bomullsmögel) | 5220                                 | 102                  | 88                   | 2297                          | 103                            | 89                             | 3,3              | 6,0                         | 07-31                         | 350                                    | 85                                     | 100                                    | 130                            | 80                                    | 48,3             |
| DK Expower H Mon          | Behandlat (bomullsmögel) | 5400                                 | 103                  | 91                   | 2373                          | 104                            | 92                             | 3,2              | 6,1                         | 07-28                         | 347                                    | 88                                     | 100                                    | 139                            | 90                                    | 48,3             |
| Sherpa H NPZ              | Behandlat (bomullsmögel) | 5710                                 | 96                   | 96                   | 2545                          | 97                             | 99                             | 2,4              | 5,9                         | 08-01                         | 351                                    | 88                                     | 100                                    | 135                            | 90                                    | 49,0             |
| PR46D07 H PR              | Behandlat (bomullsmögel) | 5600                                 | 101                  | 95                   | 2511                          | 101                            | 97                             | 2,5              | 6,4                         | 08-01                         | 351                                    | 78                                     | 100                                    | 110                            | 75                                    | 49,3             |
| Bagira (RG217/04) H GbR   | Behandlat (bomullsmögel) | 5030                                 | 94                   | 85                   | 2164                          | 94                             | 84                             | 1,9              | 6,0                         | 07-27                         | 346                                    | 80                                     | 100                                    | 138                            | 80                                    | 47,3             |
| Brentano (RG205/22) H GbR | Behandlat (bomullsmögel) | 5640                                 | 95                   | 95                   | 2520                          | 95                             | 98                             | 2,2              | 5,7                         | 07-31                         | 350                                    | 85                                     | 100                                    | 145                            | 88                                    | 49,1             |
| Bonanza S 107.65 H RAGT   | Behandlat (bomullsmögel) | 5740                                 | 110                  | 97                   | 2534                          | 113                            | 98                             | 2,7              | 6,4                         | 08-02                         | 352                                    | 83                                     | 100                                    | 147                            | 78                                    | 48,5             |
| Mascara SW 05085F H       | Behandlat (bomullsmögel) | 5630                                 | 95                   | 95                   | 2498                          | 94                             | 97                             | 1,8              | 5,8                         | 07-28                         | 347                                    | 83                                     | 100                                    | 143                            | 83                                    | 48,8             |
| SY Kolumb H Syn           | Behandlat (bomullsmögel) | 5360                                 | 105                  | 90                   | 2313                          | 104                            | 90                             | 2,5              | 6,4                         | 08-02                         | 352                                    | 85                                     | 100                                    | 138                            | 75                                    | 47,4             |

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

# RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24  
ADB-nr: 07A716  
Förs.v: Åke AhlstenLarsarve  
Roma. 622 53 Romakloster  
Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök  
Län-fnr: I-410-2012

Gödsling kg/ton  
2012-08-14 333 Medel  
NPK 18-4-14

## SIDA 3

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson  
Utförar-ansvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34  
2013-08-15 15:56

N P K S  
60 13 47

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15  
Förfrukt: Slåttervall, lusern  
Jordart: nmh mo LL  
ph-värde: 7,5

Växtskydd  
2012-08-19 Mesurool 3,5 kg/ha

MG-AL:  
Ca-AL:  
P-AL:  
K-AL:

| FÖRSÖKSLED:                |                          | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-05 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-05 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum<br>07-18 | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar<br>07-18 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-29 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>07-17 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>07-17 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-27 | Rå-<br>fett<br>% |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| DK Exstorm H Mon           | Behandlat (bomullsmögel) | 5740                                 | 106                  | 97                   | 2568                          | 107                            | 99                             | 2,6              | 6,0                         | 08-02                         | 352                                    | 83                                     | 100                                    | 150                            | 85                                    | 49,2             |
| V275OL H Mon               | Behandlat (bomullsmögel) | 5010                                 | 102                  | 85                   | 2193                          | 102                            | 85                             | 2,8              | 6,4                         | 07-30                         | 349                                    | 80                                     | 100                                    | 134                            | 75                                    | 48,1             |
| Avatar H NPZ               | Behandlat (bomullsmögel) | 5850                                 | 98                   | 99                   | 2636                          | 97                             | 102                            | 1,9              | 5,7                         | 08-02                         | 352                                    | 93                                     | 100                                    | 137                            | 90                                    | 49,5             |
| Troubadour H RAGT          | Behandlat (bomullsmögel) | 5730                                 | 107                  | 97                   | 2530                          | 111                            | 98                             | 2,5              | 6,3                         | 08-01                         | 351                                    | 78                                     | 100                                    | 135                            | 78                                    | 48,5             |
| Genie H DSV                | Behandlat (bomullsmögel) | 6500                                 | 107                  | 110                  | 2964                          | 106                            | 115                            | 1,9              | 5,8                         | 08-04                         | 354                                    | 93                                     | 100                                    | 143                            | 90                                    | 50,1             |
| Inspiration H DSV          | Behandlat (bomullsmögel) | 5510                                 | 94                   | 93                   | 2400                          | 96                             | 93                             | 3,8              | 6,3                         | 07-30                         | 349                                    | 88                                     | 100                                    | 145                            | 90                                    | 47,9             |
| Gladus H SY                | Behandlat (bomullsmögel) | 6060                                 | 106                  | 102                  | 2639                          | 106                            | 102                            | 2,2              | 5,6                         | 07-30                         | 349                                    | 83                                     | 100                                    | 144                            | 83                                    | 47,9             |
| SY Carlo H                 | Behandlat (bomullsmögel) | 5730                                 | 103                  | 97                   | 2521                          | 104                            | 98                             | 2,7              | 6,0                         | 07-31                         | 350                                    | 78                                     | 100                                    | 135                            | 75                                    | 48,3             |
| Marcopolo H607245 H KWS    | Behandlat (bomullsmögel) | 5850                                 | 107                  | 99                   | 2547                          | 108                            | 99                             | 2,4              | 6,3                         | 08-01                         | 351                                    | 88                                     | 100                                    | 150                            | 83                                    | 47,8             |
| MH 09H19 H Mom             | Behandlat (bomullsmögel) | 5650                                 | 93                   | 95                   | 2462                          | 93                             | 95                             | 2,8              | 5,8                         | 07-31                         | 350                                    | 80                                     | 100                                    | 143                            | 80                                    | 47,9             |
| Habile, MH 07D14 H Mom     | Behandlat (bomullsmögel) | 4580                                 | 99                   | 77                   | 1952                          | 97                             | 76                             | 4,9              | 6,6                         | 08-03                         | 353                                    | 88                                     | 100                                    | 135                            | 83                                    | 46,9             |
| Havane, MH 07I11 H Mom     | Behandlat (bomullsmögel) | 4590                                 | 92                   | 77                   | 1978                          | 91                             | 77                             | 2,9              | 6,1                         | 07-30                         | 349                                    | 88                                     | 100                                    | 137                            | 73                                    | 47,3             |
| Sortblandning              | <20901>                  | 5850                                 |                      | 100                  | 2557                          |                                | 100                            | 2,6              | 6,3                         |                               | 352                                    | 85                                     | 100                                    | 138                            | 81                                    | 48,0             |
| Excalibur H Mon            | <20510>                  | 4770                                 |                      | 81                   | 2032                          |                                | 79                             | 2,4              | 6,0                         |                               | 347                                    | 84                                     | 100                                    | 127                            | 81                                    | 46,8             |
| NK Speed H (Syn)           | <20717>                  | 5570                                 |                      | 95                   | 2439                          |                                | 95                             | 2,3              | 6,2                         |                               | 349                                    | 84                                     | 100                                    | 143                            | 83                                    | 48,1             |
| NK Technic (RNX3504) H Syn | <20718>                  | 6150                                 |                      | 105                  | 2670                          |                                | 104                            | 2,0              | 6,2                         |                               | 350                                    | 83                                     | 100                                    | 141                            | 85                                    | 47,7             |
| Arkaso H GbR               | <20817>                  | 4930                                 |                      | 84                   | 2087                          |                                | 82                             | 2,8              | 6,0                         |                               | 347                                    | 79                                     | 100                                    | 131                            | 83                                    | 46,5             |
| Compass H DSV              | <20818>                  | 5940                                 |                      | 101                  | 2706                          |                                | 106                            | 1,8              | 5,9                         |                               | 351                                    | 91                                     | 100                                    | 146                            | 90                                    | 50,1             |
| Visby H NPZ                | <20820>                  | 5510                                 |                      | 94                   | 2385                          |                                | 93                             | 3,2              | 6,0                         |                               | 350                                    | 88                                     | 100                                    | 134                            | 84                                    | 47,6             |
| PR44D06 H PR               | <20911>                  | 5610                                 |                      | 96                   | 2518                          |                                | 99                             | 2,5              | 6,2                         |                               | 347                                    | 81                                     | 100                                    | 116                            | 79                                    | 49,3             |
| PR45D05 H PR               | <20912>                  | 5630                                 |                      | 96                   | 2513                          |                                | 98                             | 2,1              | 6,1                         |                               | 350                                    | 79                                     | 100                                    | 108                            | 75                                    | 49,1             |
| PR46W20 H PR               | <20914>                  | 5980                                 |                      | 102                  | 2724                          |                                | 107                            | 2,2              | 5,8                         |                               | 353                                    | 84                                     | 100                                    | 143                            | 83                                    | 50,1             |
| SW Apart 05070F H          | <20927>                  | 5640                                 |                      | 96                   | 2496                          |                                | 98                             | 2,3              | 5,7                         |                               | 352                                    | 85                                     | 100                                    | 136                            | 86                                    | 48,6             |
| Dynastie H DSV             | <21008>                  | 5680                                 |                      | 97                   | 2462                          |                                | 96                             | 2,3              | 6,1                         |                               | 350                                    | 84                                     | 100                                    | 138                            | 84                                    | 47,7             |
| Primus H DSV               | <21009>                  | 5160                                 |                      | 88                   | 2269                          |                                | 89                             | 2,4              | 5,9                         |                               | 349                                    | 85                                     | 100                                    | 125                            | 80                                    | 48,3             |
| DK Expower H Mon           | <21014>                  | 5320                                 |                      | 91                   | 2328                          |                                | 91                             | 3,2              | 6,1                         |                               | 349                                    | 89                                     | 100                                    | 130                            | 86                                    | 48,1             |
| Sherpa H NPZ               | <21017>                  | 5830                                 |                      | 100                  | 2588                          |                                | 101                            | 2,0              | 6,0                         |                               | 353                                    | 90                                     | 100                                    | 138                            | 88                                    | 48,8             |

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15  
Förfrukt: Slåttervall, lusern  
Jordart: nmh mo LL  
ph-värde: 7,5

Växtskydd  
2012-08-19 Mesurool 3,5 kg/ha

MG-AL:  
Ca-AL:  
P-AL:  
K-AL:

| FÖRSÖKSLED:               |         | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-05 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-05 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum<br>07-18 | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar<br>07-18 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-29 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>07-17 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>07-17 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-27 | Rå-<br>fett<br>% |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| PR46D07 H PR              | <21018> | 5580                                 |                      | 95                   | 2500                          |                                | 98                             | 2,2              | 6,3                         |                               | 350                                    | 79                                     | 100                                    | 109                            | 74                                    | 49,2             |
| Bagira (RG217/04) H GbR   | <21019> | 5180                                 |                      | 89                   | 2230                          |                                | 87                             | 2,4              | 6,0                         |                               | 349                                    | 83                                     | 100                                    | 129                            | 80                                    | 47,3             |
| Brentano (RG205/22) H GbR | <21020> | 5790                                 |                      | 99                   | 2589                          |                                | 101                            | 1,9              | 5,8                         |                               | 350                                    | 85                                     | 100                                    | 145                            | 88                                    | 49,1             |
| Bonanza S 107.65 H RAGT   | <21022> | 5470                                 |                      | 93                   | 2391                          |                                | 94                             | 3,1              | 6,5                         |                               | 353                                    | 86                                     | 100                                    | 140                            | 79                                    | 48,0             |
| Mascara SW 05085F H       | <21023> | 5790                                 |                      | 99                   | 2576                          |                                | 101                            | 1,6              | 5,9                         |                               | 348                                    | 84                                     | 100                                    | 137                            | 83                                    | 48,9             |
| SY Kolumb H Syn           | <21024> | 5230                                 |                      | 89                   | 2268                          |                                | 89                             | 2,8              | 6,4                         |                               | 351                                    | 89                                     | 100                                    | 137                            | 80                                    | 47,7             |
| DK Exstorm H Mon          | <21104> | 5570                                 |                      | 95                   | 2481                          |                                | 97                             | 2,5              | 6,1                         |                               | 352                                    | 81                                     | 100                                    | 145                            | 84                                    | 49,0             |
| V275OL H Mon              | <21105> | 4950                                 |                      | 85                   | 2172                          |                                | 85                             | 2,6              | 6,3                         |                               | 350                                    | 79                                     | 100                                    | 130                            | 76                                    | 48,2             |
| Avatar H NPZ              | <21106> | 5910                                 |                      | 101                  | 2675                          |                                | 105                            | 2,1              | 5,7                         |                               | 353                                    | 91                                     | 100                                    | 138                            | 93                                    | 49,7             |
| Troubadour H RAGT         | <21107> | 5540                                 |                      | 95                   | 2403                          |                                | 94                             | 2,5              | 6,2                         |                               | 353                                    | 80                                     | 100                                    | 131                            | 78                                    | 47,6             |
| Genie H DSV               | <21108> | 6290                                 |                      | 107                  | 2874                          |                                | 112                            | 1,7              | 5,8                         |                               | 352                                    | 91                                     | 100                                    | 141                            | 89                                    | 50,2             |
| Inspiration H DSV         | <21109> | 5690                                 |                      | 97                   | 2456                          |                                | 96                             | 3,3              | 6,2                         |                               | 352                                    | 89                                     | 100                                    | 141                            | 88                                    | 47,4             |
| Gladius H SY              | <21118> | 5880                                 |                      | 101                  | 2564                          |                                | 100                            | 2,1              | 5,6                         |                               | 349                                    | 85                                     | 100                                    | 139                            | 83                                    | 47,9             |
| SY Carlo H                | <21119> | 5640                                 |                      | 96                   | 2475                          |                                | 97                             | 2,1              | 5,9                         |                               | 349                                    | 80                                     | 100                                    | 135                            | 75                                    | 48,2             |
| Marcopolos H607245 H KWS  | <21120> | 5660                                 |                      | 97                   | 2451                          |                                | 96                             | 2,4              | 6,4                         |                               | 352                                    | 89                                     | 100                                    | 144                            | 84                                    | 47,6             |
| MH 09H19 H Mom            | <21121> | 5860                                 |                      | 100                  | 2550                          |                                | 100                            | 2,5              | 6,0                         |                               | 351                                    | 84                                     | 100                                    | 140                            | 83                                    | 47,8             |
| Habile, MH 07D14 H Mom    | <21122> | 4590                                 |                      | 78                   | 1981                          |                                | 77                             | 4,6              | 6,4                         |                               | 353                                    | 84                                     | 100                                    | 127                            | 80                                    | 47,4             |
| Havane, MH 07I11 H Mom    | <21123> | 4790                                 |                      | 82                   | 2077                          |                                | 81                             | 2,7              | 5,9                         |                               | 350                                    | 85                                     | 100                                    | 136                            | 78                                    | 47,6             |
| Obehandlat                |         | 5530                                 | 100                  |                      | 2431                          | 100                            |                                | 2,3              | 6,1                         |                               | 350                                    | 86                                     | 100                                    | 131                            | 83                                    | 48,2             |
| Behandlat (bomullsmögel)  |         | 5560                                 | 100                  |                      | 2447                          | 101                            |                                | 2,6              | 6,0                         |                               | 350                                    | 84                                     | 100                                    | 138                            | 82                                    | 48,3             |
| -X-                       |         | 5550                                 |                      |                      | 2439                          |                                |                                | 2,5              | 6,0                         |                               |                                        | 84                                     |                                        |                                | 82                                    | 48,3             |
| CV%                       |         | 7,1                                  |                      |                      | 7,7                           |                                |                                | 22,2             | 3,5                         |                               |                                        | 3,5                                    |                                        |                                | 5                                     | 1,0              |
| OBS                       |         | 132                                  |                      |                      | 132                           |                                |                                | 132              | 132                         |                               |                                        | 132                                    |                                        |                                | 132                                   | 132              |
| PROB F1                   |         | .7423                                |                      |                      | .6102                         |                                |                                | .2191            | .9697                       |                               |                                        | .2432                                  |                                        |                                | .6715                                 | .3606            |
| PROB F2                   |         | .0001                                |                      |                      | .0001                         |                                |                                | .0001            | .0001                       |                               |                                        | .0001                                  |                                        |                                | .0001                                 | .0001            |
| PROB F1*F2                |         | .9842                                |                      |                      | .9868                         |                                |                                | .1818            | .6166                       |                               |                                        | .0199                                  |                                        |                                | .4172                                 | .3777            |

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24  
ADB-nr: 07A716  
Förs.v: Åke AhlstenLarsarve  
Roma. 622 53 Romakloster  
Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök  
Län-fnr: I-410-2012

Gödsling kg/ton Medel  
2012-08-14 333 NPK 18-4-14

**SIDA 5**

Ansvarig: Albin Gunnarson  
Utförar-ansvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34  
2013-08-15 15:56

N P K S  
60 13 47

**Skördeår: 2013**

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15  
Förfrukt: Slåttervall, lusern  
Jordart: nmh mo LL  
ph-värde: 7,5

Växtskydd  
2012-08-19 Mesurol 3,5 kg/ha

MG-AL:  
Ca-AL:  
P-AL:  
K-AL:

**FÖRSÖKSLED:**

|           | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-05 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-05 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.1 | Rel-<br>tal<br>Råfett<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Mog-<br>nad<br>datum<br>07-18 | Mog-<br>nads-<br>tid<br>dagar<br>07-18 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-29 | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>07-17 | Stjälk<br>längd<br>cm<br>07-17 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-27 | Rå-<br>fett<br>%<br> |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| LSD F1    | 140                                  |                      |                      | 65                            |                                |                                | 0,5              | 2,4                         |                               |                                        | 4                                      |                                        |                                | 2                                     | 0,3                  |
| LSD F2    | 550                                  |                      |                      | 265                           |                                |                                | 0,9              | 0,3                         |                               |                                        | 5                                      |                                        |                                | 6                                     | 0,8                  |
| LSD F1*F2 | 780                                  |                      |                      | 375                           |                                |                                | 1,2              | 0,5                         |                               |                                        | 7                                      |                                        |                                | 9                                     | 1,1                  |

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: