

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62 8 29
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81 9

Sådatum : 2012-08-19
 Förfrukt: Konservärter
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,8

Växtskydd
 2012-09-10 Butisan 2,0
 Sluxx 7kg/ha
 2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 08-01	Mog- nads- tid dagar 08-01	Plant- täthet höst % 11-06	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett % 08-01	Krans- mögel 0 % 08-01
Sortblandning	Obehandlat	3230	100	100	1283	100	100	10,6	14,9	08-02	348	94	110	38	44,0	47
Excalibur H Mon	Obehandlat	2440	100	76	949	100	74	21,2	20,6	08-01	347	90	110	30	42,1	49
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	2580	100	80	1003	100	78	17,4	19,6	08-08	354	92	120	23	42,7	47
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	3030	100	94	1222	100	95	14,5	17,5	08-04	350	98	115	30	44,2	47
Arkaso H GbR	Obehandlat	1590	100	49	579	100	45	33,0	24,6	08-06	352	89	110	20	41,0	50
Compass H DSV	Obehandlat	3400	100	105	1430	100	111	15,3	17,3	08-05	351	97	125	40	46,0	48
Visby H NPZ	Obehandlat	3550	100	110	1447	100	113	11,1	14,3	08-01	347	96	110	40	44,9	49
PR44D06 H PR	Obehandlat	4130	100	128	1755	100	137	6,4	11,1	08-01	347	92	125	70	46,8	48
PR45D05 H PR	Obehandlat	3360	100	104	1366	100	106	13,3	16,9	08-06	352	93	110	45	44,4	48
PR46W20 H PR	Obehandlat	2610	100	81	1092	100	85	24,1	20,1	08-05	351	93	120	28	46,3	49
SW Apart 05070F H	Obehandlat	2380	100	74	914	100	71	31,9	24,5	08-05	351	91	105	23	41,4	49
Dynastie H DSV	Obehandlat	2890	100	90	1170	100	91	17,0	16,6	08-03	349	89	115	28	44,8	47
Primus H DSV	Obehandlat	2230	100	69	878	100	68	26,2	26,6	08-08	354	90	100	25	42,1	48
DK Expower H Mon	Obehandlat	1810	100	56	695	100	54	31,1	23,4	08-07	353	94	105	13	42,7	49
Sherpa H NPZ	Obehandlat	3140	100	97	1280	100	100	18,1	18,1	08-06	352	99	115	30	44,8	48
PR46D07 H PR	Obehandlat	3690	100	114	1534	100	120	6,5	11,9	08-02	348	95	105	55	45,9	49
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	2400	100	74	945	100	74	19,1	20,3	08-03	349	95	115	33	43,0	47
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	2740	100	85	1145	100	89	21,3	19,8	08-03	349	94	120	25	46,2	49
Bonanza S 107.65 H RAGT	Obehandlat	1990	100	62	783	100	61	28,9	23,1	08-07	353	95	115	18	42,8	48
Mascara SW 05085F H	Obehandlat	3390	100	105	1372	100	107	12,1	14,7	08-05	351	96	110	28	44,6	46
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	2720	100	84	1084	100	84	16,4	17,9	08-04	350	94	115	25	43,9	46
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	2620	100	81	1087	100	85	23,1	20,0	08-02	348	93	115	23	44,8	48
V275OL H Mon	Obehandlat	1300	100	40	485	100	38	30,3	24,4	08-03	349	93	105	20	40,7	50
Avatar H NPZ	Obehandlat	3380	100	105	1437	100	112	16,2	17,2	08-06	352	95	130	33	46,9	48
Troubadour H RAGT	Obehandlat	2770	100	86	1096	100	85	18,5	20,0	08-04	350	95	115	33	43,5	48
Genie H DSV	Obehandlat	3110	100	96	1276	100	99	19,7	19,6	08-07	353	94	115	33	44,9	47
Inspiration H DSV	Obehandlat	3190	100	99	1295	100	101	21,8	19,3	08-03	349	91	105	33	44,2	48

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
 2013-08-01 Bomullsmögel: alla = 0.
 2013-08-01 Stjälkstyrka: alla = 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A719
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-3-2012

SIDA 2

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:57

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62 8 29
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81 9

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 08-01	Mog- nads- tid dagar 08-01	Plant- täthet höst % 11-06	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett % 08-01	Krans- mögel 0 % 08-01
Gladius H SY	Obehandlat	2940	100	91	1181	100	92	14,5	16,6	08-05	351	91	110	35	44,0	48
SY Carlo H	Obehandlat	2520	100	78	959	100	75	19,7	21,8	08-07	353	91	120	28	42,5	46
Marcopolos H607245 H KWS	Obehandlat	2180	100	68	853	100	67	22,9	22,7	08-06	352	93	115	15	43,0	48
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	2140	100	66	843	100	66	24,2	23,6	08-11	357	94	120	15	43,3	47
Habile, MH 07D14 H Mom	Obehandlat	1480	100	46	562	100	44	34,0	26,7	08-07	353	93	110	15	41,6	49
Havane, MH 07I11 H Mom	Obehandlat	1470	100	45	541	100	42	38,1	27,0	08-04	350	90	100	13	40,1	48
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	3220	100	100	1271	99	100	15,9	19,0	08-05	351	89		33	43,8	49
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	2960	121	92	1134	119	89	15,6	17,2	08-03	349	95		33	42,7	50
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	2550	99	79	959	96	75	17,8	18,6	08-07	353	94		25	42,2	49
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	3000	99	93	1176	96	93	29,8	25,2	08-07	353	88		23	41,3	49
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	2010	127	62	734	127	58	37,6	25,9	08-01	347	92		13	39,9	50
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3910	115	121	1655	116	130	11,1	15,1	08-01	347	90		48	46,5	49
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3570	100	111	1434	99	113	14,2	18,0	08-03	349	95		35	44,4	49
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4710	114	146	2007	114	158	6,2	11,3	08-01	347	94		68	46,9	48
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	3890	116	121	1544	113	121	10,0	14,8	08-08	354	95		38	43,9	48
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	2950	113	91	1199	110	94	28,3	21,4	08-07	353	92		20	43,7	49
SW Apart 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	2600	110	81	1004	110	79	23,2	21,6	08-04	350	97		35	42,8	50
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3260	113	101	1316	112	104	20,8	19,4	08-03	349	91		33	43,9	49
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	2910	130	90	1141	130	90	16,0	19,9	08-09	355	94		35	43,6	50
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	1850	102	57	694	100	55	28,4	25,2	08-04	350	97		20	41,6	49
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3320	106	103	1318	103	104	14,9	16,8	08-06	352	96		25	44,3	49
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	3320	90	103	1309	85	103	20,0	20,9	08-09	355	84		33	42,3	50
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	2470	103	77	936	99	74	27,9	24,5	08-06	352	88		30	41,1	50
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	3110	114	97	1298	113	102	18,8	19,3	08-04	350	95		30	45,9	49
Bonanza S 107.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	2410	121	75	905	116	71	22,6	27,8	08-09	355	83		20	41,1	49
Mascara SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	3650	108	113	1480	108	116	11,8	16,1	08-05	351	93		38	44,6	48
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	2590	95	80	1016	94	80	17,0	19,9	08-04	350	92		30	43,6	49

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
2013-08-01 Bomullsmögel: alla = 0.
2013-08-01 Stjälkstyrka: alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 08-01	Mog- nads- tid dagar 08-01	Plant- täthet höst % 11-06	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett % 08-01	Krans- mögel 0 % 08-01
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	3030	116	94	1222	112	96	27,3	20,3	08-04	350	91		20	43,0	50
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	2050	158	64	750	155	59	28,4	24,5	08-04	350	94		25	41,2	48
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3740	111	116	1566	109	123	14,8	17,5	08-06	352	96		43	46,0	50
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	3220	116	100	1263	115	99	16,5	18,0	08-06	352	90		38	43,8	48
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3360	108	104	1416	111	111	14,7	17,6	08-08	354	94		38	46,6	49
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3210	101	100	1272	98	100	22,2	19,4	08-03	349	94		28	43,3	49
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)	3280	111	102	1282	109	101	24,9	21,9	08-11	357	85		23	41,5	50
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	2600	103	81	970	101	76	23,3	24,5	08-09	355	91		28	41,2	50
Marcopolos H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	2140	98	66	807	95	64	28,2	25,9	08-06	352	94		18	41,6	48
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	1910	89	59	679	80	53	32,3	28,4	08-09	355	94		18	40,7	48
Habile, MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	1760	119	55	664	118	52	32,9	27,7	08-10	356	89		18	40,7	49
Havane, MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	1810	124	56	680	126	53	25,2	23,9	08-06	352	96		18	41,4	50
Sortblandning	<20901>	3220		100	1277		100	13,3	16,9		349	91	110	35	43,9	48
Excalibur H Mon	<20510>	2700		84	1041		82	18,4	18,9		348	92	110	31	42,4	49
NK Speed H (Syn)	<20717>	2570		80	981		77	17,6	19,1		353	93	120	24	42,4	48
NK Technic (RNX3504) H Syn	<20718>	3010		93	1199		94	22,1	21,3		351	93	115	26	42,7	48
Arkaso H GbR	<20817>	1800		56	657		51	35,3	25,2		350	90	110	16	40,5	50
Compass H DSV	<20818>	3650		113	1542		121	13,2	16,2		349	93	125	44	46,3	48
Visby H NPZ	<20820>	3560		110	1440		113	12,6	16,1		348	96	110	38	44,7	49
PR44D06 H PR	<20911>	4420		137	1881		147	6,3	11,2		347	93	125	69	46,8	48
PR45D05 H PR	<20912>	3630		112	1455		114	11,6	15,8		353	94	110	41	44,2	48
PR46W20 H PR	<20914>	2780		86	1146		90	26,2	20,7		352	92	120	24	45,0	49
SW Apart 05070F H	<20927>	2490		77	959		75	27,5	23,0		350	94	105	29	42,1	49
Dynastie H DSV	<21008>	3070		95	1243		97	18,9	18,0		349	90	115	30	44,3	48
Primus H DSV	<21009>	2570		80	1010		79	21,1	23,2		355	92	100	30	42,8	49
DK Expower H Mon	<21014>	1830		57	694		54	29,7	24,3		352	95	105	16	42,1	49
Sherpa H NPZ	<21017>	3230		100	1299		102	16,5	17,4		352	97	115	28	44,6	48

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
2013-08-01 Bomullsmögel: alla = 0.
2013-08-01 Stjälkstyrka: alla = 100.

	Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
	2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
	2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-19
 Förfrukt: Konservärter
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,8

Växtskydd
 2012-09-10 Butisan 2,0
 Sluxx 7kg/ha
 2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 08-01	Mog- nads- tid dagar 08-01	Plant- täthet höst % 11-06	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett % 08-01	Krans- mögel 0 % 08-01
PR46D07 H PR	<21018>	3510		109	1421		111	13,3	16,4		351	89	105	44	44,1	49
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	2440		76	941		74	23,5	22,4		351	91	115	31	42,0	48
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	2920		91	1221		96	20,0	19,5		349	95	120	28	46,0	49
Bonanza S 107.65 H RAGT	<21022>	2200		68	844		66	25,7	25,4		354	89	115	19	42,0	49
Mascara SW 05085F H	<21023>	3520		109	1426		112	12,0	15,4		351	94	110	33	44,6	47
SY Kolumb H Syn	<21024>	2660		82	1050		82	16,7	18,9		350	93	115	28	43,8	47
DK Exstorm H Mon	<21104>	2830		88	1155		90	25,2	20,1		349	92	115	21	43,9	49
V275OL H Mon	<21105>	1670		52	618		48	29,3	24,4		350	93	105	23	41,0	49
Avatar H NPZ	<21106>	3560		111	1501		118	15,5	17,3		352	95	130	38	46,5	49
Troubadour H RAGT	<21107>	3000		93	1179		92	17,5	19,0		351	93	115	35	43,6	48
Genie H DSV	<21108>	3230		100	1346		105	17,2	18,6		353	94	115	35	45,8	48
Inspiration H DSV	<21109>	3200		99	1283		100	22,0	19,3		349	92	105	30	43,8	49
Gladius H SY	<21118>	3110		96	1232		96	19,7	19,3		354	88	110	29	42,7	49
SY Carlo H	<21119>	2560		79	965		76	21,5	23,2		354	91	120	28	41,8	48
Marcopolos H607245 H KWS	<21120>	2160		67	830		65	25,5	24,3		352	94	115	16	42,3	48
MH 09H19 H Mom	<21121>	2030		63	761		60	28,2	26,0		356	94	120	16	42,0	48
Habile, MH 07D14 H Mom	<21122>	1620		50	613		48	33,5	27,2		355	91	110	16	41,1	49
Havane, MH 07I11 H Mom	<21123>	1640		51	610		48	31,6	25,5		351	93	100	15	40,7	49
Obehandlat		2680	100		1077	100		20,5	19,8		351	93	113	29	43,7	48
Behandlat (bomullsmögel)		2920	109		1155	107		21,1	20,8		352	92		29	43,0	49
-X-		2800			1116			20,8	20,3			92		29	43,4	48
CV%		9,5			10,1			15,1	9,5			2,9		15,6	1,7	2,0
OBS		132			132			132	132			132		132	132	132
PROB F1		.0533			.1475			.6810	.2394			.3417		.9210	.0900	.0008
PROB F2		.0001			.0001			.0001	.0001			.0345		.0001	.0001	.1198
PROB F1*F2		.7282			.6392			.0890	.2032			.2722		.0316	.4539	.1632

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
 2013-08-01 Bomullsmögel: alla = 0.
 2013-08-01 Stjälkstyrka: alla = 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A719
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-3-2012

SIDA 5

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:57

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 08-01	Mog- nads- tid dagar 08-01	Plant- täthet höst % 11-06	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett % %	Krans- mögel 0 % 08-01
LSD F1	250			109			4,5	1,9			3		11	0,8	1
LSD F2	420			180			5,1	3,1			4		7	1,2	1
LSD F1*F2	610			262			7,7	4,5			6		11	1,7	2

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
2013-08-01 Bomullsmögel: alla = 0.
2013-08-01 Stjälkstyrka: alla = 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A719
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-3-2012

SIDA 6

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:57

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel 25% 08-01	Krans- mögel >25% 08-01	Plantor utan Torr- röta 08-01	Stjälk torr- röta 25% 08-01	Rothals torr- röta 50% 08-01										
Sortblandning	Obehandlat	3	0	49	2	0										
Excalibur H Mon	Obehandlat	1	0	49	1	0										
NK Speed H (Syn)	Obehandlat	3	0	49	1	0										
NK Technic (RNX3504) H Syn	Obehandlat	3	0	50	1	0										
Arkaso H GbR	Obehandlat	1	0	50	1	0										
Compass H DSV	Obehandlat	3	0	49	2	0										
Visby H NPZ	Obehandlat	1	0	50	1	0										
PR44D06 H PR	Obehandlat	3	0	48	2	0										
PR45D05 H PR	Obehandlat	2	0	50	0	0										
PR46W20 H PR	Obehandlat	1	0	49	1	0										
SW Apart 05070F H	Obehandlat	2	0	49	1	0										
Dynastie H DSV	Obehandlat	3	0	49	1	0										
Primus H DSV	Obehandlat	3	0	49	2	0										
DK Expower H Mon	Obehandlat	2	0	50	0	0										
Sherpa H NPZ	Obehandlat	3	0	50	1	0										
PR46D07 H PR	Obehandlat	2	0	50	1	0										
Bagira (RG217/04) H GbR	Obehandlat	3	0	49	1	0										
Brentano (RG205/22) H GbR	Obehandlat	2	0	48	2	0										
Bonanza S 107.65 H RAGT	Obehandlat	2	0	50	1	0										
Mascara SW 05085F H	Obehandlat	4	0	49	1	0										
SY Kolumb H Syn	Obehandlat	5	0	49	2	0										
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	2	0	49	1	0										
V275OL H Mon	Obehandlat	1	0	50	1	0										
Avatar H NPZ	Obehandlat	3	0	50	1	0										
Troubadour H RAGT	Obehandlat	2	0	50	1	0										
Genie H DSV	Obehandlat	4	0	50	1	0										
Inspiration H DSV	Obehandlat	2	0	49	1	0										

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
2013-08-01 Bomullsmögel: alla = 0.
2013-08-01 Stjälkstyrka: alla = 100.

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel 25% 08-01	Krans- mögel >25% 08-01	Plantor utan Torr- röta 08-01	Stjälk torr- röta 25% 08-01	Rothals torr- röta 50% 08-01										
Gladius H SY	Obehandlat	3	0	49	2	0										
SY Carlo H	Obehandlat	5	0	49	1	0										
Marcopolos H607245 H KWS	Obehandlat	3	0	49	1	0										
MH 09H19 H Mom	Obehandlat	3	0	50	1	0										
Habile, MH 07D14 H Mom	Obehandlat	2	0	50	1	0										
Havane, MH 07I11 H Mom	Obehandlat	3	0	50	1	0										
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	1	0										
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	0	0										
NK Speed H (Syn)	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	49	1	0										
NK Technic (RXN3504) H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	1	0										
Arkaso H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	1	0										
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	49	1	0										
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	49	2	0										
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	49	1	0										
PR45D05 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	50	1	0										
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	49	1	0										
SW Apart 05070F H	Behandlat (bomullsmögel)	0	0	50	0	0										
Dynastie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	0	0										
Primus H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	0	0										
DK Expower H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	1	0										
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	1	0										
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	0	0	50	0	0										
Bagira (RG217/04) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	0	0										
Brentano (RG205/22) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	48	2	0										
Bonanza S 107.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	1	0										
Mascara SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	50	0	0										
SY Kolumb H Syn	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	48	2	0										

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

 Sådatum : 2012-08-19
 Förfrukt: Konservärter
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,8

 Växtskydd
 2012-09-10 Butisan 2,0
 Sluxx 7kg/ha
 2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

 MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Krans- mögel 25% 08-01	Krans- mögel >25% 08-01	Plantor utan Torr- röta 08-01	Stjälk torr- röta 25% 08-01	Rothals torr- röta 50% 08-01										
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	1	0										
V275OL H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	49	2	0										
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	1	0										
Troubadour H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	49	1	0										
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	50	0	0										
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	1	0										
Gladius H SY	Behandlat (bomullsmögel)	0	0	50	0	0										
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	0	0	49	0	0										
Marcopolo H607245 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	3	0	49	1	0										
MH 09H19 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	50	0	0										
Habile, MH 07D14 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	2	0	49	1	0										
Havane, MH 07I11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	1	0	50	0	0										
Sortblandning	<20901>	2	0	49	1	0										
Excalibur H Mon	<20510>	1	0	50	1	0										
NK Speed H (Syn)	<20717>	2	0	49	1	0										
NK Technic (RXN3504) H Syn	<20718>	2	0	50	1	0										
Arkaso H GbR	<20817>	1	0	50	1	0										
Compass H DSV	<20818>	2	0	49	1	0										
Visby H NPZ	<20820>	1	0	49	1	0										
PR44D06 H PR	<20911>	2	0	49	2	0										
PR45D05 H PR	<20912>	2	0	50	0	0										
PR46W20 H PR	<20914>	1	0	49	1	0										
SW Apart 05070F H	<20927>	1	0	50	1	0										
Dynastie H DSV	<21008>	2	0	50	1	0										
Primus H DSV	<21009>	2	0	49	1	0										
DK Expower H Mon	<21014>	1	0	50	0	0										
Sherpa H NPZ	<21017>	2	0	50	1	0										

 ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
 2013-08-01 Bomullsmögel: alla = 0.
 2013-08-01 Stjälkstyrka: alla = 100.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-19
 Förfrukt: Konservärter
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 6,8

Växtskydd
 2012-09-10 Butisan 2,0
 Sluxx 7kg/ha
 2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

		Krans- mögel 25% 08-01	Krans- mögel >25% 08-01	Plantor utan Torr- röta 08-01	Stjälk torr- röta 25% 08-01	Rothals torr- röta 50% 08-01										
FÖRSÖKSLED:																
PR46D07 H PR	<21018>	1	0	50	0	0										
Bagira (RG217/04) H GbR	<21019>	2	0	50	1	0										
Brentano (RG205/22) H GbR	<21020>	2	0	48	2	0										
Bonanza S 107.65 H RAGT	<21022>	2	0	50	1	0										
Mascara SW 05085F H	<21023>	3	0	50	1	0										
SY Kolumb H Syn	<21024>	3	0	48	2	0										
DK Exstorm H Mon	<21104>	1	0	49	1	0										
V275OL H Mon	<21105>	1	0	49	1	0										
Avatar H NPZ	<21106>	2	0	50	1	0										
Troubadour H RAGT	<21107>	2	0	49	1	0										
Genie H DSV	<21108>	3	0	50	0	0										
Inspiration H DSV	<21109>	2	0	49	1	0										
Gladius H SY	<21118>	1	0	49	1	0										
SY Carlo H	<21119>	2	0	49	1	0										
Marcopulos H607245 H KWS	<21120>	3	0	49	1	0										
MH 09H19 H Mom	<21121>	3	0	50	0	0										
Habile, MH 07D14 H Mom	<21122>	2	0	49	1	0										
Havane, MH 07I11 H Mom	<21123>	2	0	50	0	0										
Obehandlat		2	0	49	1	0										
Behandlat (bomullsmögel)		1	0	49	1	0										
-X-		2		49	1											
CV%		57,5		1,4	89,4											
OBS		132		132	132											
PROB F1		.0008		.7049	.6609											
PROB F2		.1198		.1422	.0848											
PROB F1*F2		.1632		.6468	.5231											

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
 2013-08-01 Bomullsmögel: alla = 0.
 2013-08-01 Stjälkstyrka: alla = 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A719
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-3-2012

SIDA 10

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:57

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axa)	81		9	

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Krans- mögel 25% 08-01	Krans- mögel >25% 08-01	Plantor utan Torr- röta 08-01	Stjälk torr- röta 25% 08-01	Rothals torr- röta 50% 08-01											
1		7	7												
1		1	1												
2		2	2												

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
2013-08-01 Bomullsmögel: alla = 0.
2013-08-01 Stjälkstyrka: alla = 100.