

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 7,0

Växtskydd
 2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
 2013-05-09 Select 0,3 l/ha
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 06-20	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett % 07-23	Krans- mögel 0 % 07-23	Krans- mögel 25% 07-23	Krans- mögel >25% 07-23
Sortblandning	Obehandlat	5430	100	100	2349	100	100	1,4	13,0	08-07	357	100	125	90	47,5	30	20	0
Excalibur H Mon	Obehandlat	5020	100	92	2149	100	92	0,9	12,3	08-03	353	98	135	90	47,2	26	19	6
PX106 H PR	Obehandlat	5920	100	109	2587	100	110	2,2	13,7	08-07	357	95	115	85	47,9	37	12	2
Tabor H NPZ	Obehandlat	5690	100	105	2548	100	108	2,4	12,4	08-03	353	100	135	93	49,1	34	15	2
Aiko H NPZ	Obehandlat	5210	100	96	2353	100	100	2,8	12,5	08-07	357	100	145	88	49,8	36	12	3
RG 21006 H GbR	Obehandlat	4930	100	91	2231	100	95	2,9	11,3	08-13	363	100	140	75	49,5	42	8	1
PT 211 H PR	Obehandlat	5660	100	104	2547	100	108	2,2	12,3	08-12	362	100	130	85	49,5	43	7	1
MH 09F10 H Mom	Obehandlat	4770	100	88	2111	100	90	2,3	12,6	08-06	356	93	140	75	48,6	34	15	1
MH 09F50 H Mom	Obehandlat	4050	100	75	1713	100	73	1,2	12,2	07-31	350	100	135	85	46,2	21	20	10
Rumba H DSV	Obehandlat	5000	100	92	2143	100	91	1,3	13,3	08-08	358	100	125	85	47,3	35	12	3
Thorin H NPZ	Obehandlat	5660	100	104	2495	100	106	0,9	12,1	08-07	357	98	125	90	48,5	33	16	2
Alabaster H Lim	Obehandlat	4840	100	89	2110	100	90	2,7	12,6	07-31	350	98	130	85	47,9	31	17	3
Arsenal H Lim	Obehandlat	4050	100	75	1764	100	75	1,5	11,1	08-01	351	100	135	95	47,8	26	21	4
DK Extrovert H Mon	Obehandlat	5170	100	95	2297	100	98	2,2	12,2	08-09	359	100	145	85	49,0	37	13	1
DK Explicit H Mon	Obehandlat	5920	100	109	2660	100	113	2,9	11,5	08-06	356	85	135	83	49,3	38	11	2
DK Sensei H Mon	Obehandlat	5200	100	96	2274	100	97	2,4	12,9	08-02	352	100	130	95	48,1	29	18	3
SY Fighter H	Obehandlat	5850	100	108	2583	100	110	2,1	11,4	08-12	362	100	130	80	48,5	39	9	3
SY Motive H	Obehandlat	5230	100	96	2286	100	97	1,2	12,8	08-10	360	95	135	75	47,9	35	13	2
Bonzai H RAGT	Obehandlat	5510	100	102	2418	100	103	1,9	12,3	08-08	358	100	135	85	48,2	38	11	2
HR 145.65 H RAGT	Obehandlat	4980	100	92	2185	100	93	2,9	11,6	08-11	361	100	140	78	48,1	37	13	1
HR 145.135 H RAGT	Obehandlat	5720	100	105	2579	100	110	1,7	11,8	08-11	361	100	140	93	49,5	38	13	0
H9090423 H KWS	Obehandlat	5320	100	98	2330	100	99	1,7	12,4	08-07	357	100	140	65	48,2	39	9	3
Troy H DSV	Obehandlat	5350	100	99	2351	100	100	2,0	12,6	08-04	354	100	140	85	48,1	35	13	3
SWO R 203 H	Obehandlat	5190	100	96	2268	100	97	2,4	12,3	08-10	360	90	140	83	48,3	41	9	1
SWO R 401 H	Obehandlat	5300	100	98	2300	100	98	1,9	12,4	08-07	357	100	150	78	47,6	35	14	2
SWO R 405 H	Obehandlat	5370	100	99	2362	100	101	1,8	12,9	08-07	357	85	145	70	48,2	40	10	1
SWO R 658 H	Obehandlat	4620	100	85	2031	100	86	1,1	11,2	08-08	358	100	145	85	48,7	36	12	3

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 7,0

Växtskydd
 2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
 2013-05-09 Select 0,3 l/ha
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 06-20	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett % 07-23	Krans- mögel 0 % 07-23	Krans- mögel 25% 07-23	Krans- mögel >25% 07-23
SWO R 660 H	Obehandlat	5560	100	102	2455	100	105	2,4	12,7	08-08	358	93	140	70	48,4	45	6	0
SWO R 407 H	Obehandlat	4830	100	89	2103	100	90	2,9	12,7	08-01	351	90	145	85	47,9	37	17	2
SWO R 1350 H	Obehandlat	5640	100	104	2606	100	111	2,2	11,6	08-09	359	98	150	88	50,9	42	8	1
SWO R 949 H	Obehandlat	5400	100	100	2346	100	100	1,2	11,7	08-09	359	100	145	83	47,8	36	14	1
SWO R 655 H	Obehandlat	6070	100	112	2655	100	113	1,1	12,4	08-09	359	100	135	90	48,0	37	13	0
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5200	96	100	2283	97	100	3,1	11,9			100		85	48,1			
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5050	101	97	2174	101	95	3,5	13,6			100		95	47,4			
PX106 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5990	101	115	2656	103	116	1,2	12,5			100		90	48,6			
Tabor H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5180	91	100	2324	91	102	2,1	11,9			95		85	49,6			
Aiko H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5330	102	103	2372	101	104	1,3	11,7			100		95	49,0			
RG 21006 H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4560	93	88	2018	90	88	3,7	14,1			90		40	48,4			
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5550	98	107	2480	97	109	2,2	11,3			100		85	49,2			
MH 09F10 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4600	96	88	2022	96	89	1,8	12,4			100		75	48,2			
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4550	112	88	1923	112	84	2,3	12,4			100		80	46,3			
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5470	109	105	2394	112	105	1,3	12,4			100		80	48,4			
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5720	101	110	2503	100	110	1,6	12,7			100		85	48,0			
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	4440	92	85	1914	91	84	1,3	12,9			100		75	47,5			
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	4530	112	87	1960	111	86	2,2	12,2			95		75	47,3			
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5300	102	102	2363	103	103	3,9	12,0			95		70	48,9			
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6340	107	122	2841	107	124	1,9	10,9			100		80	49,3			
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5230	101	101	2291	101	100	1,1	12,6			98		90	48,1			
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmögel)	6010	103	116	2640	102	116	2,9	11,4			100		80	48,5			
SY Motive H	Behandlat (bomullsmögel)	5260	100	101	2348	103	103	2,7	11,6			93		70	49,1			
Bonzai H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5310	96	102	2289	95	100	2,1	12,6			100		68	47,4			
HR 145.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	4930	99	95	2168	99	95	3,4	11,3			100		78	48,3			
HR 145.135 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5960	104	115	2627	102	115	2,2	11,7			90		70	48,4			

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 7,0

Växtskydd
 2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
 2013-05-09 Select 0,3 l/ha
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 06-20	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-23	Krans- mögel 25% 07-23	Krans- mögel >25% 07-23
H9090423 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5660	106	109	2495	107	109	2,5	11,7			90		75	48,5			
Troy H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5140	96	99	2252	96	99	2,7	13,0			100		78	48,3			
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	6070	117	117	2603	115	114	1,2	11,9			100		65	46,9			
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	4960	94	95	2173	95	95	1,7	12,5			100		65	48,2			
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	5430	101	104	2372	100	104	1,8	12,2			100		65	47,8			
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	6060	131	117	2670	131	117	2,4	11,5			100		80	48,6			
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	5560	100	107	2482	101	109	1,4	11,3			100		85	49,2			
SWO R 407 H	Behandlat (bomullsmögel)	4370	90	84	1876	89	82	3,2	13,5			80		50	47,2			
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)	5510	98	106	2518	97	110	2,9	11,0			100		90	50,1			
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)	5600	104	108	2464	105	108	1,3	12,2			100		80	48,2			
SWO R 655 H	Behandlat (bomullsmögel)	5900	97	113	2600	98	114	1,9	11,7			100		95	48,5			
Sortblandning	<20901>	5310		100	2316		100	2,2	12,4		357	100	125	88	47,8	30	20	0
Excalibur H Mon	<20510>	5040		95	2162		93	2,2	13,0		353	99	135	93	47,3	26	19	6
PX106 H PR	<21205>	5960		112	2622		113	1,7	13,1		357	98	115	88	48,3	37	12	2
Tabor H NPZ	<21206>	5440		102	2436		105	2,2	12,2		353	98	135	89	49,3	34	15	2
Aiko H NPZ	<21207>	5270		99	2363		102	2,0	12,1		357	100	145	91	49,4	36	12	3
RG 21006 H GbR	<21208>	4740		89	2125		92	3,3	12,7		363	95	140	58	49,0	42	8	1
PT 211 H PR	<21209>	5600		105	2514		109	2,2	11,8		362	100	130	85	49,4	43	7	1
MH 09F10 H Mom	<21210>	4690		88	2067		89	2,0	12,5		356	96	140	75	48,4	34	15	1
MH 09F50 H Mom	<21211>	4300		81	1818		78	1,8	12,3		350	100	135	83	46,3	21	20	10
Rumba H DSV	<21212>	5230		99	2269		98	1,3	12,8		358	100	125	83	47,8	35	12	3
Thorin H NPZ	<21213>	5690		107	2499		108	1,2	12,4		357	99	125	88	48,3	33	16	2
Alabaster H Lim	<21214>	4640		87	2012		87	2,0	12,7		350	99	130	80	47,7	31	17	3
Arsenal H Lim	<21215>	4290		81	1862		80	1,8	11,6		351	98	135	85	47,6	26	21	4
DK Extrovert H Mon	<21216>	5230		99	2330		101	3,1	12,1		359	98	145	78	48,9	37	13	1
DK Explicit H Mon	<21217>	6130		115	2750		119	2,4	11,2		356	93	135	81	49,3	38	11	2
DK Sensei H Mon	<21218>	5220		98	2282		99	1,7	12,8		352	99	130	93	48,1	29	18	3

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 7,0

Växtskydd
 2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
 2013-05-09 Select 0,3 l/ha
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 06-20	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett % 07-23	Krans- mögel 0 % 07-23	Krans- mögel 25% 07-23	Krans- mögel >25% 07-23
SY Fighter H	<21219>	5930		112	2611		113	2,5	11,4		362	100	130	80	48,5	39	9	3
SY Motive H	<21220>	5250		99	2317		100	2,0	12,2		360	94	135	73	48,5	35	13	2
Bonzzai H RAGT	<21221>	5410		102	2354		102	2,0	12,5		358	100	135	76	47,8	38	11	2
HR 145.65 H RAGT	<21222>	4960		93	2177		94	3,1	11,4		361	100	140	78	48,2	37	13	1
HR 145.135 H RAGT	<21223>	5840		110	2603		112	1,9	11,7		361	95	140	81	48,9	38	13	0
H9090423 H KWS	<21224>	5490		103	2412		104	2,1	12,1		357	95	140	70	48,4	39	9	3
Troy H DSV	<21225>	5240		99	2302		99	2,3	12,8		354	100	140	81	48,2	35	13	3
SWO R 203 H	<21111>	5630		106	2436		105	1,8	12,1		360	95	140	74	47,6	41	9	1
SWO R 401 H	<21112>	5130		97	2237		97	1,8	12,5		357	100	150	71	47,9	35	14	2
SWO R 405 H	<21113>	5400		102	2367		102	1,8	12,5		357	93	145	68	48,0	40	10	1
SWO R 658 H	<21114>	5340		101	2350		101	1,7	11,4		358	100	145	83	48,6	36	12	3
SWO R 660 H	<21115>	5560		105	2468		107	1,9	12,0		358	96	140	78	48,8	45	6	0
SWO R 407 H	<21226>	4600		87	1989		86	3,1	13,1		351	85	145	68	47,5	37	17	2
SWO R 1350 H	<21227>	5570		105	2562		111	2,6	11,3		359	99	150	89	50,5	42	8	1
SWO R 949 H	<21228>	5500		104	2405		104	1,3	12,0		359	100	145	81	48,0	36	14	1
SWO R 655 H	<21229>	5980		113	2628		113	1,5	12,1		359	100	135	93	48,3	37	13	0
Obehandlat		5260	100		2318	100		2,0	12,3		357	97	137	84	48,4	35	13	2
Behandlat (bomullsmögel)		5340	101		2347	101		2,2	12,1			98		77	48,3			
-X-		5300			2333			2,1	12,2			97		81	48,3			
CV%		5,3			5,6			37	4,4			4,8		10,5	1,0			
OBS		128			128			128	128			128		128	128			
PROB F1		.4358			.5574			.7748	.9229			.8144		.0510	.7371			
PROB F2		.0001			.0001			.1177	.0001			.1134		.0003	.0001			
PROB F1*F2		.0488			.0914			.4450	.1557			.0908		.2416	.2312			
LSD F1		190			174			8,2	13,4			3		6	2,0			
LSD F2		430			202			1,2	0,9			7		13	0,8			

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A723
Förs.v: Peter Malmström
Broby 592 92 VADSTENA
Jbr-omr: 12A D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-117-2012

SIDA 5

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig:
2013-08-26 12:38

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 7,0

Växtskydd
2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
2013-05-09 Select 0,3 l/ha
2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-13	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-24	Mog- nads- tid dagar 07-24	Strå- styrka skörd % 08-12	Stjälk längd cm 06-20	Plant- täthet vår % 04-29	Rå- fett % 07-23	Krans- mögel 0 % 07-23	Krans- mögel 25% 07-23	Krans- mögel >25% 07-23
LSD F1*F2	620		290			1,9	1,9			10		19	1,1			

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 7,0

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Växtskydd
 2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
 2013-05-09 Select 0,3 l/ha
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Slu xx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel 0 % 07-23	Bom- ulls- mögel 25 % 07-23	Bom- ulls- mögel >25 % 07-23															
Sortblandning	Obehandlat	49	1	1													
Excalibur H Mon	Obehandlat	50	1	0													
PX106 H PR	Obehandlat	50	0	0													
Tabor H NPZ	Obehandlat	50	1	0													
Aiko H NPZ	Obehandlat	50	1	0													
RG 21006 H GbR	Obehandlat	50	1	0													
PT 211 H PR	Obehandlat	50	0	0													
MH 09F10 H Mom	Obehandlat	49	1	1													
MH 09F50 H Mom	Obehandlat	50	0	0													
Rumba H DSV	Obehandlat	50	0	1													
Thorin H NPZ	Obehandlat	50	0	0													
Alabaster H Lim	Obehandlat	48	1	2													
Arsenal H Lim	Obehandlat	50	0	0													
DK Extrovert H Mon	Obehandlat	50	1	0													
DK Explicit H Mon	Obehandlat	50	0	0													
DK Sensei H Mon	Obehandlat	49	1	1													
SY Fighter H	Obehandlat	50	1	0													
SY Motive H	Obehandlat	50	0	0													
Bonzai H RAGT	Obehandlat	50	0	0													
HR 145.65 H RAGT	Obehandlat	50	1	0													
HR 145.135 H RAGT	Obehandlat	49	0	2													
H9090423 H KWS	Obehandlat	49	1	1													
Troy H DSV	Obehandlat	50	1	0													
SWO R 203 H	Obehandlat	50	1	0													
SWO R 401 H	Obehandlat	50	0	0													
SWO R 405 H	Obehandlat	48	2	0													
SWO R 658 H	Obehandlat	50	0	0													

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A723
Förs.v: Peter Malmström
Broby 592 92 VADSTENA
Jbr-omr: 12A D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-117-2012

SIDA 7

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig:
2013-08-26 12:38

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 7,0

Växtskydd
2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
2013-05-09 Select 0,3 l/ha
2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
2012-08-16 Sluux

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel 0 % 07-23	Bom- ulls- mögel 25 % 07-23	Bom- ulls- mögel >25 % 07-23															
SWO R 660 H	Obehandlat	50	0	0													
SWO R 407 H	Obehandlat	49	1	1													
SWO R 1350 H	Obehandlat	50	1	0													
SWO R 949 H	Obehandlat	50	0	1													
SWO R 655 H	Obehandlat	50	0	0													
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)																
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)																
PX106 H PR	Behandlat (bomullsmögel)																
Tabor H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)																
Aiko H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)																
RG 21006 H GbR	Behandlat (bomullsmögel)																
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmögel)																
MH 09F10 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)																
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)																
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmögel)																
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)																
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmögel)																
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmögel)																
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmögel)																
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmögel)																
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmögel)																
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmögel)																
SY Motive H	Behandlat (bomullsmögel)																
Bonzzai H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)																
HR 145.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)																
HR 145.135 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)																

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 7,0

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Växtskydd
 2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
 2013-05-09 Select 0,3 l/ha
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 SluXX

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel 0 % 07-23	Bom- ulls- mögel 25 % 07-23	Bom- ulls- mögel >25 % 07-23															
H9090423 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)																
Troy H DSV	Behandlat (bomullsmögel)																
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)																
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)																
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)																
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)																
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)																
SWO R 407 H	Behandlat (bomullsmögel)																
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)																
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)																
SWO R 655 H	Behandlat (bomullsmögel)																
Sortblandning	<20901>	49	1	1													
Excalibur H Mon	<20510>	50	1	0													
PX106 H PR	<21205>	50	0	0													
Tabor H NPZ	<21206>	50	1	0													
Aiko H NPZ	<21207>	50	1	0													
RG 21006 H GbR	<21208>	50	1	0													
PT 211 H PR	<21209>	50	0	0													
MH 09F10 H Mom	<21210>	49	1	1													
MH 09F50 H Mom	<21211>	50	0	0													
Rumba H DSV	<21212>	50	0	1													
Thorin H NPZ	<21213>	50	0	0													
Alabaster H Lim	<21214>	48	1	2													
Arsenal H Lim	<21215>	50	0	0													
DK Extrovert H Mon	<21216>	50	1	0													
DK Explicit H Mon	<21217>	50	0	0													
DK Sensei H Mon	<21218>	49	1	1													

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet:

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
 Förfrukt: Höstkorn
 Jordart: mmh mo LL
 ph-värde: 7,0

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Växtskydd
 2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
 2013-05-09 Select 0,3 l/ha
 2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
 2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel 0 % 07-23	Bom- ulls- mögel 25 % 07-23	Bom- ulls- mögel >25 % 07-23															
SY Fighter H <21219>	50	1	0														
SY Motive H <21220>	50	0	0														
Bonzzai H RAGT <21221>	50	0	0														
HR 145.65 H RAGT <21222>	50	1	0														
HR 145.135 H RAGT <21223>	49	0	2														
H9090423 H KWS <21224>	49	1	1														
Troy H DSV <21225>	50	1	0														
SWO R 203 H <21111>	50	1	0														
SWO R 401 H <21112>	50	0	0														
SWO R 405 H <21113>	48	2	0														
SWO R 658 H <21114>	50	0	0														
SWO R 660 H <21115>	50	0	0														
SWO R 407 H <21226>	49	1	1														
SWO R 1350 H <21227>	50	1	0														
SWO R 949 H <21228>	50	0	1														
SWO R 655 H <21229>	50	0	0														
Obehandlat	49	0	0														
Behandlat (bomullsmögel)																	
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
PROB F2																	
PROB F1*F2																	
LSD F1																	
LSD F2																	

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet:



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A723
Förs.v: Peter Malmström
Broby 592 92 VADSTENA
Jbr-omr: 12A D

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: E-117-2012

SIDA 10

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig:
2013-08-26 12:38

Gödslng	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2012-08-04	12	Höns gödsel, ton				
2013-04-21	510	NS 27-3 (Axan)	138		15	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: Höstkorn
Jordart: mmh mo LL
ph-värde: 7,0

Växtskydd
2012-08-16 Nimbus 2,5 l/ha
2013-05-09 Select 0,3 l/ha
2013-05-24 Cantus 0,5 kg/ha
2012-08-16 Sluxx

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

Bom- ulls- mögel 0 % 07-23	Bom- ulls- mögel 25 % 07-23	Bom- ulls- mögel >25 % 07-23															

FÖRSÖKSLED:

LSD F1*F2

ANM: 2012-09-24 Sort på fältet: