

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2012-08-16

Nimbus 2,2 l/ha

2012-08-20

Sluxx 4 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-10	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-20	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %			
FÖRSÖKSLED:																			
Sortblandning	Obehandlat	4950	100	100	2149	100	100	0,6	10,7	08-07	357	85	100	140	50	47,7			
Excalibur H Mon	Obehandlat	5310	100	107	2319	100	108	0,8	10,6	08-03	353	85	95	130	38	48,0			
PX106 H PR	Obehandlat	5330	100	108	2420	100	113	0,7	10,7	08-02	352	63	100	115	63	49,8			
Tabor H NPZ	Obehandlat	5010	100	101	2270	100	106	0,6	10,8	08-07	357	80	100	140	50	49,8			
Aiko H NPZ	Obehandlat	5310	100	107	2396	100	112	1,7	9,6	08-05	355	78	100	140	58	49,7			
RG 21006 H GbR	Obehandlat	4850	100	98	2146	100	100	1,7	17,1	08-12	362	73	98	145	25	48,6			
PT 211 H PR	Obehandlat	4950	100	100	2215	100	103	0,9	13,7	08-11	361	75	100	150	43	49,3			
MH 09F10 H Mom	Obehandlat	5190	100	105	2308	100	107	0,9	11,3	08-08	358	83	99	135	20	48,9			
MH 09F50 H Mom	Obehandlat	5260	100	106	2275	100	106	0,6	10,7	08-10	360	83	99	140	30	47,6			
Rumba H DSV	Obehandlat	4810	100	97	2075	100	97	1,1	15,0	08-09	359	80	80	140	25	47,4			
Thorin H NPZ	Obehandlat	5050	100	102	2234	100	104	0,8	11,1	08-04	354	80	100	125	60	48,6			
Alabaster H Lim	Obehandlat	4980	100	101	2183	100	102	0,5	9,7	08-03	353	78	100	150	33	48,0			
Arsenal H Lim	Obehandlat	4930	100	100	2139	100	100	0,9	11,4	08-09	359	78	98	140	35	47,6			
DK Extrovert H Mon	Obehandlat	5690	100	115	2543	100	118	0,9	12,0	08-08	358	78	95	150	28	49,1			
DK Explicit H Mon	Obehandlat	6740	100	136	3047	100	142	0,7	10,3	08-07	357	80	95	160	45	49,8			
DK Sensei H Mon	Obehandlat	5380	100	109	2350	100	109	0,8	9,3	08-06	356	75	100	140	58	48,1			
SY Fighter H	Obehandlat	5490	100	111	2424	100	113	0,4	11,7	08-06	356	70	100	135	45	48,5			
SY Motive H	Obehandlat	5150	100	104	2209	100	103	0,8	15,1	08-12	362	85	85	140	18	47,2			
Bonzzai H RAGT	Obehandlat	4970	100	100	2150	100	100	0,9	13,1	08-08	358	80	98	135	35	47,6			
HR 145.65 H RAGT	Obehandlat	5470	100	111	2358	100	110	1,7	16,1	08-10	360	70	98	155	38	47,4			
HR 145.135 H RAGT	Obehandlat	6040	100	122	2741	100	128	0,8	12,2	08-09	359	85	99	160	33	49,7			
H9090423 H KWS	Obehandlat	5390	100	109	2341	100	109	1,5	11,4	08-09	359	80	97	150	33	47,8			
Troy H DSV	Obehandlat	5330	100	108	2358	100	110	1,1	11,7	08-06	356	85	95	145	55	48,6			
SWO R 203 H	Obehandlat	5200	100	105	2262	100	105	0,8	13,8	08-10	360	73	100	150	50	47,9			
SWO R 401 H	Obehandlat	4830	100	98	2133	100	99	2,3	13,1	08-07	357	78	95	140	23	48,5			
SWO R 405 H	Obehandlat	4480	100	91	1922	100	89	3,2	15,8	08-10	360	83	94	140	13	47,1			
SWO R 658 H	Obehandlat	5110	100	103	2258	100	105	0,9	13,5	08-05	355	70	98	150	40	48,5			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.

Behandlade led skördade fyra dagar senare (08-14)

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A724
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund. 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-30-2012

Gödslng kg/ton
40
4
Medel
Nötflytgödsel
Mg-kalk

SIDA 2

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70
2013-08-20 9:05

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: Vall
Jordart: mmh I Mo
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-08-16 Nimbus 2,2 l/ha
2012-08-20 Sluux 4 kg/ha

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-10	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-20	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %			
SWO R 660 H	Obehandlat	5110	100	103	2269	100	106	0,8	15,0	08-06	356	83	98	150	35	48,7			
SWO R 407 H	Obehandlat	4290	100	87	1842	100	86	1,6	13,0	08-09	359	78	98	150	10	47,2			
SWO R 1350 H	Obehandlat	5640	100	114	2573	100	120	0,6	10,2	08-07	357	80	100	160	68	50,2			
SWO R 949 H	Obehandlat	4850	100	98	2119	100	99	1,1	13,3	08-07	357	70	89	140	38	48,0			
SWO R 655 H	Obehandlat	5100	100	103	2265	100	105	0,5	11,2	08-08	358	85	100	145	45	48,8			
Sortblandning	Behandlat (bomullsmö_	5480	111	100	2388	111	100	0,5	9,8	08-08	358	80	100	145	60	47,9			
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmö_	4970	94	91	2169	94	91	1,4	10,6	08-09	359	70	98	145	48	47,9			
PX106 H PR	Behandlat (bomullsmö_	5350	100	98	2436	101	102	0,5	9,6	08-06	356	65	100	115	63	50,1			
Tabor H NPZ	Behandlat (bomullsmö_	5350	107	98	2418	107	101	0,8	10,2	08-09	359	85	98	140	48	49,6			
Aiko H NPZ	Behandlat (bomullsmö_	5210	98	95	2336	97	98	0,7	9,7	08-09	359	78	100	145	65	49,3			
RG 21006 H GbR	Behandlat (bomullsmö_	4960	102	90	2209	103	93	0,8	12,2	08-11	361	75	98	150	25	49,1			
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmö_	5210	105	95	2370	107	99	0,6	10,0	08-08	358	73	100	150	33	50,0			
MH 09F10 H Mom	Behandlat (bomullsmö_	4790	92	87	2121	92	89	0,8	10,0	08-10	360	83	100	140	33	48,6			
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmö_	5670	108	104	2477	109	104	0,5	9,8	08-11	361	83	100	150	28	48,0			
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmö_	5400	112	99	2361	114	99	0,7	9,7	08-09	359	78	100	140	43	48,1			
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmö_	5440	108	99	2379	106	100	0,6	10,7	08-09	359	80	100	140	68	48,1			
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmö_	5500	111	101	2431	111	102	0,5	9,2	08-09	359	85	100	145	43	48,7			
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmö_	5530	112	101	2415	113	101	0,6	9,8	08-10	360	88	100	145	43	47,9			
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmö_	5500	97	100	2481	98	104	0,9	10,2	08-12	362	73	100	150	28	49,5			
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmö_	6320	94	115	2910	96	122	0,5	9,1	08-08	358	83	100	160	50	50,6			
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmö_	5470	102	100	2420	103	101	0,4	9,3	08-08	358	68	100	145	60	48,6			
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmö_	5930	108	108	2619	108	110	0,7	10,7	08-10	360	83	100	135	58	48,6			
SY Motive H	Behandlat (bomullsmö_	5480	106	100	2395	108	100	0,8	11,8	08-09	359	73	99	135	23	48,1			
Bonzai H RAGT	Behandlat (bomullsmö_	5280	106	96	2338	109	98	0,7	10,9	08-10	360	78	100	145	48	48,6			
HR 145.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmö_	5940	108	108	2593	110	109	0,9	11,3	08-11	361	85	100	155	55	48,0			
HR 145.135 H RAGT	Behandlat (bomullsmö_	5680	94	104	2598	95	109	0,5	10,0	08-08	358	70	100	165	45	50,4			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.
Behandlade led skördade fyra dagar senare (08-14)

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A724
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund. 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-30-2012

Gödsling kg/ton
40
4 Medel
Nötflytgödsel
Mg-kalk

SIDA 3

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70
2013-08-20 9:05

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: Vall
Jordart: mmh I Mo
ph-värde: 6,8

Växtskydd
2012-08-16 Nimbus 2,2 l/ha
2012-08-20 Sluux 4 kg/ha

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-10	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-20	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %			
FÖRSÖKSLED:																			
H9090423 H KWS	Behandlat (bomullsmö_	5420	101	99	2415	103	101	0,8	10,2	08-10	360	83	100	140	33	48,9			
Troy H DSV	Behandlat (bomullsmö_	5600	105	102	2503	106	105	0,5	10,3	08-09	359	78	100	145	70	49,1			
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmö_	5480	105	100	2401	106	101	0,5	11,1	08-10	360	85	100	145	43	48,2			
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmö_	5240	108	96	2341	110	98	0,8	10,0	08-09	359	75	100	140	15	49,1			
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmö_	5120	114	94	2241	117	94	1,5	11,0	08-10	360	85	100	145	20	48,0			
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmö_	5240	102	96	2356	104	99	0,5	11,4	08-09	359	75	100	155	55	49,5			
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmö_	4920	96	90	2182	96	91	0,8	11,6	08-10	360	80	93	150	40	48,7			
SWO R 407 H	Behandlat (bomullsmö_	4850	113	89	2114	115	89	1,2	10,6	08-09	359	85	99	140	13	47,9			
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmö_	5700	101	104	2604	101	109	0,4	9,5	08-07	357	80	100	155	73	50,4			
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmö_	5110	105	93	2241	106	94	0,9	12,0	08-10	360	83	98	145	50	48,2			
SWO R 655 H	Behandlat (bomullsmö_	5160	101	94	2278	101	95	0,8	10,6	08-09	359	80	100	150	70	48,5			
Sortblandning	<20901>	5210		100	2269		100	0,5	10,2		358	83	100	143	55	47,8			
Excalibur H Mon	<20510>	5140		99	2244		99	1,1	10,6		356	78	97	138	43	48,0			
PX106 H PR	<21205>	5340		102	2428		107	0,6	10,1		354	64	100	115	63	49,9			
Tabor H NPZ	<21206>	5180		99	2344		103	0,7	10,5		358	83	99	140	49	49,7			
Aiko H NPZ	<21207>	5260		101	2366		104	1,2	9,6		357	78	100	143	61	49,5			
RG 21006 H GbR	<21208>	4900		94	2178		96	1,2	14,6		362	74	98	148	25	48,8			
PT 211 H PR	<21209>	5080		97	2292		101	0,7	11,8		360	74	100	150	38	49,6			
MH 09F10 H Mom	<21210>	4990		96	2214		98	0,9	10,7		359	83	100	138	26	48,7			
MH 09F50 H Mom	<21211>	5460		105	2376		105	0,5	10,2		361	83	100	145	29	47,8			
Rumba H DSV	<21212>	5100		98	2218		98	0,9	12,4		359	79	90	140	34	47,7			
Thorin H NPZ	<21213>	5250		101	2307		102	0,7	10,9		357	80	100	133	64	48,3			
Alabaster H Lim	<21214>	5240		101	2307		102	0,5	9,4		356	81	100	148	38	48,3			
Arsenal H Lim	<21215>	5230		100	2277		100	0,8	10,6		360	83	99	143	39	47,8			
DK Extrovert H Mon	<21216>	5590		107	2512		111	0,9	11,1		360	75	98	150	28	49,3			
DK Explicit H Mon	<21217>	6530		125	2978		131	0,6	9,7		358	81	98	160	48	50,2			
DK Sensei H Mon	<21218>	5430		104	2385		105	0,6	9,3		357	71	100	143	59	48,3			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.
Behandlade led skördade fyra dagar senare (08-14)

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2012-08-16

Nimbus 2,2 l/ha

2012-08-20

Sluxx 4 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-10	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-20	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %			
SY Fighter H	<21219>	5710		110	2522		111	0,5	11,2		358	76	100	135	51	48,5			
SY Motive H	<21220>	5310		102	2302		101	0,8	13,4		361	79	92	138	20	47,6			
Bonzai H RAGT	<21221>	5120		98	2244		99	0,8	12,0		359	79	99	140	41	48,1			
HR 145.65 H RAGT	<21222>	5710		109	2476		109	1,3	13,7		361	78	99	155	46	47,7			
HR 145.135 H RAGT	<21223>	5860		112	2669		118	0,7	11,1		359	78	100	163	39	50,0			
H9090423 H KWS	<21224>	5400		104	2378		105	1,2	10,8		360	81	99	145	33	48,3			
Troy H DSV	<21225>	5470		105	2431		107	0,8	11,0		358	81	98	145	63	48,8			
SWO R 203 H	<21111>	5340		103	2331		103	0,6	12,4		360	79	100	148	46	48,0			
SWO R 401 H	<21112>	5030		97	2237		99	1,5	11,5		358	76	98	140	19	48,8			
SWO R 405 H	<21113>	4800		92	2081		92	2,3	13,4		360	84	97	143	16	47,5			
SWO R 658 H	<21114>	5180		99	2307		102	0,7	12,4		357	73	99	153	48	49,0			
SWO R 660 H	<21115>	5010		96	2226		98	0,8	13,3		358	81	95	150	38	48,7			
SWO R 407 H	<21226>	4570		88	1978		87	1,4	11,8		359	81	99	145	11	47,5			
SWO R 1350 H	<21227>	5670		109	2588		114	0,5	9,8		357	80	100	158	70	50,3			
SWO R 949 H	<21228>	4980		96	2180		96	1,0	12,6		359	76	93	143	44	48,1			
SWO R 655 H	<21229>	5130		98	2271		100	0,6	10,9		359	83	100	148	58	48,6			
Obehandlat		5190	100		2290	100		1,0	12,3		358	78	97	143	39	48,4			
Behandlat (bomullsmögel)		5390	104		2392	104		0,7	10,4		359	79	99	145	45	48,8			
-X-		5290			2341			0,9	11,3			79	98		42	48,6			
CV%		6,1			6,5			55,5	11,2			6,3	2,5		26,2	0,8			
OBS		128			128			128	128			128	128		128	128			
PROB F1		.7095			.6650			.2188	.1506			.9111	.4270		.5150	.0820			
PROB F2		.0001			.0001			.0038	.0001			.0087	.0001		.0001	.0001			
PROB F1*F2		.6455			.7047			.5097	.0980			.2986	.0006		.9696	.3444			
LSD F1		1920			868			1,5	5,9			4	26		86	0,5			
LSD F2		470			220			0,7	1,8			8	4		15	0,6			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.

Behandlade led skördade fyra dagar senare (08-14)

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A724

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-30-2012

Gödsling

kg/ton

40

4

Medel

Nötflytgödsel

Mg-kalk

SIDA 5**Skördeår: 2013**

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63, 0480-156 70

2013-08-20

9:05

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,8

Växtskydd

2012-08-16

Nimbus 2,2 l/ha

2012-08-20

Sluxx 4 kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 9% 08-10	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-10	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-23	Mog- nads- tid dagar 07-23	Plant- täthet höst % 09-20	Strå- styrka skörd % 08-08	Stjälk längd cm 07-23	Plant- täthet vår % 04-25	Rå- fett %			
910			419			1,0	2,6			11	6		24	0,8			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet: Exstorm.

Behandlade led skördade fyra dagar senare (08-14)