

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A725

Förs.v: Åke Ahlsten

Larsarve Roma. 622 53 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-409-2012

SIDA 1

Skördeår: 2013

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2013-09-18 11:02

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15

Förfrukt: slåttervall (lusern)

Jordart: nmh mo LL

ph-värde: 7,7

Gödsling kg/ton
2012-08-14 333 NPK 18-4-14
2013-04-04 250 NS 27-4
2013-04-19 250 NS 27-4
2013-05-06 Bor 150 2l.
2013-05-06 Brassitrel 1l.
2013-05-22 0.45 kg Cantus
2012-08-19 3.5 kg MesuroI
2013-09-09 1.85 l Butisan Top
2012-10-13 0.30 l Sumi Alpha
2013-05-06 0.30 l Biscaya

N P K S
60 13 47
68 10
68 10

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9%	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-29	Stjälk längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 04-27	Rå- fett %			
5410	100	100	2346	100	100	1,2	8,4	07-30	349	70	131	70	47,8			
5110	100	94	2241	100	96	1,5	8,3	07-28	347	85	125	80	47,8			
5600	100	103	2534	100	108	0,9	8,2	07-29	348	73	100	73	49,9			
5490	100	101	2426	100	103	1,6	8,4	07-30	349	73	130	78	48,7			
5700	100	105	2564	100	109	1,0	8,2	08-01	351	83	144	83	49,4			
4890	100	90	2159	100	92	1,9	7,9	08-04	354	75	140	73	48,6			
5780	100	107	2622	100	112	2,1	8,0	07-28	347	75	134	78	49,9			
5580	100	103	2490	100	106	1,8	7,8	07-29	348	78	143	80	49,0			
5370	100	99	2276	100	97	1,5	8,1	07-28	347	83	133	85	46,5			
5570	100	103	2432	100	104	1,3	8,1	07-31	350	88	133	83	47,9			
5730	100	106	2513	100	107	1,6	8,4	07-28	347	78	116	75	48,3			
5260	100	97	2290	100	98	1,3	8,4	07-28	347	83	143	83	48,0			
5250	100	97	2250	100	96	1,7	8,2	08-02	352	80	132	78	47,3			
5390	100	100	2442	100	104	0,9	7,9	07-27	346	75	145	70	49,4			
6510	100	120	2997	100	128	1,3	8,2	07-31	350	80	157	83	50,6			
5160	100	95	2198	100	94	1,3	8,6	07-28	347	83	121	75	47,0			
5850	100	108	2613	100	111	1,0	8,3	07-31	350	83	144	78	49,1			
5950	100	110	2656	100	113	1,4	7,9	08-01	351	75	142	80	49,3			
5240	100	97	2245	100	96	1,5	8,7	08-02	352	75	116	75	47,2			
5350	100	99	2391	100	102	1,7	8,0	07-31	350	78	150	78	49,0			
5840	100	108	2676	100	114	1,3	7,9	07-30	349	83	145	83	50,2			
5660	100	105	2524	100	108	1,8	7,8	07-30	349	93	148	90	49,3			
5650	100	104	2493	100	106	1,1	8,0	07-30	349	78	125	75	48,7			
5820	100	108	2567	100	109	0,8	8,2	07-30	349	70	141	75	48,4			
5140	100	95	2282	100	97	1,6	8,0	07-30	349	85	133	75	49,2			
5920	100	109	2608	100	111	2,0	8,2	08-02	352	70	135	70	48,2			
5460	100	101	2473	100	105	1,9	8,1	07-30	349	75	140	80	49,6			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

2013-07-17 Stjälkstyrka: alla 98 - 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A725

Förs.v: Åke Ahlsten

Larsarve Roma. 622 53 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-409-2012

SIDA 2

Skördeår: 2013

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2013-09-18 11:02

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15

Förfrukt: slåttervall (lusern)

Jordart: nmh mo LL

ph-värde: 7,7

Gödsling kg/ton
2012-08-14 333 NPK 18-4-14
2013-04-04 250 NS 27-4
2013-04-19 250 NS 27-4
2013-05-06 Bor 150 2l.
2013-05-06 Brassitrel 1l.
2013-05-22 0.45 kg Cantus
2012-08-19 3.5 kg Mesuroi
2013-09-09 1.85 l Butisan Top
2012-10-13 0.30 l Sumi Alpha
2013-05-06 0.30 l Biscaya

N P K S
60 13 47
68 10
68 10

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9%	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-29	Stjälk längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 04-27	Rå- fett %			
SWO R 660 H	Obehandlat	5940	100	110	2662	100	113	1,2	8,1	08-01	351	83	145	78	49,3			
SWO R 407 H	Obehandlat	5110	100	94	2263	100	96	1,3	7,9	07-29	348	78	138	73	48,8			
SWO R 1350 H	Obehandlat	5880	100	109	2748	100	117	1,1	7,6	07-27	346	85	153	85	51,3			
SWO R 949 H	Obehandlat	5310	100	98	2374	100	101	1,3	8,2	07-29	348	78	137	78	49,0			
SWO R 655 H	Obehandlat	5620	100	104	2461	100	105	1,0	8,3	07-30	349	80	129	83	47,9			
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5170	96	100	2261	96	100	1,6	8,4	07-31	350	68	142	68	48,0			
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5120	100	99	2217	99	98	1,1	8,5	07-26	345	75	130	75	47,7			
PX106 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5530	99	107	2490	98	110	1,4	8,2	07-29	348	75	109	73	49,6			
Tabor H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5870	107	114	2636	109	117	1,3	8,3	07-29	348	80	142	75	49,3			
Aiko H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5890	103	114	2628	102	116	1,3	8,5	07-30	349	80	139	85	49,0			
RG 21006 H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5200	106	100	2306	107	102	1,9	7,7	08-03	353	83	135	73	48,8			
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5440	94	105	2445	93	108	0,9	8,4	08-01	351	75	144	73	49,4			
MH 09F10 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5680	102	110	2548	102	113	1,3	7,9	07-28	347	78	141	80	49,2			
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5130	95	99	2151	95	95	1,2	8,0	07-29	348	75	133	78	46,2			
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5770	104	112	2559	105	113	1,0	7,9	07-30	349	78	131	75	48,7			
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5850	102	113	2578	103	114	1,6	8,3	07-30	349	75	121	75	48,7			
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5130	97	99	2218	97	98	1,7	8,4	07-26	345	83	140	78	47,5			
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5490	105	106	2352	105	104	1,6	8,2	07-28	347	88	139	88	47,2			
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5760	107	111	2629	108	116	1,1	8,3	07-29	348	73	147	75	50,1			
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6340	97	123	2874	96	127	1,2	8,1	07-31	350	75	154	78	49,8			
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5030	97	97	2125	97	94	1,6	8,8	07-26	345	83	124	75	46,5			
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmögel)	5750	98	111	2553	98	113	1,0	8,0	07-31	350	75	142	73	48,9			
SY Motive H	Behandlat (bomullsmögel)	5860	98	113	2622	99	116	1,3	7,6	07-31	350	78	141	78	49,1			
Bonzai H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5150	98	99	2226	99	98	1,3	9,0	07-30	349	90	121	80	47,5			
HR 145.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5460	102	105	2409	101	107	1,3	8,1	08-02	352	78	148	75	48,6			
HR 145.135 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5980	102	116	2706	101	120	1,4	7,8	08-01	351	73	150	73	49,7			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

2013-07-17 Stjälkstyrka: alla 98 - 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A725

Förs.v: Åke Ahlsten

Larsarve Roma. 622 53 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-409-2012

Gödsling kg/ton

2012-08-14 333

2013-04-04 250

2013-04-19 250

2013-05-06

2013-05-06

Växtskydd

2013-05-22 0.45 kg Cantus

2012-08-19 3.5 kg MesuroI

2013-09-09 1.85 I Butisan Top

2012-10-13 0.30 I Sumi Alpha

2013-05-06 0.30 I Biscaya

SIDA 3

Skördeår: 2013

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2013-09-18 11:02

N P K S

60 13 47

68 10

68 10

Bor 150 2l.

Brassitrel 1l.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15

Förfrukt: slåttervall (lusern)

Jordart: nmh mo LL

ph-värde: 7,7

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9%	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-29	Stjälk längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 04-27	Rå- fett %			
5630	99	109	2506	99	111	1,1	8,5	07-30	349	78	144	78	49,0			
5810	103	112	2570	103	114	1,2	8,0	07-31	350	80	129	78	48,6			
5750	99	111	2497	97	110	1,5	8,1	08-01	351	78	146	75	47,8			
4940	96	96	2156	94	95	1,7	8,3	07-30	349	73	143	65	48,1			
5990	101	116	2609	100	115	1,7	7,9	08-01	351	80	142	78	47,9			
6000	110	116	2714	110	120	1,1	8,1	07-31	350	80	147	80	49,8			
5910	99	114	2681	101	119	1,3	8,4	08-02	352	83	147	85	49,8			
5240	103	101	2290	101	101	1,6	8,1	07-31	350	85	140	70	47,9			
5840	99	113	2690	98	119	1,7	7,8	08-01	351	73	149	75	50,6			
5550	104	107	2467	104	109	1,2	8,0	07-31	350	78	142	75	49,1			
5650	101	109	2536	103	112	1,2	8,0	07-29	348	78	142	78	49,2			
5290		100	2304		100	1,4	8,4		350	69	137	69	47,9			
5110		97	2229		97	1,3	8,4		346	80	128	78	47,8			
5560		105	2512		109	1,1	8,2		348	74	105	73	49,7			
5680		107	2531		110	1,4	8,4		349	76	136	76	49,0			
5800		110	2596		113	1,1	8,3		350	81	141	84	49,2			
5040		95	2232		97	1,9	7,8		354	79	138	73	48,7			
5610		106	2533		110	1,5	8,2		349	75	139	75	49,6			
5630		106	2519		109	1,5	7,8		348	78	142	80	49,1			
5250		99	2213		96	1,3	8,0		348	79	133	81	46,3			
5670		107	2495		108	1,1	8,0		350	83	132	79	48,3			
5790		109	2546		111	1,6	8,3		348	76	118	75	48,5			
5190		98	2254		98	1,5	8,4		346	83	141	80	47,7			
5370		101	2301		100	1,6	8,2		350	84	135	83	47,2			
5580		105	2535		110	1,0	8,1		347	74	146	73	49,7			
6430		121	2935		127	1,2	8,1		350	78	155	80	50,2			
5090		96	2162		94	1,4	8,7		346	83	122	75	46,8			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

2013-07-17 Stjälkstyrka: alla 98 - 100.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A725

Förs.v: Åke Ahlsten

Larsarve Roma. 622 53 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-409-2012

SIDA 4

Skördeår: 2013

Ansvarig:

Albin Gunnarson

Utförar-ansvarig:

Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2013-09-18 11:02

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15

Förfrukt: slåttervall (lusern)

Jordart: nmh mo LL

ph-värde: 7,7

Gödsling

kg/ton

Medel

N P K S

2012-08-14

333

NPK 18-4-14

60 13 47

2013-04-04

250

NS 27-4

68 10

2013-04-19

250

NS 27-4

68 10

2013-05-06

Bor 150 2l.

2013-05-06

Brassitrel 1l.

Växtskydd

2013-05-22 0.45 kg Cantus

2012-08-19 3.5 kg Mesurol

2013-09-09 1.85 l Butisan Top

2012-10-13 0.30 l Sumi Alpha

2013-05-06 0.30 l Biscaya

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9%	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-29	Stjälk längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 04-27	Rå- fett %			
SY Fighter H <21219>	5800		110	2583	112	1,0	8,2		350	79	143	75	49,0			
SY Motive H <21220>	5910		112	2639	115	1,3	7,8		351	76	141	79	49,2			
Bonzzai H RAGT <21221>	5190		98	2236	97	1,4	8,8		351	83	118	78	47,3			
HR 145.65 H RAGT <21222>	5400		102	2400	104	1,5	8,0		351	78	149	76	48,8			
HR 145.135 H RAGT <21223>	5910		112	2691	117	1,3	7,9		350	78	148	78	49,9			
H9090423 H KWS <21224>	5640		107	2515	109	1,4	8,1		349	85	146	84	49,2			
Troy H DSV <21225>	5730		108	2532	110	1,1	8,0		350	79	127	76	48,6			
SWO R 203 H <21111>	5780		109	2532	110	1,1	8,1		350	74	144	75	48,1			
SWO R 401 H <21112>	5040		95	2219	96	1,6	8,1		349	79	138	70	48,6			
SWO R 405 H <21113>	5960		113	2609	113	1,8	8,0		352	75	139	74	48,1			
SWO R 658 H <21114>	5730		108	2594	113	1,5	8,1		350	78	144	80	49,7			
SWO R 660 H <21115>	5930		112	2671	116	1,2	8,2		352	83	146	81	49,6			
SWO R 407 H <21226>	5180		98	2276	99	1,5	8,0		349	81	139	71	48,4			
SWO R 1350 H <21227>	5860		111	2719	118	1,4	7,7		349	79	151	80	50,9			
SWO R 949 H <21228>	5430		103	2420	105	1,2	8,1		349	78	139	76	49,0			
SWO R 655 H <21229>	5640		107	2498	108	1,1	8,1		349	79	135	80	48,5			
Obehandlat	5550	100		2463	100	1,4	8,1		349	79	136	78	48,7			
Behandlat (bomullsmögel)	5590	101		2477	101	1,3	8,2		349	78	139	76	48,6			
-X-	5570			2470		1,4	8,1			78		77	48,7			
CV%	4,7			4,7		31,3	2,8			7,1		6,8	0,9			
OBS	128			128		128	128			128		128	128			
PROB F1	.4217			.7421		.6048	.9142			.7317		.1629	.6261			
PROB F2	.0001			.0001		.4030	.0001			.1528		.0088	.0001			
PROB F1*F2	.9396			.8255		.5715	.6085			.7124		.8120	.6194			
LSD F1	130			402		0,2	5,3			28		3	0,9			
LSD F2	370			169		0,6	0,4			9		8	0,7			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:

2013-07-17 Stjälkstyrka: alla 98 - 100.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A725
Förs.v: Åke Ahlsten

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: I-409-2012

Larsarve Roma. 622 53 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Gödsling kg/ton Medel
2012-08-14 333 NPK 18-4-14
2013-04-04 250 NS 27-4
2013-04-19 250 NS 27-4
2013-05-06 Bor 150 2l.
2013-05-06 Brassitrel 1l.

SIDA 5

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34
2013-09-18 11:02

N P K S
60 13 47
68 10
68 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-15
Förfrukt: slåttervall (lusern)
Jordart: nmh mo LL
ph-värde: 7,7

Växtskydd
2013-05-22 0.45 kg Cantus
2012-08-19 3.5 kg Mesurol
2013-09-09 1.85 l Butisan Top
2012-10-13 0.30 l Sumi Alpha
2013-05-06 0.30 l Biscaya

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9%	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-29	Stjälk längd cm 07-17	Plant- täthet vår % 04-27	Rå- fett %			
530			244			0,8	0,8			13		11	1,0			

ANM: 2012-08-15 Sort på fältet:
2013-07-17 Stjälkstyrka: alla 98 - 100.