



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A726
Förs.v: Birger Bernhoff
Gärnsåsgård GÄRSNÄS
Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LB-234-2012

Gödsling kg/ton Medel

SIDA 1

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2013-08-14 9:14

N P K S

Skördeår: 2013

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-18

Förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Plant- täthet höst %	Rå- fett %						
Sortblandning	Obehandlat	5360	100	100	2409	100	100	3,1	12,0	95	49,7						
Excalibur H Mon	Obehandlat	4530	100	85	2010	100	83	1,1	12,3	98	48,6						
PX106 H PR	Obehandlat	5390	100	101	2450	100	102	0,8	11,9	95	50,0						
Tabor H NPZ	Obehandlat	5440	100	102	2486	100	103	0,9	11,4	95	50,2						
Aiko H NPZ	Obehandlat	5380	100	101	2434	100	101	0,9	11,1	100	49,7						
RG 21006 H GbR	Obehandlat	5040	100	94	2319	100	96	1,1	11,0	93	50,6						
PT 211 H PR	Obehandlat	5810	100	108	2685	100	111	1,2	11,5	95	51,1						
MH 09F10 H Mom	Obehandlat	5120	100	96	2345	100	97	1,2	11,2	95	50,0						
MH 09F50 H Mom	Obehandlat	4660	100	87	2024	100	84	1,4	12,7	98	47,8						
Rumba H DSV	Obehandlat	5560	100	104	2485	100	103	0,9	11,4	98	49,3						
Thorin H NPZ	Obehandlat	5930	100	111	2689	100	112	1,0	10,9	95	49,7						
Alabaster H Lim	Obehandlat	4610	100	86	2064	100	86	1,1	12,2	95	49,0						
Arsenal H Lim	Obehandlat	5310	100	99	2364	100	98	1,4	11,8	95	48,7						
DK Extrovert H Mon	Obehandlat	5050	100	94	2339	100	97	1,7	12,8	98	51,0						
DK Explicit H Mon	Obehandlat	6140	100	115	2881	100	120	1,3	11,8	98	51,7						
DK Sensei H Mon	Obehandlat	4820	100	90	2149	100	89	1,2	12,2	93	48,8						
SY Fighter H	Obehandlat	5970	100	111	2683	100	111	1,4	11,1	100	49,4						
SY Motive H	Obehandlat	5680	100	106	2568	100	107	2,2	11,5	95	50,1						
Bonzzai H RAGT	Obehandlat	5260	100	98	2371	100	98	1,3	12,0	98	49,2						
HR 145.65 H RAGT	Obehandlat	5830	100	109	2657	100	110	1,7	11,8	100	50,4						
HR 145.135 H RAGT	Obehandlat	6200	100	116	2871	100	119	1,5	11,9	98	51,1						
H9090423 H KWS	Obehandlat	6070	100	113	2769	100	115	1,1	12,0	98	50,0						
Troy H DSV	Obehandlat	5830	100	109	2650	100	110	1,0	11,8	98	49,9						
SWO R 203 H	Obehandlat	5950	100	111	2674	100	111	1,5	11,6	98	49,5						
SWO R 401 H	Obehandlat	4540	100	85	2034	100	84	1,8	12,5	98	49,3						
SWO R 405 H	Obehandlat	5260	100	98	2387	100	99	1,2	12,5	98	50,1						
SWO R 658 H	Obehandlat	5680	100	106	2598	100	108	1,1	11,8	98	50,0						

ANM: 2012-08-18 Sort på fältet: Compass.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-18

Förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Plant- täthet höst % 11-20	Rå- fett %						
SWO R 660 H	Obehandlat	5860	100	109	2654	100	110	1,1	11,6	95	49,9						
SWO R 407 H	Obehandlat	4400	100	82	1964	100	82	1,6	12,2	95	49,1						
SWO R 1350 H	Obehandlat	6070	100	113	2809	100	117	1,4	11,1	95	50,7						
SWO R 949 H	Obehandlat	5230	100	98	2336	100	97	0,9	12,0	95	49,1						
SWO R 655 H	Obehandlat	5520	100	103	2511	100	104	1,0	12,0	98	50,1						
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5450	102	100	2416	100	100	1,0	10,8	93	48,7						
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4700	104	86	2069	103	86	0,8	11,6	93	48,5						
PX106 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	5680	105	104	2581	105	107	0,9	10,9	93	49,9						
Tabor H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5780	106	106	2642	106	109	0,8	10,9	98	50,4						
Aiko H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5580	104	102	2536	104	105	0,9	10,5	100	49,9						
RG 21006 H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	5560	110	102	2554	110	106	0,9	9,6	100	50,4						
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	6400	110	117	2956	110	122	1,5	11,1	95	50,9						
MH 09F10 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5430	106	100	2472	105	102	0,7	11,0	98	50,0						
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5630	121	103	2448	121	101	1,5	11,2	95	48,0						
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5730	103	105	2542	102	105	0,7	10,1	98	48,6						
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5900	100	108	2629	98	109	0,9	10,3	98	49,0						
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5190	112	95	2313	112	96	1,4	11,1	98	48,9						
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5650	106	104	2511	106	104	0,8	11,3	95	49,2						
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5770	114	106	2672	114	111	1,3	11,5	95	50,8						
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6510	106	119	3041	106	126	1,2	11,3	85	51,4						
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5210	108	96	2315	108	96	0,9	11,1	93	48,7						
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmögel)	6210	104	114	2809	105	116	1,0	10,1	93	49,9						
SY Motive H	Behandlat (bomullsmögel)	6330	111	116	2891	113	120	1,2	10,4	100	50,1						
Bonzai H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5560	106	102	2453	103	102	1,3	11,9	98	48,5						
HR 145.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	6200	106	114	2840	107	118	1,2	11,4	95	50,3						
HR 145.135 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	6120	99	112	2810	98	116	1,2	10,9	95	50,7						

ANM: 2012-08-18 Sort på fältet: Compass.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A726
Förs.v: Birger Bernhoff
Gärnsåsgård GÄRSNÄS
Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LB-234-2012

Gödsling kg/ton Medel

SIDA 3

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2013-08-14 9:14

Skördeår: 2013

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-18

Förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Plant- täthet höst % 11-20	Rå- fett %						
H9090423 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	5800	96	106	2638	95	109	1,3	11,8	98	49,8						
Troy H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	6190	106	113	2780	105	115	0,8	11,0	98	49,6						
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	6230	105	114	2811	105	116	1,0	10,7	98	49,4						
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	5120	113	94	2317	114	96	1,3	11,6	98	49,7						
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	5890	112	108	2652	111	110	1,4	11,2	93	49,8						
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	5900	104	108	2678	103	111	0,8	11,2	90	49,8						
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	6110	104	112	2774	104	115	1,1	10,9	100	49,9						
SWO R 407 H	Behandlat (bomullsmögel)	5080	115	93	2267	115	94	0,9	11,2	95	48,9						
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)	6130	101	112	2840	101	118	0,8	10,6	95	51,0						
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)	5690	109	104	2553	109	106	1,0	11,5	93	49,3						
SWO R 655 H	Behandlat (bomullsmögel)	6280	114	115	2841	113	118	0,9	10,9	93	49,8						
Sortblandning	<20901>	5400		100	2413		100	2,1	11,4	94	49,2						
Excalibur H Mon	<20510>	4620		85	2040		85	1,0	11,9	95	48,6						
PX106 H PR	<21205>	5530		102	2515		104	0,8	11,4	94	49,9						
Tabor H NPZ	<21206>	5610		104	2564		106	0,8	11,1	96	50,3						
Aiko H NPZ	<21207>	5480		101	2485		103	0,9	10,8	100	49,8						
RG 21006 H GbR	<21208>	5300		98	2437		101	1,0	10,3	96	50,5						
PT 211 H PR	<21209>	6110		113	2820		117	1,3	11,3	95	51,0						
MH 09F10 H Mom	<21210>	5270		98	2409		100	0,9	11,1	96	50,0						
MH 09F50 H Mom	<21211>	5150		95	2236		93	1,4	11,9	96	47,9						
Rumba H DSV	<21212>	5650		105	2514		104	0,8	10,8	98	48,9						
Thorin H NPZ	<21213>	5910		109	2659		110	1,0	10,6	96	49,3						
Alabaster H Lim	<21214>	4900		91	2189		91	1,3	11,6	96	48,9						
Arsenal H Lim	<21215>	5480		101	2438		101	1,1	11,5	95	48,9						
DK Extrovert H Mon	<21216>	5410		100	2505		104	1,5	12,1	96	50,9						
DK Explicit H Mon	<21217>	6320		117	2961		123	1,2	11,5	91	51,5						
DK Sensei H Mon	<21218>	5020		93	2232		93	1,0	11,6	93	48,7						

ANM: 2012-08-18 Sort på fältet: Compass.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A726
Förs.v: Birger Bernhoff
Gärnsåsgård GÄRSNÄS
Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LB-234-2012

SIDA 4

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2013-08-14 9:14

Gödsling kg/ton Medel

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-18

Förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Plant- täthet höst % 11-20	Rå- fett %						
SY Fighter H	<21219>	6090		113	2746		114	1,2	10,6	96	49,6						
SY Motive H	<21220>	6010		111	2729		113	1,7	10,9	98	50,1						
Bonzzai H RAGT	<21221>	5410		100	2412		100	1,3	11,9	98	48,9						
HR 145.65 H RAGT	<21222>	6010		111	2748		114	1,4	11,6	98	50,3						
HR 145.135 H RAGT	<21223>	6160		114	2841		118	1,4	11,4	96	50,9						
H9090423 H KWS	<21224>	5940		110	2704		112	1,2	11,9	98	49,9						
Troy H DSV	<21225>	6010		111	2715		113	0,9	11,4	98	49,8						
SWO R 203 H	<21111>	6090		113	2742		114	1,2	11,2	98	49,4						
SWO R 401 H	<21112>	4830		89	2175		90	1,5	12,0	98	49,5						
SWO R 405 H	<21113>	5570		103	2520		104	1,3	11,8	95	49,9						
SWO R 658 H	<21114>	5790		107	2638		109	1,0	11,5	94	49,9						
SWO R 660 H	<21115>	5980		111	2714		112	1,1	11,2	98	49,9						
SWO R 407 H	<21226>	4740		88	2115		88	1,2	11,7	95	49,0						
SWO R 1350 H	<21227>	6100		113	2825		117	1,1	10,8	95	50,8						
SWO R 949 H	<21228>	5460		101	2444		101	1,0	11,7	94	49,2						
SWO R 655 H	<21229>	5900		109	2676		111	1,0	11,4	95	49,9						
Obehandlat		5420	100		2458	100		1,3	11,8	96	49,8						
Behandlat (bomullsmögel)		5780	107		2614	106		1,0	11,0	95	49,7						
-X-		5600			2536			1,2	11,4	96	49,7						
CV%		3,7			4,0			44,6	3,4	3,8	0,7						
OBS		128			128			128	128	128	128						
PROB F1		.0597			.0820			.2490	.6116	.2255	.3448						
PROB F2		.0001			.0001			.2753	.0001	.6221	.0001						
PROB F1*F2		.1408			.1526			.7716	.7979	.3749	.4961						
LSD F1		390			205			1,4	14,7	2	0,5						
LSD F2		320			155			0,7	0,6	5	0,5						

ANM: 2012-08-18 Sort på fältet: Compass.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A726
Förs.v: Birger Bernhoff
Gärnsåsgård GÄRSNÄS
Jbr-omr: 1b A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: LB-234-2012

Gödslng kg/ton Medel

SIDA 5

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Magnus Nilsson 0708-94 53 77
2013-08-14 9:14

N P K S

Skördeår: 2013

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-18

Förfrukt:

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 9% 08-01	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-01	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Plant- täthet höst %	Rå- fett %								
470			228			1,0	1,7	8	0,7								

ANM: 2012-08-18 Sort på fältet: Compass.