

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A728
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-2-2012

SIDA 1

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:54

Gödslng kg/ton Medel N P K S
2013-04-08 300 NPK 21-3-10 62 8 29
2013-04-28 300 NS 27-3 (Axa) 81 9

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluux 7 kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-30	Plant- täthet höst % 11-06	Strå- styrka skörd % 07-30	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-30	Krans- mögel 25% 07-30	Krans- mögel >25% 07-30
Sortblandning	Obehandlat	2980	100	100	1197	100	100	10,0	12,8	08-06	89	100	115	43	44,3	44	6	0
Excalibur H Mon	Obehandlat	2740	100	92	1058	100	88	13,1	14,3	08-04	86	100	95	30	42,4	48	2	0
PX106 H PR	Obehandlat	3720	100	125	1566	100	131	3,7	8,1	08-05	89	100	105	58	46,3	47	4	0
Tabor H NPZ	Obehandlat	3090	100	104	1323	100	111	9,0	12,2	08-07	94	100	110	40	47,1	46	4	0
Aiko H NPZ	Obehandlat	3230	100	108	1400	100	117	9,1	12,1	08-06	90	100	110	43	47,5	45	5	0
RG 21006 H GbR	Obehandlat	2380	100	80	952	100	80	12,9	15,9	08-11	94	100	110	20	43,8	48	3	0
PT 211 H PR	Obehandlat	2370	100	79	964	100	81	13,4	14,4	08-08	90	100	115	23	45,1	46	4	0
MH 09F10 H Mom	Obehandlat	2560	100	86	1030	100	86	11,6	15,3	08-07	92	100	105	30	44,2	44	6	0
MH 09F50 H Mom	Obehandlat	2240	100	75	847	100	71	8,6	11,8	08-05	94	100	105	30	41,5	45	5	0
Rumba H DSV	Obehandlat	3070	100	103	1252	100	105	5,4	10,8	08-08	95	100	100	35	44,8	46	4	0
Thorin H NPZ	Obehandlat	2910	100	98	1206	100	101	11,5	13,8	08-07	85	100	115	30	45,5	47	3	0
Alabaster H Lim	Obehandlat	1900	100	64	730	100	61	13,0	14,7	08-06	94	100	95	20	42,4	49	1	0
Arsenal H Lim	Obehandlat	1990	100	67	753	100	63	21,6	18,6	08-03	95	100	105	33	42,0	48	2	0
DK Extrovert H Mon	Obehandlat	2690	100	90	1112	100	93	13,2	14,4	08-06	88	100	110	25	45,4	48	3	0
DK Explicit H Mon	Obehandlat	3480	100	117	1468	100	123	7,0	9,1	08-03	95	100	125	45	46,4	44	7	0
DK Sensei H Mon	Obehandlat	3320	100	111	1334	100	111	9,3	11,5	08-03	92	100	110	53	44,1	44	7	0
SY Fighter H	Obehandlat	2980	100	100	1190	100	99	12,2	15,9	08-10	94	100	105	28	43,8	44	6	0
SY Motive H	Obehandlat	2520	100	85	1000	100	84	10,0	15,6	08-12	93	100	105	23	43,5	49	2	0
Bonzzai H RAGT	Obehandlat	2330	100	78	919	100	77	9,2	16,1	08-09	96	100	105	28	43,5	47	3	1
HR 145.65 H RAGT	Obehandlat	2170	100	73	846	100	71	12,8	16,1	08-08	91	100	110	20	42,7	47	4	0
HR 145.135 H RAGT	Obehandlat	3560	100	119	1486	100	124	9,3	13,5	08-08	94	100	130	28	45,8	47	3	0
H9090423 H KWS	Obehandlat	2580	100	87	1008	100	84	15,4	17,2	08-08	95	100	110	25	42,8	48	3	0
Troy H DSV	Obehandlat	3540	100	119	1463	100	122	7,9	12,1	08-07	98	100	130	43	45,4	46	4	0
SWO R 203 H	Obehandlat	2590	100	87	1024	100	86	10,3	14,1	08-09	95	100	110	18	43,6	48	2	0
SWO R 401 H	Obehandlat	1630	100	55	625	100	52	20,5	19,4	08-08	94	100	100	10	42,4	48	2	0
SWO R 405 H	Obehandlat	1450	100	49	542	100	45	26,2	21,8	08-09	94	100	95	10	41,0	48	2	0
SWO R 658 H	Obehandlat	3650	100	122	1543	100	129	6,7	10,0	08-05	89	100	115	53	46,5	43	7	1

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
Bomullsmögel: alla = 0,

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A728
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-2-2012

SIDA 2

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:54

Gödslng kg/ton Medel
2013-04-08 300 NPK 21-3-10
2013-04-28 300 NS 27-3 (Axan) 81 9

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7 kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-30	Plant- täthet höst % 11-06	Strå- styrka skörd % 07-30	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-30	Krans- mögel 25% 07-30	Krans- mögel >25% 07-30
SWO R 660 H	Obehandlat	3310	100	111	1358	100	113	8,5	11,9	08-06	96	100	120	33	45,1	49	2	0
SWO R 407 H	Obehandlat	1660	100	56	628	100	52	26,8	22,7	08-05	93	100	100	10	41,3	48	3	0
SWO R 1350 H	Obehandlat	4420	100	148	1939	100	162	3,5	7,5	08-03	90	100	125	78	48,2	45	6	0
SWO R 949 H	Obehandlat	3360	100	113	1386	100	116	6,3	10,0	08-04	89	100	100	60	45,6	48	3	0
SWO R 655 H	Obehandlat	3440	100	115	1435	100	120	8,0	11,4	08-03	93	100	110	58	45,8	44	6	1
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	2720	91	100	1073	90	100	17,0	18,7	08-05	85	100		28	43,4	48	3	0
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	3020	110	111	1183	112	110	7,5	11,3	08-03	95	100		50	43,1	48	2	1
PX106 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4230	114	156	1778	114	166	4,2	9,2	08-04	90	100		75	46,2	49	1	1
Tabor H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3450	112	127	1465	111	137	9,3	12,6	08-05	85	100		38	46,5	49	2	0
Aiko H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3420	106	126	1475	105	138	7,9	11,5	08-05	93	100		63	47,6	46	5	0
RG 21006 H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	2200	92	81	859	90	80	16,1	17,1	08-09	90	100		13	43,0	49	2	0
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	2770	117	102	1131	117	105	15,1	18,6	08-09	95	100		20	45,0	49	2	0
MH 09F10 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	2580	101	95	981	95	91	19,8	21,1	08-08	90	100		13	41,8	48	2	0
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	2450	110	90	909	107	85	11,6	13,5	08-04	91	100		25	40,7	47	3	1
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3470	113	128	1412	113	132	6,0	12,0	08-06	90	100		45	44,9	48	2	1
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	3340	115	123	1336	111	125	8,0	13,3	08-09	93	100		43	44,1	45	5	0
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	1970	104	73	755	103	70	22,9	20,9	08-08	86	100		18	41,7	48	2	0
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	2120	107	78	790	105	74	18,4	16,9	08-04	88	100		28	40,7	48	2	1
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	3100	115	114	1282	115	119	12,5	13,1	08-05	92	100		28	45,6	49	1	0
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	3700	106	136	1539	105	143	10,3	11,0	08-03	94	100		40	45,9	45	5	0
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	3300	99	121	1333	100	124	9,0	11,7	08-02	88	100		40	44,3	45	6	0
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmögel)	3160	106	116	1266	106	118	9,2	15,3	08-10	93	100		25	43,9	48	3	0
SY Motive H	Behandlat (bomullsmögel)	2660	105	98	1028	103	96	13,6	20,0	08-12	92	100		23	42,3	48	2	0
Bonzai H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	2210	95	81	843	92	79	15,1	19,0	08-09	92	100		20	41,7	49	2	0
HR 145.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	2040	94	75	773	91	72	22,3	24,2	08-11	89	100		15	41,6	47	3	1
HR 145.135 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	3390	95	125	1406	95	131	9,9	15,8	08-08	94	100		30	45,5	47	3	0

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
Bomullsmögel: alla = 0,

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A728
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-2-2012

SIDA 3

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:54

Gödsling kg/ton Medel
2013-04-08 300 NPK 21-3-10
2013-04-28 300 NS 27-3 (Axan) 81 9

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7 kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-30	Plant- täthet höst % 11-06	Strå- styrka skörd % 07-30	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-30	Krans- mögel 25% 07-30	Krans- mögel >25% 07-30
H9090423 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	2420	94	89	932	92	87	20,2	21,2	08-08	96	100		18	42,4	47	3	1
Troy H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3840	109	141	1568	107	146	5,2	10,6	08-05	95	100		45	44,9	46	4	1
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	3240	125	119	1264	123	118	10,9	15,3	08-07	94	100		25	43,0	46	4	1
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	1970	120	72	767	123	72	16,9	17,6	08-05	93	100		18	43,0	49	1	0
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	1620	112	60	603	111	56	27,2	23,9	08-05	94	100		10	41,0	50	0	0
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	4590	126	169	1945	126	181	6,2	9,7	08-04	88	100		60	46,6	44	7	0
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	3760	114	138	1516	112	141	9,3	13,5	08-07	95	100		33	44,5	49	1	1
SWO R 407 H	Behandlat (bomullsmögel)	1350	81	50	481	77	45	35,9	29,7	08-06	84	100		10	39,2	49	1	0
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)	4640	105	171	2043	105	190	4,6	8,2	08-02	91	100		78	48,4	45	5	0
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)	3730	111	137	1539	111	144	7,6	12,1	08-04	93	100		43	45,4	47	3	1
SWO R 655 H	Behandlat (bomullsmögel)	3870	113	142	1592	111	148	6,8	11,8	08-05	92	100		40	45,2	46	4	1
Sortblandning	<20901>	2850		100	1135		100	13,5	15,7		87	100	115	35	43,8	46	4	0
Excalibur H Mon	<20510>	2880		101	1120		99	10,3	12,8		91	100	95	40	42,8	48	2	0
PX106 H PR	<21205>	3970		139	1672		147	4,0	8,6		90	100	105	66	46,2	48	2	0
Tabor H NPZ	<21206>	3270		115	1394		123	9,1	12,4		90	100	110	39	46,8	47	3	0
Aiko H NPZ	<21207>	3330		117	1438		127	8,5	11,8		91	100	110	53	47,5	45	5	0
RG 21006 H GbR	<21208>	2290		80	905		80	14,5	16,5		92	100	110	16	43,4	48	2	0
PT 211 H PR	<21209>	2570		90	1048		92	14,2	16,5		93	100	115	21	45,1	47	3	0
MH 09F10 H Mom	<21210>	2570		90	1006		89	15,7	18,2		91	100	105	21	43,0	46	4	0
MH 09F50 H Mom	<21211>	2340		82	878		77	10,1	12,6		93	100	105	28	41,1	46	4	0
Rumba H DSV	<21212>	3270		115	1332		117	5,7	11,4		93	100	100	40	44,8	47	3	0
Thorin H NPZ	<21213>	3120		110	1271		112	9,7	13,5		89	100	115	36	44,8	46	4	0
Alabaster H Lim	<21214>	1940		68	743		65	17,9	17,8		90	100	95	19	42,0	49	2	0
Arsenal H Lim	<21215>	2050		72	772		68	20,0	17,8		91	100	105	30	41,4	48	2	0
DK Extrovert H Mon	<21216>	2890		102	1197		105	12,9	13,7		90	100	110	26	45,5	48	2	0
DK Explicit H Mon	<21217>	3590		126	1503		132	8,7	10,0		94	100	125	43	46,1	44	6	0
DK Sensei H Mon	<21218>	3310		116	1334		118	9,1	11,6		90	100	110	46	44,2	44	6	0

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
Bomullsmögel: alla = 0,

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-19

Förfrukt: Konservärter

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd

2012-09-10

Butisan 2,0

Sluxx 7 kg/ha

2013-05-12

Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-30	Plant- täthet höst % 11-06	Strå- styrka skörd % 07-30	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-30	Krans- mögel 25% 07-30	Krans- mögel >25% 07-30
SY Fighter H <21219>	3070		108	1228		108	10,7	15,6	93	100	105	26	43,8	46	4	0
SY Motive H <21220>	2590		91	1014		89	11,8	17,8	92	100	105	23	42,9	48	2	0
Bonzai H RAGT <21221>	2270		80	881		78	12,1	17,5	94	100	105	24	42,6	48	2	0
HR 145.65 H RAGT <21222>	2100		74	809		71	17,6	20,1	90	100	110	18	42,1	47	3	0
HR 145.135 H RAGT <21223>	3480		122	1446		127	9,6	14,6	94	100	130	29	45,7	47	3	0
H9090423 H KWS <21224>	2500		88	970		85	17,8	19,2	96	100	110	21	42,6	47	3	0
Troy H DSV <21225>	3690		129	1515		134	6,5	11,3	96	100	130	44	45,1	46	4	1
SWO R 203 H <21111>	2920		102	1144		101	10,6	14,7	94	100	110	21	43,3	47	3	0
SWO R 401 H <21112>	1800		63	696		61	18,7	18,5	93	100	100	14	42,7	49	2	0
SWO R 405 H <21113>	1530		54	573		50	26,7	22,9	94	100	95	10	41,0	49	1	0
SWO R 658 H <21114>	4120		144	1744		154	6,4	9,8	88	100	115	56	46,6	43	7	0
SWO R 660 H <21115>	3530		124	1437		127	8,9	12,7	95	100	120	33	44,8	49	1	0
SWO R 407 H <21226>	1500		53	555		49	31,4	26,2	88	100	100	10	40,2	48	2	0
SWO R 1350 H <21227>	4530		159	1991		175	4,0	7,8	91	100	125	78	48,3	45	5	0
SWO R 949 H <21228>	3540		124	1463		129	6,9	11,0	91	100	100	51	45,5	47	3	0
SWO R 655 H <21229>	3650		128	1513		133	7,4	11,6	92	100	110	49	45,5	45	5	1
Obehandlat	2810	100		1143	100		11,4	13,9	92	100	109	34	44,3	46	4	0
Behandlat (bomullsmögel)	3010	107		1215	106		13,0	15,6	91	100		33	43,8	47	3	0
-X-	2910			1179			12,2	14,7	92			33	44,1			
CV%	8,8			9,4			24,1	13,5	3,9			17,6	1,4			
OBS	128			128			128	128	128			128	128			
PROB F1	.1643			.2618			.1089	.0130	.3211			.6601	.2791			
PROB F2	.0001			.0001			.0001	.0001	.1074			.0001	.0001			
PROB F1*F2	.5306			.5310			.1683	.1271	.7154			.0016	.2072			
LSD F1	410			199			2,1	1,3	2			4	1,5			
LSD F2	400			170			4,6	3,1	6			9	0,9			

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.

Bomullsmögel: alla = 0,



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A728
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÅNGELHOLM

Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-2-2012

SIDA 5

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:54

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7 kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-30	Plant- täthet höst % 11-06	Strå- styrka skörd % 07-30	Stjälk längd cm 06-17	Plant- täthet vår % 05-02	Rå- fett %	Krans- mögel 0 % 07-30	Krans- mögel 25% 07-30	Krans- mögel >25% 07-30
570			247			6,5	4,4		8			13	1,4			

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
Bomullsmögel: alla = 0,

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

Sådatum : 2012-08-19
 Förfrukt: Konservärter
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd
 2012-09-10 Butisan 2,0
 Sluxx 7 kg/ha
 2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel 0 % 07-30	Bom- ulls- mögel 25 % 07-30	Bom- ulls- mögel >25 % 07-30	Plantor utan Torr- röta 07-30	Stjälk torr- röta 25% 07-30	Rothals torr- röta 50% 07-30													
Sortblandning	Obehandlat	50	0	0	50	1	0											
Excalibur H Mon	Obehandlat	50	0	0	49	1	0											
PX106 H PR	Obehandlat	50	0	0	49	1	0											
Tabor H NPZ	Obehandlat	50	0	0	49	2	0											
Aiko H NPZ	Obehandlat	50	0	0	47	3	0											
RG 21006 H GbR	Obehandlat	50	0	0	49	1	0											
PT 211 H PR	Obehandlat	50	0	0	50	0	0											
MH 09F10 H Mom	Obehandlat	50	0	0	48	2	0											
MH 09F50 H Mom	Obehandlat	50	0	0	50	1	0											
Rumba H DSV	Obehandlat	50	0	0	48	2	0											
Thorin H NPZ	Obehandlat	50	0	0	49	2	0											
Alabaster H Lim	Obehandlat	50	0	0	50	1	0											
Arsenal H Lim	Obehandlat	50	0	0	50	0	0											
DK Extrovert H Mon	Obehandlat	50	0	0	49	2	0											
DK Explicit H Mon	Obehandlat	50	0	0	50	1	0											
DK Sensei H Mon	Obehandlat	50	0	0	48	3	0											
SY Fighter H	Obehandlat	50	0	0	49	2	0											
SY Motive H	Obehandlat	50	0	0	50	1	0											
Bonzzai H RAGT	Obehandlat	50	0	0	50	1	0											
HR 145.65 H RAGT	Obehandlat	50	0	0	49	2	0											
HR 145.135 H RAGT	Obehandlat	50	0	0	49	1	0											
H9090423 H KWS	Obehandlat	50	0	0	48	2	0											
Troy H DSV	Obehandlat	50	0	0	48	2	0											
SWO R 203 H	Obehandlat	50	0	0	49	1	0											
SWO R 401 H	Obehandlat	50	0	0	49	1	0											
SWO R 405 H	Obehandlat	50	0	0	50	1	0											
SWO R 658 H	Obehandlat	50	0	0	49	2	0											

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
 Bomullsmögel: alla = 0,



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A728
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-2-2012

SIDA 7

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:54

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

Sådatum : 2012-08-19

Förfrukt: Konservärter

Jordart:

ph-värde:

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7 kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel 0 % 07-30	Bom- ulls- mögel 25 % 07-30	Bom- ulls- mögel >25 % 07-30	Plantor utan Torr- röta 07-30	Stjälk torr- röta 25% 07-30	Rothals torr- röta 50% 07-30												
SWO R 660 H	Obehandlat	50	0	0	49	1	0										
SWO R 407 H	Obehandlat	50	0	0	49	2	0										
SWO R 1350 H	Obehandlat	50	0	0	49	1	0										
SWO R 949 H	Obehandlat	50	0	0	50	1	0										
SWO R 655 H	Obehandlat	50	0	0	49	2	0										
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
PX106 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	49	1	0										
Tabor H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
Aiko H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
RG 21006 H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
MH 09F10 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	49	2	0										
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
SY Motive H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
Bonzai H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
HR 145.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
HR 145.135 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.

Bomullsmögel: alla = 0,

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

Sådatum : 2012-08-19
 Förfrukt: Konservärter
 Jordart:
 ph-värde:

Växtskydd
 2012-09-10 Butisan 2,0
 Sluxx 7 kg/ha
 2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel 0 % 07-30	Bom- ulls- mögel 25 % 07-30	Bom- ulls- mögel >25 % 07-30	Plantor utan Torr- röta 07-30	Stjälk torr- röta 25% 07-30	Rothals torr- röta 50% 07-30												
H9090423 H KWS	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
Troy H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
SWO R 203 H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
SWO R 401 H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
SWO R 405 H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0										
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
SWO R 660 H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
SWO R 407 H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
SWO R 655 H	Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	1	0										
Sortblandning	<20901>	50	0	0	50	0	0										
Excalibur H Mon	<20510>	50	0	0	49	1	0										
PX106 H PR	<21205>	50	0	0	49	1	0										
Tabor H NPZ	<21206>	50	0	0	49	1	0										
Aiko H NPZ	<21207>	50	0	0	49	2	0										
RG 21006 H GbR	<21208>	50	0	0	50	1	0										
PT 211 H PR	<21209>	50	0	0	50	0	0										
MH 09F10 H Mom	<21210>	50	0	0	49	1	0										
MH 09F50 H Mom	<21211>	50	0	0	50	0	0										
Rumba H DSV	<21212>	50	0	0	49	1	0										
Thorin H NPZ	<21213>	50	0	0	49	1	0										
Alabaster H Lim	<21214>	50	0	0	50	0	0										
Arsenal H Lim	<21215>	50	0	0	50	0	0										
DK Extrovert H Mon	<21216>	50	0	0	49	1	0										
DK Explicit H Mon	<21217>	50	0	0	50	1	0										
DK Sensei H Mon	<21218>	50	0	0	48	2	0										

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
 Bomullsmögel: alla = 0,



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A728
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-2-2012

SIDA 9

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:54

Försöksdesign: LC

Gödslng	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7 kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel 0 % 07-30	Bom- ulls- mögel 25 % 07-30	Bom- ulls- mögel >25 % 07-30	Plantor utan Torr- röta 07-30	Stjälk torr- röta 25% 07-30	Rothals torr- röta 50% 07-30												
SY Fighter H <21219>	50	0	0	49	1	0											
SY Motive H <21220>	50	0	0	50	0	0											
Bonzzai H RAGT <21221>	50	0	0	50	1	0											
HR 145.65 H RAGT <21222>	50	0	0	49	1	0											
HR 145.135 H RAGT <21223>	50	0	0	49	1	0											
H9090423 H KWS <21224>	50	0	0	49	1	0											
Troy H DSV <21225>	50	0	0	49	1	0											
SWO R 203 H <21111>	50	0	0	49	1	0											
SWO R 401 H <21112>	50	0	0	49	1	0											
SWO R 405 H <21113>	50	0	0	50	0	0											
SWO R 658 H <21114>	50	0	0	49	1	0											
SWO R 660 H <21115>	50	0	0	49	1	0											
SWO R 407 H <21226>	50	0	0	49	1	0											
SWO R 1350 H <21227>	50	0	0	49	1	0											
SWO R 949 H <21228>	50	0	0	50	1	0											
SWO R 655 H <21229>	50	0	0	49	1	0											
Obehandlat	50	0	0	49	1	0											
Behandlat (bomullsmögel)	50	0	0	50	0	0											
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
PROB F2																	
PROB F1*F2																	
LSD F1																	
LSD F2																	

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
Bomullsmögel: alla = 0,



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A728
Förs.v: Gunnar Johnsson
Varalöv 262 96, ÄNGELHOLM
Jbr-omr: 1A A

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-2-2012

SIDA 10

Skördeår: 2013

Ansvarig: Albin Gunnarson
Utförar-ansvarig: Leif Jönsson 0705-36 11 31
2013-08-16 15:54

Försöksdesign: LC

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-04-08	300	NPK 21-3-10	62	8	29	
2013-04-28	300	NS 27-3 (Axan)	81		9	

Sådatum : 2012-08-19
Förfrukt: Konservärter
Jordart:
ph-värde:

Växtskydd
2012-09-10 Butisan 2,0
Sluxx 7 kg/ha
2013-05-12 Sumi-Alpha 0,3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

LSD F1*F2

Bom- ulls- mögel 0 % 07-30	Bom- ulls- mögel 25 % 07-30	Bom- ulls- mögel >25 % 07-30	Plantor utan Torr- röta 07-30	Stjälk torr- röta 25% 07-30	Rothals torr- röta 50% 07-30												

ANM: 2012-08-24 Sort på fältet: Copmpass 5kg.
Bomullsmögel: alla = 0,