

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-13

Förfrukt: Konservärter

Jordart: mmh ML

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2012-08-14 Mesorol

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Rutans kondi- tion och vigör 08-06	Plant- täthet höst % 11-06	Strå- styrka skörd % 08-06	Stjälk längd cm 07-12	Plant- täthet vår % 05-10
Sortblandning	Obehandlat	4990	100	100	2189	100	100	2,1	9,9	08-07	359	98	98	98	111	65
Galileo SW	Obehandlat	4600	100	92	2088	100	95	1,5	8,1	08-07	359	98	97	98	119	68
Cult SW	Obehandlat	4850	100	97	2193	100	100	1,7	8,8	08-05	357	98	98	98	119	65
Noblesse GbR	Obehandlat	4120	100	83	1835	100	84	2,2	11,4	08-07	359	98	98	98	114	68
Fashion (SW 05026A)	Obehandlat	3990	100	80	1764	100	81	3,5	17,1	08-08	360	98	98	98	128	55
Epure Mom	Obehandlat	5040	100	101	2256	100	103	1,9	10,7	08-07	359	98	98	98	122	65
NK Festivo Syn	Obehandlat	4450	100	89	2021	100	92	3,4	13,0	08-08	360	98	98	98	129	60
ES Alegria ES	Obehandlat	4730	100	95	2162	100	99	1,5	7,3	08-05	357	98	98	98	123	80
Sesame (HSP 111) RAGT	Obehandlat	5150	100	103	2295	100	105	1,8	11,1	08-07	359	98	98	98	130	63
SW Apanaci 05052A	Obehandlat	4970	100	100	2233	100	102	1,8	8,6	08-07	359	98	98	98	108	60
NK Diamond Syn	Obehandlat	3470	100	70	1487	100	68	7,2	23,4	08-10	362	98	98	98	135	48
ES Astrid (SW)	Obehandlat	4390	100	88	1888	100	86	1,9	11,1	08-07	359	98	98	95	115	70
MH 06 CC 044 (Mom)	Obehandlat	4820	100	97	2151	100	98	1,8	12,0	08-08	360	98	97	98	120	50
Trinity, SWO 3085 (SW)	Obehandlat	4910	100	98	2224	100	102	1,8	9,6	08-06	358	98	98	98	118	65
Patron, RG 2905 (SSd)	Obehandlat	4280	100	86	1908	100	87	3,5	15,7	08-07	359	98	98	98	123	60
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	Obehandlat	5210	100	104	2311	100	106	2,0	10,8	08-06	358	98	98	97	121	73
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5220	105	100	2294	105	100	1,8	9,5	08-06	358	98	98	98	116	70
Galileo SW	Behandlat (bomullsmögel)	5160	112	99	2349	112	102	1,5	7,8	08-05	357	98	98	98	117	90
Cult SW	Behandlat (bomullsmögel)	5120	106	98	2293	105	100	1,6	7,8	08-04	356	98	98	98	115	90
Noblesse GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4800	117	92	2147	117	94	1,6	9,9	08-05	357	98	98	98	106	78
Fashion (SW 05026A)	Behandlat (bomullsmögel)	4340	109	83	1946	110	85	2,4	12,3	08-07	359	98	98	98	123	70
Epure Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5070	100	97	2294	102	100	1,7	9,5	08-04	356	98	98	98	115	73
NK Festivo Syn	Behandlat (bomullsmögel)	4520	101	87	2022	100	88	2,6	11,7	08-06	358	98	98	98	123	65
ES Alegria ES	Behandlat (bomullsmögel)	4870	103	93	2206	102	96	1,9	7,9	08-04	356	98	98	98	114	70
Sesame (HSP 111) RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5300	103	102	2368	103	103	1,7	9,8	08-07	359	98	98	98	121	75

ANM: Bomullsmögel, svartpricksjuka, angrepp av blygrå rapsvivel: alla 0.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-13

Förfukt: Konservärtor

Jordart: mmh ML

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2012-08-14 Mesorol

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Rutans kondi- tion och vigör 08-06	Plant- täthet höst % 11-06	Strå- styrka skörd % 08-06	Stjälk längd cm 07-12	Plant- täthet vår % 05-10
SW Apanaci 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	4790	96	92	2182	98	95	1,5	8,7	08-05	357	98	98	98	123	90
NK Diamond Syn	Behandlat (bomullsmögel)	3940	114	76	1754	118	76	4,8	18,9	08-08	360	98	98	98	120	60
ES Astrid (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	4490	102	86	1934	102	84	2,7	11,4	08-08	360	98	98	97	110	73
MH 06 CC 044 (Mom)	Behandlat (bomullsmögel)	4940	103	95	2200	102	96	1,9	11,8	08-05	357	98	97	98	117	75
Trinity, SWO 3085 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5080	103	97	2297	103	100	1,7	8,3	08-04	356	98	98	98	115	83
Patron, RG 2905 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	3770	88	72	1676	88	73	3,7	15,1	08-08	360	98	98	97	109	70
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	4850	93	93	2167	94	94	2,0	11,8	08-05	357	98	98	96	117	63
Sortblandning	<20901>	5100		100	2241		100	1,9	9,7		359	98	98	98	114	68
Galileo SW	<20707>	4880		96	2219		99	1,5	8,0		358	98	97	98	118	79
Cult SW	<20710>	4980		98	2243		100	1,6	8,3		357	98	98	98	117	78
Noblesse GbR	<20804>	4460		87	1991		89	1,9	10,6		358	98	98	98	110	73
Fashion (SW 05026A)	<20807>	4160		82	1855		83	2,9	14,7		360	98	98	98	126	63
Epure Mom	<20814>	5060		99	2275		102	1,8	10,1		358	98	98	98	118	69
NK Festivo Syn	<20909>	4490		88	2022		90	3,0	12,3		359	98	98	98	126	63
ES Alegria ES	<21001>	4800		94	2184		97	1,7	7,6		357	98	98	98	119	75
Sesame (HSP 111) RAGT	<21005>	5220		102	2331		104	1,8	10,4		359	98	98	98	125	69
SW Apanaci 05052A	<20810>	4880		96	2208		99	1,6	8,6		358	98	98	98	116	75
NK Diamond Syn	<21007>	3700		73	1620		72	6,0	21,1		361	98	98	98	127	54
ES Astrid (SW)	<20512>	4440		87	1911		85	2,3	11,2		360	98	98	96	112	71
MH 06 CC 044 (Mom)	<21201>	4880		96	2175		97	1,9	11,9		359	98	97	98	118	63
Trinity, SWO 3085 (SW)	<21202>	4990		98	2260		101	1,7	8,9		357	98	98	96	117	74
Patron, RG 2905 (SSd)	<21203>	4020		79	1792		80	3,6	15,4		360	98	98	97	116	65
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	<21204>	5030		99	2239		100	2,0	11,3		358	98	98	97	119	68
Obehandlat		4620	100		2063	100		2,4	11,8		359	98	98	97	121	63
Behandlat (bomullsmögel)		4760	103		2133	103		2,2	10,7		358	98	98	98	116	75

ANM: Bomullsmögel, svartpricksjuka, angrepp av blygrå rapsvivel: alla 0.

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 23

ADB-nr: 07A734

Förs.v: Isby gård Lantbruks AB

Isgrannatorpsvägen 134, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LA-77-2012

Gödsling

kg/ton

Medel

SIDA 3

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2013-08-16 7:58

Albin Gunnarson

Andreas Nilsson 0708-945375

N P K S

Skördeår: 2013

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-13

Förfrukt: Konservärter

Jordart: mmh ML

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2012-08-14 Mesorol

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 9% 08-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 08-06	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Rutans kondi- tion och vigör 08-06	Plant- täthet höst % 11-06	Strå- styrka skörd % 08-06	Stjälk längd cm 07-12	Plant- täthet vår % 05-10
-X-	4690			2098			2,3	11,2				98	98		69
CV%	4,9			5,1			28,1	10,5				0,7	1,2		12,6
OBS	64			64			64	64				64	64		64
PROB F1	.1489			.1377			.3250	.0563				.5677	.5631		.0315
PROB F2	.0001			.0001			.0001	.0001				.1363	.1369		.1807
PROB F1*F2	.1336			.1550			.4605	.2047				.9864	.5756		.6196
LSD F1	220			105			0,6	1,1				0	2		10
LSD F2	360			169			1,0	1,8				1	2		14
LSD F1*F2	510			242			1,5	2,6				1	3		21

ANM: Bomullsmögel, svartpricksjuka, angrepp av blygrå rapsvivel: alla 0.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 23

ADB-nr: 07A734

Förs.v: Isby gård Lantbruks AB

Isgrannatorpsvägen 134, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LA-77-2012

Gödsling

kg/ton

Medel

SIDA 4

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2013-08-16 7:58

N P K S

Albin Gunnarson

Andreas Nilsson 0708-945375

Skördeår: 2013

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-13

Förfrukt: Konservärter

Jordart: mmh ML

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2012-08-14 Mesorol

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Plant- täthet vår % 1:a grad 04-29	Blom- nings början	Rå- fett %	Viss- ne- sjuka % 08-05	Phoma röta % 08-05											
Sortblandning	Obehandlat	25	05-18	48,4	1	3											
Galileo SW	Obehandlat	30	05-18	49,8	2	3											
Cult SW	Obehandlat	25	05-17	49,7	2	2											
Noblesse GbR	Obehandlat	20	05-17	49,0	1	2											
Fashion (SW 05026A)	Obehandlat	10	05-18	48,7	1	2											
Epure Mom	Obehandlat	15	05-18	49,2	1	2											
NK Festivo Syn	Obehandlat	25	05-19	49,8	1	1											
ES Alegria ES	Obehandlat	15	05-18	50,2	2	2											
Sesame (HSP 111) RAGT	Obehandlat	35	05-18	49,0	2	3											
SW Apanaci 05052A	Obehandlat	20	05-17	49,4	1	2											
NK Diamond Syn	Obehandlat	10	05-20	47,1	1	1											
ES Astrid (SW)	Obehandlat	10	05-18	47,4	1	3											
MH 06 CC 044 (Mom)	Obehandlat	15	05-18	49,1	1	2											
Trinity, SWO 3085 (SW)	Obehandlat	20	05-18	49,8	2	2											
Patron, RG 2905 (SSd)	Obehandlat	10	05-20	49,1	1	2											
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	Obehandlat	30	05-18	48,7	3	2											
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	48	05-18	48,2	2	2											
Galileo SW	Behandlat (bomullsmögel)	60	05-17	50,2	2	3											
Cult SW	Behandlat (bomullsmögel)	80	05-17	49,3	1	3											
Noblesse GbR	Behandlat (bomullsmögel)	40	05-18	49,2	1	2											
Fashion (SW 05026A)	Behandlat (bomullsmögel)	40	05-18	49,4	1	2											
Epure Mom	Behandlat (bomullsmögel)	35	05-18	49,6	1	2											
NK Festivo Syn	Behandlat (bomullsmögel)	30	05-18	49,4	1	2											
ES Alegria ES	Behandlat (bomullsmögel)	40	05-18	49,7	2	1											
Sesame (HSP 111) RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	53	05-18	49,2	1	2											

ANM: Bomullsmögel, svartpricksjuka, angrepp av blygrå rapsvivel: alla 0.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-13

Förfrukt: Konservärter

Jordart: mmh ML

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2012-08-14 Mesorol

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Plant- täthet vår % 1:a grad 04-29	Blom- nings början	Rå- fett %	Viss- ne- sjuka % 08-05	Phoma röta % 08-05											
SW Apanaci 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	50	05-17	50,2	2	2											
NK Diamond Syn	Behandlat (bomullsmögel)	20	05-18	48,5	0	1											
ES Astrid (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	35	05-18	47,4	1	3											
MH 06 CC 044 (Mom)	Behandlat (bomullsmögel)	30	05-18	48,9	2	1											
Trinity, SWO 3085 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	55	05-18	49,8	2	3											
Patron, RG 2905 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	40	05-20	49,1	1	1											
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	48	05-18	48,9	2	1											
Sortblandning	<20901>	36		48,3	2	3											
Galileo SW	<20707>	45		50,0	2	3											
Cult SW	<20710>	53		49,5	2	2											
Noblesse GbR	<20804>	30		49,1	1	2											
Fashion (SW 05026A)	<20807>	25		49,1	1	2											
Epure Mom	<20814>	25		49,4	1	2											
NK Festivo Syn	<20909>	28		49,6	1	2											
ES Alegria ES	<21001>	28		50,0	2	1											
Sesame (HSP 111) RAGT	<21005>	44		49,1	1	2											
SW Apanaci 05052A	<20810>	35		49,8	1	2											
NK Diamond Syn	<21007>	15		47,8	1	1											
ES Astrid (SW)	<20512>	23		47,4	1	3											
MH 06 CC 044 (Mom)	<21201>	23		49,0	2	2											
Trinity, SWO 3085 (SW)	<21202>	38		49,8	2	2											
Patron, RG 2905 (SSd)	<21203>	25		49,1	1	2											
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	<21204>	39		48,8	2	2											
Obehandlat		20		49,0	1	2											
Behandlat (bomullsmögel)		44		49,2	1	2											

ANM: Bomullsmögel, svartpricksjuka, angrepp av blygrå rapsvivel: alla 0.

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 23

ADB-nr: 07A734

Förs.v: Isby gård Lantbruks AB

Isgrannatorpsvägen 134, KRISTIANSTAD

Jbr-omr: 4a B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: LA-77-2012

Gödsling

kg/ton

Medel

SIDA 6

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2013-08-16

7:58

Albin Gunnarson

Andreas Nilsson 0708-945375

N P K S

Skördeår: 2013

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2012-08-13

Förfrukt: Konservärter

Jordart: mmh ML

ph-värde: 7,8

Växtskydd

2012-08-14 Mesorol

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

	Plant- täthet vår % 1:a grad 04-29	Blom- nings början	Rå- fett %	Viss- ne- sjuka % 08-05	Phoma röta % 08-05										
-X-			49,1		2										
CV%			0,9		29,1										
OBS			64		64										
PROB F1			.1394		.4020										
PROB F2			.0001		.0052										
PROB F1*F2			.2686		.1689										
LSD F1			0,2		0										
LSD F2			0,7		1										
LSD F1*F2			0,9		1										

ANM: Bomullsmögel, svartpricksjuka, angrepp av blygrå rapsvivel: alla 0.