

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-08-13	350	NPK 17-5-10	55 16 33
2014-03-14	356	NPK 17-5-10	61 18 36
2014-04-06	255	NS 27-4	69 10

Försöksdesign: LC

 Sådatum : 2013-08-13
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mr I Mo
 ph-värde: 7,7

 Växtskydd
 2013-08-14 SLUxx
 2013-08-26 Butisan Top 2,0l/ha
 2013-07-03 Select 0,35
 2014-04-22 Biscaya 0,3
 2014-05-05 Cantus 0,5

 MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-28	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-28	Stjälk längd cm 05-27	Plant- täthet vår %	Rå- fett %
Sortblandning	Obehandlat	5110	100	100	2334	100	100	1,1	11,6	6,1	07-26	347	98	140	100	50,5
Excalibur H Mon	Obehandlat	5100	100	100	2327	100	100	1,2	12,8	6,0	07-27	348	80	135	100	49,8
SWO R 1350 H	Obehandlat	5230	100	102	2402	100	103	1,5	13,0	6,0	07-31	352	100	145	100	50,6
SWO R 949 H	Obehandlat	5090	100	100	2237	100	96	1,3	12,8	6,0	08-01	353	83	140	100	48,1
Arazzo H RAGT	Obehandlat	6010	100	118	2712	100	116	1,2	11,9	5,7	08-03	355	100	150	100	49,5
PX 109 PR	Obehandlat	5230	100	103	2355	100	101	1,4	13,8	7,0	08-10	362	100	115	100	49,5
PX 110 PR	Obehandlat	4850	100	95	2174	100	93	0,9	13,0	6,0	08-08	360	100	120	100	49,6
SY Marten H SYN	Obehandlat	5290	100	104	2345	100	100	1,4	15,0	5,9	08-05	357	88	145	100	48,2
SY Saveo H SYN	Obehandlat	5150	100	101	2312	100	99	1,4	14,1	5,7	08-05	357	85	145	100	49,5
Argos H NPZ	Obehandlat	5260	100	103	2444	100	105	1,1	12,7	5,7	07-30	351	85	145	100	50,9
Garou H NPZ	Obehandlat	5740	100	112	2621	100	112	1,2	11,7	6,1	07-31	352	83	145	100	50,0
Mercedes H NPZ	Obehandlat	4760	100	93	2179	100	93	1,0	12,4	5,8	08-03	355	93	140	100	50,4
V295OL (MDS 10) H Mon	Obehandlat	5660	100	111	2626	100	113	1,2	12,8	7,0	08-08	360	83	150	100	50,9
CWH 237 H Mon	Obehandlat	5400	100	106	2456	100	105	1,7	13,5	5,2	07-25	346	50	165	100	49,7
CWH 232 H Mon	Obehandlat	4940	100	97	2268	100	97	1,3	11,7	5,1	07-30	351	55	150	100	50,8
Alexander (LE 11/223) H Lim	Obehandlat	5760	100	113	2615	100	112	1,5	13,7	6,1	08-01	353	60	155	100	49,9
HR 174.65 H RAGT	Obehandlat	5570	100	109	2544	100	109	1,3	12,5	6,5	08-06	358	85	160	100	50,3
Marathon H DSV	Obehandlat	5690	100	111	2592	100	111	1,2	13,3	5,9	08-05	357	98	145	100	50,0
Minerva H DSV	Obehandlat	4830	100	95	2222	100	95	1,3	11,5	5,3	07-26	347	98	135	100	50,6
ES Natalie H ES	Obehandlat	5120	100	100	2258	100	97	1,7	12,9	6,2	07-28	349	95	140	100	48,1
ES Danube H ES	Obehandlat	5530	100	108	2417	100	104	1,6	15,3	6,5	08-03	355	75	150	100	47,9
MH 10 L11 H Mom	Obehandlat	5880	100	115	2723	100	117	1,5	12,8	5,9	08-04	356	98	140	100	50,9
Lexen (RG21010) H	Obehandlat	4970	100	97	2286	100	98	1,1	13,6	5,3	07-28	349	75	145	100	50,5
Puncher (RG21004) H	Obehandlat	4870	100	95	2240	100	96	1,0	14,5	5,5	07-27	348	75	155	100	50,8
RG21111 H	Obehandlat	6180	100	121	2816	100	121	1,4	13,3	5,6	07-29	350	88	145	100	49,9
SWO R 663 H SvL	Obehandlat	5040	100	99	2286	100	98	1,1	11,8	6,0	08-03	355	83	150	100	49,8

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-08-13	350	NPK 17-5-10	55 16 33
2014-03-14	356	NPK 17-5-10	61 18 36
2014-04-06	255	NS 27-4	69 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mr I Mo
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2013-08-14 SLUxx
 2013-08-26 Butisan Top 2,0l/ha
 2013-07-03 Select 0,35
 2014-04-22 Biscaya 0,3
 2014-05-05 Cantus 0,5

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-28	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-28	Stjälk längd cm 05-27	Plant- täthet vår %	Rå- fett %
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5470	107	100	2466	106	100	1,4	12,5	6,3			98		100	49,6
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5300	104	97	2372	102	96	1,4	14,0	6,1			95		100	48,9
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)	4940	95	90	2276	95	92	1,7	13,5	6,3			98		100	50,4
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)	5410	106	99	2447	109	99	1,2	12,6	6,1			88		100	49,6
Arazzo H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	6160	103	113	2785	103	113	1,2	13,8	5,9			98		100	49,9
PX 109 PR	Behandlat (bomullsmögel)	5740	110	105	2595	110	105	1,5	18,5	7,5			100		100	49,7
PX 110 PR	Behandlat (bomullsmögel)	5000	103	92	2270	104	92	1,2	17,5	5,9			100		100	49,6
SY Marten H SYN	Behandlat (bomullsmögel)	5540	105	101	2469	105	100	1,3	15,6	6,0			85		100	49,0
SY Saveo H SYN	Behandlat (bomullsmögel)	6030	117	110	2809	121	114	1,3	16,4	6,1			95		100	51,1
Argos H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	6310	120	115	2931	120	119	1,1	15,8	6,0			80		100	51,3
Garou H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5250	91	96	2371	90	96	1,5	14,7	6,2			88		100	49,5
Mercedes H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5760	121	105	2677	123	109	1,1	14,8	5,7			78		100	51,0
V295OL (MDS 10) H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5390	95	99	2488	95	101	1,3	14,1	6,6			50		100	51,3
CWH 237 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	6640	123	121	3040	124	123	1,3	14,2	5,4			73		100	50,2
CWH 232 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5830	118	107	2673	118	108	1,7	15,0	5,5			53		100	50,1
Alexander (LE 11/223) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	6070	105	111	2800	107	114	1,4	13,9	6,7			65		100	50,6
HR 174.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5880	105	108	2686	106	109	1,3	15,1	6,6			90		100	50,6
Marathon H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5360	94	98	2369	91	96	1,3	14,7	6,0			98		100	48,7
Minerva H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5110	106	93	2359	106	96	1,3	12,4	5,3			85		100	50,5
ES Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5420	106	99	2430	108	99	1,8	14,0	6,5			98		100	48,9
ES Danube H ES	Behandlat (bomullsmögel)	5510	100	101	2411	100	98	1,4	15,5	6,5			58		100	48,5
MH 10 L11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	6310	107	115	2918	107	118	1,0	13,3	9,0			100		100	50,7
Lexer (RG21010) H	Behandlat (bomullsmögel)	5570	112	102	2564	112	104	1,1	13,6	5,6			98		100	50,6
Puncher (RG21004) H	Behandlat (bomullsmögel)	5880	121	108	2728	122	111	1,2	14,4	5,9			100		100	50,8
RG21111 H	Behandlat (bomullsmögel)	5920	96	108	2704	96	110	1,5	13,8	5,5			68		100	50,1
SWO R 663 H SvL	Behandlat (bomullsmögel)	5870	116	107	2709	118	110	1,2	13,3	6,2			100		100	50,5

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-08-13	350	NPK 17-5-10	55 16 33
2014-03-14	356	NPK 17-5-10	61 18 36
2014-04-06	255	NS 27-4	69 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mr I Mo
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2013-08-14 SLUxx
 2013-08-26 Butisan Top 2,0l/ha
 2013-07-03 Select 0,35
 2014-04-22 Biscaya 0,3
 2014-05-05 Cantus 0,5

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-28	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-28	Stjälk längd cm 05-27	Plant- täthet vår %	Rå- fett %
Sortblandning	<20901>	5290		100	2400		100	1,3	12,1	6,2		347	98	140	100	50,0
Excalibur H Mon	<20510>	5200		98	2349		98	1,3	13,4	6,0		348	88	135	100	49,4
SWO R 1350 H	<21227>	5090		96	2339		97	1,6	13,2	6,1		352	99	145	100	50,5
SWO R 949 H	<21228>	5250		99	2342		98	1,3	12,7	6,1		353	85	140	100	48,8
Arazzo H RAGT	<21309>	6090		115	2749		115	1,2	12,9	5,8		355	99	150	100	49,7
PX 109 PR	<21310>	5490		104	2475		103	1,4	16,1	7,3		362	100	115	100	49,6
PX 110 PR	<21311>	4930		93	2222		93	1,0	15,3	6,0		360	100	120	100	49,6
SY Marten H SYN	<21312>	5410		102	2407		100	1,4	15,3	6,0		357	86	145	100	48,6
SY Saveo H SYN	<21313>	5590		106	2560		107	1,3	15,2	5,9		357	90	145	100	50,3
Argos H NPZ	<21314>	5790		109	2688		112	1,1	14,3	5,8		351	83	145	100	51,1
Garou H NPZ	<21315>	5490		104	2496		104	1,4	13,2	6,1		352	85	145	100	49,8
Mercedes H NPZ	<21316>	5260		99	2428		101	1,0	13,6	5,8		355	85	140	100	50,7
V295OL (MDS 10) H Mon	<21317>	5520		105	2557		107	1,3	13,5	6,8		360	66	150	100	51,1
CWH 237 H Mon	<21318>	6020		114	2748		114	1,5	13,8	5,3		346	61	165	100	50,0
CWH 232 H Mon	<21319>	5380		102	2470		103	1,5	13,4	5,3		351	54	150	100	50,5
Alexander (LE 11/223) H Lim	<21321>	5910		112	2707		113	1,5	13,8	6,4		353	63	155	100	50,3
HR 174.65 H RAGT	<21322>	5720		108	2615		109	1,3	13,8	6,6		358	88	160	100	50,4
Marathon H DSV	<21323>	5520		104	2481		103	1,2	14,0	5,9		357	98	145	100	49,4
Minerva H DSV	<21324>	4970		94	2290		95	1,3	12,0	5,3		347	91	135	100	50,5
ES Natalie H ES	<21325>	5270		100	2344		98	1,7	13,4	6,3		349	96	140	100	48,5
ES Danube H ES	<21326>	5520		104	2414		101	1,5	15,4	6,5		355	66	150	100	48,2
MH 10 L11 H Mom	<21327>	6090		115	2820		118	1,2	13,0	7,4		356	99	140	100	50,8
Lexer (RG21010) H	<21328>	5270		100	2425		101	1,1	13,6	5,4		349	86	145	100	50,5
Puncher (RG21004) H	<21329>	5380		102	2484		104	1,1	14,4	5,7		348	88	155	100	50,8
RG21111 H	<21330>	6050		114	2760		115	1,5	13,5	5,5		350	78	145	100	50,0
SWO R 663 H SvL	<21331>	5450		103	2498		104	1,1	12,5	6,1		355	91	150	100	50,2

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi.
 Plan: OS7- 21
 ADB-nr: 07A774
 Förs.v: Erland Jacobsson
 Ullekalv SKÄNNINGE
 Jbr-omr: 12b D

Höstraps. Sortförsök
 Län-fnr: E-125-2013

SIDA 4

Skördeår: 2014

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
 Utförar-ansvarig: Anders Einarsson 013- 60 195
 2014-08-25 9:11

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-08-13	350	NPK 17-5-10	55 16 33
2014-03-14	356	NPK 17-5-10	61 18 36
2014-04-06	255	NS 27-4	69 10

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mr I Mo
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2013-08-14 SLUxx
 2013-08-26 Butisan Top 2,0l/ha
 2013-07-03 Select 0,35
 2014-04-22 Biscaya 0,3
 2014-05-05 Cantus 0,5

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 9% 07-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-28	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Strå- styrka skörd % 07-28	Stjälk längd cm 05-27	Plant- täthet vår %	Rå- fett %
Obehandlat	5320	100		2415	100		1,3	13,0	5,9		353	85	144	100	49,9
Behandlat (bomullsmögel)	5680	107		2590	107		1,3	14,5	6,2			86		100	50,1
-X-	5500			2503			1,3	13,8				85			50,0
CV%	7,4			8			14,1	6,1				10,7			1
OBS	104			104			104	104				104			104
PROB F1	.4124			.4441			.7861	.2656				.9104			.7542
PROB F2	.0132			.0143			.0005	.0001				.0001			.0001
PROB F1*F2	.3378			.3421			.5854	.0132				.2214			.1487
LSD F1	1510			797			0,7	8,3				100			2,3
LSD F2	630			311			0,3	1,3				14			0,8
LSD F1*F2	1030			516			0,5	2,1				23			1,4

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-08-13	350	NPK 17-5-10	55	16	33	
2014-03-14	356	NPK 17-5-10	61	18	36	
2014-04-06	255	NS 27-4	69		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mr I Mo
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2013-08-14 SLUxx
 2013-08-26 Butisan Top 2,0l/ha
 2013-07-03 Select 0,35
 2014-04-22 Biscaya 0,3
 2014-05-05 Cantus 0,5

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Krans- mögel 0 % 07-15	Krans- mögel 25% 07-15	Krans- mögel 50% 07-15	Bom- ulls- mögel 0 % 07-03	Bom- ulls- mögel 25 % 07-03	Bom- ulls- mögel 50 % 07-03										
Sortblandning	Obehandlat	39	9	3	40	2	8								
Excalibur H Mon	Obehandlat	39	7	4	38	2	11								
SWO R 1350 H	Obehandlat	48	2	1	46	2	3								
SWO R 949 H	Obehandlat	45	5	1	42	2	7								
Arazzo H RAGT	Obehandlat	44	4	2	43	3	5								
PX 109 PR	Obehandlat	46	4	1	42	5	4								
PX 110 PR	Obehandlat	45	5	1	46	2	3								
SY Marten H SYN	Obehandlat	45	3	3	44	1	6								
SY Saveo H SYN	Obehandlat	47	3	1	43	3	4								
Argos H NPZ	Obehandlat	46	4	1	47	2	1								
Garou H NPZ	Obehandlat	46	3	2	48	2	1								
Mercedes H NPZ	Obehandlat	45	4	1	43	4	4								
V295OL (MDS 10) H Mon	Obehandlat	43	7	1	45	1	5								
CWH 237 H Mon	Obehandlat	45	5	1	33	2	5								
CWH 232 H Mon	Obehandlat	43	7	0	43	2	6								
Alexander (LE 11/223) H Lim	Obehandlat	45	4	1	44	2	5								
HR 174.65 H RAGT	Obehandlat	46	4	1	46	1	3								
Marathon H DSV	Obehandlat	45	4	1	44	3	3								
Minerva H DSV	Obehandlat	41	7	2	41	2	8								
ES Natalie H ES	Obehandlat	43	7	1	45	2	4								
ES Danube H ES	Obehandlat	46	4	1	45	2	3								
MH 10 L11 H Mom	Obehandlat	46	4	0	47	1	3								
Lexer (RG21010) H	Obehandlat	42	9	0	43	2	6								
Puncher (RG21004) H	Obehandlat	44	5	2	43	3	5								
RG21111 H	Obehandlat	44	6	1	43	5	3								
SWO R 663 H SvL	Obehandlat	45	6	0	44	4	3								

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-08-13	350	NPK 17-5-10	55	16	33	
2014-03-14	356	NPK 17-5-10	61	18	36	
2014-04-06	255	NS 27-4	69		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mr I Mo
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2013-08-14 SLUxx
 2013-08-26 Butisan Top 2,0l/ha
 2013-07-03 Select 0,35
 2014-04-22 Biscaya 0,3
 2014-05-05 Cantus 0,5

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Krans- mögel 0 % 07-15	Krans- mögel 25% 07-15	Krans- mögel 50% 07-15	Bom- ulls- mögel 0 % 07-03	Bom- ulls- mögel 25 % 07-03	Bom- ulls- mögel 50 % 07-03										
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)														
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)														
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)														
Arazzo H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)														
PX 109 PR	Behandlat (bomullsmögel)														
PX 110 PR	Behandlat (bomullsmögel)														
SY Marten H SYN	Behandlat (bomullsmögel)														
SY Saveo H SYN	Behandlat (bomullsmögel)														
Argos H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)														
Garou H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)														
Mercedes H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)														
V295OL (MDS 10) H Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
CWH 237 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
CWH 232 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)														
Alexander (LE 11/223) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)														
HR 174.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)														
Marathon H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
Minerva H DSV	Behandlat (bomullsmögel)														
ES Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)														
ES Danube H ES	Behandlat (bomullsmögel)														
MH 10 L11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)														
Lexer (RG21010) H	Behandlat (bomullsmögel)														
Puncher (RG21004) H	Behandlat (bomullsmögel)														
RG21111 H	Behandlat (bomullsmögel)														
SWO R 663 H SvL	Behandlat (bomullsmögel)														

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-08-13	350	NPK 17-5-10	55	16	33	
2014-03-14	356	NPK 17-5-10	61	18	36	
2014-04-06	255	NS 27-4	69		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13
 Förfrukt: Vårkorn
 Jordart: mr I Mo
 ph-värde: 7,7

Växtskydd
 2013-08-14 SLUxx
 2013-08-26 Butisan Top 2,0l/ha
 2013-07-03 Select 0,35
 2014-04-22 Biscaya 0,3
 2014-05-05 Cantus 0,5

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Krans- mögel 0 % 07-15	Krans- mögel 25% 07-15	Krans- mögel 50% 07-15	Bom- ulls- mögel 0 % 07-03	Bom- ulls- mögel 25 % 07-03	Bom- ulls- mögel 50 % 07-03										
Sortblandning <20901>	39	9	3	40	2	8									
Excalibur H Mon <20510>	39	7	4	38	2	11									
SWO R 1350 H <21227>	48	2	1	46	2	3									
SWO R 949 H <21228>	45	5	1	42	2	7									
Arazzo H RAGT <21309>	44	4	2	43	3	5									
PX 109 PR <21310>	46	4	1	42	5	4									
PX 110 PR <21311>	45	5	1	46	2	3									
SY Marten H SYN <21312>	45	3	3	44	1	6									
SY Saveo H SYN <21313>	47	3	1	43	3	4									
Argos H NPZ <21314>	46	4	1	47	2	1									
Garou H NPZ <21315>	46	3	2	48	2	1									
Mercedes H NPZ <21316>	45	4	1	43	4	4									
V295OL (MDS 10) H Mon <21317>	43	7	1	45	1	5									
CWH 237 H Mon <21318>	45	5	1	33	2	5									
CWH 232 H Mon <21319>	43	7	0	43	2	6									
Alexander (LE 11/223) H Lim <21321>	45	4	1	44	2	5									
HR 174.65 H RAGT <21322>	46	4	1	46	1	3									
Marathon H DSV <21323>	45	4	1	44	3	3									
Minerva H DSV <21324>	41	7	2	41	2	8									
ES Natalie H ES <21325>	43	7	1	45	2	4									
ES Danube H ES <21326>	46	4	1	45	2	3									
MH 10 L11 H Mom <21327>	46	4	0	47	1	3									
Lexer (RG21010) H <21328>	42	9	0	43	2	6									
Puncher (RG21004) H <21329>	44	5	2	43	3	5									
RG21111 H <21330>	44	6	1	43	5	3									
SWO R 663 H SvL <21331>	45	6	0	44	4	3									

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-08-13	350	NPK 17-5-10	55	16	33	
2014-03-14	356	NPK 17-5-10	61	18	36	
2014-04-06	255	NS 27-4	69		10	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: mr I Mo
ph-värde: 7,7Växtskydd
2013-08-14 SLUxx
2013-08-26 Butisan Top 2,0l/ha
2013-07-03 Select 0,35
2014-04-22 Biscaya 0,3
2014-05-05 Cantus 0,5MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Obehandlat
Behandlat (bomullsmögel)-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Krans- mögel 0 % 07-15	Krans- mögel 25% 07-15	Krans- mögel 50% 07-15	Bom- ulls- mögel 0 % 07-03	Bom- ulls- mögel 25 % 07-03	Bom- ulls- mögel 50 % 07-03										
44	5	1	43	2	4										
	44		43	2											
	4,0		7,9	64,5											
	52		52	52											
	.0042		.1234	.5394											
	4		7	3											
	4		7	3											

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.