

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A775

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-30-2013

Gödslng

kg/ton

30

Medel

Nötflytgödsel

SIDA 1

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2014-08-07 11:03

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Klas Eriksson 0702-87 63 63

Skördeår:2014

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Sa

ph-värde: 6,6

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0l/ha

2014-04-17 150 g/ha Mospilan

2013-08-16 SLUxx 2kg

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9%	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-14	Mog- nads- tid dagar 07-14	Plant- täthet höst % 09-04	Strå- styrka skörd % 07-14	Stjälk längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 03-31	Rå- fett %
Sortblandning	Obehandlat	4240	100	100	1864	100	100	1,1	7,8	07-21	342	90	100	150	90	48,4
Excalibur H Mon	Obehandlat	4240	100	100	1876	100	101	0,7	7,6	07-19	340	90	100	145	90	48,7
SWO R 1350 H	Obehandlat	4110	100	97	1883	100	101	1,3	8,2	07-20	341	90	94	160	90	50,4
SWO R 949 H	Obehandlat	3440	100	81	1523	100	82	1,3	7,8	07-22	343	90	93	155	90	48,7
Arazzo H RAGT	Obehandlat	4000	100	94	1760	100	94	0,6	7,6	07-22	343	90	99	150	90	48,3
PX 109 PR	Obehandlat	4570	100	108	1984	100	106	1,0	7,4	07-23	344	90	100	115	90	47,7
PX 110 PR	Obehandlat	3650	100	86	1588	100	85	1,2	8,5	07-22	343	90	100	125	90	47,8
SY Marten H SYN	Obehandlat	4380	100	103	1923	100	103	1,0	8,0	07-21	342	90	95	150	90	48,3
SY Saveo H SYN	Obehandlat	4040	100	95	1796	100	96	0,8	7,3	07-21	342	90	100	160	90	48,9
Argos H NPZ	Obehandlat	4820	100	114	2226	100	119	1,1	7,2	07-23	344	90	84	160	90	50,7
Garou H NPZ	Obehandlat	4200	100	99	1888	100	101	0,9	8,0	07-21	342	90	95	150	90	49,4
Mercedes H NPZ	Obehandlat	5070	100	120	2360	100	127	0,7	7,1	07-22	343	90	100	160	90	51,2
V295OL (MDS 10) H Mon	Obehandlat	3540	100	84	1602	100	86	1,0	7,7	07-21	342	90	95	160	90	49,7
CWH 237 H Mon	Obehandlat	5160	100	122	2289	100	123	1,2	7,4	07-23	344	90	98	160	90	48,7
CWH 232 H Mon	Obehandlat	4590	100	108	2033	100	109	1,4	7,8	07-20	341	90	55	160	90	48,7
Alexander (LE 11/223) H Lim	Obehandlat	4260	100	101	1901	100	102	0,9	7,4	07-23	344	90	100	145	90	49,1
HR 174.65 H RAGT	Obehandlat	4130	100	97	1881	100	101	1,2	7,6	07-21	342	90	100	160	90	50,0
Marathon H DSV	Obehandlat	3940	100	93	1734	100	93	0,9	7,5	07-24	345	90	100	145	90	48,4
Minerva H DSV	Obehandlat	4180	100	99	1905	100	102	0,7	7,5	07-20	341	90	100	155	90	50,0
ES Natalie H ES	Obehandlat	4230	100	100	1845	100	99	1,1	7,8	07-20	341	90	100	160	90	47,9
ES Danube H ES	Obehandlat	4910	100	116	2079	100	112	1,1	8,5	07-22	343	90	85	160	90	46,6
MH 10 L11 H Mom	Obehandlat	4810	100	113	2220	100	119	1,0	7,6	07-21	342	90	100	160	90	50,8
Lexer (RG21010) H	Obehandlat	3450	100	81	1566	100	84	1,1	7,9	07-20	341	90	100	155	90	50,0
Puncher (RG21004) H	Obehandlat	5070	100	120	2325	100	125	0,6	8,3	07-19	340	90	100	160	90	50,3
RG21111 H	Obehandlat	4680	100	110	2090	100	112	0,8	7,4	07-22	343	90	90	150	90	49,2
SWO R 663 H SvL	Obehandlat	4620	100	109	2113	100	113	1,1	7,4	07-20	341	90	100	150	90	50,3

ANM: Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100= Alla stjälkar helt upprättstående. 0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A775

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-30-2013

Gödsling

kg/ton

30

Medel

Nötflytgödsel

SIDA 2

Skördeår:2014

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63

2014-08-07 11:03

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Sa

ph-värde: 6,6

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0l/ha

2014-04-17 150 g/ha Mospilan

2013-08-16 SLUxx 2kg

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9%	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-14	Mog- nads- tid dagar 07-14	Plant- täthet höst % 09-04	Strå- styrka skörd % 07-14	Stjälk längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 03-31	Rå- fett %
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	4580	108	100	2039	109	100	1,0	7,5	07-24	345	90	100	160	90	49,0
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4830	114	105	2168	116	106	0,8	7,5	07-22	343	90	100	150	90	49,4
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)	3920	95	86	1801	96	88	1,8	8,4	07-22	343	90	98	160	90	50,5
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)	3870	113	85	1720	113	84	1,1	7,8	07-23	344	90	98	145	90	48,8
Arazzo H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	5020	125	110	2284	130	112	0,8	6,8	07-21	342	90	100	155	90	50,1
PX 109 PR	Behandlat (bomullsmögel)	4650	102	102	2059	104	101	1,3	6,9	07-22	343	90	100	115	90	48,7
PX 110 PR	Behandlat (bomullsmögel)	4320	118	94	1887	119	93	1,4	7,8	07-25	346	90	100	125	90	48,1
SY Marten H SYN	Behandlat (bomullsmögel)	4870	111	106	2160	112	106	1,0	7,6	07-26	347	90	100	150	90	48,7
SY Saveo H SYN	Behandlat (bomullsmögel)	4190	104	92	1882	105	92	1,2	7,6	07-22	343	90	90	155	90	49,3
Argos H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5240	109	114	2417	109	119	1,3	7,5	07-24	345	90	93	160	90	50,7
Garou H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4540	108	99	2047	108	100	1,3	8,1	07-24	345	90	95	150	90	49,5
Mercedes H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	5480	108	120	2556	108	125	1,0	6,9	07-20	341	90	100	160	90	51,3
V295OL (MDS 10) H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4450	126	97	2059	129	101	2,7	7,2	07-22	343	90	100	150	90	50,9
CWH 237 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4910	95	107	2226	97	109	0,9	7,4	07-21	342	90	100	160	90	49,8
CWH 232 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5800	126	127	2634	130	129	1,2	7,5	07-22	343	90	75	150	90	50,0
Alexander (LE 11/223) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	4820	113	105	2179	115	107	1,0	7,0	07-27	348	90	100	150	90	49,7
HR 174.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	4730	114	103	2135	114	105	1,0	7,4	07-26	347	90	75	170	90	49,7
Marathon H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4570	116	100	2031	117	100	1,1	7,0	07-25	346	90	100	150	90	48,8
Minerva H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4550	109	99	2107	111	103	0,6	6,9	07-22	343	90	100	155	90	50,9
ES Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	4830	114	106	2143	116	105	1,0	7,5	07-24	345	90	100	165	90	48,7
ES Danube H ES	Behandlat (bomullsmögel)	4780	97	104	2054	99	101	1,4	9,0	07-23	344	90	99	155	90	47,2
MH 10 L11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5260	110	115	2453	110	120	1,0	7,6	07-26	347	90	99	165	90	51,2
Lexer (RG21010) H	Behandlat (bomullsmögel)	4030	117	88	1855	118	91	0,8	6,9	07-22	343	90	100	160	90	50,6
Puncher (RG21004) H	Behandlat (bomullsmögel)	5100	100	111	2354	101	115	0,9	7,0	07-19	340	90	100	155	90	50,8
RG21111 H	Behandlat (bomullsmögel)	5330	114	116	2428	116	119	1,1	7,7	07-21	342	90	100	160	90	50,1
SWO R 663 H SvL	Behandlat (bomullsmögel)	4550	98	99	2073	98	102	1,2	7,4	07-22	343	90	100	155	90	50,1

ANM: Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100= Alla stjälkar helt upprättstående. 0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A775

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-30-2013

Gödslng

kg/ton

30

Medel

Nötflytgödsel

SIDA 3

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2014-08-07 11:03

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Klas Eriksson 0702-87 63 63

Skördeår:2014

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Sa

ph-värde: 6,6

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0l/ha

2014-04-17 150 g/ha Mospilan

2013-08-16 SLUxx 2kg

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9%	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-14	Mog- nads- tid dagar 07-14	Plant- täthet höst % 09-04	Strå- styrka skörd % 07-14	Stjälk längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 03-31	Rå- fett %
Sortblandning <20901>	4410	100	1951		100	1,0	7,7		344	90	100	155	90	48,7
Excalibur H Mon <20510>	4530	103	2022		104	0,8	7,5		342	90	100	148	90	49,0
SWO R 1350 H <21227>	4010	91	1842		94	1,5	8,3		342	90	96	160	90	50,4
SWO R 949 H <21228>	3650	83	1622		83	1,2	7,8		344	90	95	150	90	48,7
Arazzo H RAGT <21309>	4510	102	2022		104	0,7	7,2		343	90	100	153	90	49,2
PX 109 PR <21310>	4610	105	2022		104	1,1	7,2		344	90	100	115	90	48,2
PX 110 PR <21311>	3980	90	1738		89	1,3	8,2		345	90	100	125	90	48,0
SY Marten H SYN <21312>	4630	105	2041		105	1,0	7,8		345	90	98	150	90	48,5
SY Saveo H SYN <21313>	4110	93	1839		94	1,0	7,5		343	90	95	158	90	49,1
Argos H NPZ <21314>	5030	114	2321		119	1,2	7,4		345	90	88	160	90	50,7
Garou H NPZ <21315>	4370	99	1967		101	1,1	8,0		344	90	95	150	90	49,4
Mercedes H NPZ <21316>	5280	120	2458		126	0,9	7,0		342	90	100	160	90	51,2
V295OL (MDS 10) H Mon <21317>	3990	91	1831		94	1,8	7,5		343	90	98	155	90	50,3
CWH 237 H Mon <21318>	5040	114	2258		116	1,0	7,4		343	90	99	160	90	49,3
CWH 232 H Mon <21319>	5190	118	2334		120	1,3	7,6		342	90	65	155	90	49,3
Alexander (LE 11/223) H Lim <21321>	4540	103	2040		105	0,9	7,2		346	90	100	148	90	49,4
HR 174.65 H RAGT <21322>	4430	100	2008		103	1,1	7,5		345	90	88	165	90	49,8
Marathon H DSV <21323>	4250	97	1883		96	1,0	7,2		346	90	100	148	90	48,6
Minerva H DSV <21324>	4360	99	2006		103	0,7	7,2		342	90	100	155	90	50,5
ES Natalie H ES <21325>	4530	103	1994		102	1,0	7,6		343	90	100	163	90	48,3
ES Danube H ES <21326>	4840	110	2066		106	1,2	8,8		344	90	92	158	90	46,9
MH 10 L11 H Mom <21327>	5040	114	2337		120	1,0	7,6		345	90	100	163	90	51,0
Lexer (RG21010) H <21328>	3740	85	1711		88	0,9	7,4		342	90	100	158	90	50,3
Puncher (RG21004) H <21329>	5080	115	2340		120	0,8	7,6		340	90	100	158	90	50,5
RG21111 H <21330>	5000	113	2259		116	0,9	7,5		343	90	95	155	90	49,6
SWO R 663 H SvL <21331>	4590	104	2093		107	1,1	7,4		342	90	100	153	90	50,2

ANM: Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100= Alla stjälkar helt upprättstående. 0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.



PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A775
Förs.v: Björn Cedergren
Christinelund. 388 91 Vassmolösa
Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-30-2013

Gödsling kg/ton
30 Medel
Nötflytgödsel

SIDA 4

Ansvarig:
Utförar-ansvarig:
2014-08-07 11:03

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Klas Eriksson 0702-87 63 63

Skördeår:2014

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13
Förfrukt: Vall
Jordart: mmh I Sa
ph-värde: 6,6

Växtskydd
2013-08-16 Butisan Top 1,0l/ha
2014-04-17 150 g/ha Mospilan
2013-08-16 SLUxx 2kg

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:	Skörd kg/ha vid 9%	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-14	Mog- nads- tid dagar 07-14	Plant- täthet höst % 09-04	Strå- styrka skörd % 07-14	Stjälk längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 03-31	Rå- fett %
Obehandlat	4320	100		1933	100		1,0	7,7		342	90	95	152	90	49,1
Behandlat (bomullsmögel)	4740	110		2144	111		1,1	7,4		344	90	97	153	90	49,7
-X-	4530			2039			1,0	7,6				96			49,4
CV%	6,6			6,9			21,6	4,2				9,4			0,6
OBS	104			104			104	104				104			104
PROB F1	.0020			.0019			.0272	.8651				.4098			.3848
PROB F2	.0001			.0001			.0001	.0001				.0018			.0001
PROB F1*F2	.1950			.1784			.0045	.4735				.7892			.0633
LSD F1	190			88			0,1	15,0				4			5,0
LSD F2	440			205			0,3	0,5				13			0,5
LSD F1*F2	620			291			0,5	1,7				18			0,9

ANM: Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100= Alla stjälkar helt upprättstående. 0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A775

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-30-2013

Gödsling

kg/ton

30

Medel

Nötflytgödsel

SIDA 5

Skördeår:2014

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Klas Eriksson 0702-87 63 63

2014-08-07 11:03

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Sa

ph-värde: 6,6

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0l/ha

2014-04-17 150 g/ha Mospilan

2013-08-16 SLUxx 2kg

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Grå- mögel % 04-10													
Sortblandning	Obehandlat	0													
Excalibur H Mon	Obehandlat	0													
SWO R 1350 H	Obehandlat	0													
SWO R 949 H	Obehandlat	0													
Arazzo H RAGT	Obehandlat	1													
PX 109 PR	Obehandlat	0													
PX 110 PR	Obehandlat	0													
SY Marten H SYN	Obehandlat	0													
SY Saveo H SYN	Obehandlat	0													
Argos H NPZ	Obehandlat	0													
Garou H NPZ	Obehandlat	0													
Mercedes H NPZ	Obehandlat	0													
V295OL (MDS 10) H Mon	Obehandlat	1													
CWH 237 H Mon	Obehandlat	1													
CWH 232 H Mon	Obehandlat	1													
Alexander (LE 11/223) H Lim	Obehandlat	0													
HR 174.65 H RAGT	Obehandlat	2													
Marathon H DSV	Obehandlat	0													
Minerva H DSV	Obehandlat	0													
ES Natalie H ES	Obehandlat	0													
ES Danube H ES	Obehandlat	0													
MH 10 L11 H Mom	Obehandlat	0													
Lexer (RG21010) H	Obehandlat	0													
Puncher (RG21004) H	Obehandlat	1													
RG21111 H	Obehandlat	1													
SWO R 663 H SvL	Obehandlat	0													

ANM: Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100= Alla stjälkar helt upprättstående. 0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A775

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-30-2013

Gödslng

kg/ton

30

Medel

Nötflytgödsel

SIDA 6

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2014-08-07 11:03

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Klas Eriksson 0702-87 63 63

Skördeår:2014

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Sa

ph-värde: 6,6

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0l/ha

2014-04-17 150 g/ha Mospilan

2013-08-16 SLUxx 2kg

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Grä- mögel % 04-10															
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	0													
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)	0													
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Arazzo H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	1													
PX 109 PR	Behandlat (bomullsmögel)	0													
PX 110 PR	Behandlat (bomullsmögel)	0													
SY Marten H SYN	Behandlat (bomullsmögel)	0													
SY Saveo H SYN	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Argos H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Garou H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	1													
Mercedes H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	0													
V295OL (MDS 10) H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	0													
CWH 237 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	0													
CWH 232 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Alexander (LE 11/223) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	0													
HR 174.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	2													
Marathon H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Minerva H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	0													
ES Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	0													
ES Danube H ES	Behandlat (bomullsmögel)	0													
MH 10 L11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Lexer (RG21010) H	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Puncher (RG21004) H	Behandlat (bomullsmögel)	1													
RG21111 H	Behandlat (bomullsmögel)	0													
SWO R 663 H SvL	Behandlat (bomullsmögel)	0													

ANM: Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100= Alla stjälkar helt upprättstående. 0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A775

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelund. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-30-2013

Gödsling

kg/ton

30

Medel

Nötflytgödsel

SIDA 7

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2014-08-07 11:03

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Klas Eriksson 0702-87 63 63

Skördeår:2014

N P K S

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Sa

ph-värde: 6,6

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0l/ha

2014-04-17 150 g/ha Mospilan

2013-08-16 SLUxx 2kg

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Grä- mögel % 04-10															
Sortblandning <20901>	0														
Excalibur H Mon <20510>	0														
SWO R 1350 H <21227>	0														
SWO R 949 H <21228>	0														
Arazzo H RAGT <21309>	1														
PX 109 PR <21310>	0														
PX 110 PR <21311>	0														
SY Marten H SYN <21312>	0														
SY Saveo H SYN <21313>	0														
Argos H NPZ <21314>	0														
Garou H NPZ <21315>	0														
Mercedes H NPZ <21316>	0														
V295OL (MDS 10) H Mon <21317>	1														
CWH 237 H Mon <21318>	0														
CWH 232 H Mon <21319>	0														
Alexander (LE 11/223) H Lim <21321>	0														
HR 174.65 H RAGT <21322>	2														
Marathon H DSV <21323>	0														
Minerva H DSV <21324>	0														
ES Natalie H ES <21325>	0														
ES Danube H ES <21326>	0														
MH 10 L11 H Mom <21327>	0														
Lexer (RG21010) H <21328>	0														
Puncher (RG21004) H <21329>	1														
RG21111 H <21330>	0														
SWO R 663 H SvL <21331>	0														

ANM: Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100= Alla stjälkar helt upprättstående. 0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.

