

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A776

Förs.v: Mats Runfelt

Rundarve Atlingbo. 622 40 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-469-2013

SIDA 1

Skördeår: 2014

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2014-08-25 9:11

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-12

Förfrukt: Höstkorn

Jordart: mr mo LL

ph-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-01	20	Flytgödsel, ton
2013-08-11	222	NS 27-4
2014-03-06	300	NS 27-4
2014-04-04	250	NS 27-4
2014-04-19	3	Norotec Raps
Växtskydd		
2014-05-09	0.5 I Acanto + 0.5 I Sportak	
2013-08-13	10 kg Sluxx	
2013-08-14	2.0 I Nimbus	
2013-10-02	0.30 I Sumi Alpha	
2014-04-19	0.15 I Plenum	

N	P	K	S
60	9		
81	12		
68	10		

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 07-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-26	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 10-29	Strå- styrka skörd % 07-19	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-03	Rå- fett %
4060	100	100	1780	100	100	5,3	7,6	07-27	349	78	100	135	73	48,6
4040	100	99	1751	100	98	5,2	7,6	07-24	346	65	100	131	73	47,8
4730	100	116	2189	100	123	3,5	7,3	07-26	348	73	100	144	73	50,9
4400	100	108	1965	100	110	4,6	7,2	07-22	344	70	100	137	73	48,9
5110	100	126	2240	100	126	4,1	7,7	07-25	347	68	100	141	75	48,0
3630	100	89	1572	100	88	9,0	7,9	07-30	352	65	100	106	68	48,0
3980	100	98	1756	100	99	8,7	7,6	07-27	349	70	100	119	68	48,6
4390	100	108	1954	100	110	5,4	7,6	07-26	348	75	100	138	80	49,0
4770	100	117	2150	100	121	4,4	8,3	07-25	347	63	100	136	68	49,4
4840	100	119	2222	100	125	5,1	7,5	07-27	349	78	100	146	83	50,3
4760	100	117	2140	100	120	4,8	7,5	07-27	349	70	100	133	63	49,6
5000	100	123	2283	100	128	3,7	7,3	07-25	347	80	100	141	80	50,2
3860	100	95	1759	100	99	5,7	7,8	07-26	348	75	100	141	75	50,2
4470	100	110	2001	100	112	5,6	7,4	07-25	347	73	100	144	83	49,1
4790	100	118	2164	100	122	5,3	7,3	07-26	348	75	100	150	83	49,5
4190	100	103	1860	100	104	5,7	7,8	07-27	349	70	100	139	75	49,1
4530	100	112	2023	100	114	4,9	7,7	07-30	352	73	100	143	73	49,0
4410	100	109	1944	100	109	5,6	7,3	07-27	349	75	100	132	75	48,5
4650	100	115	2115	100	119	4,3	7,5	07-24	346	80	100	136	83	49,9
4450	100	110	1948	100	109	6,2	7,5	07-28	350	80	100	143	85	48,0
4250	100	105	1799	100	101	6,6	8,9	07-31	353	68	100	155	73	47,0
4600	100	113	2119	100	119	5,0	7,9	07-28	350	65	100	145	73	50,6
4680	100	115	2110	100	119	4,5	8,0	07-27	349	78	100	149	83	49,5
4350	100	107	2003	100	113	5,4	8,2	07-23	345	75	100	137	75	50,5
4940	100	122	2251	100	126	4,9	8,2	07-24	346	80	100	142	88	50,0
4270	100	105	1914	100	108	5,4	7,2	07-27	349	73	100	140	75	49,6

ANM: 2013-08-12 Sort på fältet: Exstorm.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A776

Förs.v: Mats Runfelt

Rundarve Atlingbo. 622 40 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-469-2013

SIDA 2

Skördeår: 2014

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2014-08-25 9:11

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-12

Förfrukt: Höstkorn

Jordart: mr mo LL

ph-värde:

Gödsling kg/ton
2013-08-01 20 Flytgödsel, ton
2013-08-11 222 NS 27-4
2014-03-06 300 NS 27-4
2014-04-04 250 NS 27-4
2014-04-19 3 Norotec Raps
Växtskydd
2014-05-09 0.5 I Acanto + 0.5 I Sportak
2013-08-13 10 kg Sluxx
2013-08-14 2.0 I Nimbus
2013-10-02 0.30 I Sumi Alpha
2014-04-19 0.15 I Plenum

N P K S

60 9

81 12

68 10

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 07-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-26	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 10-29	Strå- styrka skörd % 07-19	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-03	Rå- fett %
5100	126	100	2280	128	100	4,8	8,1	07-31	353	70	100	144	68	49,3
4680	116	92	2044	117	90	4,9	7,7	07-27	349	73	100	129	73	47,9
5190	110	102	2396	109	105	3,1	7,8	07-28	350	75	100	138	75	50,8
4670	106	91	2086	106	91	4,7	7,6	07-29	351	73	100	138	73	49,1
5620	110	110	2465	110	108	5,1	8,1	07-28	350	75	100	145	75	48,2
4580	126	90	2008	128	88	4,9	8,3	08-04	357	70	100	104	68	48,3
4610	116	90	2035	116	89	9,0	8,0	07-31	353	70	100	115	68	48,5
4980	113	98	2205	113	97	4,0	7,8	07-31	353	70	100	134	65	48,5
4840	101	95	2179	101	96	4,5	8,4	07-31	353	63	100	130	60	49,6
5230	108	102	2391	108	105	4,1	7,3	07-30	352	68	100	148	73	50,3
5360	113	105	2400	112	105	3,9	7,5	07-31	353	75	100	145	78	49,1
5290	106	104	2441	107	107	3,5	7,2	07-29	351	73	100	136	75	50,7
4420	114	87	2014	114	88	6,1	7,9	07-30	352	73	100	133	73	50,1
5470	122	107	2463	123	108	4,0	7,6	08-28	381	75	100	151	80	49,6
5350	112	105	2421	112	106	4,0	7,5	07-29	351	80	100	147	88	49,7
4920	117	96	2211	119	97	4,7	8,1	08-01	354	73	100	144	73	49,4
5620	124	110	2514	124	110	3,7	8,4	08-04	357	75	100	155	75	49,3
5140	117	101	2274	117	100	4,4	7,3	07-29	351	75	100	129	75	48,7
5100	109	100	2313	109	101	3,6	7,6	07-29	351	73	100	129	73	49,8
4740	107	93	2065	106	91	5,8	7,7	08-01	354	78	100	140	75	47,8
4580	108	90	1938	108	85	6,7	9,2	08-04	357	70	100	146	70	46,6
5730	125	112	2638	124	116	3,9	8,3	08-01	354	70	100	153	75	50,7
4610	99	90	2080	99	91	5,1	7,8	07-28	350	78	100	140	80	49,4
5380	124	105	2475	124	109	3,5	8,4	07-25	347	78	100	154	83	50,6
5260	107	103	2401	107	105	4,3	7,7	07-28	350	75	100	145	75	50,1
5320	125	104	2400	125	105	4,3	7,6	07-31	353	75	100	138	83	49,5

ANM: 2013-08-12 Sort på fältet: Exstorm.

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A776

Förs.v: Mats Runfelt

Rundarve Atlingbo. 622 40 Romakloster

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-469-2013

Gödsling kg/ton

2013-08-01 20

2013-08-11 222

2014-03-06 300

2014-04-04 250

2014-04-19 3

Växtskydd

2014-05-09 0.5 I Acanto + 0.5 I Sportak

2013-08-13 10 kg Sluux

2013-08-14 2.0 I Nimbus

2013-10-02 0.30 I Sumi Alpha

2014-04-19 0.15 I Plenum

SIDA 3

Skördeår: 2014

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2014-08-25 9:11

N P K S

60 9

81 12

68 10

Medel

Flytgödsel, ton

NS 27-4

NS 27-4

NS 27-4

Norotec Raps

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-12

Förfrukt: Höstkorn

Jordart: mr mo LL

ph-värde:

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 07-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-26	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 10-29	Strå- styrka skörd % 07-19	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-03	Rå- fett %
4580		100	2030		100	5,1	7,8		351	74	100	139	70	48,9
4360		95	1898		93	5,0	7,6		348	69	100	130	73	47,8
4960		108	2293		113	3,3	7,5		349	74	100	141	74	50,8
4540		99	2025		100	4,6	7,4		348	71	100	137	73	49,0
5370		117	2353		116	4,6	7,9		349	71	100	143	75	48,1
4100		90	1790		88	6,9	8,1		355	68	100	105	68	48,1
4300		94	1896		93	8,8	7,8		351	70	100	117	68	48,5
4690		102	2079		102	4,7	7,7		351	73	100	136	73	48,8
4800		105	2165		107	4,4	8,3		350	63	100	133	64	49,5
5030		110	2307		114	4,6	7,4		351	73	100	147	78	50,3
5060		110	2270		112	4,4	7,5		351	73	100	139	70	49,4
5140		112	2362		116	3,6	7,3		349	76	100	138	78	50,4
4140		90	1887		93	5,9	7,9		350	74	100	137	74	50,1
4970		108	2232		110	4,8	7,5		364	74	100	147	81	49,3
5070		111	2292		113	4,7	7,4		350	78	100	148	85	49,6
4550		99	2036		100	5,2	7,9		352	71	100	141	74	49,2
5080		111	2268		112	4,3	8,0		355	74	100	149	74	49,1
4780		104	2109		104	5,0	7,3		350	75	100	130	75	48,6
4880		106	2214		109	4,0	7,6		349	76	100	133	78	49,9
4600		100	2007		99	6,0	7,6		352	79	100	141	80	47,9
4410		96	1869		92	6,6	9,0		355	69	100	150	71	46,8
5170		113	2379		117	4,4	8,1		352	68	100	149	74	50,6
4650		101	2095		103	4,8	7,9		350	78	100	144	81	49,5
4860		106	2239		110	4,5	8,3		346	76	100	145	79	50,5
5100		111	2326		115	4,6	7,9		348	78	100	143	81	50,0
4800		105	2157		106	4,8	7,4		351	74	100	139	79	49,5

ANM: 2013-08-12 Sort på fältet: Exstorm.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A776

Förs.v: Mats Runfelt

Jbr-omr: 9 B Rundarve Atlingbo. 622 40 Romakloster

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: I-469-2013

SIDA 4

Skördeår: 2014

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

Bo Pettersson 0498-20 22 45, 070-775 76 34

2014-08-25 9:11

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-12

Förfrukt: Höstkorn

Jordart: mr mo LL

ph-värde:

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-01	20	Flytgödsel, ton
2013-08-11	222	NS 27-4
2014-03-06	300	NS 27-4
2014-04-04	250	NS 27-4
2014-04-19	3	Norotec Raps
Växtskydd		
2014-05-09	0.5 I Acanto + 0.5 I Sportak	
2013-08-13	10 kg Sluxx	
2013-08-14	2.0 I Nimbus	
2013-10-02	0.30 I Sumi Alpha	
2014-04-19	0.15 I Plenum	

N P K S

60 9

81 12

68 10

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 07-26	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-26	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-19	Mog- nads- tid dagar 07-19	Plant- täthet höst % 10-29	Strå- styrka skörd % 07-19	Stjälk längd cm 07-19	Plant- täthet vår % 04-03	Rå- fett %
Obehandlat	4470	100	2001	100		5,3	7,7		348	73	100	138	76	49,2
Behandlat (bomullsmögel)	5070	113	2274	114		4,6	7,9		353	73	100	139	74	49,3
-X-	4770		2138			5,0	7,8			73			75	49,2
CV%	4,4		4,6			20,1	3,2			6,1			6,9	0,5
OBS	104		104			104	104			104			104	104
PROB F1	.0001		.0001			.5746	.7840			.8754			.2848	.6035
PROB F2	.0001		.0001			.0001	.0001			.0064			.0003	.0001
PROB F1*F2	.0411		.0427			.5518	.5213			.5392			.2012	.8388
LSD F1	190		92			11,3	6,7			3			4	0,6
LSD F2	330		154			1,5	0,4			7			8	0,4
LSD F1*F2	480		224			2,5	0,9			10			11	0,6

ANM: 2013-08-12 Sort på fältet: Exstorm.