

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A778

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-07-24

Förfukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

EJ MED

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-100-2013

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-20	200	NS 27-3 (Axan)
2014-03-20	200	NS 27-4
2014-04-05	350	NS 27-4

Växtskydd
1301-10-05 Kerb 1,25
Slux 10kg

SIDA 1

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

2014-09-29 16:12

N	P	K	S
54	6		
54	8		
95	14		

Skördeår: 2014

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-24	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Strå- styrka skörd % 07-24	Stjälk längd cm 05-14	Plant- täthet höst % 10-24	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %	Plantor utan Torr- röta 07-24
Sortblandning	Obehandlat	2620	100	100	1183	100	100	25,0	5,7	4,5	100	125	50	70	48,9	50
Excalibur H Mon	Obehandlat	2510	100	96	1140	100	96	24,5	6,3	4,6	100	124	45	68	49,6	50
SWO R 1350 H	Obehandlat	2420	100	92	1105	100	93	25,7	6,0	4,0	100	148	45	58	50,5	47
SWO R 949 H	Obehandlat	2960	100	113	1319	100	111	19,0	6,1	4,4	100	132	60	83	49,0	50
Arazzo H RAGT	Obehandlat	2890	100	110	1250	100	106	23,2	6,1	4,3	100	137	55	75	47,8	49
PX 109 PR	Obehandlat	2580	100	98	1084	100	92	18,9	6,5	4,9	100	97	40	73	46,3	49
PX 110 PR	Obehandlat	2510	100	96	1043	100	88	26,4	6,4	3,9	100	94	30	55	44,7	50
SY Marten H SYN	Obehandlat	2830	100	108	1233	100	104	23,1	6,5	4,3	100	130	55	75	48,1	50
SY Saveo H SYN	Obehandlat	2450	100	93	1106	100	93	22,1	6,0	4,5	100	140	35	55	50,2	50
Argos H NPZ	Obehandlat	3220	100	123	1454	100	123	21,3	6,0	4,5	100	136	45	80	49,7	50
Garou H NPZ	Obehandlat	2810	100	107	1274	100	108	24,0	5,8	4,7	100	132	55	83	50,0	49
Mercedes H NPZ	Obehandlat	2990	100	114	1349	100	114	23,7	5,7	4,4	100	132	78	88	50,0	50
V295OL (MDS 10) H Mon	Obehandlat	2860	100	109	1263	100	107	21,0	6,2	5,0	100	122	35	68	47,7	50
CWH 237 H Mon	Obehandlat	3280	100	125	1466	100	124	24,4	6,2	4,3	100	138	55	73	48,9	50
CWH 232 H Mon	Obehandlat	3070	100	117	1426	100	121	24,9	5,9	4,3	100	133	55	80	50,9	50
Alexander (LE 11/223) H Lim	Obehandlat	2960	100	113	1314	100	111	21,7	5,7	4,9	100	125	53	65	49,0	50
HR 174.65 H RAGT	Obehandlat	3150	100	120	1431	100	121	20,6	6,1	5,0	100	150	55	85	49,9	49
Marathon H DSV	Obehandlat	3110	100	119	1367	100	115	21,7	6,2	4,5	100	128	50	65	48,2	49
Minerva H DSV	Obehandlat	2670	100	102	1237	100	105	23,1	6,0	4,2	100	132	53	75	50,3	49
ES Natalie H ES	Obehandlat	2880	100	110	1257	100	106	25,1	6,2	4,6	100	133	63	75	48,3	49
ES Danube H ES	Obehandlat	2600	100	99	1103	100	93	22,2	7,1	4,7	100	132	40	63	46,7	49
MH 10 L11 H Mom	Obehandlat	2780	100	106	1263	100	107	24,6	6,1	4,5	100	126	40	65	49,9	50
Lexer (RG21010) H	Obehandlat	2930	100	112	1350	100	114	23,0	5,8	4,4	100	127	55	80	50,3	50
Puncher (RG21004) H	Obehandlat	2780	100	106	1239	100	105	23,2	6,1	4,6	100	128	48	68	49,2	50
RG21111 H	Obehandlat	2800	100	107	1288	100	109	22,3	5,8	4,5	100	129	50	68	50,1	50
SWO R 663 H SvL	Obehandlat	3170	100	121	1469	100	124	22,0	6,0	4,6	100	133	60	80	50,8	50

ANM: OBS ! 0 % avrenhalt ???

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A778

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-07-24

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

EJ MED

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-100-2013

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-20	200	NS 27-3 (Axan)
2014-03-20	200	NS 27-4
2014-04-05	350	NS 27-4

Växtskydd
1301-10-05 Kerb 1,25
Slux 10kg

SIDA 2

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

2014-09-29 16:12

Skördeår: 2014

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 9% 07-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-24	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Strå- styrka skörd % 07-24	Stjälk längd cm 05-14	Plant- täthet höst % 10-24	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %	Plantor utan Torr- röta 07-24
3030	116	100	1361	115	100	21,4	6,3	5,0	100		35	75	49,5	50
3090	123	102	1322	116	97	22,5	7,0	4,5	100		50	75	47,1	49
2970	123	98	1369	124	101	24,6	6,9	4,5	100		30	55	50,6	50
2930	99	97	1317	100	97	26,4	6,9	4,4	100		70	85	49,3	50
2540	88	84	1133	91	83	24,8	6,5	4,5	100		30	60	49,2	50
2080	81	69	888	82	65	22,1	6,5	4,6	100		35	68	47,3	50
2740	109	90	1167	112	86	23,0	7,2	4,4	100		35	53	46,9	50
2440	86	80	1069	87	79	22,0	7,9	4,6	100		45	53	47,3	50
2520	103	83	1136	103	84	22,7	7,4	4,7	100		43	65	49,7	49
2750	85	91	1219	84	90	24,6	7,0	4,4	100		35	60	48,8	50
2050	73	68	931	73	68	22,4	6,2	4,6	100		33	63	50,0	50
3140	105	104	1461	108	107	25,6	6,3	4,4	100		55	78	51,4	50
2390	84	79	1089	86	80	25,2	7,2	4,9	100		38	60	49,5	50
3050	93	101	1370	93	101	25,2	7,1	4,6	100		50	75	49,6	50
3180	104	105	1464	103	108	23,7	6,1	4,4	100		68	80	50,6	50
2800	95	92	1271	97	93	23,0	6,1	4,8	100		30	70	50,4	50
2950	94	97	1319	92	97	23,7	7,2	5,3	100		40	65	49,3	49
3200	103	106	1372	100	101	21,3	6,7	4,5	100		35	73	46,8	50
2800	105	92	1264	102	93	26,6	6,4	3,8	100		53	78	49,7	50
2900	101	96	1271	101	93	22,3	6,6	5,5	100		50	70	48,3	50
2340	90	77	1004	91	74	22,9	6,6	5,0	100		40	68	47,5	50
2930	105	97	1331	105	98	24,2	7,2	4,5	100		58	68	50,1	47
3050	104	101	1385	103	102	25,1	6,9	4,6	100		33	68	50,1	50
2730	98	90	1230	99	90	25,2	7,0	4,5	100		30	65	49,3	50
3050	109	101	1420	110	104	22,1	6,3	4,4	100		60	75	50,9	50
2930	93	97	1362	93	100	25,3	6,2	4,8	100		60	88	51,3	48

ANM: OBS ! 0 % avrenhalt ???

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A778

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-07-24

Förrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

EJ MED

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-100-2013

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-20	200	NS 27-3 (Axan)
2014-03-20	200	NS 27-4
2014-04-05	350	NS 27-4

Växtskydd
1301-10-05 Kerb 1,25
Slux 10kg

SIDA 3

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

2014-09-29 16:12

N	P	K	S
54	6		
54	8		
95	14		

Skördeår: 2014

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-24	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Strå- styrka skörd % 07-24	Stjälk längd cm 05-14	Plant- täthet höst % 10-24	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %	Plantor utan Torr- röta 07-24
Sortblandning	<20901>	2830		100	1272		100	23,2	6,0	4,8	100	125	43	73	49,2	50
Excalibur H Mon	<20510>	2800		99	1231		97	23,5	6,6	4,6	100	124	48	71	48,4	49
SWO R 1350 H	<21227>	2690		95	1237		97	25,2	6,4	4,3	100	148	38	56	50,6	48
SWO R 949 H	<21228>	2950		104	1318		104	22,7	6,5	4,4	100	132	65	84	49,1	50
Arazzo H RAGT	<21309>	2710		96	1191		94	24,0	6,3	4,4	100	137	43	68	48,5	50
PX 109 PR	<21310>	2330		82	986		78	20,5	6,5	4,8	100	97	38	70	46,8	50
PX 110 PR	<21311>	2620		93	1105		87	24,7	6,8	4,2	100	94	33	54	45,8	50
SY Marten H SYN	<21312>	2630		93	1151		90	22,5	7,2	4,5	100	130	50	64	47,7	50
SY Saveo H SYN	<21313>	2480		88	1121		88	22,4	6,7	4,6	100	140	39	60	49,9	49
Argos H NPZ	<21314>	2980		106	1337		105	22,9	6,5	4,5	100	136	40	70	49,2	50
Garou H NPZ	<21315>	2430		86	1102		87	23,2	6,0	4,7	100	132	44	73	50,0	50
Mercedes H NPZ	<21316>	3060		108	1405		110	24,7	6,0	4,4	100	132	66	83	50,7	50
V295OL (MDS 10) H Mon	<21317>	2630		93	1176		92	23,1	6,7	5,0	100	122	36	64	48,6	50
CWH 237 H Mon	<21318>	3160		112	1418		111	24,8	6,6	4,5	100	138	53	74	49,2	50
CWH 232 H Mon	<21319>	3130		111	1445		114	24,3	6,0	4,4	100	133	61	80	50,7	50
Alexander (LE 11/223) H Lim	<21321>	2880		102	1292		102	22,3	5,9	4,9	100	125	41	68	49,7	50
HR 174.65 H RAGT	<21322>	3050		108	1375		108	22,1	6,7	5,2	100	150	48	75	49,6	49
Marathon H DSV	<21323>	3160		112	1369		108	21,5	6,5	4,5	100	128	43	69	47,5	50
Minerva H DSV	<21324>	2730		97	1251		98	24,8	6,2	4,0	100	132	53	76	50,0	49
ES Natalie H ES	<21325>	2890		102	1264		99	23,7	6,4	5,1	100	133	56	73	48,3	49
ES Danube H ES	<21326>	2470		87	1054		83	22,6	6,8	4,9	100	132	40	65	47,1	49
MH 10 L11 H Mom	<21327>	2850		101	1297		102	24,4	6,6	4,5	100	126	49	66	50,0	48
Lexer (RG21010) H	<21328>	2990		106	1367		108	24,0	6,4	4,5	100	127	44	74	50,2	50
Puncher (RG21004) H	<21329>	2760		98	1234		97	24,2	6,6	4,6	100	128	39	66	49,2	50
RG21111 H	<21330>	2930		104	1354		106	22,2	6,1	4,5	100	129	55	71	50,5	50
SWO R 663 H SvL	<21331>	3050		108	1415		111	23,7	6,1	4,7	100	133	60	84	51,0	49

ANM: OBS ! 0 % avrenhalt ???

RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A778

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-07-24

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

EJ MED

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-100-2013

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-20	200	NS 27-3 (Axan)
2014-03-20	200	NS 27-4
2014-04-05	350	NS 27-4

Växtskydd
1301-10-05 Kerb 1,25
Slux 10kg

SIDA 4

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

2014-09-29 16:12

N	P	K	S
54		6	
54		8	
95		14	

Skördeår: 2014

FÖRSÖKSLED:

	Skörd kg/ha vid 9% 07-24	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-24	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Strå- styrka skörd % 07-24	Stjälk längd cm 05-14	Plant- täthet höst % 10-24	Plant- täthet vår % 03-26	Rå- fett %	Plantor utan Torr- röta 07-24
Obehandlat	2840	100		1270	100		22,9	6,1	4,5	100	129	50	72	49,0	49
Behandlat (bomullsmögel)	2790	98		1251	99		23,8	6,7	4,6	100		44	69	49,2	50
-X-	2820			1260			23,4	6,4					70	49,1	49
CV%	11,4			11,8			7,2	7,0					10,4	2,0	1,6
OBS	104			104			104	104					104	104	104
PROB F1	.8034			.8663			.5431	.0013					.6697	.8586	.7423
PROB F2	.0352			.0051			.0711	.1370					.0002	.0001	.0247
PROB F1*F2	.6739			.7976			.0385	.8503					.4304	.6068	.0403
LSD F1	1880			1120			4,8	0,3					78	10,3	1
LSD F2	510			233			2,5	0,7					12	1,5	1
LSD F1*F2	750			354			3,9	1,0					19	2,5	2

ANM: OBS ! 0 % avrenhalt ???

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A778

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-07-24

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

EJ MED

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-100-2013

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-20	200	NS 27-3 (Axan)
2014-03-20	200	NS 27-4
2014-04-05	350	NS 27-4

Växtskydd
1301-10-05 Kerb 1,25
Slux 10kg

SIDA 5

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

2014-09-29 16:12

N	P	K	S
54			6
54			8
95			14

Skördeår: 2014

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Sortblandning	Obehandlat
Excalibur H Mon	Obehandlat
SWO R 1350 H	Obehandlat
SWO R 949 H	Obehandlat
Arazzo H RAGT	Obehandlat
PX 109 PR	Obehandlat
PX 110 PR	Obehandlat
SY Marten H SYN	Obehandlat
SY Saveo H SYN	Obehandlat
Argos H NPZ	Obehandlat
Garou H NPZ	Obehandlat
Mercedes H NPZ	Obehandlat
V295OL (MDS 10) H Mon	Obehandlat
CWH 237 H Mon	Obehandlat
CWH 232 H Mon	Obehandlat
Alexander (LE 11/223) H Lim	Obehandlat
HR 174.65 H RAGT	Obehandlat
Marathon H DSV	Obehandlat
Minerva H DSV	Obehandlat
ES Natalie H ES	Obehandlat
ES Danube H ES	Obehandlat
MH 10 L11 H Mom	Obehandlat
Lexer (RG21010) H	Obehandlat
Puncher (RG21004) H	Obehandlat
RG21111 H	Obehandlat
SWO R 663 H SvL	Obehandlat

Stjälk
torr-
röta
25%
07-24

ANM: OBS ! 0 % avrenhalt ???

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 21

ADB-nr: 07A778

Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-07-24

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

ph-värde:

EJ MED

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: MY-100-2013

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-20	200	NS 27-3 (Axan)
2014-03-20	200	NS 27-4
2014-04-05	350	NS 27-4

Växtskydd
1301-10-05 Kerb 1,25
Slux 10kg

SIDA 6

Ansvarig:

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Utförar-ansvarig:

2014-09-29 16:12

N	P	K	S
54			6
54			8
95			14

Skördeår: 2014

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Stjälk torr- röta 25% 07-24													
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	1													
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	1													
SWO R 1350 H	Behandlat (bomullsmögel)	1													
SWO R 949 H	Behandlat (bomullsmögel)	1													
Arazzo H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	0													
PX 109 PR	Behandlat (bomullsmögel)	0													
PX 110 PR	Behandlat (bomullsmögel)	0													
SY Marten H SYN	Behandlat (bomullsmögel)	0													
SY Saveo H SYN	Behandlat (bomullsmögel)	1													
Argos H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Garou H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Mercedes H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	0													
V295OL (MDS 10) H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	0													
CWH 237 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	0													
CWH 232 H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Alexander (LE 11/223) H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	0													
HR 174.65 H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	2													
Marathon H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	0													
Minerva H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	1													
ES Natalie H ES	Behandlat (bomullsmögel)	1													
ES Danube H ES	Behandlat (bomullsmögel)	1													
MH 10 L11 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	3													
Lexer (RG21010) H	Behandlat (bomullsmögel)	1													
Puncher (RG21004) H	Behandlat (bomullsmögel)	0													
RG21111 H	Behandlat (bomullsmögel)	0													
SWO R 663 H SvL	Behandlat (bomullsmögel)	2													

ANM: OBS ! 0 % avrenhalt ???



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A778
Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-07-24
Förfrukt: Höstvete
Jordart:
ph-värde:

EJ MED

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-100-2013

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-20	200	NS 27-3 (Axan)
2014-03-20	200	NS 27-4
2014-04-05	350	NS 27-4

Växtskydd
1301-10-05 Kerb 1,25
Slux 10kg

SIDA 7

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig:
2014-09-29 16:12

N	P	K	S
54			6
54			8
95			14

Skördeår: 2014

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Sortblandning	<20901>
Excalibur H Mon	<20510>
SWO R 1350 H	<21227>
SWO R 949 H	<21228>
Arazzo H RAGT	<21309>
PX 109 PR	<21310>
PX 110 PR	<21311>
SY Marten H SYN	<21312>
SY Saveo H SYN	<21313>
Argos H NPZ	<21314>
Garou H NPZ	<21315>
Mercedes H NPZ	<21316>
V295OL (MDS 10) H Mon	<21317>
CWH 237 H Mon	<21318>
CWH 232 H Mon	<21319>
Alexander (LE 11/223) H Lim	<21321>
HR 174.65 H RAGT	<21322>
Marathon H DSV	<21323>
Minerva H DSV	<21324>
ES Natalie H ES	<21325>
ES Danube H ES	<21326>
MH 10 L11 H Mom	<21327>
Lexer (RG21010) H	<21328>
Puncher (RG21004) H	<21329>
RG21111 H	<21330>
SWO R 663 H SvL	<21331>

Stjälk
torr-
röta
25%
07-24

ANM: OBS ! 0 % avrenhalt ???



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi.
Plan: OS7- 21
ADB-nr: 07A778
Förs.v:

Jbr-omr: 7 A

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-07-24
Förfrukt: Höstvete
Jordart:
ph-värde:

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

EJ MED

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: MY-100-2013

Gödsling	kg/ton	Medel
2013-08-20	200	NS 27-3 (Axan)
2014-03-20	200	NS 27-4
2014-04-05	350	NS 27-4

Växtskydd
1301-10-05 Kerb 1,25
Slux 10kg

SIDA 8

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig:
2014-09-29 16:12

N	P	K	S
54			6
54			8
95			14

Skördeår: 2014

FÖRSÖKSLED:

Obehandlat
Behandlat (bomullsmögel)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Stjälk torr- röta 25% 07-24															
0															
0															
0															
147,1															
104															
.9227															
.0130															
.0220															
0															
1															
1															

ANM: OBS ! 0 % avrenhalt ???