

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-08-20	350	NPK 17-5-10	60 18 35
2014-03-12	225	NS 27-3 (Axan)	61 7
2013-08-19	17	Fastgödsel, Nöt,	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Frövall
 Jordart: mmh ML
 ph-värde: 6,2

Växtskydd
 2014-05-17 Bekämpning: Acanto 1l.
 2013-08-15 Butisan 2
 2014-04-19 Raps Super 3l.

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-30	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-30	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-26	Strå- styrka skörd % 07-30	Stjälk längd cm	Plant- täthet vår % 04-15	Rå- fett %
Sortblandning	Obehandlat	4260	100	100	2009	100	100	3,4	7,1	07-30	349	93	100	155	90	51,8
Excalibur H Mon	Obehandlat	4640	100	109	2176	100	108	1,8	6,6	07-29	348	95	100	130	88	51,6
ES Astrid (SW)	Obehandlat	4650	100	109	2132	100	106	2,3	7,0	07-29	348	95	100	135	93	50,5
Galileo SW	Obehandlat	4230	100	99	1992	100	99	2,0	6,9	07-28	347	90	100	155	88	51,8
SW Apanaci 05052A	Obehandlat	4690	100	110	2233	100	111	2,3	7,1	07-30	349	98	100	145	90	52,3
Epure Mom	Obehandlat	4490	100	105	2151	100	107	2,4	7,8	07-31	350	93	100	170	90	52,7
NK Festivo Syn	Obehandlat	4740	100	111	2251	100	112	1,8	6,9	08-01	351	95	100	170	90	52,2
ES Alegria ES	Obehandlat	4150	100	97	1973	100	98	1,4	6,5	07-28	347	93	100	135	93	52,3
MH 06 CC 044 (Mom)	Obehandlat	4570	100	107	2176	100	108	2,7	8,9	07-30	349	93	100	155	93	52,4
Trinity, SWO 3085 (SW)	Obehandlat	4340	100	102	2046	100	102	2,2	7,0	07-30	349	93	100	135	88	51,8
Patron, RG 2905 (SSd)	Obehandlat	4470	100	105	2176	100	108	2,4	8,0	07-31	350	90	100	155	90	53,4
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	Obehandlat	4660	100	109	2159	100	107	2,5	9,9	07-31	350	95	93	145	93	51,1
Quartz	Obehandlat	4440	100	104	2120	100	106	2,4	6,5	07-30	349	95	95	140	90	52,5
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	5200	122	100	2415	120	100	1,9	8,2	07-31	350	90	100	170	88	51,0
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5530	119	106	2595	119	107	1,7	7,0	07-29	348	90	100	155	95	51,5
ES Astrid (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5240	113	101	2354	110	98	2,0	8,0	07-31	350	93	100	140	93	49,3
Galileo SW	Behandlat (bomullsmögel)	5010	118	96	2327	117	96	1,7	7,4	07-29	348	93	100	160	90	51,1
SW Apanaci 05052A	Behandlat (bomullsmögel)	5240	112	101	2482	111	103	1,7	7,6	07-30	349	93	100	170	93	52,1
Epure Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4890	109	94	2324	108	96	2,2	9,3	07-30	349	90	100	170	93	52,2
NK Festivo Syn	Behandlat (bomullsmögel)	5440	115	105	2547	113	105	1,8	7,4	08-01	351	90	100	175	90	51,5
ES Alegria ES	Behandlat (bomullsmögel)	4980	120	96	2347	119	97	1,2	6,9	07-28	347	93	100	160	93	51,8
MH 06 CC 044 (Mom)	Behandlat (bomullsmögel)	5260	115	101	2457	113	102	1,9	10,5	07-30	349	88	100	165	95	51,3
Trinity, SWO 3085 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)	5030	116	97	2345	115	97	1,9	8,8	07-30	349	88	100	165	93	51,3
Patron, RG 2905 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5280	118	102	2540	117	105	1,5	12,0	07-30	349	90	100	165	90	52,9
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)	5240	113	101	2398	111	99	1,6	12,0	07-31	350	90	83	150	90	50,3
Quartz	Behandlat (bomullsmögel)	5650	127	109	2688	127	111	1,3	7,5	07-30	349	90	95	165	90	52,3

ANM: 2013-08-15 Sort på fältet: Carlo
 17/: Ganska svaga symptom på Phoma. Angrepp på rothals. stjälkbas och brådmogna.
 Förekomst av bomullsmögel) = enstaka plantor/parcell.
 Ruta 8 betat ca 2 m2.

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-08-20	350	NPK 17-5-10	60 18 35
2014-03-12	225	NS 27-3 (Axan)	61 7
2013-08-19	17	Fastgödsel, Nöt,	

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Frövall
 Jordart: mmh ML
 ph-värde: 6,2

Växtskydd
 2014-05-17 Bekämpning: Acanto 1l.
 2013-08-15 Butisan 2
 2014-04-19 Raps Super 3l.

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-30	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-30	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum	Mog- nads- tid dagar	Plant- täthet höst % 09-26	Strå- styrka skörd % 07-30	Stjälk längd cm	Plant- täthet vår % 04-15	Rå- fett %
Sortblandning	<20901>	4730		100	2212		100	2,6	7,7		350	91	100	163	89	51,4
Excalibur H Mon	<20510>	5080		107	2386		108	1,7	6,8		348	93	100	143	91	51,6
ES Astrid (SW)	<20512>	4940		105	2243		101	2,2	7,5		349	94	100	138	93	49,9
Galileo SW	<20707>	4620		98	2159		98	1,8	7,1		348	91	100	158	89	51,4
SW Apanaci 05052A	<20810>	4970		105	2357		107	2,0	7,3		349	95	100	158	91	52,2
Epure Mom	<20814>	4690		99	2238		101	2,3	8,6		350	91	100	170	91	52,4
NK Festivo Syn	<20909>	5090		108	2399		108	1,8	7,2		351	93	100	173	90	51,8
ES Alegria ES	<21001>	4560		96	2160		98	1,3	6,7		347	93	100	148	93	52,0
MH 06 CC 044 (Mom)	<21201>	4920		104	2317		105	2,3	9,7		349	90	100	160	94	51,8
Trinity, SWO 3085 (SW)	<21202>	4680		99	2196		99	2,1	7,9		349	90	100	150	90	51,5
Patron, RG 2905 (SSd)	<21203>	4880		103	2358		107	2,0	10,0		350	90	100	160	90	53,2
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	<21204>	4950		105	2279		103	2,0	11,0		350	93	88	148	91	50,7
Quartz	<21308>	5040		107	2404		109	1,8	7,0		349	93	95	153	90	52,4
Obehandlat		4490	100		2123	100		2,3	7,4		349	93	99	148	90	52,0
Behandlat (bomullsmögel)		5230	117		2448	115		1,7	8,7		349	90	98	162	92	51,4
-X-		4860			2285			2,0	8,0			92	99		91	51,7
CV%		6,2			6,3			17,9	6,7			3,7	2,9		3,1	0,9
OBS		52			52			52	52			52	52		52	52
PROB F1		.1668			.1624			.0791	.1286			.0031	.3451		.1015	.3484
PROB F2		.2180			.1689			.0054	.0001			.6675	.0001		.4230	.0001
PROB F1*F2		.9160			.8849			.1370	.0050			.8569	.5372		.4994	.8947
LSD F1		1500			645			0,7	3,2			2	2		2	4,7
LSD F2		440			210			0,5	0,8			5	4		4	0,7
LSD F1*F2		810			376			0,8	1,2			7	6		6	1,1

ANM: 2013-08-15 Sort på fältet: Carlo
 17/: Ganska svaga symptom på Phoma. Angrepp på rothals. stjälkbas och brådmogna.
 Förekomst av bomullsmögel) = enstaka plantor/parcell.
 Ruta 8 betat ca 2 m2.

Gödsling	kg/ton	Medel	N	P	K	S
2013-08-20	350	NPK 17-5-10	60	18	35	
2014-03-12	225	NS 27-3 (Axan)	61		7	
2013-08-19	17	Fastgödsel, Nöt,				

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Frövall
 Jordart: mmh ML
 ph-värde: 6,2

Växtskydd
 2014-05-17 Bekämpning: Acanto 1l.
 2013-08-15 Butisan 2
 2014-04-19 Raps Super 3l.

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Bom- ulls- mögel %															
Sortblandning	Obehandlat	1															
Excalibur H Mon	Obehandlat	1															
ES Astrid (SW)	Obehandlat	0															
Galileo SW	Obehandlat	1															
SW Apanaci 05052A	Obehandlat	0															
Epure Mom	Obehandlat	0															
NK Festivo Syn	Obehandlat	1															
ES Alegria ES	Obehandlat	1															
MH 06 CC 044 (Mom)	Obehandlat	1															
Trinity, SWO 3085 (SW)	Obehandlat	1															
Patron, RG 2905 (SSd)	Obehandlat	0															
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	Obehandlat	1															
Quartz	Obehandlat	1															
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)																
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)																
ES Astrid (SW)	Behandlat (bomullsmögel)																
Galileo SW	Behandlat (bomullsmögel)																
SW Apanaci 05052A	Behandlat (bomullsmögel)																
Epure Mom	Behandlat (bomullsmögel)																
NK Festivo Syn	Behandlat (bomullsmögel)																
ES Alegria ES	Behandlat (bomullsmögel)																
MH 06 CC 044 (Mom)	Behandlat (bomullsmögel)																
Trinity, SWO 3085 (SW)	Behandlat (bomullsmögel)																
Patron, RG 2905 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)																
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	Behandlat (bomullsmögel)																
Quartz	Behandlat (bomullsmögel)																

ANM: 2013-08-15 Sort på fältet: Carlo
 17/: Ganska svaga symptom på Phoma. Angrepp på rothals. stjälkbas och brådmogna.
 Förekomst av bomullsmögel) = enstaka plantor/parcell.
 Ruta 8 betat ca 2 m2.

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-15
 Förfrukt: Frövall
 Jordart: mmh ML
 ph-värde: 6,2

Gödsling	kg/ton	Medel	N P K S
2013-08-20	350	NPK 17-5-10	60 18 35
2014-03-12	225	NS 27-3 (Axan)	61 7
2013-08-19	17	Fastgödsel, Nöt,	

Växtskydd
 2014-05-17 Bekämpning: Acanto 1l.
 2013-08-15 Butisan 2
 2014-04-19 Raps Super 3l.

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

FÖRSÖKSLED:

Bom- ulls- mögel %																
07-17																
Sortblandning	<20901>	1														
Excalibur H Mon	<20510>	1														
ES Astrid (SW)	<20512>	0														
Galileo SW	<20707>	1														
SW Apanaci 05052A	<20810>	0														
Epure Mom	<20814>	0														
NK Festivo Syn	<20909>	1														
ES Alegria ES	<21001>	1														
MH 06 CC 044 (Mom)	<21201>	1														
Trinity, SWO 3085 (SW)	<21202>	1														
Patron, RG 2905 (SSd)	<21203>	0														
Sidney, RAW 1096-101 (SSd)	<21204>	1														
Quartz	<21308>	1														
Obehandlat		0														
Behandlat (bomullsmögel)																
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
PROB F2																
PROB F1*F2																
LSD F1																
LSD F2																
LSD F1*F2																

ANM: 2013-08-15 Sort på fältet: Carlo
 17/: Ganska svaga symptom på Phoma. Angrepp på rothals. stjälkbas och brådmogna.
 Förekomst av bomullsmögel) = enstaka plantor/parcell.
 Ruta 8 betat ca 2 m2.