

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A793
Förs.v: Björn Cedergren

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-29-2013

Christinelunds gård. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg/ton
2013-08-08 30
2014-03-09 480
2014-04-17 2
Medel
Nötflyt, ton/ha
N 34
Brassitrel

SIDA 1

Skördeår:2014

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2014-08-08 11:21

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,7

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0 l/ha
2014-05-05 0.5 Cantus i block II och III
2014-04-17 150 g/ha Mospilan
2013-05-16 SLUxx 2kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-28	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-04	Strå- styrka skörd % 07-18	Stjälk längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 03-31	Rå- fett %	Grå- mögel % 04-10
Sortblandning	Obehandlat	4450	100	100	1952	100	100	1,4	8,6	07-24	345	85	100	170	85	48,2	0
Excalibur H Mon	Obehandlat	4700	100	106	2080	100	107	0,8	8,1	07-18	339	85	100	150	85	48,7	0
Compass H DSV	Obehandlat	3900	100	88	1821	100	93	1,5	7,9	07-24	345	85	100	170	85	51,3	1
Visby H NPZ	Obehandlat	4850	100	109	2133	100	109	0,9	7,2	07-21	342	85	100	155	85	48,4	1
PR44D06 H PR	Obehandlat	4290	100	96	1890	100	97	1,1	7,7	07-19	340	85	100	120	85	48,4	0
PR46W20 H PR	Obehandlat	4050	100	91	1885	100	97	0,7	6,7	07-18	339	85	100	170	85	51,2	1
DK Expower CWH119 H (Mon)	Obehandlat	5200	100	117	2344	100	120	1,1	8,4	07-22	343	85	100	170	85	49,4	0
Sherpa H NPZ	Obehandlat	5050	100	114	2282	100	117	0,9	7,9	07-24	345	85	100	160	85	49,7	1
PR46D07 H PR	Obehandlat	4430	100	100	1913	100	98	1,1	8,1	07-22	343	78	100	110	78	47,5	0
Mascara SW 05085F H	Obehandlat	4370	100	98	1920	100	98	0,9	7,5	07-23	344	85	100	150	85	48,3	0
DK Exstorm H Mon	Obehandlat	4940	100	111	2231	100	114	1,0	7,9	07-21	342	85	100	170	85	49,6	3
Avatar H NPZ	Obehandlat	4640	100	104	2153	100	110	0,6	6,7	07-17	338	85	100	160	85	51,0	0
Genie H DSV	Obehandlat	4520	100	102	2078	100	106	1,1	8,3	07-24	345	85	100	170	85	50,5	0
Inspiration H DSV	Obehandlat	5040	100	113	2249	100	115	1,8	8,2	07-24	345	85	80	170	85	49,1	0
SWO R 658 H	Obehandlat	4930	100	111	2169	100	111	1,3	8,1	07-26	347	85	65	160	85	48,4	0
SY Carlo H	Obehandlat	4330	100	97	1937	100	99	0,6	6,8	07-22	343	85	100	160	85	49,2	1
Hertz (MH 09H19) H Mom	Obehandlat	5370	100	121	2410	100	123	0,8	8,0	07-23	344	85	100	170	85	49,3	0
Flyer (RG 21006) H GbR	Obehandlat	3660	100	82	1690	100	87	0,9	6,9	07-20	341	85	100	155	85	50,8	0
PT 211 H PR	Obehandlat	4530	100	102	2042	100	105	1,9	8,8	07-29	350	85	100	180	85	49,6	5
MH 09F50 H Mom	Obehandlat	4010	100	90	1718	100	88	2,0	8,4	07-22	343	85	100	170	85	47,1	1
Rumba H DSV	Obehandlat	5070	100	114	2237	100	115	0,7	7,3	07-25	346	85	100	150	85	48,5	1
Thorin H NPZ	Obehandlat	4310	100	97	1915	100	98	1,2	7,3	07-19	340	85	100	120	85	48,8	1
Alabaster H Lim	Obehandlat	4700	100	106	2077	100	106	0,8	8,0	07-18	339	85	100	170	85	48,6	3
Arsenal H Lim	Obehandlat	4350	100	98	1920	100	98	1,1	7,0	07-21	342	85	88	165	85	48,5	1
DK Extrovert H Mon	Obehandlat	5170	100	116	2363	100	121	1,5	8,1	07-24	345	85	75	160	85	50,2	0
DK Explicit H Mon	Obehandlat	5130	100	115	2354	100	121	1,9	7,9	07-22	343	85	90	180	85	50,5	1
DK Sensei H Mon	Obehandlat	4460	100	100	1940	100	99	1,1	7,8	07-20	341	85	100	130	85	47,8	0

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100 = alla stjälkar helt upprättstående.

0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A793
Förs.v: Björn Cedergren

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-29-2013

Christinelunds gård. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg/ton
2013-08-08 30
2014-03-09 480
2014-04-17 2
Medel
Nötflyt, ton/ha
N 34
Brassitrel

SIDA 2

Skördeår:2014

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2014-08-08 11:21

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,7

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0 l/ha
2014-05-05 0.5 Cantus i block II och III
2014-04-17 150 g/ha Mospilan
2013-05-16 SLUxx 2kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-28	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-04	Strå- styrka skörd % 07-18	Stjälk längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 03-31	Rå- fett %	Grå- mögel % 04-10
SY Fighter H	Obehandlat	4580	100	103	2025	100	104	0,9	7,4	07-23	344	85	100	160	85	48,6	0
SY Motive H	Obehandlat	4900	100	110	2183	100	112	1,1	7,8	07-26	347	85	98	150	85	49,0	1
Bonzai H RAGT	Obehandlat	4000	100	90	1724	100	88	1,4	8,5	07-27	348	85	100	130	85	47,3	0
H9090423 H (Gordon KWS)	Obehandlat	5180	100	116	2304	100	118	1,1	8,6	07-24	345	85	68	170	85	49,0	1
Troy H DSV	Obehandlat	4030	100	91	1756	100	90	1,4	8,9	07-24	345	85	100	130	85	47,9	1
Sortblandning	Behandlat (bomullsmögel)	4980	112	100	2247	115	100	1,1	7,0	07-24	345	85	100	160	85	49,6	1
Excalibur H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4750	101	95	2115	102	94	0,8	6,6	07-20	341	85	100	155	85	49,0	1
Compass H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	3740	96	75	1746	96	78	1,4	7,4	07-22	343	85	100	180	85	51,4	1
Visby H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4580	95	92	2016	95	90	1,1	7,1	07-26	347	85	98	145	85	48,4	4
PR44D06 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4380	102	88	1944	103	87	0,9	7,1	07-24	345	85	100	130	85	48,8	0
PR46W20 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4150	103	83	1952	104	87	1,2	6,4	07-25	346	85	100	175	85	51,7	2
DK Expower CWH119 H (Mon)	Behandlat (bomullsmögel)	5300	102	106	2421	103	108	1,0	6,8	07-24	345	85	90	160	85	50,2	1
Sherpa H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4690	93	94	2119	93	94	1,1	7,1	07-26	347	85	100	150	85	49,7	3
PR46D07 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4650	105	93	2062	108	92	0,9	7,1	07-23	344	85	100	120	85	48,7	0
Mascara SW 05085F H	Behandlat (bomullsmögel)	4750	109	95	2132	111	95	0,7	6,7	07-21	342	85	100	165	85	49,3	0
DK Exstorm H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5330	108	107	2436	109	108	1,0	7,1	07-21	342	85	100	170	85	50,3	3
Avatar H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4850	105	98	2291	106	102	0,9	6,5	07-24	345	85	100	165	85	51,9	1
Genie H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4280	95	86	2008	97	89	1,2	7,1	07-26	347	85	100	170	85	51,6	0
Inspiration H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	5710	113	115	2601	116	116	1,0	7,1	07-23	344	85	98	180	85	50,1	0
SWO R 658 H	Behandlat (bomullsmögel)	4530	92	91	2034	94	91	1,3	7,7	07-25	346	85	85	160	85	49,4	0
SY Carlo H	Behandlat (bomullsmögel)	4860	112	98	2197	113	98	0,8	7,0	07-20	341	85	99	160	85	49,7	1
Hertz (MH 09H19) H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	5240	98	105	2358	98	105	1,0	6,9	07-24	345	85	80	170	85	49,5	1
Flyer (RG 21006) H GbR	Behandlat (bomullsmögel)	4190	115	84	1938	115	86	1,0	6,7	07-28	349	85	100	160	85	50,9	1
PT 211 H PR	Behandlat (bomullsmögel)	4670	103	94	2124	104	95	1,2	7,2	07-28	349	85	100	165	85	50,0	2
MH 09F50 H Mom	Behandlat (bomullsmögel)	4710	118	95	2086	121	93	0,9	7,3	07-24	345	85	100	165	85	48,6	1
Rumba H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4760	94	96	2140	96	95	0,8	6,4	07-26	347	85	100	150	85	49,4	1

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100 = alla stjälkar helt upprättstående.

0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24
ADB-nr: 07A793
Förs.v: Björn Cedergren

Höstraps. Sortförsök
Län-fnr: H-29-2013

Christinelunds gård. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Gödsling kg/ton
2013-08-08 30
2014-03-09 480
2014-04-17 2
Medel
Nötflyt, ton/ha
N 34
Brassitrel

SIDA 3

Skördeår:2014

Ansvarig: Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27
Utförar-ansvarig: Klas Eriksson 0702-87 63 63
2014-08-08 11:21

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,7

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0 l/ha
2014-05-05 0.5 Cantus i block II och III
2014-04-17 150 g/ha Mospilan
2013-05-16 SLUxx 2kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 9% 07-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-28	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-04	Strå- styrka skörd % 07-18	Stjälk längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 03-31	Rå- fett %	Grå- mögel % 04-10
Thorin H NPZ	Behandlat (bomullsmögel)	4510	104	91	2021	106	90	0,9	7,0	07-25	346	85	100	130	85	49,3	0
Alabaster H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	4660	99	94	2095	101	93	0,9	6,5	07-19	340	85	100	160	85	49,4	2
Arsenal H Lim	Behandlat (bomullsmögel)	5580	128	112	2513	131	112	0,9	7,0	07-23	344	85	95	155	85	49,5	0
DK Extrovert H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5680	110	114	2649	112	118	1,1	6,3	07-21	342	85	100	155	85	51,3	1
DK Explicit H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	4960	97	100	2291	97	102	1,0	6,8	07-19	340	85	80	180	85	50,8	1
DK Sensei H Mon	Behandlat (bomullsmögel)	5000	112	101	2206	114	98	1,0	6,8	07-24	345	85	100	130	85	48,5	1
SY Fighter H	Behandlat (bomullsmögel)	5010	109	101	2257	111	100	1,0	7,3	07-25	346	85	100	160	85	49,5	0
SY Motive H	Behandlat (bomullsmögel)	4480	91	90	1990	91	89	1,0	7,4	07-28	349	85	98	140	85	48,8	2
Bonzzai H RAGT	Behandlat (bomullsmögel)	4500	112	90	1979	115	88	1,4	7,7	07-28	349	85	100	140	85	48,4	0
H9090423 H (Gordon KWS)	Behandlat (bomullsmögel)	5270	102	106	2358	102	105	1,5	7,1	07-20	341	85	75	175	85	49,2	0
Troy H DSV	Behandlat (bomullsmögel)	4150	103	83	1861	106	83	1,0	6,8	07-25	346	85	100	125	85	49,3	0
Sortblandning	<20901>	4710		100	2099		100	1,3	7,8		345	85	100	165	85	48,9	1
Excalibur H Mon	<20510>	4720		100	2098		100	0,8	7,4		340	85	100	153	85	48,8	0
Compass H DSV	<20818>	3820		81	1783		85	1,4	7,6		344	85	100	175	85	51,3	1
Visby H NPZ	<20820>	4710		100	2074		99	1,0	7,1		345	85	99	150	85	48,4	2
PR44D06 H PR	<20911>	4340		92	1917		91	1,0	7,4		343	85	100	125	85	48,6	0
PR46W20 H PR	<20914>	4100		87	1918		91	0,9	6,5		343	85	100	173	85	51,4	1
DK Expower CWH119 H (Mon)	<20918>	5250		111	2382		113	1,1	7,6		344	85	95	165	85	49,8	0
Sherpa H NPZ	<21017>	4870		103	2201		105	1,0	7,5		346	85	100	155	85	49,7	2
PR46D07 H PR	<21018>	4540		96	1988		95	1,0	7,6		344	81	100	115	81	48,1	0
Mascara SW 05085F H	<21023>	4560		97	2026		97	0,8	7,1		343	85	100	158	85	48,8	0
DK Exstorm H Mon	<21104>	5130		109	2333		111	1,0	7,5		342	85	100	170	85	49,9	3
Avatar H NPZ	<21106>	4750		101	2222		106	0,7	6,6		342	85	100	163	85	51,4	0
Genie H DSV	<21108>	4400		93	2043		97	1,1	7,7		346	85	100	170	85	51,1	0
Inspiration H DSV	<21109>	5370		114	2425		116	1,4	7,6		345	85	89	175	85	49,6	0
SWO R 658 H	<21114>	4730		100	2101		100	1,3	7,9		347	85	75	160	85	48,9	0
SY Carlo H	<21119>	4590		97	2067		98	0,7	6,9		342	85	100	160	85	49,5	1

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100 = alla stjälkar helt upprättstående.

0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.

PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A793

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelunds gård. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-29-2013

Gödsling kg/ton

2013-08-08 30

2014-03-09 480

2014-04-17 2

Medel

Nötflyt, ton/ha

N 34

Brassitrel

SIDA 4

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2014-08-08 11:21

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Klas Eriksson 0702-87 63 63

Skördeår:2014

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,7

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0 l/ha

2014-05-05 0.5 Cantus i block II och III

2014-04-17 150 g/ha Mospilan

2013-05-16 SLUxx 2kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 9% 07-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-28	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-04	Strå- styrka skörd % 07-18	Stjälk längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 03-31	Rå- fett %	Grå- mögel % 04-10
Hertz (MH 09H19) H Mom	<21121>	5310		113	2384		114	0,9	7,4		345	85	90	170	85	49,4	0
Flyer (RG 21006) H GbR	<21208>	3920		83	1814		86	0,9	6,8		345	85	100	158	85	50,8	1
PT 211 H PR	<21209>	4600		98	2083		99	1,5	8,0		350	85	100	173	85	49,8	4
MH 09F50 H Mom	<21211>	4360		93	1902		91	1,5	7,8		344	85	100	168	85	47,9	1
Rumba H DSV	<21212>	4920		104	2189		104	0,7	6,8		347	85	100	150	85	48,9	1
Thorin H NPZ	<21213>	4410		94	1968		94	1,0	7,2		343	85	100	125	85	49,1	0
Alabaster H Lim	<21214>	4680		99	2086		99	0,8	7,2		340	85	100	165	85	49,0	2
Arsenal H Lim	<21215>	4970		105	2217		106	1,0	7,0		343	85	91	160	85	49,0	1
DK Extrovert H Mon	<21216>	5420		115	2506		119	1,3	7,2		344	85	88	158	85	50,7	0
DK Explicit H Mon	<21217>	5040		107	2323		111	1,4	7,3		342	85	85	180	85	50,6	1
DK Sensei H Mon	<21218>	4730		100	2073		99	1,0	7,3		343	85	100	130	85	48,1	1
SY Fighter H	<21219>	4800		102	2141		102	0,9	7,3		345	85	100	160	85	49,0	0
SY Motive H	<21220>	4690		100	2086		99	1,1	7,6		348	85	98	145	85	48,9	1
Bonzzai H RAGT	<21221>	4250		90	1851		88	1,4	8,1		349	85	100	135	85	47,8	0
H9090423 H (Gordon KWS)	<21224>	5220		111	2331		111	1,3	7,8		343	85	71	173	85	49,1	0
Troy H DSV	<21225>	4090		87	1809		86	1,2	7,8		346	85	100	128	85	48,6	0
Obehandlat		4600	100		2053	100		1,1	7,8		343	85	96	156	85	49,1	1
Behandlat (bomullsmögel)		4780	104		2162	105		1,0	6,9		345	85	97	156	85	49,7	1
-X-		4690			2108			1,1	7,4			85	96		85	49,4	
CV%		7,6			8			30,8	3,2			1,6	10,4		1,6	0,7	
OBS		128			128			128	128			128	128		128	128	
PROB F1		.3245			.0005			.7301	.6026			.3233	.5749		.3233	.2235	
PROB F2		.0001			.0001			.0483	.0001			.4942	.0061		.4942	.0001	
PROB F1*F2		.3107			.2968			.5512	.0999			.4942	.8982		.4942	.3177	
LSD F1		1280			59			3,1	14,6			0	4		0	1,7	
LSD F2		500			237			0,5	0,4			2	14		2	0,6	

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100 = alla stjälkar helt upprättstående.

0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.



PRELIMINÄRA RESULTAT

Växtproduktionsekologi.

Plan: OS7- 24

ADB-nr: 07A793

Förs.v: Björn Cedergren

Christinelunds gård. 388 91 Vassmolösa

Jbr-omr: 6 B

Höstraps. Sortförsök

Län-fnr: H-29-2013

Gödsling kg/ton

2013-08-08

2014-03-09

2014-04-17

30

480

2

Medel

Nötflyt, ton/ha

N 34

Brassitrel

SIDA 5

Ansvarig:

Utförar-ansvarig:

2014-08-08 11:21

Albin Gunnarson +46 (0)70-568 60 27

Klas Eriksson 0702-87 63 63

Skördeår:2014

Försöksdesign: LC

Sådatum : 2013-08-13

Förfrukt: Vall

Jordart: mmh I Mo

ph-värde: 6,7

Växtskydd

2013-08-16 Butisan Top 1,0 l/ha

2014-05-05 0.5 Cantus i block II och III

2014-04-17 150 g/ha Mospilan

2013-05-16 SLUxx 2kg/ha

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

FÖRSÖKSLED:

LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 9% 07-28	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rå- fett kg/ha 07-28	Rel- tal Råfett fak.1	Rel- tal Råfett fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Mog- nad datum 07-18	Mog- nads- tid dagar 07-18	Plant- täthet höst % 09-04	Strå- styrka skörd % 07-18	Stjälk längd cm 07-18	Plant- täthet vår % 03-31	Rå- fett %	Grå- mögel % 04-10
730			335			0,8	1,5			3	20		3	0,9	

ANM: 2013-08-13 Sort på fältet: Exstorm.

OBS! Stråstyrka vid skörd: Värden avser stjälkar som är brutna en bit upp från marken.

100 = alla stjälkar helt upprätstående.

0 = alla stjälkar avbrutna och nedliggande.