



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07B270 Län-fnr: H1-39-2003
Förs.v: Ingelstorps Naturbruksgymnasium, 070-312 01 84
Kläckeberga, 395 90 Kalmar

SIDA 1

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 070-896 59 21
2004-10-11

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K
2004-04-01 92 NS 27-3 (Axan) 25
2004-04-21 400 NS 27-3 (Axan) 108

Sådatum : 2003-09-25

Förfrukt: Årter

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2004-04-22 Harmony Plus 2 t + Gratil 15 g
2004-05-13 Stereo 1,5
2004-05-17 Mangannitrat 2
2004-06-10 Comet 0,5 + Tilt Top 0,5

		Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Vatt.	Liter	1000-	Mog-	Mog-	Strå-	Strå-	Mjöl-	Blad-							
		kg/ha	tal	tal	rens	halt	halt	vikt	k.v.	nads-	nads-	styrka	längd	dagg	fläck							
		vid	fak.1	fak.2	%	%	%	g	g	datum	dagar	%	cm	%	ospec							
FÖRSÖKSLED:		09-06										09-06	08-05	07-16	07-16							
SW Kosack	Obehandlat	9310	100	100	0,6	16,7	15,9	824	42,9	08-12	322	91	130	0	3							
Svensk sortblandning	Obehandlat	9390	100	101	1,3	15,9	15,2	783	44,4	08-12	322	100	103	1	3							
LAD Fidelio (tri) (SW)	Obehandlat	8270	100	89	4,6	19,7	21,0	670	43,0	08-12	322	10	100	0	2							
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	9640	100	104	0,5	16,8	15,8	810	44,9	08-10	320	94	108	1	5							
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	9150	100	98	2,6	16,6	15,3	760	38,7	08-11	321	98	90	1	4							
Hadm Tarso (SW)	Obehandlat	8310	100	89	0,7	17,2	15,9	789	38,3	08-09	319	100	93	1	6							
PBIS Kris (95/91) (PI)	Obehandlat	9430	100	101	1,3	17,8	15,4	771	46,7	08-10	320	98	93	1	5							
SW Gnejs, 45422	Obehandlat	9340	100	100	1,5	16,9	15,3	768	44,4	08-10	320	98	93	0	4							
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	Obehandlat	9060	100	97	1,8	17,0	14,6	726	41,2	08-10	320	99	90	1	4							
SW 46522-6, Virke	Obehandlat	7620	100	82	1,4	16,6	14,2	731	39,1	08-10	320	100	88	0	5							
SW Agaton, 46694	Obehandlat	9130	100	98	1,6	17,0	15,2	751	42,3	08-08	318	80	100	0	5							
SW 47040B, Gigg	Obehandlat	8580	100	92	4,8	17,4	15,7	769	38,9	08-12	322	99	85	0	1							
SW Hurtig, 47187	Obehandlat	9020	100	97	1,5	16,5	15,1	756	36,5	08-08	318	99	83	0	4							
SJ Dirigent, 977672 (SW) EU	Obehandlat	10080	100	108	1,3	16,9	15,3	769	42,9	08-09	319	100	90	2	4							
CM 1050 (SW) EU	Obehandlat	9050	100	97	0,9	17,0	15,3	737	39,8	08-07	317	100	90	0	5							
Adv Smuggler (PI)	Obehandlat	9480	100	102	1,4	16,6	15,1	743	44,6	08-10	320	100	88	0	3							
CWW Grommit, 97/134 (PI) EU	Obehandlat	9150	100	98	0,7	16,5	15,3	778	44,6	08-06	316	100	93	1	8							
PBIS 00/84 (PI)	Obehandlat	9570	100	103	1,4	16,7	14,7	756	45,7	08-10	320	96	88	0	5							
NS Tommi (SSd) EU	Obehandlat	9000	100	97	1,1	17,1	15,5	772	46,9	08-10	320	100	100	1	2							
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	9390	100	101	1,2	17,3	16,0	799	48,3	08-06	316	79	90	0	4							
NS Bill, 2510 (SSd) EU	Obehandlat	9000	100	97	1,3	17,1	15,0	755	49,1	08-12	322	100	93	0	3							
Ceb Ritmo (SSd)	Obehandlat	8540	100	92	1,0	17,0	14,6	712	41,3	08-08	318	100	93	2	4							
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	9580	100	103	1,0	16,9	15,2	759	44,6	08-08	318	70	100	2	6							
Br Elvis (SSd) EU	Obehandlat	9380	100	101	0,8	16,9	15,4	784	46,4	08-08	318	100	103	0	5							
LP Certo (SSd) EU	Obehandlat	9460	100	102	1,2	17,4	15,5	787	51,1	08-08	318	100	100	0	3							
Ceb Ilias (SSd) EU	Obehandlat	10020	100	108	0,8	16,4	15,2	774	48,1	08-10	320	100	110	1	2							
SW Kosack	Behandlat	9570	103	100	0,8	16,3	15,5	823	46,6	08-13	323	88	130									
Svensk sortblandning	Behandlat	10220	109	107	1,2	16,2	15,1	787	48,5	08-15	325	99	103									
LAD Fidelio (tri) (SW)	Behandlat	8860	107	93	3,7	17,9	18,7	689	48,1	08-11	321	10	103									
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	10160	105	106	0,9	16,2	15,3	811	44,1	08-13	323	70	109									
SW Harnesk, 46129	Behandlat	9780	107	102	2,4	15,7	14,8	768	44,4	08-10	320	96	88									

ANM: Ingen utvintring.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07B270 Län-fnr: H1-39-2003
Förs.v: Ingelstorps Naturbruksgymnasium, 070-312 01 84
Kläckeberga, 395 90 Kalmar

SIDA 2

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 070-896 59 21
2004-10-11

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K
2004-04-01 92 NS 27-3 (Axan) 25
2004-04-21 400 NS 27-3 (Axan) 108

Sådatum : 2003-09-25

Förfrukt: Ärter

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2004-04-22 Harmony Plus 2 t + Gratil 15 g
2004-05-13 Stereo 1,5
2004-05-17 Mangannitrat 2
2004-06-10 Comet 0,5 + Tilt Top 0,5

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fältm %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-06	Strå- längd cm 08-05	Mjöl- dagg % 07-16	Blad- fläck ospec % 07-16								
FÖRSÖKSLED:																							
Hadm Tarso (SW)	Behandlat	9790	118	102	0,7	16,1	15,2	794	41,1	08-09	319	100	95										
PBIS Kris (95/91) (PI)	Behandlat	10800	114	113	0,9	16,4	15,2	780	49,9	08-11	321	95	93										
SW Gnejs, 45422	Behandlat	10270	110	107	1,3	16,0	14,9	776	46,4	08-10	320	99	98										
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	Behandlat	10980	121	115	1,5	15,6	14,3	759	48,4	08-11	321	100	93										
SW 46522-6, Virke	Behandlat	9430	124	99	1,1	15,5	14,0	765	42,0	08-13	323	100	88										
SW Agaton, 46694	Behandlat	9930	109	104	1,7	16,7	15,3	763	48,3	08-10	320	72	100										
SW 47040B, Gigg	Behandlat	9710	113	102	2,5	15,8	15,2	779	40,9	08-12	322	100	85										
SW Hurtig, 47187	Behandlat	10200	113	107	1,4	15,5	14,5	767	39,8	08-08	318	100	80										
SJ Dirigent, 977672 (SW) EU	Behandlat	11030	109	115	1,9	16,0	15,2	777	47,0	08-10	320	100	90										
CM 1050 (SW) EU	Behandlat	10400	115	109	0,9	15,5	14,8	755	46,5	08-09	319	100	90										
Adv Smuggler (PI)	Behandlat	10110	107	106	1,7	15,4	14,3	752	47,5	08-10	320	100	90										
CWW Grommit, 97/134 (PI) EU	Behandlat	10690	117	112	0,8	15,2	14,8	796	52,2	08-10	320	100	90										
PBIS 00/84 (PI)	Behandlat	9460	99	99	1,8	15,3	14,1	756	47,9	08-10	320	75	90										
NS Tommi (SSd) EU	Behandlat	9670	107	101	1,1	15,6	14,5	778	49,1	08-10	320	100	100										
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	10110	108	106	1,4	15,6	15,0	809	49,4	08-08	318	96	90										
NS Bill, 2510 (SSd) EU	Behandlat	10040	112	105	1,8	16,2	14,9	764	48,7	08-10	320	99	95										
Ceb Ritmo (SSd)	Behandlat	10250	120	107	1,4	15,5	14,3	748	47,5	08-09	319	100	93										
Mon Opus (SSd)	Behandlat	10730	112	112	0,8	15,6	15,0	776	52,4	08-11	321	91	103										
Br Elvis (SSd) EU	Behandlat	10130	108	106	0,9	16,0	15,3	781	49,2	08-10	320	100	100										
LP Certo (SSd) EU	Behandlat	9820	104	103	1,1	16,1	15,1	793	51,2	08-10	320	100	100										
Ceb Ilias (SSd) EU	Behandlat	10580	106	111	1,2	15,3	14,4	778	50,4	08-12	322	100	105										
SW Kosack	<07084>	9440		100	0,7	16,5	15,7	823	44,8		323	89	130	0	3								
Svensk sortblandning	<20201>	9810		104	1,3	16,1	15,1	785	46,5		324	99	103	1	3								
LAD Fidelio (tri) (SW)	<09489>	8570		91	4,1	18,8	19,8	680	45,6		322	10	101	0	2								
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	9900		105	0,7	16,5	15,5	810	44,5		322	82	108	1	5								
SW Harnesk, 46129	<09902>	9470		100	2,5	16,1	15,0	764	41,5		321	97	89	1	4								
Hadm Tarso (SW)	<09342>	9050		96	0,7	16,7	15,5	792	39,7		319	100	94	1	6								
PBIS Kris (95/91) (PI)	<09705>	10110		107	1,1	17,1	15,3	776	48,3		321	96	93	1	5								
SW Gnejs, 45422	<09803>	9800		104	1,4	16,5	15,1	772	45,4		320	98	95	0	4								
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	<09734>	10020		106	1,7	16,3	14,4	743	44,8		321	99	91	1	4								
SW 46522-6, Virke	<20001>	8530		90	1,3	16,1	14,1	748	40,6		322	100	88	0	5								

ANM: Ingen utvintring.



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07B270 Län-fnr: H1-39-2003
Förs.v: Ingelstorps Naturbruksgymnasium, 070-312 01 84
Kläckeberga, 395 90 Kalmar

SIDA 3

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Klas Eriksson 070-896 59 21
2004-10-11

Jbr-omr: 6 B Gödsling Kg Medel N P K
2004-04-01 92 NS 27-3 (Axan) 25
2004-04-21 400 NS 27-3 (Axan) 108

Sådatum : 2003-09-25

Förfrukt: Ärter

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2004-04-22 Harmony Plus 2 t + Gratil 15 g
2004-05-13 Stereo 1,5
2004-05-17 Mangannitrat 2
2004-06-10 Comet 0,5 + Tilt Top 0,5

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-06	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Vatt. halt fåltm %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-06	Strå- längd cm 08-05	Mjöl- dagg % 07-16	Blad- fläck ospec % 07-16								
FÖRSÖKSLED:																							
SW Agaton, 46694	<09906>	9530		101	1,7	16,8	15,3	757	45,3		319	76	100	0	5								
SW 47040B, Gigg	<20002>	9140		97	3,6	16,6	15,5	774	39,9		322	100	85	0	1								
SW Hurtig, 47187	<20003>	9610		102	1,5	16,0	14,8	761	38,1		318	100	81	0	4								
SJ Dirigent, 977672 (SW) EU	<09935>	10550		112	1,6	16,4	15,3	773	45,0		320	100	90	2	4								
CM 1050 (SW) EU	<20335>	9720		103	0,9	16,2	15,0	746	43,1		318	100	90	0	5								
Adv Smuggler (PI)	<20228>	9790		104	1,5	16,0	14,7	748	46,1		320	100	89	0	3								
CWW Grommit, 97/134 (PI) EU	<09932>	9920		105	0,8	15,8	15,0	787	48,4		318	100	91	1	8								
PBIS 00/84 (PI)	<20110>	9510		101	1,6	16,0	14,4	756	46,8		320	85	89	0	5								
NS Tommi (SSd) EU	<20106>	9340		99	1,1	16,3	15,0	775	48,0		320	100	100	1	2								
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	9750		103	1,3	16,5	15,5	804	48,9		317	87	90	0	4								
NS Bill, 2510 (SSd) EU	<09721>	9520		101	1,5	16,7	14,9	760	48,9		321	100	94	0	3								
Ceb Ritmo (SSd)	<09343>	9390		100	1,2	16,2	14,5	730	44,4		319	100	93	2	4								
Mon Opus (SSd)	<20231>	10150		108	0,9	16,3	15,1	767	48,5		320	80	101	2	6								
Br Elvis (SSd) EU	<20326>	9760		103	0,8	16,5	15,3	783	47,8		319	100	101	0	5								
LP Certo (SSd) EU	<20124>	9640		102	1,1	16,7	15,3	790	51,1		319	100	100	0	3								
Ceb Ilias (SSd) EU	<20233>	10300		109	1,0	15,9	14,8	776	49,2		321	100	108	1	2								
Obehandlat		9150	100		1,5	17,0	15,5	763	43,6		319	93	96	0	4								
Behandlat		10100	110		1,4	15,9	15,0	774	47,2		321	92	96										
-X-		9630																					
CV%		3,4																					
OBS		104																					
PROB F1		.0994																					
PROB F2		.0001																					
PROB F1*F2		.0075																					
LSD F1		1910																					
LSD F2		470																					
LSD F1*F2		700																					

ANM: Ingen utvintring.