



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07B274 Län-fnr: N2-796-2003
Förs.v: Johan Johansson, Floagården AB, 070-852 02 22
Allberg, Falkenberg
Jbr-omr: 7 A

SIDA 1

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Lars Svensson 070-843 82 14
2004-11-10

Gödsling Kg Medel N P K
2004-04-14 250 NS 27-3 (Axan) 68
2004-05-01 150 N 34 51
2004-06-03 250 Kalksalpeter 39

Sådatum : 2003-09-19

Förfukt: Rödklöver

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2004-05-02 Monitor 6 g + Express 1 tbl +
2004-05-02 Starone 0,4 + Mg 235 2,0
2004-05-11 Stereo 1,5
2004-06-17 Comet 0,5 + Tilt Top

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-09	Strå- längd cm 09-09	Plant- täthet höst % 12-28	Plant- täthet vår % 04-25	Blad- fläck ospec % 07-14				
SW Kosack	Obehandlat	8410	100	100	0,8	15,0	800	45,2	08-15	331	90	105	100	99	8				
Svensk sortblandning	Obehandlat	7530	100	90	1,3	14,3	753	41,4	08-11	327	90	85	100	99	5				
LAD Fidelio (tri) (SW)	Obehandlat	7580	100	90	1,8	14,1	662	52,0	08-11	327	93	88	100	100	5				
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	8170	100	97	1,3	14,0	781	42,8	08-11	327	95	90	100	99	5				
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	7730	100	92	2,1	14,3	735	41,3	08-11	327	95	78	100	97	13				
Hadm Tarso (SW)	Obehandlat	7350	100	87	1,2	15,2	770	37,8	08-09	325	96	83	100	99	8				
NS Lars (SSd)	Obehandlat	7370	100	88	0,6	14,4	773	46,7	08-09	325	83	90	100	99	15				
PBIS Kris (95/91) (PI)	Obehandlat	7380	100	88	1,3	15,1	727	43,9	08-09	325	90	78	100	99	15				
SW Gnejs, 45422	Obehandlat	7690	100	91	1,2	14,8	754	42,8	08-07	323	93	80	100	99	13				
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	Obehandlat	8150	100	97	2,1	14,3	706	46,2	08-15	331	93	75	100	99	13				
SW Agaton, 46694	Obehandlat	8140	100	97	1,6	14,3	751	47,5	08-11	327	90	83	100	99	6				
SW 47040B, Gigg	Obehandlat	7890	100	94	2,1	14,7	756	39,5	08-11	327	90	73	100	99	10				
SW Hurtig, 47187	Obehandlat	7840	100	93	1,4	14,4	741	41,0	08-11	327	95	73	100	98	10				
SJ Dirigent, 977672 (SW) EU	Obehandlat	7930	100	94	1,6	14,5	737	39,4	08-11	327	96	78	100	99	8				
CM 1050 (SW) EU	Obehandlat	7120	100	85	1,5	14,4	718	40,8	08-13	329	83	75	100	90	6				
Adv Smuggler (PI)	Obehandlat	6780	100	81	1,4	14,3	778	39,4	08-13	329	85	75	100	68	8				
CWW Grommit, 97/134 (PI) EU	Obehandlat	7560	100	90	0,6	14,4	752	44,9	08-13	329	93	80	100	99	15				
PBIS 00/84 (PI)	Obehandlat	7060	100	84	1,5	14,3	725	48,7	08-11	327	94	73	100	99	10				
SW Ballad, 931067	Obehandlat	9330	100	111	1,1	15,2	762	45,8	08-15	331	93	100	100	97	6				
NS Tommi (SSd) EU	Obehandlat	7130	100	85	1,5	14,3	743	41,0	08-11	327	88	83	100	97	5				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	7210	100	86	1,7	14,1	760	40,6	08-07	323	88	78	100	93	6				
Ceb Ritmo (SSd)	Obehandlat	6260	100	74	1,8	14,6	679	41,0	08-15	331	93	78	100	92	20				
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	7550	100	90	1,1	14,9	752	48,8	08-11	327	90	85	100	99	13				
Br Elvis (SSd) EU	Obehandlat	8530	100	101	0,9	14,4	755	42,3	08-11	327	93	80	100	99	15				
LP Certo (SSd) EU	Obehandlat	7660	100	91	0,8	14,6	761	49,6	08-11	327	93	80	100	97	8				
Ceb Ilias (SSd) EU	Obehandlat	8610	100	102	1,0	14,3	757	46,6	08-05	321	96	90	100	99	6				
SW Kosack	Behandlat	8960	107	100	0,9	15,3	808	46,6	08-15	331	90	105	100	99	1				
Svensk sortblandning	Behandlat	9200	122	103	1,1	15,0	771	47,1	08-15	331	93	85	100	99	1				
LAD Fidelio (tri) (SW)	Behandlat	7650	101	85	2,1	15,7	661	53,7	08-15	331	95	95	100	99	1				
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	8970	110	100	0,9	15,0	799	45,3	08-15	331	93	90	100	99	1				
SW Harnesk, 46129	Behandlat	9250	120	103	2,1	14,7	759	44,4	08-15	331	93	75	100	99	1				

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07B274 Län-fnr: N2-796-2003
Förs.v: Johan Johansson, Floagården AB, 070-852 02 22
Allberg, Falkenberg
Jbr-omr: 7 A

SIDA 2

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Lars Svensson 070-843 82 14
2004-11-10

Sådatum : 2003-09-19
Förfukt: Rödklöver
Jordart:
pH-värde:

Gödsling	Kg	Medel	N P K
2004-04-14	250	NS 27-3 (Axan)	68
2004-05-01	150	N 34	51
2004-06-03	250	Kalksalpeter	39

Växtskydd
2004-05-02 Monitor 6 g + Express 1 tbl +
2004-05-02 Starone 0,4 + Mg 235 2,0
2004-05-11 Stereo 1,5
2004-06-17 Comet 0,5 + Tilt Top

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-09	Strå- längd cm 09-09	Plant- täthet höst % 12-28	Plant- täthet vår % 04-25	Blad- fläck ospec % 07-14				
Hadm Tarso (SW)	Behandlat	8650	118	97	0,7	15,7	788	40,9	08-13	329	96	78	100	97	1				
NS Lars (SSd)	Behandlat	8850	120	99	0,6	15,1	793	50,2	08-11	327	88	90	100	99	1				
PBIS Kris (95/91) (PI)	Behandlat	8810	119	98	0,7	14,6	767	49,8	08-15	331	93	83	100	98	1				
SW Gnejs, 45422	Behandlat	9330	121	104	0,9	15,1	777	46,3	08-09	325	93	85	100	99	1				
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	Behandlat	9710	119	108	1,5	14,9	740	47,7	08-15	331	92	80	100	99	1				
SW Agaton, 46694	Behandlat	9480	116	106	1,8	14,8	763	47,5	08-13	329	90	90	100	99	1				
SW 47040B, Gigg	Behandlat	8320	105	93	1,4	14,7	773	41,9	08-13	329	96	78	100	99	1				
SW Hurtig, 47187	Behandlat	8730	111	97	1,3	15,0	775	43,5	08-13	329	97	70	100	99	1				
SJ Dirigent, 977672 (SW) EU	Behandlat	8930	113	100	1,7	14,8	756	45,2	08-15	331	98	78	100	99	1				
CM 1050 (SW) EU	Behandlat	7790	109	87	1,0	15,0	736	42,8	08-15	331	90	75	100	90	1				
Adv Smuggler (PI)	Behandlat	7990	118	89	1,3	14,9	732	41,0	08-15	331	88	78	100	63	1				
CWW Grommit, 97/134 (PI) EU	Behandlat	8570	113	96	0,7	15,1	784	48,4	08-15	331	95	80	100	99	1				
PBIS 00/84 (PI)	Behandlat	8390	119	94	1,1	14,8	746	52,4	08-13	329	98	75	100	97	1				
SW Ballad, 931067	Behandlat	9320	100	104	0,9	16,0	779	48,9	08-15	331	93	100	100	99	1				
NS Tommi (SSd) EU	Behandlat	8020	112	90	0,7	15,9	768	47,2	08-15	331	88	75	100	83	1				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	8180	113	91	0,9	15,2	780	42,5	08-13	329	90	75	100	90	1				
Ceb Ritmo (SSd)	Behandlat	8700	139	97	1,1	16,0	727	44,1	08-11	327	90	80	100	94	1				
Mon Opus (SSd)	Behandlat	8660	115	97	0,7	16,1	776	52,2	08-15	331	90	90	100	99	1				
Br Elvis (SSd) EU	Behandlat	8560	100	96	0,8	14,6	779	43,7	08-11	327	96	83	100	99	1				
LP Certo (SSd) EU	Behandlat	8670	113	97	1,3	15,7	774	52,1	08-15	331	95	88	100	99	1				
Ceb Ilias (SSd) EU	Behandlat	8950	104	100	0,9	14,8	770	50,0	08-15	331	96	90	99	97	1				
SW Kosack	<07084>	8690		100	0,8	15,1	804	45,9		331	90	105	100	99	4				
Svensk sortblandning	<20201>	8370		96	1,2	14,6	762	44,2		329	91	85	100	99	3				
LAD Fidelio (tri) (SW)	<09489>	7610		88	1,9	14,9	662	52,8		329	94	91	100	99	3				
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	8570		99	1,1	14,5	790	44,1		329	94	90	100	99	3				
SW Harnesk, 46129	<09902>	8490		98	2,1	14,5	747	42,9		329	94	76	100	98	7				
Hadm Tarso (SW)	<09342>	8000		92	1,0	15,4	779	39,3		327	96	80	100	98	4				
NS Lars (SSd)	<09622>	8110		93	0,6	14,7	783	48,5		326	85	90	100	99	8				
PBIS Kris (95/91) (PI)	<09705>	8090		93	1,0	14,8	747	46,8		328	91	80	100	98	8				
SW Gnejs, 45422	<09803>	8510		98	1,1	14,9	765	44,5		324	93	83	100	99	7				
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	<09734>	8930		103	1,8	14,6	723	46,9		331	92	78	100	99	7				

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07B274 Län-fnr: N2-796-2003

Förs.v: Johan Johansson, Floagården AB, 070-852 02 22

Allberg, Falkenberg

Jbr-omr: 7 A

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2004-04-14 250

NS 27-3 (Axan)

68

2004-05-01 150

N 34

51

2004-06-03 250

Kalksalpeter

39

SIDA 3

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Lars Svensson 070-843 82 14

2004-11-10

Sådatum : 2003-09-19

Förfukt: Rödklöver

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2004-05-02

Monitor 6 g + Express 1 tbl +

2004-05-02

Starone 0,4 + Mg 235 2,0

2004-05-11

Stereo 1,5

2004-06-17

Comet 0,5 + Tilt Top

FÖRSÖKSLED:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 09-09	Strå- längd cm 09-09	Plant- täthet höst % 12-28	Plant- täthet vår % 04-25	Blad- fläck ospec % 07-14				
SW Agaton, 46694	<09906>	8810		101	1,7	14,6	757	47,5		328	90	86	100	99	4				
SW 47040B, Gigg	<20002>	8110		93	1,7	14,7	765	40,7		328	93	75	100	99	6				
SW Hurtig, 47187	<20003>	8280		95	1,3	14,7	758	42,3		328	96	71	100	98	6				
SJ Dirigent, 977672 (SW) EU	<09935>	8430		97	1,7	14,6	747	42,3		329	97	78	100	99	4				
CM 1050 (SW) EU	<20335>	7460		86	1,3	14,7	727	41,8		330	86	75	100	90	3				
Adv Smuggler (PI)	<20228>	7380		85	1,4	14,6	755	40,2		330	86	76	100	65	4				
CWW Grommit, 97/134 (PI) EU	<09932>	8070		93	0,7	14,8	768	46,6		330	94	80	100	99	8				
PBIS 00/84 (PI)	<20110>	7730		89	1,3	14,6	735	50,5		328	96	74	100	98	6				
SW Ballard, 931067	<09702>	9330		107	1,0	15,6	770	47,3		331	93	100	100	98	4				
NS Tommi (SSd) EU	<20106>	7580		87	1,1	15,1	756	44,1		329	88	79	100	90	3				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	7690		89	1,3	14,6	770	41,5		326	89	76	100	91	4				
Ceb Ritmo (SSd)	<09343>	7480		86	1,4	15,3	703	42,5		329	91	79	100	93	11				
Mon Opus (SSd)	<20231>	8100		93	0,9	15,5	764	50,5		329	90	88	100	99	7				
Br Elvis (SSd) EU	<20326>	8540		98	0,9	14,5	767	43,0		327	94	81	100	99	8				
LP Certo (SSd) EU	<20124>	8170		94	1,0	15,1	768	50,8		329	94	84	100	98	4				
Ceb Ilias (SSd) EU	<20233>	8780		101	0,9	14,6	763	48,3		326	96	90	100	98	4				
Obehandlat		7690	100		1,4	14,5	746	43,7		327	91	82	100	96	10				
Behandlat		8720	113		1,1	15,2	765	46,7		330	93	83	100	96	1				
-X-		8200																	
CV%		5,2																	
OBS		102																	
PROB F1		.1264																	
PROB F2		.0001																	
PROB F1*F2		.0500																	
LSD F1		2620																	
LSD F2		620																	
LSD F1*F2		910																	

ANM: