



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07B291 Län-fnr: RX-722-2003

Förs.v: Lanna försöksstation, 0510-53 00 05

Saleby, Lidköping

Jbr-omr: 15A E

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2004-04-01 230

NS 24-6

55

2004-05-07 355

Kalksalpeter

55

2004-05-10 322

Kalksalpeter A-N w

2004-05-10 130

Kalksalpeter O-R t

Sådatum : 2003-09-18

Förfrukt: Havre

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2004-05-09

Express 1,3, Starane 0,4

2004-06-09

Comet 0,5, Tilt top 0,5

SIDA

1

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Rolf Tunared 0510-53 00 05

2004-11-18

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm 08-04	Plant- täthet höst % 12-09	Plant- täthet vår % 05-01	Ax- gång datum	Grön- skott % 08-08	Blad- fläck ospec % 07-31	
FÖRSÖKSLED:																		
SW Kosack, 1986 (whw)	Obehandlat	7120	100	100	2,5	21,0	791	12,3	08-13	330	83	100	100	100	06-15	8	50	
HADM Tarso (SW), hv	Obehandlat	5820	100	82	3,9	24,0	746	14,8	08-06	323	95	72	85	95	06-09	13	60	
PBIS Kris (95/91), (whw)	Obehandlat	7790	100	109	3,3	22,7	743	13,5	08-09	326	98	68	100	100	06-11	13	35	
SW Ballad, 931067, (whw)	Obehandlat	6690	100	94	2,9	21,6	743	13,3	08-11	328	98	91	100	95	06-15	7	40	
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Obehandlat	7360	100	103	3,7	21,6	750	13,1	08-12	329	95	72	100	98	06-14	8	30	
SW Agaton, 46694, (whw)	Obehandlat	7440	100	104	3,2	21,6	730	12,3	08-08	325	90	79	95	95	06-10	9	60	
Z Marshal, 8082-517, (whw) (SW)	Obehandlat	6290	100	88	4,2	38,2	713	13,0	08-10	327	100	69	90	95	06-13	4	25	
SW Gnejs, 45422 (whw)	Obehandlat	7140	100	100	3,0	21,6	749	13,4	08-06	323	95	73	100	88	06-10	4	60	
HT Olivin (SSd), (whw) EU	Obehandlat	7090	100	100	2,8	21,1	774	13,4	08-11	328	93	79	100	95	06-13	10	30	
CE Ritmo (SSd), hv	Obehandlat	6650	100	93	2,8	20,8	690	12,9	08-09	326	93	78	100	95	06-12	10	60	
Nic Ebi (SSd), (whw)	Obehandlat	6460	100	91	2,4	23,1	773	14,0	08-10	327	88	83	100	100	06-12	14	40	
NS Lars (SSd), (whw)	Obehandlat	6180	100	87	3,2	23,6	762	14,2	08-06	323	83	78	100	100	06-10	9	60	
NS Tommi, (whw)	Obehandlat	7080	100	99	2,9	23,4	765	13,3	08-09	326	90	81	100	100	06-09	8	40	
LP Certo (SSd), (whw) EU	Obehandlat	7040	100	99	2,3	22,3	753	14,5	08-12	329	93	71	100	100	06-08	10	60	
LAD Fidelio (SW), (tri)	Obehandlat	6280	100	88	3,6	26,7	691	14,4	08-13	330	98	81	95	100	06-05	13		
CHD Lamberto (SW), (tri)	Obehandlat	6890	100	97	3,3	25,3	717	14,0	08-07	324	88	93	100	95	05-30	13		
Algalo, WH 263-155 (SW), (tri)	Obehandlat	6510	100	91	4,4	26,9	715	14,9	08-06	323	95	95	100	100	06-03	15		
NS Versus, Nord 407, SSd (tri)	Obehandlat	7110	100	100	2,7	26,2	663	14,2	08-07	324	90	100	100	95	06-01	25		
Lad Amilo (SW), (ryw)	Obehandlat	5050	100	71	3,0	24,3	738	10,9	08-09	326	83	105	100	100	05-24	10		
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	Obehandlat	6040	100	85	2,8	24,3	714	9,4	08-10	327	78	96	100	98	05-25	13		
LPH Picasso (SW), (ryw)	Obehandlat	6050	100	85	2,9	25,0	736	10,1	08-10	327	90	92	95	98	05-26	20		
NS Matador (SSd), (ryw) EU	Obehandlat	5450	100	76	2,2	25,7	718	10,1	08-09	326	78	101	100	95	05-26	12		
SA Askari H (SSd), (ryw) EU	Obehandlat	5730	100	81	3,0	25,9	731	9,6	08-11	328	80	97	100	100	05-26	18		
SW Kosack, 1986 (whw)	Behandlat	6910	97	100	1,6	21,6	795	12,7	08-14	331	85	99	100	98		10	20	
HADM Tarso (SW), hv	Behandlat	5780	99	84	4,2	24,6	753	14,8	08-09	326	100	67	100	98		15	40	
PBIS Kris (95/91), (whw)	Behandlat	7550	97	109	2,6	23,4	759	13,3	08-13	330	100	70	100	98		23	15	
SW Ballad, 931067, (whw)	Behandlat	6580	98	95	3,0	22,0	754	13,1	08-13	330	98	88	95	93		8	30	
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Behandlat	7670	104	111	2,6	22,6	764	12,6	08-11	328	100	69	100	100		13	10	
SW Agaton, 46694, (whw)	Behandlat	7590	102	110	2,9	22,4	745	12,1	08-08	325	93	78	100	100		10	40	
Z Marshal, 8082-517, (whw) (SW)	Behandlat	7920	126	115	2,8	22,5	727	12,6	08-11	328	100	70	90	100		13	15	
SW Gnejs, 45422 (whw)	Behandlat	7390	104	107	2,3	22,2	755	12,9	08-08	325	93	73	93	98		4	40	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07B291 Län-fnr: RX-722-2003

Förs.v: Lanna försöksstation, 0510-53 00 05

Saleby, Lidköping

Jbr-omr: 15A E

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2004-04-01 230

NS 24-6

55

2004-05-07 355

Kalksalpeter

55

2004-05-10 322

Kalksalpeter A-N w

2004-05-10 130

Kalksalpeter O-R t

Sådatum : 2003-09-18

Förfrukt: Havre

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2004-05-09

Express 1,3, Starane 0,4

2004-06-09

Comet 0,5, Tilt top 0,5

SIDA

2

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Rolf Tunared 0510-53 00 05

2004-11-18

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm 08-04	Plant- täthet höst % 12-09	Plant- täthet vår % 05-01	Ax- gång datum	Grön- skott % 08-08	Blad- fläck ospec % 07-31	
HT Olivin (SSd), (whw) EU	Behandlat	7300	103	106	2,7	22,2	781	13,3	08-13	330	93	83	100	100		11	25	
CE Ritmo (SSd), hv	Behandlat	7220	108	104	2,2	22,0	712	12,9	08-09	326	98	75	93	98		14	20	
Nic Ebi (SSd), (whw)	Behandlat	6880	107	100	2,1	24,3	780	13,6	08-12	329	93	85	98	100		15	20	
NS Lars (SSd), (whw)	Behandlat	6890	112	100	3,0	23,6	780	14,1	08-08	325	88	76	100	100		13	50	
NS Tommi, (whw)	Behandlat	7370	104	107	1,9	23,0	773	14,4	08-11	328	98	79	100	100		10	20	
LP Certo (SSd), (whw) EU	Behandlat	7270	103	105	2,7	24,4	764	13,1	08-12	329	93	77	100	100		18	40	
LAD Fidelio (SW), (tri)	Behandlat	6930	110	100	3,8	26,7	722	14,3	08-14	331	100	84	100	100		10		
CHD Lamberto (SW), (tri)	Behandlat	7610	110	110	3,5	26,3	730	13,9	08-10	327	85	94	100	100		14		
Algalo, WH 263-155 (SW), (tri)	Behandlat	7200	111	104	4,8	27,8	735	14,2	08-08	325	100	92	95	98		20		
NS Versus, Nord 407, SSd (tri)	Behandlat	7100	100	103	5,4	28,2	679	14,0	08-10	327	93	98	100	98		23		
Lad Amilo (SW), (ryw)	Behandlat	5280	105	76	2,2	26,5	740	10,9	08-11	328	85	104	100	100		18		
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	Behandlat	6990	116	101	2,4	26,6	728	9,2	08-11	328	88	91	100	100		25		
LPH Picasso (SW), (ryw)	Behandlat	6610	109	96	2,2	27,2	730	9,9	08-09	326	98	90	100	100		30		
NS Matador (SSd), (ryw) EU	Behandlat	6200	114	90	1,9	27,4	742	9,6	08-11	328	83	96	100	100		25		
SA Askari H (SSd), (ryw) EU	Behandlat	6650	116	96	2,1	27,6	739	9,6	08-13	330	88	99	100	100		35		
SW Kosack, 1986 (whw)	<07084>	7020		100	2,0	21,3	793	12,5		331	84	100	100	99		9	35	
HADM Tarso (SW), hv	<09342>	5800		83	4,1	24,3	750	14,8		325	98	69	93	96		14	50	
PBIS Kris (95/91), (whw)	<09705>	7670		109	2,9	23,0	751	13,4		328	99	69	100	99		18	25	
SW Ballad, 931067, (whw)	<09702>	6630		95	2,9	21,8	748	13,2		329	98	89	98	94		7	35	
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	<09902>	7510		107	3,1	22,1	757	12,9		329	98	70	100	99		10	20	
SW Agaton, 46694, (whw)	<09906>	7510		107	3,0	22,0	737	12,2		325	91	78	98	98		9	50	
Z Marshal, 8082-517, (whw) (SW)	<09734>	7100		101	3,5	30,4	720	12,8		328	100	70	90	98		8	20	
SW Gnejs, 45422 (whw)	<09803>	7270		104	2,7	21,9	752	13,2		324	94	73	96	93		4	50	
HT Olivin (SSd), (whw) EU	<09921>	7200		103	2,8	21,7	777	13,4		329	93	81	100	98		11	28	
CE Ritmo (SSd), hv	<09343>	6940		99	2,5	21,4	701	12,9		326	95	76	96	96		12	40	
Nic Ebi (SSd), (whw)	<03297>	6670		95	2,2	23,7	776	13,8		328	90	84	99	100		14	30	
NS Lars (SSd), (whw)	<09622>	6530		93	3,1	23,6	771	14,2		324	85	77	100	100		11	55	
NS Tommi, (whw)	<20106>	7220		103	2,4	23,2	769	13,9		327	94	80	100	100		9	30	
LP Certo (SSd), (whw) EU	<20124>	7150		102	2,5	23,3	759	13,8		329	93	74	100	100		14	50	
LAD Fidelio (SW), (tri)	<09489>	6600		94	3,7	26,7	707	14,4		331	99	82	98	100		11		
CHD Lamberto (SW), (tri)	<09615>	7250		103	3,4	25,8	723	14,0		326	86	93	100	98		13		

ANM:



RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten, FFE

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling
ADB-nr: 07B291 Län-fnr: RX-722-2003
Förs.v: Lanna försöksstation, 0510-53 00 05
Saleby, Lidköping

Jbr-omr: 15A E Gödsling Kg Medel N P K
2004-04-01 230 NS 24-6 55
2004-05-07 355 Kalksalpeter 55
2004-05-10 322 Kalksalpeter A-N w
2004-05-10 130 Kalksalpeter O-R t

Sådatum : 2003-09-18
Förfrukt: Havre
Jordart: mmh ML
pH-värde: 6,9

Växtskydd
2004-05-09 Express 1,3, Starane 0,4
2004-06-09 Comet 0,5, Tilt top 0,5

SIDA 3

Skördeår: 2004

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Rolf Tunared 0510-53 00 05
2004-11-18

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm 08-04	Plant- täthet höst % 12-09	Plant- täthet vår % 05-01	Ax- gång datum	Grön- skott % 08-08	Blad- fläck ospec % 07-31	
FÖRSÖKSLED:																		
Algalo, WH 263-155 (SW), (tri)	<09712>	6850		98	4,6	27,3	725	14,6		324	98	93	98	99		18		
NS Versus, Nord 407, SSd (tri)	<20140>	7110		101	4,1	27,2	671	14,1		326	91	99	100	96		24		
Lad Amilo (SW), (ryw)	<00185>	5160		74	2,6	25,4	739	10,9		327	84	105	100	100		14		
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	<09737>	6510		93	2,6	25,4	721	9,3		328	83	93	100	99		19		
LPH Picasso (SW), (ryw)	<09812>	6330		90	2,6	26,1	733	10,0		327	94	91	98	99		25		
NS Matador (SSd), (ryw) EU	<20021>	5820		83	2,1	26,5	730	9,9		327	80	98	100	98		18		
SA Askari H (SSd), (ryw) EU	<20220>	6190		88	2,6	26,8	735	9,6		329	84	98	100	100		26		
Obehandlat		6580	100		3,1	24,2	735	12,9		326	90	85	98	97		11	46	
Behandlat		6990	106		2,8	24,6	747	12,7		328	93	84	98	99		16	28	
-X-		6730																
CV%		3																
OBS		78																
PROB F1		.2915																
PROB F2		.0001																
PROB F1*F2		.0022																
LSD F1		3340																
LSD F2		330																
LSD F1*F2		590																

ANM: