



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi, VPE

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07B478 Län-fnr: RX-721-2004

Förs.v: Lanna försöksstation, 0510-53 00 05

Saleby, Linköping

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2005-04-04 215

NS 28-4

60

2005-05-10 185

NS 27-3 (Axan)

50

2005-05-10 323

Kalksalpeter

50

129

Kalksalpeter

20

SIDA

1

Skördeår: 2005

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Rolf Tunared 070-530 67 48

2005-11-07

Sådatum : 2004-09-24

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2005-05-13

Express 1,5, Starane 0,5

SLC

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-18	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-10	Blad- fläck ospec % 07-20		
FÖRSÖKSLED:																		
SW Kosack, 1986 (whw)	Obehandlat	7230	100	100	1,6	15,7	804		11,3	71,1	08-13	323	100	115	95	5		
HADM Tarso (SW), (whw)	Obehandlat	7610	100	105	1,7	14,5	790		12,1	70,6	08-01	311	100	86	93	30		
PBIS Kris (95/91), (whw)	Obehandlat	7420	100	103	3,9	14,3	763		11,8	71,8	08-03	313	100	81	93	20		
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Obehandlat	7450	100	103	4,0	13,8	748		11,3	71,2	08-06	316	98	82	98	10		
SW Virke, 46522-6 (whw)	Obehandlat	7400	100	102	2,3	13,9	742		12,3	70,8	06-04	253	98	78	93	25		
Z Marshal, 8082-517, (whw) (SW)	Obehandlat	7610	100	105	5,1	14,1	707		11,1	71,8	06-03	252	100	79	90	12		
SW Hurtig, 47187 (whw)	Obehandlat	7300	100	101	5,3	13,9	743		11,6	70,2	07-31	310	100	85	95	30		
HT Olivin (SSd), (whw) EU	Obehandlat	7400	100	102	2,9	14,2	795		12,0	71,2	08-08	318	100	99	95	8		
Ceb Ritmo (SSd), (whw)	Obehandlat	6910	100	96	3,1	14,1	712		11,8	71,7	08-03	313	100	83	95	20		
Mon Opus (SSd) (whw)	Obehandlat	8130	100	112	1,9	14,0	746		11,2	72,6	08-04	314	100	87	100	10		
NS Lars (SSd), (whw)	Obehandlat	7800	100	108	1,7	14,3	778		11,8	70,9	08-02	312	98	96	98	20		
NS Tommi, (whw)	Obehandlat	7990	100	110	1,7	14,3	766		12,0	71,9	08-06	316	100	88	100	12		
LP Certo (SSd), (whw) EU	Obehandlat	7870	100	109	2,0	14,8	776		11,3	71,7	08-05	315	93	89	95	25		
LAD Fidelio (SW), (tri)	Obehandlat	7880	100	109	3,8	13,8	719		11,8		08-10	320	100	99	100	10		
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri)	Obehandlat	7950	100	110	3,9	13,3	680		10,5		08-03	313	100	98	100	30		
CHD Lamberto (SW), (tri)	Obehandlat	7440	100	103	2,9	13,7	702		11,9		07-30	309	93	115	98	30		
Lad Amilo (SW), (ryw)	Obehandlat	5780	100	80	0,7	16,0	764		8,6		08-01	311	83	151	100			
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	Obehandlat	7080	100	98	0,5	15,7	753		8,1		08-02	312	80	147	100			
NS Matador (SSd), (ryw) EU	Obehandlat	5770	100	80	0,8	15,8	760		8,5		07-31	310	73	154	95			
SA Askari H (SSd), (ryw) EU	Obehandlat	7150	100	99	0,5	15,7	750		8,1		07-30	309	80	144	100			
SW Kosack, 1986 (whw)	Behandlat	7690	106	100	1,9	16,7	805	38,6	10,6	72,1	08-02	312	93	115	98	1		
HADM Tarso (SW), (whw)	Behandlat	8400	110	109	1,8	14,7	804	34,7	11,5	71,3	08-01	311	100	85	90	3		
PBIS Kris (95/91), (whw)	Behandlat	7850	106	102	3,3	15,2	777	40,2	11,4	72,2	07-31	310	100	79	85	2		
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Behandlat	8000	107	104	3,8	14,0	758	34,2	11,1	71,7	07-31	310	95	83	95	2		
SW Virke, 46522-6 (whw)	Behandlat	7760	105	101	2,3	14,4	761	36,5	11,6	71,8	08-04	314	98	79	88	1		
Z Marshal, 8082-517, (whw) (SW)	Behandlat	7700	101	100	5,2	14,3	718	37,8	10,7	72,5	08-01	311	100	81	93	5		
SW Hurtig, 47187 (whw)	Behandlat	8220	113	107	3,8	14,3	749	32,2	11,3	70,8	08-12	322	100	75	90	2		
HT Olivin (SSd), (whw) EU	Behandlat	7340	99	95	3,3	14,6	796	35,9	11,6	71,9	08-06	316	100	98	95	1		
Ceb Ritmo (SSd), (whw)	Behandlat	8330	121	108	2,6	14,5	742	38,5	10,9	73,1	08-07	317	100	85	93	2		
Mon Opus (SSd) (whw)	Behandlat	8160	100	106	2,7	14,5	748	39,2	10,3	73,7	08-07	317	100	87	100	5		
NS Lars (SSd), (whw)	Behandlat	8050	103	105	1,8	14,4	782	38,5	11,3	71,8	08-04	314	100	95	88	10		

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi, VPE

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07B478 Län-fnr: RX-721-2004

Förs.v: Lanna försöksstation, 0510-53 00 05

Saleby, Linköping

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2005-04-04 215

NS 28-4

60

2005-05-10 185

NS 27-3 (Axan)

50

2005-05-10 323

Kalksalpeter

50

129

Kalksalpeter

20

SIDA

2

Skördeår: 2005

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Rolf Tunared 070-530 67 48

2005-11-07

Sådatum : 2004-09-24

Förfrukt: Höstvet

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2005-05-13

Express 1,5, Starane 0,5

SLC

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-18	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-10	Blad- fläck ospec % 07-20		
FÖRSÖKSLED:																		
NS Tommi, (whw)	Behandlat	8090	101	105	1,6	14,5	775	38,5	11,1	72,9	08-04	314	100	90	93	2		
LP Certo (SSd), (whw) EU	Behandlat	7830	99	102	2,8	14,9	775	40,3	11,0	72,0	08-07	317	98	85	98	10		
LAD Fidelio (SW), (tri)	Behandlat	8380	106	109	2,9	14,8	730	48,1	11,6		08-06	316	100	102	100	2		
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri)	Behandlat	8220	103	107	3,5	13,8	693	34,7	10,8		08-06	316	100	94	100	20		
CHD Lamberto (SW), (tri)	Behandlat	8570	115	111	2,3	13,8	720	39,9	11,5		08-08	318	90	113	90	10		
Lad Amilo (SW), (ryw)	Behandlat	5980	103	78	0,7	16,2	767	34,4	8,6		08-14	324	78	149	98			
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	Behandlat	7410	105	96	0,6	16,0	755	34,4	8,1		08-05	315	80	147	100			
NS Matador (SSd), (ryw) EU	Behandlat	6320	109	82	0,9	16,3	767	34,3	8,6		08-08	318	75	148	95			
SA Askari H (SSd), (ryw) EU	Behandlat	7640	107	99	0,6	16,0	756	34,5	8,2		08-05	315	83	140	100			
SW Kosack, 1986 (whw)	<07084>	7460		100	1,7	16,2	805	38,6	10,9	71,6		318	96	115	96	3		
HADM Tarso (SW), (whw)	<09342>	8010	107	107	1,7	14,6	797	34,7	11,8	70,9		311	100	86	91	17		
PBIS Kris (95/91), (whw)	<09705>	7630		102	3,6	14,7	770	40,2	11,6	72,0		312	100	80	89	11		
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	<09902>	7720		104	3,9	13,9	753	34,2	11,2	71,5		313	96	82	96	6		
SW Virke, 46522-6 (whw)	<20001>	7580		102	2,3	14,1	751	36,5	12,0	71,3		284	98	78	90	13		
Z Marshal, 8082-517, (whw) (SW)	<09734>	7660		103	5,1	14,2	712	37,8	10,9	72,2		282	100	80	91	9		
SW Hurtig, 47187 (whw)	<20003>	7760		104	4,5	14,1	746	32,2	11,5	70,5		316	100	80	93	16		
HT Olivin (SSd), (whw) EU	<09921>	7370		99	3,1	14,4	795	35,9	11,8	71,6		317	100	99	95	5		
Ceb Ritmo (SSd), (whw)	<09343>	7620		102	2,8	14,3	727	38,5	11,3	72,4		315	100	84	94	11		
Mon Opus (SSd) (whw)	<20231>	8140		109	2,3	14,3	747	39,2	10,7	73,2		316	100	87	100	8		
NS Lars (SSd), (whw)	<09622>	7920		106	1,8	14,4	780	38,5	11,6	71,3		313	99	96	93	15		
NS Tommi, (whw)	<20106>	8040		108	1,6	14,4	770	38,5	11,5	72,4		315	100	89	96	7		
LP Certo (SSd), (whw) EU	<20124>	7850		105	2,4	14,8	776	40,3	11,1	71,8		316	95	87	96	18		
LAD Fidelio (SW), (tri)	<09489>	8130		109	3,4	14,3	725	48,1	11,7			318	100	101	100	6		
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri)	<20115>	8080		108	3,7	13,5	687	34,7	10,6			315	100	96	100	25		
CHD Lamberto (SW), (tri)	<09615>	8000		107	2,6	13,8	711	39,9	11,7			314	91	114	94	20		
Lad Amilo (SW), (ryw)	<00185>	5880		79	0,7	16,1	765	34,4	8,6			318	80	150	99			
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	<09737>	7240		97	0,5	15,8	754	34,4	8,1			314	80	147	100			
NS Matador (SSd), (ryw) EU	<20021>	6040		81	0,8	16,0	763	34,3	8,6			314	74	151	95			
SA Askari H (SSd), (ryw) EU	<20220>	7400		99	0,6	15,8	753	34,5	8,1			312	81	142	100			
Obehandlat		7360	100		2,5	14,5	750		10,9	71,3		308	95	103	97	19		
Behandlat		7800	106		2,4	14,9	759	37,3	10,6	72,1		315	94	101	94	5		

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi, VPE

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07B478 Län-fnr: RX-721-2004

Förs.v: Lanna försöksstation, 0510-53 00 05

Saleby, Linköping

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

Kg

Medel

N P K

2005-04-04

215

NS 28-4

60

2005-05-10

185

NS 27-3 (Axan)

50

2005-05-10

323

Kalksalpeter

50

Kalksalpeter

20

SIDA

3

Skördeår: 2005

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförransvarig:

Rolf Tunared 070-530 67 48

2005-11-07

Sådatum : 2004-09-24

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,9

Växtskydd

2005-05-13

Express 1,5, Starane 0,5

SLC

FÖRSÖKSLED:

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-20	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-18	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-10	Blad- fläck ospec % 07-20		
-X-	7580		2,5	14,7	754		10,8									
CV%	5,0		22,2	1,1	0,6		2,3									
OBS	80		80	80	79		80									
PROB F1	.1222		.6463	.0590	.1230		.3263									
PROB F2	.0001		.0001	.0001	.0001		.0001									
PROB F1*F2	.4532		.4890	.0028	.0016		.0346									
LSD F1	1080		2,0	0,5	22		2,6									
LSD F2	550		0,8	0,2	6		0,4									
LSD F1*F2	780		1,1	0,3	9		0,6									

ANM: