



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi, VPE

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 07B517 Län-fnr: R1-739-2004

Förs.v: Kjell Boström
Kaptensgården, Vara

Jbr-omr: 15A E

Gödsling Kg

2005-06-04

2005-04-19

2005-06-09

Medel

gödsling 1

gödsling 2

gödsling 3

SIDA 1

Skördeår: 2005

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig:
2005-10-13

N P K

Sådatum : 2004-09-27

Förfrukt:

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2005-05-14

2005-05-20

2005-06-16

Starane 0,4, Express 1,5

Stereo 1,5

Comet 0,5, Tilt Top 0,5

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7510	100	100	100	1,1	15,0	781	37,8	8,4	74,6	
LAD Fidelio (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7130	100	100	95	0,9	16,7	713	47,3	10,0		
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7290	100	100	97	1,4	14,8	748	37,7	7,8	74,4	
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7350	100	100	98	2,2	14,9	702	38,2	8,1	74,5	
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7780	100	100	104	0,9	14,9	740	44,4	8,3	75,4	
LP Certo (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7590	100	100	101	1,3	15,7	746	42,5	7,8	74,2	
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8960	100	119	100	1,7	15,1	806	38,9	9,9	73,8	
LAD Fidelio (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8930	100	125	100	0,8	16,4	729	50,7	11,3		
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8630	100	118	96	1,2	14,6	757	34,8	9,6	72,7	
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8630	100	117	96	2,4	14,9	723	39,3	9,3	73,8	
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9070	100	117	101	1,2	14,8	743	40,6	9,4	74,8	
LP Certo (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8870	100	117	99	1,4	15,5	765	42,8	9,0	73,6	
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9630	100	128	100	1,2	15,3	811	39,3	11,2	72,4	
LAD Fidelio (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	10080	100	141	105	1,0	16,9	739	50,1	12,2		
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9330	100	128	97	1,8	14,6	759	35,2	11,0	71,6	
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9510	100	129	99	2,7	15,8	739	40,9	10,7	72,6	
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	10230	100	131	106	1,1	14,8	767	41,1	10,4	74,4	
LP Certo (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	10250	100	135	106	1,2	15,9	795	42,2	10,8	72,5	
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	10210	100	136	100	1,2	15,9	812	41,2	12,1	71,9	
LAD Fidelio (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	10950	100	153	107	0,8	17,5	737	49,9	13,5		
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9870	100	135	97	1,7	15,3	773	34,7	12,2	71,0	
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	10600	100	144	104	2,2	15,1	741	40,5	11,6	72,1	
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	10850	100	139	106	1,0	14,9	776	40,8	11,6	73,2	
LP Certo (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	10450	100	138	102	1,2	17,1	781	41,1	11,8	71,1	
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	7240	96	100	100	1,1	15,1	781	37,2	8,1	75,4	
LAD Fidelio (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	7210	101	100	100	0,8	16,6	714	47,9	10,2		
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	7560	104	100	104	1,2	14,9	752	38,2	7,8	74,4	
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	7100	97	100	98	2,4	14,8	695	36,5	7,7	74,7	
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	7310	94	100	101	1,0	14,9	734	42,3	8,2	75,4	
LP Certo (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	7360	97	100	102	0,8	15,8	752	43,3	7,8	74,2	
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	8720	97	120	100	1,3	15,1	801	39,6	9,4	74,2	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi, VPE

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 07B517 Län-fnr: R1-739-2004

Förs.v: Kjell Boström
Kaptensgården, Vara

Jbr-omr: 15A E Gödsling Kg Medel
2005-06-04 gödsling 1
2005-04-19 gödsling 2
2005-06-09 gödsling 3

SIDA 2

Skördeår: 2005

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig:
2005-10-13

N P K

Sådatum : 2004-09-27

Förfrukt:

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2005-05-14

2005-05-20

2005-06-16

Starane 0,4, Express 1,5

Stereo 1,5

Comet 0,5, Tilt Top 0,5

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	
LAD Fidelio (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	8880	99	123	102	1,1	16,5	728	48,3	10,9		
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	8360	97	111	96	1,4	14,7	761	36,5	8,9	73,7	
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	8060	93	114	93	2,4	14,8	712	38,1	9,0	73,6	
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	8800	97	120	101	0,7	14,8	748	40,9	9,1	75,0	
LP Certo (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	8770	99	119	101	1,1	15,5	767	41,3	9,0	73,5	
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	9310	97	129	100	1,3	15,1	807	39,5	10,6	73,1	
LAD Fidelio (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	9830	97	136	106	1,0	17,1	738	50,6	12,3		
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	9500	102	126	102	1,6	14,7	764	34,9	10,6	72,0	
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	9120	96	129	98	2,8	14,8	722	36,8	10,4	72,7	
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	9640	94	132	104	1,0	14,7	756	37,8	10,4	73,9	
LP Certo (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	9840	96	134	106	1,1	15,6	783	42,3	9,9	73,1	
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	10010	98	138	100	1,4	15,8	814	40,4	11,8	72,1	
LAD Fidelio (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	10820	99	150	108	1,0	16,7	742	50,5	13,2		
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	9660	98	128	97	2,0	15,1	765	35,0	11,8	71,2	
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	10270	97	145	103	2,3	15,0	738	38,7	11,5	72,2	
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	10370	96	142	104	1,3	15,0	774	40,9	11,3	73,5	
LP Certo (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC	10430	100	142	104	1,1	16,8	782	41,6	11,7	71,5	
HT Olivin (SSd) EU	<09921>		8950			100	1,3	15,3	802	39,2	10,2	73,4	
LAD Fidelio (tri) (SW)	<09489>		9230			103	0,9	16,8	730	49,4	11,7		
SW Harnesk, 46129	<09902>		8780			98	1,5	14,9	760	35,9	9,9	72,6	
Zel Marshal, 8082-517 (SW)	<09734>		8830			99	2,4	15,0	722	38,6	9,8	73,3	
Mon Opus (SSd)	<20231>		9260			103	1,0	14,9	755	41,1	9,8	74,4	
LP Certo (SSd) EU	<20124>		9200			103	1,1	16,0	771	42,1	9,7	73,0	
N1, 100 kg/ha			7370		100		1,3	15,4	738	41,1	8,3	74,7	
N2, 145 kg/ha			8730		118		1,4	15,2	753	41,0	9,6	73,9	
N3, 190 kg/ha			9690		131		1,5	15,5	765	40,9	10,9	72,8	
N4, 235 kg/ha			10370		141		1,4	15,8	770	41,3	12,0	72,0	
Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37			9160	100			1,4	15,5	758	41,3	10,3	73,2	
Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37			8920	97			1,4	15,4	756	40,8	10,1	73,5	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi, VPE

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 07B517 Län-fnr: R1-739-2004

Förs.v: Kjell Boström
Kaptensgården, Vara

Jbr-omr: 15A E

Gödsling Kg

2005-06-04

2005-04-19

2005-06-09

Medel

gödsling 1

gödsling 2

gödsling 3

SIDA 3

Skördeår: 2005

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig:
2005-10-13

N P K

Sådatum : 2004-09-27

Förfrukt:

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,8

Växtskydd

2005-05-14

2005-05-20

2005-06-16

Starane 0,4, Express 1,5

Stereo 1,5

Comet 0,5, Tilt Top 0,5

FÖRSÖKSLED:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
PROB F3
PROB F1*F3
PROB F2*F3
PROB F1*F2*F3
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
LSD F3
LSD F1*F3
LSD F2*F3
LSD F1*F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% vh 08-22	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	
9040										
2,8										
96										
.0003										
.0001										
.8113										
.0001										
.3612										
.0104										
.9922										
120										
160										
230										
200										
290										
410										
580										

ANM: