

**RESULTATBLANKETT**

Växtproduktionsekologi, VPE

Plan: L7- 301 Vårvete. Sort * Behandling

ADB-nr: 07B631 Lån-fnr: E-16-2005

Förs.v: Lennart Frithioff
Haverland. 585 99 Linköping

Jbr-omr: 12b D

Gödsling Kg
2005-05-27 340Medel
NP 27-5

SIDA 1

Skördeår: 2005

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

S-Å Rydell 0708-29 08 34

2005-10-13

N P K
92 17

Sådatum : 2005-04-27

Förfrukt: Kålrot

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2005-06-23

0.3 l Sumialpha

2.0 t Hamony plus . 0.4 l Dupl

2005-06-28

Comet 0,3, Proline 0,6

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Strå- längd cm 07-18	Blad- fläck ospec % 07-27							
FÖRSÖKSLED:																			
SW Vinjett	Obehandlat	8480	100	100	0,5	16,4	823	40,6	12,0	72,0	100	23							
IGP Triso (SSd)	Obehandlat	8460	100	100	0,3	16,8	842	43,7	12,5	71,5	108	20							
SW Kadriļ, 40214	Obehandlat	8670	100	102	0,4	16,1	825	44,6	12,0	72,6	95	25							
SW 41160, Springjet	Obehandlat	9160	100	108	0,5	17,1	866	40,4	11,8	72,0	95	18							
SW Kronjet, 39109	Obehandlat	8420	100	99	0,6	16,4	825	40,1	12,3	71,2	98	25							
SW Vinjett	Behandlat	8610	102	100	0,6	16,6	829	43,5	11,9	72,8	100	13							
IGP Triso (SSd)	Behandlat	8990	106	104	0,3	16,9	838	44,7	12,1	72,0	105	8							
SW Kadriļ, 40214	Behandlat	9140	105	106	0,4	16,2	821	46,5	11,8	73,3	95	13							
SW 41160, Springjet	Behandlat	9650	105	112	0,4	17,3	865	42,8	11,6	72,3	95	5							
SW Kronjet, 39109	Behandlat	9100	108	106	0,7	16,0	835	42,6	12,3	71,1	95	10							
SW Vinjett	<09601>	8550		100	0,6	16,5	826	42,1	11,9	72,4	100	18							
IGP Triso (SSd)	<09602>	8730		102	0,3	16,9	840	44,2	12,3	71,8	106	14							
SW Kadriļ, 40214	<20211>	8900		104	0,4	16,2	823	45,5	11,9	73,0	95	19							
SW 41160, Springjet	<20302>	9410		110	0,5	17,2	865	41,6	11,7	72,2	95	11							
SW Kronjet, 39109	<20122>	8760		102	0,7	16,2	830	41,4	12,3	71,2	96	18							
Obehandlat		8640	100		0,5	16,6	836	41,9	12,1	71,9	99	22							
Behandlat		9100	105		0,5	16,6	838	44,0	11,9	72,3	98	10							
-X-		8870			0,5	16,6													
CV%		2,6			49,1	1,6													
OBS		20			20	20													
PROB F1		.2834			.7339	.7727													
PROB F2		.0067			.3287	.0023													
PROB F1*F2		.5743			.9502	.6337													
LSD F1		590			0,5	0,6													

ANM: Stråstyrka skörd: Alla = 100.