



# RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 101

ADB-nr: 07B705

Förs.v: Lennart Olsson

Hjärtungen, Mellerud

Jbr-omr: 16a E

Höstvete. Sort \* Behandling

Län-fnr: PN-735-2005

SIDA

1

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 070-330 25 21

2006-09-14

Gödsling

Kg

Medel

N P K

71

Rent Kväve (N)

71

54

Rent Kväve (N)

54

1

Mangan

10

10

Rent Kväve (N)

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Vårapps

Jordart:

Växtskydd

pH-värde:

2005-09-26

Cougar 0,9

2006-06-01

Express 1,5 Starane 180 0,45

|                                |            | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-26 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Stärk-<br>else<br>%<br>av ts | Gluten-<br>halt<br>%<br>av ts | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-26 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>10-12 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>05-03 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FÖRSÖKSLED:                    |            |                                          |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| Svensk sortblandning           | Obehandlat | 7040                                     | 100                  | 100                  | 0,8              | 19,5                        | 763                | 12,5                | 71,4                         | 30,0                          | 95                                     | 95                                     | 65                                    |  |  |  |  |  |
| LAD Fidelio (tri) (SW)         | Obehandlat | 8220                                     | 100                  | 117                  | 1,3              | 20,0                        | 710                | 11,0                |                              |                               | 95                                     | 90                                     | 95                                    |  |  |  |  |  |
| Zel Marshal, 8082-517 (SW)     | Obehandlat | 4940                                     | 100                  | 70                   | 1,3              | 20,4                        | 684                | 11,9                | 71,2                         | 30,2                          | 95                                     | 100                                    | 50                                    |  |  |  |  |  |
| SW Harnesk, 46129              | Obehandlat | 3360                                     | 100                  | 48                   | 1,0              | 19,5                        | 730                | 13,0                | 70,1                         | 32,1                          | 95                                     | 95                                     | 30                                    |  |  |  |  |  |
| Hadm Philius, 20276-94 (SW)    | Obehandlat | 4670                                     | 100                  | 66                   | 0,6              | 19,2                        | 736                | 13,5                | 70,3                         | 33,4                          | 98                                     | 95                                     | 55                                    |  |  |  |  |  |
| Sort utgår                     | Obehandlat | 5630                                     | 100                  | 80                   | 0,5              | 19,1                        | 781                | 12,6                | 70,8                         | 30,7                          | 95                                     | 95                                     | 55                                    |  |  |  |  |  |
| Hadm Brilliant (SW) EU         | Obehandlat | 4830                                     | 100                  | 69                   | 0,6              | 19,8                        | 741                | 13,6                | 69,7                         | 34,3                          | 95                                     | 95                                     | 65                                    |  |  |  |  |  |
| PBIS Florett, 01/1035 (PI)     | Obehandlat | 7280                                     | 100                  | 103                  | 0,6              | 19,0                        | 737                | 11,9                | 71,5                         | 28,9                          | 98                                     | 95                                     | 75                                    |  |  |  |  |  |
| SW Aperitif, 49107             | Obehandlat | 6510                                     | 100                  | 93                   | 1,0              | 19,0                        | 695                | 11,9                | 71,1                         | 27,8                          | 95                                     | 95                                     | 70                                    |  |  |  |  |  |
| SW 50867                       | Obehandlat | 7480                                     | 100                  | 106                  | 1,0              | 18,5                        | 719                | 12,1                | 71,1                         | 28,7                          | 100                                    | 95                                     | 85                                    |  |  |  |  |  |
| NS Lars (SSd)                  | Obehandlat | 6990                                     | 100                  | 99                   | 1,0              | 20,5                        | 744                | 12,8                | 70,6                         | 31,5                          | 100                                    | 95                                     | 80                                    |  |  |  |  |  |
| HT Olivin (SSd) EU             | Obehandlat | 7830                                     | 100                  | 111                  | 0,9              | 19,1                        | 783                | 12,2                | 71,6                         | 29,5                          | 98                                     | 95                                     | 85                                    |  |  |  |  |  |
| Br Asano, 4739c32 (SSd) EU     | Obehandlat | 5430                                     | 100                  | 77                   | 0,7              | 19,9                        | 744                | 13,4                | 70,2                         | 34,5                          | 95                                     | 95                                     | 60                                    |  |  |  |  |  |
| Stru Akrotos (SSd) EU          | Obehandlat | 7160                                     | 100                  | 102                  | 0,5              | 19,2                        | 768                | 11,6                | 71,9                         | 27,9                          | 95                                     | 95                                     | 80                                    |  |  |  |  |  |
| Mon Opus (SSd)                 | Obehandlat | 6630                                     | 100                  | 94                   | 0,7              | 19,0                        | 731                | 12,0                | 71,7                         | 28,7                          | 98                                     | 95                                     | 70                                    |  |  |  |  |  |
| Stru Ephoros (SSd) EU          | Obehandlat | 6350                                     | 100                  | 90                   | 0,5              | 19,5                        | 756                | 12,0                | 71,5                         | 29,6                          | 95                                     | 95                                     | 80                                    |  |  |  |  |  |
| Br Elvis (SSd) EU              | Obehandlat | 8560                                     | 100                  | 122                  | 0,8              | 19,2                        | 744                | 11,2                | 72,1                         | 25,3                          | 100                                    | 95                                     | 90                                    |  |  |  |  |  |
| NS Mulan, 3366 (SSd)           | Obehandlat | 8170                                     | 100                  | 116                  | 0,5              | 19,0                        | 737                | 11,5                | 71,7                         | 26,2                          | 100                                    | 100                                    | 85                                    |  |  |  |  |  |
| NiD Skywalker, 993637 (SSd) EU | Obehandlat | 5280                                     | 100                  | 75                   | 0,7              | 20,3                        | 732                | 12,9                | 70,7                         | 32,1                          | 93                                     | 95                                     | 80                                    |  |  |  |  |  |
| Pajb Torriid (SSd) EU          | Obehandlat | 8530                                     | 100                  | 121                  | 0,8              | 19,7                        | 753                | 12,4                | 71,1                         | 29,0                          | 98                                     | 95                                     | 90                                    |  |  |  |  |  |
| NiD Hermann (SSd) EU           | Obehandlat | 8340                                     | 100                  | 118                  | 1,0              | 19,8                        | 683                | 11,1                | 71,3                         | 26,6                          | 100                                    | 95                                     | 75                                    |  |  |  |  |  |
| DSV Akteur EU                  | Obehandlat | 6600                                     | 100                  | 94                   | 0,4              | 19,0                        | 776                | 12,7                | 71,4                         | 30,8                          | 100                                    | 95                                     | 83                                    |  |  |  |  |  |
| DSV Samurai (SSd) EU           | Obehandlat | 6770                                     | 100                  | 96                   | 1,2              | 19,7                        | 690                | 12,1                | 71,7                         | 29,6                          | 100                                    | 95                                     | 75                                    |  |  |  |  |  |
| LP Anthus (SSd) EU             | Obehandlat | 8250                                     | 100                  | 117                  | 0,4              | 19,1                        | 762                | 11,0                | 72,1                         | 25,2                          | 100                                    | 95                                     | 85                                    |  |  |  |  |  |
| NS Jenga, 02/145 (Ssd)         | Obehandlat | 8070                                     | 100                  | 115                  | 0,5              | 18,9                        | 749                | 11,3                | 72,1                         | 26,7                          | 100                                    | 95                                     | 80                                    |  |  |  |  |  |
| LP Skalmeye (SSd) EU           | Obehandlat | 8320                                     | 100                  | 118                  | 0,9              | 19,2                        | 749                | 11,2                | 72,8                         | 25,4                          | 98                                     | 95                                     | 85                                    |  |  |  |  |  |
| Svensk sortblandning           | Behandlat  | 6810                                     | 97                   | 100                  | 1,1              | 19,7                        | 758                | 12,3                | 71,2                         | 29,8                          | 98                                     | 95                                     | 70                                    |  |  |  |  |  |
| LAD Fidelio (tri) (SW)         | Behandlat  | 8330                                     | 101                  | 122                  | 1,7              | 19,7                        | 713                | 10,7                |                              |                               | 95                                     | 90                                     | 90                                    |  |  |  |  |  |
| Zel Marshal, 8082-517 (SW)     | Behandlat  | 6090                                     | 123                  | 89                   | 1,0              | 20,0                        | 695                | 11,3                | 71,3                         | 28,0                          | 95                                     | 95                                     | 65                                    |  |  |  |  |  |
| SW Harnesk, 46129              | Behandlat  | 3770                                     | 112                  | 55                   | 0,8              | 19,9                        | 742                | 12,9                | 70,3                         | 32,2                          | 95                                     | 100                                    | 55                                    |  |  |  |  |  |
| Hadm Philius, 20276-94 (SW)    | Behandlat  | 4330                                     | 93                   | 64                   | 0,9              | 20,0                        | 734                | 13,5                | 70,4                         | 34,1                          | 95                                     | 90                                     | 50                                    |  |  |  |  |  |

ANM: Kraftig utvintring.



# RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 101

ADB-nr: 07B705

Förs.v: Lennart Olsson

Hjärtungen, Mellerud

Jbr-omr: 16a E

Höstvete. Sort \* Behandling

Län-fnr: PN-735-2005

SIDA

2

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 070-330 25 21

2006-09-14

Gödsling

Kg

Medel

N P K

71

Rent Kväve (N)

71

54

Rent Kväve (N)

54

1

Mangan

10

10

Rent Kväve (N)

Sådatum : 2005-09-19

Förfukt: Vårapps

Jordart:

Växtskydd

pH-värde:

2005-09-26

Cougar 0,9

2006-06-01

Express 1,5 Starane 180 0,45

|                                |           | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-26 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Stärk-<br>else<br>%<br>av ts | Gluten-<br>halt<br>%<br>av ts | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-26 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>10-12 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>05-03 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FÖRSÖKSLED:                    |           |                                          |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| Sort utgår                     | Behandlat | 5690                                     | 101                  | 84                   | 0,8              | 19,7                        | 773                | 12,7                | 70,7                         | 30,8                          | 90                                     | 95                                     | 55                                    |  |  |  |  |  |
| Hadm Brilliant (SW) EU         | Behandlat | 4820                                     | 100                  | 71                   | 0,6              | 19,6                        | 742                | 13,6                | 69,7                         | 33,6                          | 98                                     | 90                                     | 60                                    |  |  |  |  |  |
| PBIS Florett, 01/1035 (PI)     | Behandlat | 6940                                     | 95                   | 102                  | 0,5              | 19,4                        | 731                | 11,3                | 71,6                         | 26,7                          | 98                                     | 95                                     | 75                                    |  |  |  |  |  |
| SW Aperitif, 49107             | Behandlat | 5890                                     | 90                   | 87                   | 0,8              | 18,7                        | 699                | 12,3                | 70,7                         | 29,1                          | 98                                     | 95                                     | 65                                    |  |  |  |  |  |
| SW 50867                       | Behandlat | 7700                                     | 103                  | 113                  | 0,7              | 18,6                        | 720                | 12,0                | 71,1                         | 28,2                          | 100                                    | 100                                    | 80                                    |  |  |  |  |  |
| NS Lars (SSd)                  | Behandlat | 7000                                     | 100                  | 103                  | 0,9              | 20,6                        | 739                | 12,2                | 70,6                         | 29,8                          | 100                                    | 100                                    | 90                                    |  |  |  |  |  |
| HT Olivin (SSd) EU             | Behandlat | 7950                                     | 102                  | 117                  | 0,7              | 19,1                        | 781                | 12,1                | 71,3                         | 29,5                          | 100                                    | 100                                    | 85                                    |  |  |  |  |  |
| Br Asano, 4739c32 (SSd) EU     | Behandlat | 5540                                     | 102                  | 81                   | 0,6              | 19,6                        | 739                | 12,8                | 70,8                         | 31,7                          | 98                                     | 95                                     | 70                                    |  |  |  |  |  |
| Stru Akrotos (SSd) EU          | Behandlat | 6870                                     | 96                   | 101                  | 0,5              | 19,6                        | 765                | 11,7                | 71,6                         | 28,2                          | 98                                     | 100                                    | 75                                    |  |  |  |  |  |
| Mon Opus (SSd)                 | Behandlat | 6710                                     | 101                  | 98                   | 0,6              | 19,2                        | 740                | 12,1                | 71,6                         | 29,0                          | 95                                     | 95                                     | 70                                    |  |  |  |  |  |
| Stru Ephoros (SSd) EU          | Behandlat | 6240                                     | 98                   | 92                   | 0,6              | 19,5                        | 763                | 12,3                | 71,2                         | 30,7                          | 95                                     | 100                                    | 80                                    |  |  |  |  |  |
| Br Elvis (SSd) EU              | Behandlat | 9060                                     | 106                  | 133                  | 0,7              | 19,3                        | 743                | 11,1                | 71,7                         | 25,4                          | 100                                    | 100                                    | 90                                    |  |  |  |  |  |
| NS Mulan, 3366 (SSd)           | Behandlat | 8640                                     | 106                  | 127                  | 0,4              | 19,3                        | 738                | 11,5                | 71,5                         | 26,4                          | 100                                    | 90                                     | 90                                    |  |  |  |  |  |
| NiD Skywalker, 993637 (SSd) EU | Behandlat | 5470                                     | 104                  | 80                   | 0,7              | 20,3                        | 738                | 12,0                | 70,8                         | 28,8                          | 95                                     | 100                                    | 75                                    |  |  |  |  |  |
| Pajb Torrid (SSd) EU           | Behandlat | 8140                                     | 95                   | 120                  | 0,8              | 19,9                        | 750                | 11,7                | 71,1                         | 27,2                          | 100                                    | 100                                    | 90                                    |  |  |  |  |  |
| NiD Hermann (SSd) EU           | Behandlat | 8870                                     | 106                  | 130                  | 0,8              | 19,6                        | 686                | 10,9                | 72,0                         | 25,3                          | 100                                    | 100                                    | 85                                    |  |  |  |  |  |
| DSV Akteur EU                  | Behandlat | 6620                                     | 100                  | 97                   | 0,5              | 19,1                        | 776                | 12,4                | 71,2                         | 29,8                          | 100                                    | 95                                     | 70                                    |  |  |  |  |  |
| DSV Samurai (SSd) EU           | Behandlat | 6040                                     | 89                   | 89                   | 1,4              | 20,1                        | 686                | 11,9                | 71,2                         | 29,2                          | 100                                    | 95                                     | 75                                    |  |  |  |  |  |
| LP Anthus (SSd) EU             | Behandlat | 8490                                     | 103                  | 125                  | 0,4              | 19,3                        | 762                | 10,8                | 72,3                         | 24,8                          | 100                                    | 100                                    | 85                                    |  |  |  |  |  |
| NS Jenga, 02/145 (Ssd)         | Behandlat | 8360                                     | 104                  | 123                  | 0,5              | 18,8                        | 737                | 11,2                | 72,2                         | 26,0                          | 100                                    | 90                                     | 80                                    |  |  |  |  |  |
| LP Skalmeye (SSd) EU           | Behandlat | 8470                                     | 102                  | 124                  | 0,5              | 19,5                        | 750                | 10,7                | 72,7                         | 24,7                          | 100                                    | 90                                     | 85                                    |  |  |  |  |  |
| Svensk sortblandning           | <20201>   | 6920                                     |                      | 100                  | 0,9              | 19,6                        | 760                | 12,4                | 71,3                         | 29,9                          | 96                                     | 95                                     | 68                                    |  |  |  |  |  |
| LAD Fidelio (tri) (SW)         | <09489>   | 8270                                     |                      | 119                  | 1,5              | 19,9                        | 711                | 10,9                |                              |                               | 95                                     | 90                                     | 93                                    |  |  |  |  |  |
| Zel Marshal, 8082-517 (SW)     | <09734>   | 5510                                     |                      | 80                   | 1,1              | 20,2                        | 689                | 11,6                | 71,2                         | 29,1                          | 95                                     | 98                                     | 58                                    |  |  |  |  |  |
| SW Harnesk, 46129              | <09902>   | 3570                                     |                      | 51                   | 0,9              | 19,7                        | 736                | 12,9                | 70,2                         | 32,2                          | 95                                     | 98                                     | 43                                    |  |  |  |  |  |
| Hadm Philius, 20276-94 (SW)    | <20105>   | 4500                                     |                      | 65                   | 0,7              | 19,6                        | 735                | 13,5                | 70,3                         | 33,7                          | 96                                     | 93                                     | 53                                    |  |  |  |  |  |
| Sort utgår                     | <09999>   | 5660                                     |                      | 82                   | 0,7              | 19,4                        | 777                | 12,6                | 70,7                         | 30,7                          | 93                                     | 95                                     | 55                                    |  |  |  |  |  |
| Hadm Brilliant (SW) EU         | <20507>   | 4820                                     |                      | 70                   | 0,6              | 19,7                        | 742                | 13,6                | 69,7                         | 34,0                          | 96                                     | 93                                     | 63                                    |  |  |  |  |  |
| PBIS Florett, 01/1035 (PI)     | <20312>   | 7110                                     |                      | 103                  | 0,6              | 19,2                        | 734                | 11,6                | 71,6                         | 27,8                          | 98                                     | 95                                     | 75                                    |  |  |  |  |  |
| SW Aperitif, 49107             | <20202>   | 6200                                     |                      | 90                   | 0,9              | 18,9                        | 697                | 12,1                | 70,9                         | 28,4                          | 96                                     | 95                                     | 68                                    |  |  |  |  |  |
| SW 50867                       | <20308>   | 7590                                     |                      | 110                  | 0,9              | 18,5                        | 719                | 12,1                | 71,1                         | 28,4                          | 100                                    | 98                                     | 83                                    |  |  |  |  |  |

ANM: Kraftig utvintring.



# RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 101

ADB-nr: 07B705

Förs.v: Lennart Olsson

Hjärtungen, Mellerud

Jbr-omr: 16a E

Höstvete. Sort \* Behandling

Län-fnr: PN-735-2005

SIDA

3

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Stellan Johansson 070-330 25 21

2006-09-14

Gödsling

Kg

Medel

N P K

71

Rent Kväve (N)

71

54

Rent Kväve (N)

54

1

Mangan

10

10

Rent Kväve (N)

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Vårapps

Jordart:

Växtskydd

pH-värde:

2005-09-26

Cougar 0,9

2006-06-01

Express 1,5 Starane 180 0,45

|                                |         | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-26 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Stärk-<br>else<br>%<br>av ts | Gluten-<br>halt<br>%<br>av ts | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>%<br>08-26 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>10-12 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>05-03 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FÖRSÖKSLED:                    |         |                                          |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| NS Lars (SSd)                  | <09622> | 7000                                     |                      | 101                  | 0,9              | 20,6                        | 741                | 12,5                | 70,6                         | 30,6                          | 100                                    | 98                                     | 85                                    |  |  |  |  |  |
| HT Olivin (SSd) EU             | <09921> | 7890                                     |                      | 114                  | 0,8              | 19,1                        | 782                | 12,2                | 71,4                         | 29,5                          | 99                                     | 98                                     | 85                                    |  |  |  |  |  |
| Br Asano, 4739c32 (SSd) EU     | <20414> | 5490                                     |                      | 79                   | 0,6              | 19,8                        | 742                | 13,1                | 70,5                         | 33,1                          | 96                                     | 95                                     | 65                                    |  |  |  |  |  |
| Stru Akratos (SSd) EU          | <20413> | 7020                                     |                      | 101                  | 0,5              | 19,4                        | 767                | 11,6                | 71,8                         | 28,1                          | 96                                     | 98                                     | 78                                    |  |  |  |  |  |
| Mon Opus (SSd)                 | <20231> | 6670                                     |                      | 96                   | 0,7              | 19,1                        | 735                | 12,1                | 71,6                         | 28,8                          | 96                                     | 95                                     | 70                                    |  |  |  |  |  |
| Stru Ephoros (SSd) EU          | <20438> | 6290                                     |                      | 91                   | 0,6              | 19,5                        | 760                | 12,2                | 71,4                         | 30,1                          | 95                                     | 98                                     | 80                                    |  |  |  |  |  |
| Br Ellvis (SSd) EU             | <20326> | 8810                                     |                      | 127                  | 0,8              | 19,3                        | 744                | 11,2                | 71,9                         | 25,3                          | 100                                    | 98                                     | 90                                    |  |  |  |  |  |
| NS Mulan, 3366 (SSd)           | <20316> | 8400                                     |                      | 121                  | 0,4              | 19,1                        | 737                | 11,5                | 71,6                         | 26,3                          | 100                                    | 95                                     | 88                                    |  |  |  |  |  |
| NiD Skywalker, 993637 (SSd) EU | <20439> | 5370                                     |                      | 78                   | 0,7              | 20,3                        | 735                | 12,5                | 70,7                         | 30,4                          | 94                                     | 98                                     | 78                                    |  |  |  |  |  |
| Pajb Torriid (SSd) EU          | <20415> | 8340                                     |                      | 120                  | 0,8              | 19,8                        | 751                | 12,1                | 71,1                         | 28,1                          | 99                                     | 98                                     | 90                                    |  |  |  |  |  |
| NiD Hermann (SSd) EU           | <20342> | 8600                                     |                      | 124                  | 0,9              | 19,7                        | 685                | 11,0                | 71,7                         | 25,9                          | 100                                    | 98                                     | 80                                    |  |  |  |  |  |
| DSV Akteur EU                  | <20509> | 6610                                     |                      | 95                   | 0,4              | 19,1                        | 776                | 12,5                | 71,3                         | 30,3                          | 100                                    | 95                                     | 76                                    |  |  |  |  |  |
| DSV Samurai (SSd) EU           | <20440> | 6400                                     |                      | 92                   | 1,3              | 19,9                        | 688                | 12,0                | 71,5                         | 29,4                          | 100                                    | 95                                     | 75                                    |  |  |  |  |  |
| LP Anthus (SSd) EU             | <20417> | 8370                                     |                      | 121                  | 0,4              | 19,2                        | 762                | 10,9                | 72,2                         | 25,0                          | 100                                    | 98                                     | 85                                    |  |  |  |  |  |
| NS Jenga, 02/145 (Ssd)         | <20211> | 8210                                     |                      | 119                  | 0,5              | 18,8                        | 743                | 11,2                | 72,1                         | 26,4                          | 100                                    | 93                                     | 80                                    |  |  |  |  |  |
| LP Skalmeye (SSd) EU           | <20418> | 8390                                     |                      | 121                  | 0,7              | 19,4                        | 749                | 11,0                | 72,8                         | 25,0                          | 99                                     | 93                                     | 85                                    |  |  |  |  |  |
| Obehandlat                     |         | 6820                                     | 100                  |                      | 0,8              | 19,4                        | 738                | 12,1                | 71,3                         | 29,4                          | 97                                     | 95                                     | 74                                    |  |  |  |  |  |
| Behandlat                      |         | 6880                                     | 101                  |                      | 0,7              | 19,5                        | 738                | 11,9                | 71,2                         | 28,8                          | 98                                     | 96                                     | 75                                    |  |  |  |  |  |
| -X-                            |         | 6850                                     |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| CV%                            |         | 6,5                                      |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| OBS                            |         | 104                                      |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| PROB F1                        |         | .6540                                    |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| PROB F2                        |         | .0001                                    |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| PROB F1*F2                     |         | .7994                                    |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| LSD F1                         |         | 280                                      |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| LSD F2                         |         | 700                                      |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |
| LSD F1*F2                      |         | 1000                                     |                      |                      |                  |                             |                    |                     |                              |                               |                                        |                                        |                                       |  |  |  |  |  |

ANM: Kraftig utvintring.