



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07B712 Län-fnr: RX-721-2005

Förs.v: Lanna försöksstation, 0510-53 00 05

Saleby

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2006-04-26 408

2006-05-19 324

2006-05-19 197

Medel

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

Kalksalpeter

SIDA 1

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Rolf Tunared 070-530 67 48

2006-10-06

N P K

110 12

50

31

Sådatum: 2005-09-20

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-19

2006-05-19

2006-06-19

Express 1,5 Starane 180 0,6

Mangan 1,0

Amistar 0,2 Tilt Top 1,0

		Skörd kg/ha vid 15% vh	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-10	Strå- längd cm 07-28	Plant- täthet vår % 05-14			
FÖRSÖKSLED:																		
Svensk sortblandning (whw)	Obehandlat	6980	100	100	0,8	15,9	778	12,1	70,5	29,2	07-30	313	95	74	100			
SW Kosack, 1986 (whw)	Obehandlat	6910	100	99	0,2	16,1	820	11,2	71,2	27,7	08-03	317	83	94	95			
SW Gnejs, 45422 (whw)	Obehandlat	6660	100	95	0,4	16,1	757	12,0	70,5	28,3	07-26	309	100	67	100			
PBIS Kris (95/91), (whw)	Obehandlat	7400	100	106	0,6	15,9	786	11,6	71,7	28,0	07-29	312	100	65	100			
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Obehandlat	7230	100	103	0,5	15,9	759	11,9	70,2	28,4	07-29	312	100	63	100			
LW Tulsa 91W89-11 (Pl) (whw)	Obehandlat	7100	100	102	0,7	15,8	779	11,9	71,1	27,9	07-28	311	100	61	100			
Z Marshal, 8082-517, (whw) (SW)	Obehandlat	7570	100	108	0,4	16,1	718	11,1	71,3	26,5	07-30	313	100	62	98			
SW Magnifik, 47672 (whw)	Obehandlat	6920	100	99	0,5	16,2	808	11,9	70,5	29,1	07-30	313	88	78	95			
HT Olivin (SSd), (whw) EU	Obehandlat	7150	100	102	0,8	16,1	804	11,9	70,7	29,5	07-31	314	95	81	100			
Mon Opus (SSd) (whw)	Obehandlat	7170	100	103	0,3	16,1	744	11,3	72,1	26,8	07-28	311	98	65	100			
NS Lars (SSd), (whw)	Obehandlat	6680	100	96	0,3	16,2	781	12,2	70,1	29,7	07-26	309	98	64	100			
NS Tommi, (whw)	Obehandlat	6690	100	96	0,4	16,3	757	12,2	71,0	30,1	07-29	312	100	69	95			
LP Skalmeye (SSd) (whw) EU	Obehandlat	6950	100	100	0,6	16,2	763	11,7	72,0	28,1	07-30	313	100	69	98			
Stru Akrotos (SSd) EU	Obehandlat	6570	100	94	0,3	16,4	781	12,0	71,3	29,3	07-28	311	90	78	98			
LAD Fidelio (SW), (tri)	Obehandlat	6920	100	99	0,6	14,3	722	11,1			08-01	315	95	76	100			
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri)	Obehandlat	7510	100	108	0,5	14,8	712	10,1			07-24	307	98	76	100			
CHD Lamberto (SW), (tri)	Obehandlat	6980	100	100	0,3	14,8	725	11,1			07-24	307	95	92	100			
Lad Amilo (SW), (ryw)	Obehandlat	5750	100	82	0,2	14,9	775	8,8			07-23	306	78	128	100			
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	Obehandlat	6750	100	97	0,2	14,8	754	8,4			07-24	307	75	124	100			
NS Matador (SSd), (ryw) EU	Obehandlat	5600	100	80	0,2	14,9	769	8,7			07-23	306	70	121	100			
SA Askari H (SSd), (ryw) EU	Obehandlat	6570	100	94	0,2	14,8	757	8,4			07-25	308	73	117	100			
Svensk sortblandning (whw)	Behandlat	7500	107	100	0,7	15,9	792	12,0	71,0	29,1			98	59	98			
SW Kosack, 1986 (whw)	Behandlat	6570	95	88	0,2	16,1	817	12,0	70,7	29,6			83	87	93			
SW Gnejs, 45422 (whw)	Behandlat	7050	106	94	0,3	16,1	769	11,7	70,9	27,4			100	67	93			
PBIS Kris (95/91), (whw)	Behandlat	7880	106	105	0,8	15,8	791	11,8	71,6	28,8			100	62	100			
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Behandlat	6970	97	93	0,3	15,8	768	11,5	70,5	27,2			100	63	95			
LW Tulsa 91W89-11 (Pl) (whw)	Behandlat	7470	105	100	0,5	15,7	791	11,6	71,5	27,1			100	59	98			
Z Marshal, 8082-517, (whw) (SW)	Behandlat	7640	101	102	0,3	16,0	729	10,8	71,7	25,8			100	60	100			
SW Magnifik, 47672 (whw)	Behandlat	7390	107	98	0,4	16,1	821	11,8	71,0	29,3			93	83	98			
HT Olivin (SSd), (whw) EU	Behandlat	7330	103	98	0,3	15,9	814	12,0	70,9	29,9			93	81	100			
Mon Opus (SSd) (whw)	Behandlat	8030	112	107	0,3	16,1	764	10,7	73,0	25,4			100	70	95			

ANM: Höstvete 50 N och rågvete 20 N.



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07B712 Län-fnr: RX-721-2005

Förs.v: Lanna försöksstation, 0510-53 00 05

Saleby

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2006-04-26 408

2006-05-19 324

2006-05-19 197

Medel

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

Kalksalpeter

SIDA 2

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Rolf Tunared 070-530 67 48

2006-10-06

N P K

110 12

50

31

Sådatum: 2005-09-20

Förfrukt: Höstvete

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-19

2006-05-19

2006-06-19

Express 1,5 Starane 180 0,6

Mangan 1,0

Amistar 0,2 Tilt Top 1,0

FÖRSÖKSLED:		Skörd kg/ha vid 15% vh	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-10	Strå- längd cm 07-28	Plant- täthet vår % 05-14			
NS Lars (SSd), (whw)	Behandlat	7360	110	98	0,2	16,0	792	12,1	70,3	29,8			100	72	98			
NS Tommi, (whw)	Behandlat	7490	112	100	0,3	16,1	776	11,8	71,8	28,8			100	72	100			
LP Skalmeye (SSd) (whw) EU	Behandlat	7760	112	103	0,3	16,1	781	11,2	73,2	26,9			100	73	100			
Stru Akrotos (SSd) EU	Behandlat	7220	110	96	0,3	16,2	799	11,8	72,0	29,1			93	78	100			
LAD Fidelio (SW), (tri)	Behandlat	7340	106	98	0,5	14,4	731	10,8					98	81	100			
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri)	Behandlat	7500	100	100	0,4	14,8	721	10,2					100	77	100			
CHD Lamberto (SW), (tri)	Behandlat	7330	105	98	0,2	14,9	735	10,9					98	92	100			
Lad Amilo (SW), (ryw)	Behandlat	5930	103	79	0,2	14,9	783	9,0					75	124	100			
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	Behandlat	7030	104	94	0,2	14,8	757	8,4					75	126	100			
NS Matador (SSd), (ryw) EU	Behandlat	5990	107	80	0,2	14,9	778	8,8					70	124	100			
SA Askari H (SSd), (ryw) EU	Behandlat	7050	107	94	0,3	14,8	764	8,4					73	119	100			
Svensk sortblandning (whw)	<20201>	7240		100	0,7	15,9	785	12,0	70,8	29,2		313	96	66	99			
SW Kosack, 1986 (whw)	<07084>	6740		93	0,2	16,1	819	11,6	70,9	28,7		317	83	91	94			
SW Gnejs, 45422 (whw)	<09803>	6860		95	0,3	16,1	763	11,9	70,7	27,9		309	100	67	96			
PBIS Kris (95/91), (whw)	<09705>	7640		106	0,7	15,8	788	11,7	71,7	28,4		312	100	63	100			
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	<09902>	7100		98	0,4	15,8	763	11,7	70,4	27,8		312	100	63	98			
LW Tulsa 91W89-11 (Pl) (whw)	<20107>	7290		101	0,6	15,8	785	11,8	71,3	27,5		311	100	60	99			
Z Marshal, 8082-517, (whw) (SW)	<09734>	7600		105	0,3	16,0	724	11,0	71,5	26,1		313	100	61	99			
SW Magnifik, 47672 (whw)	<20235>	7160		99	0,5	16,1	815	11,8	70,7	29,2		313	90	80	96			
HT Olivin (SSd), (whw) EU	<09921>	7240		100	0,6	16,0	809	11,9	70,8	29,7		314	94	81	100			
Mon Opus (SSd) (whw)	<20231>	7600		105	0,3	16,1	754	11,0	72,5	26,1		311	99	67	98			
NS Lars (SSd), (whw)	<09622>	7020		97	0,2	16,1	787	12,1	70,2	29,7		309	99	68	99			
NS Tommi, (whw)	<20106>	7090		98	0,4	16,2	766	12,0	71,4	29,4		312	100	70	98			
LP Skalmeye (SSd) (whw) EU	<20418>	7360		102	0,5	16,2	772	11,5	72,6	27,5		313	100	71	99			
Stru Akrotos (SSd) EU	<20413>	6890		95	0,3	16,3	790	11,9	71,7	29,2		311	91	78	99			
LAD Fidelio (SW), (tri)	<09489>	7130		98	0,6	14,4	726	11,0				315	96	78	100			
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri)	<20115>	7510		104	0,4	14,8	716	10,2				307	99	76	100			
CHD Lamberto (SW), (tri)	<09615>	7160		99	0,2	14,9	730	11,0				307	96	92	100			
Lad Amilo (SW), (ryw)	<00185>	5840		81	0,2	14,9	779	8,9				306	76	126	100			
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	<09737>	6890		95	0,2	14,8	756	8,4				307	75	125	100			
NS Matador (SSd), (ryw) EU	<20021>	5800		80	0,2	14,9	773	8,8				306	70	123	100			

ANM: Höstvete 50 N och rågvete 20 N.



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07B712 Län-fnr: RX-721-2005

Förs.v: Lanna försöksstation, 0510-53 00 05

Saleby

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2006-04-26 408

2006-05-19 324

2006-05-19 197

Medel

NS 27-3 (Axan)

Kalksalpeter

Kalksalpeter

SIDA 3

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Rolf Tunared 070-530 67 48

2006-10-06

N P K

110 12

50

31

Sådatum : 2005-09-20

Förfrukt: Höstvet

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-19

2006-05-19

2006-06-19

Express 1,5 Starane 180 0,6

Mangan 1,0

Amistar 0,2 Tilt Top 1,0

FÖRSÖKSLED:

SA Askari H (SSd), (ryw) EU

<20220>

Obehandlat

Behandlat

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 15% vh	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-10	Strå- längd cm 07-28	Plant- täthet vår % 05-14			
6810		94	0,2	14,8	760	8,4				308	73	118	100			
6860	100		0,4	15,6	764	11,0	71,0	28,5		311	92	82	99			
7230	105		0,3	15,6	775	10,9	71,4	28,2			93	82	98			
7050			0,4	15,6	770	11,0										
5,2			45,9	1,3	0,7	2,2										
84			84	84	84	84										
.1347			.6280	.8668	.0675	.7447										
.0001			.0003	.0001	.0001	.0001										
.7303			.7774	.9999	.3541	.1111										
1010			1,7	2,2	14	3,0										
520			0,3	0,3	7	0,3										
740			0,4	0,5	10	0,6										

ANM: Höstvet 50 N och rågvete 20 N.