



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B779

Förs.v: HS Konsult AB

Fransåker MÅRSTA

Jbr-omr: 13C F

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: BC-216-2005

Gödsling Kg

2005-09-20

2006-04-12

2006-05-05

2006-06-09

Medel

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

1

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Anders Gustavsson, 073-039 14 49

2007-02-26

N P K

Sådatum: 2005-09-20

Förfukt: Korn

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-29

2006-06-19

Express 1,5 tab Starane 0,8

Svampbehandling enligt plan

Svampbehandling enligt plan

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-18	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Skott- rök- ning st/m ² 04-18	Ax st/m ² 08-07
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6750	100	100	100	0,4	16,6	772	42,2	12,7	71,0	31,8	334	352
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8360	100	100	124	0,0	17,9	690	41,2	10,2	73,4	24,4	339	557
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7800	100	100	116	0,2	16,1	753	41,8	11,8	71,7	28,6	447	471
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6530	100	100	97	0,2	15,7	728	44,9	12,2	72,3	28,9	321	389
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6950	100	100	103	0,2	15,8	712	43,1	12,1	71,1	29,0	391	290
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6450	100	100	96	0,2	16,2	728	41,8	11,7	71,7	27,5	393	344
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6850	100	100	102	0,3	16,0	730	38,5	12,5	71,0	30,3	298	418
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7760	100	115	100	0,2	16,4	774	43,2	13,4	70,7	33,8		449
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8570	100	103	110	0,2	18,1	695	37,3	11,2	72,7	28,4		334
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7920	100	101	102	0,2	16,1	758	42,3	12,8	70,7	30,6		428
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6470	100	99	83	0,2	16,1	737	47,2	12,6	71,9	30,2		300
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7610	100	110	98	0,2	15,6	725	43,9	12,4	70,9	28,7		348
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7510	100	116	97	0,3	15,9	738	39,3	12,6	71,0	30,7		452
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7520	100	110	97	0,2	16,0	733	37,5	13,4	70,0	34,1		416
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7710	100	114	100	0,2	16,4	768	41,9	14,5	69,2	37,2		393
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8720	100	104	113	0,4	17,8	690	40,6	11,6	72,5	28,6		401
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8670	100	111	112	0,2	16,1	758	44,1	12,8	70,7	30,5		407
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7580	100	116	98	0,2	15,8	741	45,6	13,3	71,4	32,1		385
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7870	100	113	102	0,4	15,9	719	39,3	13,0	70,3	32,5		347
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7650	100	119	99	0,5	15,7	742	40,1	13,7	69,8	34,7		452
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7960	100	116	103	0,2	16,5	753	43,0	14,0	69,7	34,1		367
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7650	100	113	100	0,4	16,9	774	43,2	15,0	69,4	38,0		395
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9500	100	114	124	0,3	17,6	696	40,2	11,5	72,6	28,8		414
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7300	100	94	95	0,3	15,9	756	37,9	13,2	70,0	33,5		336
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7750	100	119	101	0,2	15,8	730	41,8	13,4	71,3	32,6		389
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8160	100	117	107	0,3	15,7	703	38,3	13,3	70,0	33,9		397
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8180	100	127	107	0,2	15,9	744	40,2	14,5	69,2	35,5		410
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7700	100	112	101	0,2	16,4	741	39,9	14,1	69,4	35,7		367
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6860	102	100	100	0,2	16,5	770	39,2	13,0	70,6	32,7	403	397
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7340	88	100	107	0,4	17,7	697	41,9	10,0	73,8	23,7	369	369
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7620	98	100	111	0,2	15,8	744	40,2	11,6	71,5	28,8	414	471

ANM: Ojämnt.



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B779

Förs.v: HS Konsult AB

Fransåker MÅRSTA

Jbr-omr: 13C F

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: BC-216-2005

Gödsling Kg

2005-09-20

2006-04-12

2006-05-05

2006-06-09

Medel

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

2

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Anders Gustavsson, 073-039 14 49

2007-02-26

N P K

Sådatum : 2005-09-20

Förfrukt: Korn

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-29

2006-06-19

Express 1,5 tab Starane 0,8

Svampbehandling enligt plan

Svampbehandling enligt plan

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-18	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Skott- rök- ning st/m ² 04-18	Ax st/m ² 08-07
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7170	110	100	104	0,2	15,9	737	45,3	11,9	72,8	28,1	322	272
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7030	101	100	102	0,2	15,7	719	41,1	11,5	71,5	27,2	313	344
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7280	113	100	106	0,3	16,2	736	38,1	11,9	71,5	29,2	547	501
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6720	98	100	98	0,2	16,4	740	41,3	12,4	70,9	29,3	399	410
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7570	98	110	100	0,3	16,6	774	40,5	13,8	70,1	34,9		399
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7640	89	104	101	0,4	17,7	697	41,7	10,9	73,2	26,5		430
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8470	107	111	112	0,2	16,0	757	41,6	12,6	70,6	30,8		410
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7830	121	109	104	0,3	15,8	733	40,9	12,5	72,3	31,0		385
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7820	103	111	103	0,5	15,6	726	41,7	12,7	70,9	30,7		466
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7240	96	99	96	0,2	16,0	731	38,6	13,1	70,4	32,6		406
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8150	108	121	108	0,2	16,5	746	39,1	12,9	70,9	30,1		396
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7820	101	114	100	0,3	16,8	773	41,8	14,4	69,7	36,8		324
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7380	85	101	94	0,3	17,6	687	37,4	11,4	72,5	28,5		462
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8570	99	113	110	0,2	15,8	744	37,4	12,8	70,4	32,0		400
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7520	99	105	96	0,1	15,8	724	38,4	13,0	71,5	33,9		383
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7940	101	113	102	0,2	15,5	719	42,7	13,1	70,3	31,0		416
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8360	109	115	107	0,2	16,1	740	39,2	13,4	70,1	32,8		460
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7760	97	116	99	0,3	16,2	749	40,5	13,5	70,5	33,8		466
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7780	102	113	100	0,0	16,5	772	38,7	14,6	69,3	38,7		413
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9010	95	123	116	0,3	17,7	688	39,3	11,7	72,2	29,0		451
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8490	116	111	109	0,2	15,8	748	39,0	13,1	70,3	32,1		392
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8590	111	120	110	0,2	15,9	745	46,8	13,7	71,2	32,6		428
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7830	96	111	101	0,2	15,6	711	42,4	13,3	69,8	32,9		363
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8260	101	113	106	0,2	15,8	722	37,2	14,2	69,4	36,2		442
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7700	100	115	99	0,2	16,2	740	39,1	14,5	69,4	37,8		432
HT Olivin (SSd) EU	<09921>		7490			100	0,3	16,6	772	41,3	13,9	70,0	35,5	369	390
LAD Dinaro (tri) (SW)	<20115>		8310			111	0,3	17,7	693	40,0	11,1	72,9	27,2	354	427
SW Harnesk, 46129	<09902>		8100			108	0,2	15,9	752	40,5	12,6	70,7	30,9	431	414
Mon Opus (SSd)	<20231>		7430			99	0,2	15,8	734	43,9	12,8	71,8	31,2	322	366
SW Aperitif, 49107	<20202>		7650			102	0,3	15,7	717	41,6	12,7	70,6	30,7	352	371
SW 50867	<20308>		7620			102	0,2	16,0	735	39,3	13,2	70,4	32,4	470	433

ANM: Ojämnt.



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B779

Förs.v: HS Konsult AB

Fransåker MÅRSTA

Jbr-omr: 13C F

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: BC-216-2005

Gödsling Kg

2005-09-20

2006-04-12

2006-05-05

2006-06-09

Medel

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA 3

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Anders Gustavsson, 073-039 14 49

2007-02-26

N P K

Sådatum: 2005-09-20

Förfrukt: Korn

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-29

2006-06-19

Express 1,5 tab Starane 0,8

Svampbehandling enligt plan

Svampbehandling enligt plan

FÖRSÖKSLED:

Br Elvis (SSd) EU <20326>
N1, 100 kg/ha
N2, 145 kg/ha
N3, 190 kg/ha
N4, 235 kg/ha
Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37
Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
PROB F3
PROB F1*F3
PROB F2*F3
PROB F1*F2*F3
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
LSD F3
LSD F1*F3
LSD F2*F3
LSD F1*F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% v h 08-18	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Skott- rök- ning st/m² 04-18	Ax st/m² 08-07
7550			101	0,2	16,3	742	39,9	13,4	70,2	33,2	349	409
7120		100		0,2	16,3	733	41,5	11,8	71,8	28,6	378	399
7720		108		0,3	16,3	737	41,1	12,6	71,2	30,9		401
7970		112		0,3	16,3	736	40,9	13,2	70,6	32,7		405
8140		114		0,2	16,3	734	40,3	13,6	70,3	34,1		402
7700	100			0,2	16,3	735	41,4	12,8	70,9	31,6	360	393
7780	101			0,2	16,3	735	40,4	12,8	71,0	31,6	395	410
7740				0,2	16,3	735		12,8	71,0			
6				33,7	1,3	1		2,2	0,5			
112				112	112	112		112	112			
.3689				.6807	.4024	.7763		.2183	.2234			
.0001				.0813	.7585	.0921		.0001	.0001			
.5495				.0027	.8234	.1262		.5718	.6844			
.0001				.0371	.0001	.0001		.0001	.0001			
.0057				.0745	.2914	.5937		.9631	.3439			
.2232				.3443	.5526	.5579		.0588	.1669			
.8511				.0051	.1421	.6366		.4430	.5041			
180				0,0	0,1	3			0,1			
250				0,0	0,1	4			0,2	0,2		
360				0,1	0,2	6			0,2	0,3		
330				0,1	0,2	5			0,2	0,2		
500				0,1	0,2	8			0,3	0,3		
730				0,1	0,3	11			0,4	0,5		
1040				0,2	0,5	16			0,6	0,7		

ANM: Ojämnt.