



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B781

Förs.v: Anders Häggström

Varby 591 91 Motala

Jbr-omr: 12b D

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: E-151-2005

Gödsling Kg

2006-04-19

2006-05-08

2006-06-05

Medel

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

1

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Karl-Henry Karlsson 013-601 95

2007-02-26

N P K

Sådatum : 2005-09-22

Förfrukt: Oljelin

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-15

2006-06-05

2006-06-19

2006-06-20

1.4 t Express. 0.9 Starane

Stereo 1,5

Comet 0,25 Proline 0,6

Decis 0,3

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Strå- styrka skörd % 08-12	Ax st/m ² 08-12
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7810	100	100	100	0,5	14,4	832	42,5	10,7	73,3	26,8	90	259
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9250	100	100	118	0,6	14,0	739	37,5	9,7	74,4	22,8	100	232
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8680	100	100	111	0,5	14,3	806	40,3	11,0	72,2	26,7	100	239
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8520	100	100	109	0,4	14,6	787	42,8	9,9	74,6	23,2	100	236
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8970	100	100	115	0,4	14,4	769	41,8	11,0	72,1	26,2	100	234
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8590	100	100	110	0,4	14,8	767	36,1	11,3	71,9	27,8	95	284
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8360	100	100	107	0,5	14,9	804	39,2	10,9	73,1	25,7	100	274
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8300	100	106	100	0,2	14,3	825	37,8	13,4	70,6	34,9	95	232
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9930	100	107	120	0,7	14,1	746	40,8	10,8	73,8	25,3	100	270
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9060	100	104	109	0,3	14,1	813	36,0	12,1	71,7	30,3	80	266
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9100	100	107	110	0,3	14,5	812	44,6	11,0	74,4	26,4	100	258
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8650	100	96	104	0,5	14,2	765	36,2	12,4	71,1	30,2	95	250
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8940	100	104	108	1,1	14,6	779	33,9	12,9	70,7	32,3	80	283
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9000	100	108	108	0,3	14,8	811	41,6	12,4	71,8	30,3	100	271
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9010	100	115	100	0,2	14,0	837	40,3	13,4	71,2	35,2	70	268
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9160	100	99	102	0,7	14,2	749	35,9	11,3	73,4	27,2	70	298
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8280	100	95	92	0,4	14,1	792	34,9	13,2	70,2	33,7	60	227
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9520	100	112	106	0,3	14,5	793	42,2	12,4	72,7	30,5	65	236
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8920	100	99	99	0,1	14,3	747	39,3	14,0	69,3	34,8	95	228
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8640	100	101	96	0,3	14,6	782	39,2	13,9	69,9	34,7	80	267
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9910	100	119	110	0,5	14,7	826	41,3	13,0	71,5	33,5	90	273
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8570	100	110	100	0,1	14,2	833	38,8	13,7	71,0	35,3	40	280
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9060	100	98	106	0,8	13,9	718	30,6	12,5	71,8	30,1	40	265
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9330	100	107	109	0,3	14,1	805	35,9	13,5	70,5	34,9	15	272
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9320	100	109	109	0,3	14,4	776	38,3	13,4	71,1	33,2	55	254
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8980	100	100	105	0,4	14,2	779	45,1	13,6	70,3	34,2	95	239
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8050	100	94	94	0,5	14,8	764	32,6	15,1	68,2	39,2	95	328
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7900	100	95	92	0,2	14,9	791	36,9	14,0	69,5	36,4	100	254
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7590	97	100	100	0,5	14,4	830	41,6	9,5	74,1	24,3	100	254
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8910	96	100	117	0,6	14,2	739	37,1	9,7	74,9	21,6	95	243
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8460	97	100	111	0,1	14,3	803	41,1	10,1	73,1	23,6	95	232

ANM:



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B781

Förs.v: Anders Häggström

Varby 591 91 Motala

Jbr-omr: 12b D

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: E-151-2005

Gödsling

2006-04-19

2006-05-08

2006-06-05

Kg

Medel

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

2

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Karl-Henry Karlsson 013-601 95

2007-02-26

N P K

Sådatum : 2005-09-22

Förfrukt: Oljelin

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-15

2006-06-05

2006-06-19

2006-06-20

1.4 t Express. 0.9 Starane

Stereo 1,5

Comet 0,25 Proline 0,6

Decis 0,3

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Strå- styrka skörd % 08-12	Ax st/m ² 08-12
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8610	101	100	113	0,4	14,6	793	40,2	10,8	73,8	25,9	100	246
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8080	90	100	106	0,2	14,5	770	43,1	10,9	72,1	25,8	100	235
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8440	98	100	111	0,6	15,0	769	35,6	9,3	74,2	21,4	100	233
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8400	100	100	111	0,3	15,0	803	41,0	11,2	72,2	26,8	100	252
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8970	108	118	100	0,3	14,2	840	38,5	11,9	72,5	31,1	75	248
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	10090	102	113	112	0,3	14,0	730	36,5	10,6	73,5	25,4	100	305
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8310	92	98	93	1,0	14,1	814	37,8	12,1	71,3	30,1	80	256
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	10100	111	117	113	0,1	14,6	811	36,9	11,6	74,1	28,0	100	262
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9240	107	114	103	0,2	14,4	780	42,7	11,7	71,9	27,4	100	245
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9240	103	109	103	0,3	14,6	785	39,1	12,5	71,3	31,5	95	263
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9170	102	109	102	0,3	14,9	818	41,3	13,1	71,3	32,3	100	247
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9270	103	122	100	0,2	14,2	838	43,6	13,4	71,3	35,1	55	246
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9630	105	108	104	0,4	14,1	742	34,0	11,2	73,2	26,7	85	261
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7960	96	94	86	0,6	14,0	801	34,0	13,5	69,8	34,2	50	236
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	10400	109	121	112	0,3	14,5	811	41,2	12,1	73,3	29,7	65	249
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8780	98	109	95	0,2	14,3	759	49,6	13,7	69,5	33,9	100	256
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9240	107	109	100	0,7	14,6	796	35,0	13,9	70,2	34,5	95	262
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9180	93	109	99	0,1	14,7	811	38,6	13,0	71,1	33,4	95	267
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9410	110	124	100	0,2	14,1	839	37,4	13,8	71,0	35,7	35	271
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8350	92	94	89	0,7	14,1	715	28,3	13,2	71,0	32,7	60	310
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8710	93	103	92	0,3	14,1	808	38,1	13,1	70,6	33,4	65	241
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8820	95	102	94	0,4	14,8	786	40,2	12,7	72,0	31,5	85	241
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8420	94	104	89	0,6	14,3	755	37,3	14,1	69,0	35,9	95	244
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9290	115	110	99	0,1	14,6	784	34,7	14,8	69,1	38,0	85	300
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9320	118	111	99	0,2	14,6	812	38,8	13,8	70,6	34,9	85	262
HT Olivin (SSd) EU	<09921>		8620			100	0,3	14,2	834	40,1	12,5	71,9	32,3	70	257
LAD Dinaro (tri) (SW)	<20115>		9300			108	0,6	14,1	734	35,1	11,1	73,3	26,5	81	273
SW Harnesk, 46129	<09902>		8600			100	0,4	14,2	805	37,3	12,3	71,2	30,9	68	246
Mon Opus (SSd)	<20231>		9300			108	0,3	14,6	796	40,8	11,7	73,3	28,6	84	248
SW Aperitif, 49107	<20202>		8750			102	0,3	14,3	765	41,9	12,7	70,7	31,0	98	241
SW 50867	<20308>		8810			102	0,5	14,7	778	35,8	13,0	70,7	32,4	91	278

ANM:



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B781

Förs.v: Anders Häggström

Varby 591 91 Motala

Jbr-omr: 12b D

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: E-151-2005

Gödsling

2006-04-19

2006-05-08

2006-06-05

Kg

Medel

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

3

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Karl-Henry Karlsson 013-601 95

2007-02-26

N P K

Sådatum : 2005-09-22

Förfrukt: Oljelin

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-15

2006-06-05

2006-06-19

2006-06-20

1.4 t Express. 0.9 Starane

Stereo 1,5

Comet 0,25 Proline 0,6

Decis 0,3

FÖRSÖKSLED:

Br Elvis (SSd) EU <20326>
N1, 100 kg/ha
N2, 145 kg/ha
N3, 190 kg/ha
N4, 235 kg/ha
Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37
Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
PROB F3
PROB F1*F3
PROB F2*F3
PROB F1*F2*F3
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
LSD F3
LSD F1*F3
LSD F2*F3
LSD F1*F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% v 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Strå- styrka skörd % 08-12	Ax st/m² 08-12
8910			103	0,3	14,8	810	39,8	12,7	71,4	31,6	96	263
8480		100		0,4	14,5	786	40,0	10,4	73,3	24,9	98	247
9150		108		0,4	14,4	795	38,8	12,0	72,1	29,7	93	261
9140		108		0,4	14,3	792	39,2	13,0	71,2	32,6	77	255
8820		104		0,4	14,4	783	36,6	13,7	70,4	34,7	68	269
8850	100			0,4	14,4	787	38,7	12,4	71,6	30,8	82	260
8940	101			0,4	14,4	791	38,7	12,2	71,9	30,2	86	256
8900				0,4	14,4	789		12,3	71,8			
5,6				79,4	0,8	1,5		4,1	1			
112				112	112	112		112	112			
.3394				.3678	.4598	.1409		.0589	.1112			
.0001				.7051	.0001	.0029		.0001	.0001			
.2269				.7537	.4071	.8857		.4167	.7585			
.0003				.0559	.0001	.0001		.0001	.0001			
.1955				.8540	.8214	.5236		.0991	.1825			
.0613				.6523	.6083	.0332		.0051	.0147			
.4851				.3488	.2142	.6039		.1087	.2174			
190				0,1	0,0	5			0,2	0,3		
270				0,2	0,1	6			0,3	0,4		
380				0,2	0,1	9			0,4	0,5		
350				0,2	0,1	9			0,4	0,5		
530				0,3	0,1	12			0,5	0,7		
770				0,4	0,2	17			0,8	1,0		
1100				0,6	0,3	24			1,1	1,5		

ANM: