



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B782

Förs.v: Kjell Boström

Kaptensgården, Vara

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: R-739-2005

Gödsling

Kg

2005-09-19

200

Medel

PK 13-13

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

1

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Andreas Karlsson 070-602 13 15

2007-02-26

N P K

26 26

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-07

Harmony 1,5 Starane 1,0

2006-05-07

Mangan 1,0

2006-06-02

Stereo 2,0

2006-06-02

Comet 0,25 Proline 0,6

2006-06-02

Sumi Alpha 0,5

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Skott- räk- ning st/m ² 05-04	Ax st/m ² 08-09
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6420	100	100	100	0,6	14,4	822	42,5	10,4	72,5	25,9	373	303
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6860	100	100	107	0,4	14,1	740	45,8	9,5			481	344
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6470	100	100	101	0,3	14,3	801	44,7	9,4	72,9	22,8	388	256
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6360	100	100	99	0,4	14,5	785	47,3	9,7	74,1	22,5	395	320
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6330	100	100	99	0,4	14,4	752	46,1	9,7	72,3	22,9	356	272
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6620	100	100	103	0,4	14,7	771	43,0	9,9	73,0	23,6	376	366
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6460	100	100	101	0,4	14,6	779	41,9	9,8	73,0	23,4	407	302
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7170	100	112	100	0,5	14,4	831	43,5	11,4	71,9	29,2		316
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7970	100	116	111	0,4	13,8	749	45,0	10,5				342
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7650	100	118	107	0,3	14,2	807	45,3	10,6	72,1	25,9		328
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7860	100	124	110	0,4	14,4	796	48,2	10,6	73,3	26,8		315
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7350	100	116	102	0,5	14,1	757	45,1	11,2	71,4	27,4		282
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7500	100	113	105	0,4	14,5	770	42,3	11,0	71,8	26,7		325
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7470	100	116	104	0,3	14,5	792	42,4	11,0	72,2	26,7		357
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7970	100	124	100	0,5	14,5	832	43,6	12,8	71,1	33,3		323
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9050	100	132	114	0,4	14,0	754	43,0	11,8				358
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8460	100	131	106	0,3	14,2	810	44,0	11,8	71,1	29,8		349
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8720	100	137	109	0,3	14,4	799	48,2	12,0	72,5	30,4		348
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7700	100	122	97	0,5	14,0	759	43,6	12,5	70,5	31,0		326
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8330	100	126	105	0,4	14,4	782	42,8	12,5	70,9	31,2		383
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8330	100	129	105	0,4	14,5	800	43,4	12,5	70,9	31,9		383
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8370	100	130	100	0,4	14,8	829	43,4	14,1	70,2	37,2		326
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9260	100	135	111	0,6	13,8	753	42,4	13,0				353
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8700	100	134	104	0,3	14,2	806	42,3	12,8	70,4	32,3		342
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9390	100	148	112	0,3	14,3	791	46,0	12,8	71,9	32,5		315
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8130	100	128	97	0,5	14,2	753	42,8	13,6	69,7	34,6		372
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8820	100	133	105	0,3	14,3	782	40,5	13,5	70,1	34,6		431
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8660	100	134	103	0,3	14,5	802	42,2	13,2	70,4	35,0		410
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6040	94	100	100	0,5	14,6	821	42,5	10,3	72,5	25,8	482	322
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7420	108	100	123	0,3	13,9	740	45,4	9,2			550	337
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6530	101	100	108	0,3	14,3	797	45,6	9,1	73,3	21,0	497	275

ANM: Ammoniumkväve 12,6 kg/ha Nitratkväve 26,8 kg/ha



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B782

Förs.v: Kjell Boström

Kaptensgården, Vara

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: R-739-2005

Gödsling

2005-09-19

2005-09-19

2006-04-26

2006-04-26

2006-06-08

Kg

200

Medel

PK 13-13

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

2

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Andreas Karlsson 070-602 13 15

2007-02-26

N P K

26 26

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-07

2006-05-07

2006-06-02

2006-06-02

2006-06-02

Harmony 1,5 Starane 1,0

Mangan 1,0

Stereo 2,0

Comet 0,25 Proline 0,6

Sumi Alpha 0,5

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Skott- rök- ning st/m ² 05-04	Ax st/m ² 08-09
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6680	105	100	111	0,3	14,4	786	50,4	9,5	74,3	22,8	377	292
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6070	96	100	100	0,5	14,3	752	46,7	9,7	72,3	22,9	351	334
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6630	100	100	110	0,4	14,5	770	42,8	9,7	73,1	23,3	416	335
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6220	96	100	103	0,4	14,6	779	41,9	9,6	73,2	22,9	446	309
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7140	100	118	100	0,5	14,4	830	42,6	11,6	71,7	29,4		282
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7960	100	107	112	0,4	13,9	748	45,6	10,4				349
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7680	100	118	108	0,3	14,3	803	43,8	10,3	72,2	25,8		334
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7520	96	113	105	0,3	14,4	795	49,0	10,5	73,5	25,7		319
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7130	97	117	100	0,4	14,3	760	45,4	10,9	71,4	26,7		306
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7610	101	115	107	0,4	14,7	777	42,3	10,6	72,4	25,6		363
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7670	103	123	107	0,4	14,6	790	42,9	10,8	72,2	26,5		340
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8160	102	135	100	0,4	14,3	833	44,9	12,5	71,2	32,9		333
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9060	100	122	111	0,5	13,8	752	43,5	11,5				364
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8470	100	130	104	0,3	14,1	809	43,0	11,7	71,3	29,4		1784
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8480	97	127	104	0,2	14,3	800	47,3	11,8	72,6	29,3		290
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8000	104	132	98	0,4	14,1	759	44,9	12,1	70,8	30,2		345
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7940	95	120	97	0,4	14,4	784	42,2	12,2	71,1	30,3		404
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8440	101	136	103	0,4	14,5	799	43,2	12,0	71,4	30,9		367
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8640	103	143	100	0,4	14,5	836	42,8	13,9	70,6	36,3		358
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9500	103	128	110	0,5	13,9	754	42,9	12,6				361
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8590	99	132	99	0,4	14,2	804	40,9	12,7	70,3	32,3		353
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	9050	96	136	105	0,3	14,4	798	46,1	12,8	71,9	32,3		345
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8190	101	135	95	0,5	14,1	751	42,5	13,6	69,6	34,3		312
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8820	100	133	102	0,4	14,4	779	40,7	13,5	70,1	34,4		421
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8890	103	143	103	0,3	14,4	804	42,8	12,9	70,7	33,0		392
HT Olivin (SSd) EU	<09921>		7490			100	0,5	14,5	829	43,2	12,1	71,5	31,2	428	320
LAD Dinaro (tri) (SW)	<20115>		8390			112	0,4	13,9	749	44,2	11,1			516	351
SW Harnesk, 46129	<09902>		7820			104	0,3	14,2	805	43,7	11,1	71,7	27,4	443	503
Mon Opus (SSd)	<20231>		8010			107	0,3	14,4	794	47,8	11,2	73,0	27,8	386	318
SW Aperitif, 49107	<20202>		7360			98	0,5	14,2	755	44,6	11,7	71,0	28,8	354	319
SW 50867	<20308>		7780			104	0,4	14,5	777	42,1	11,6	71,6	28,7	396	379

ANM: Ammoniumkväve 12,6 kg/ha Nitratkväve 26,8 kg/ha



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 07B782 Län-fnr: R-739-2005

Förs.v: Kjell Boström
Kaptensgården, Vara

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2005-09-19 200

2005-09-19

2006-04-26

2006-04-26

2006-06-08

Medel

PK 13-13

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

3

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Andreas Karlsson 070-602 13 15

2007-02-26

N P K

26 26

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-07

2006-05-07

2006-06-02

2006-06-02

2006-06-02

Harmony 1,5 Starane 1,0

Mangan 1,0

Stereo 2,0

Comet 0,25 Proline 0,6

Sumi Alpha 0,5

FÖRSÖKSLED:

Br Elvis (SSd) EU <20326>
N1, 100 kg/ha
N2, 145 kg/ha
N3, 190 kg/ha
N4, 235 kg/ha
Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37
Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
PROB F3
PROB F1*F3
PROB F2*F3
PROB F1*F2*F3
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
LSD F3
LSD F1*F3
LSD F2*F3
LSD F1*F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% v 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Skott- rök- ning st/m ² 05-04	Ax st/m ² 08-09
7770			104	0,4	14,5	793	42,6	11,5	71,8	28,8	427	358
6510		100		0,4	14,4	778	44,8	9,7	73,0	23,3	421	312
7550		116		0,4	14,3	786	44,5	10,8	72,2	26,9		326
8370		129		0,4	14,2	791	44,1	12,1	71,3	30,9		454
8790		135		0,4	14,3	789	42,7	13,2	70,5	34,1		364
7800	100			0,4	14,3	786	44,0	11,6	71,7	29,1	397	337
7800	100			0,4	14,3	786	44,1	11,4	71,8	28,5	446	390
7800				0,4	14,3	786		11,5	71,8			
2,5				16,6	1,2	0,3		1,5	0,2			
112				112	112	112		112	96			
.8793				.3947	.6637	.6682		.0001	.0004			
.0001				.6436	.0032	.0001		.0001	.0001			
.8723				.9946	.3502	.7177		.3801	.4820			
.0001				.0001	.0001	.0001		.0001	.0001			
.3343				.5893	.9879	.2332		.6680	.3351			
.0444				.0242	.8504	.0001		.1470	.0043			
.1279				.3738	.9681	.3449		.8541	.4357			
80				0,0	0,1	1		0,1	0,1			
110				0,0	0,1	1		0,1	0,1			
150				0,1	0,1	2		0,1	0,1			
140				0,0	0,1	2		0,1	0,1			
210				0,1	0,2	3		0,2	0,2			
300				0,1	0,3	4		0,3	0,3			
430				0,1	0,4	5		0,4	0,4			

ANM: Ammoniumkväve 12,6 kg/ha Nitratkväve 26,8 kg/ha