



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B783

Förs.v: Lars Ingemarsson
Bränneberg, Kvånum

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Lån-fnr: R-740-2005

Gödsling Kg

2005-09-19 200

2005-09-19 44

2006-04-26

2006-04-26

2006-06-09

Medel

PK 13-13

NS 27-3 (Axan)

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

1

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Andreas Karlsson 070-602 13 15

2007-02-26

Sådatum : 2005-09-19

Förrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-10

2006-06-02

2006-06-02

2006-06-02

Starane 0,5 Express 1,5

Stereo 2,0

Comet 0,25 Proline 0,6

Sumi-alpha 0,5

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-30	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Strå- styrka skörd % 08-30	Skott- rök- ning st/m ² 05-04
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6190	100	100	100	0,6	17,6	735	10,1	72,0	21,3	100	370
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7070	100	100	114	1,3	20,4	625	10,2			100	450
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6830	100	100	110	0,8	18,3	671	9,6	72,2	20,3	100	413
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6480	100	100	105	0,7	17,9	686	9,5	72,3	21,6	100	301
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6420	100	100	104	1,4	19,7	620	9,7	71,1	22,8	100	373
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6190	100	100	100	1,5	19,3	644	9,8	71,9	22,3	100	383
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6380	100	100	103	0,6	17,8	699	9,5	72,1	19,7	100	367
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7110	100	115	100	0,7	17,4	747	10,9	72,0	23,0	100	
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7840	100	111	110	1,6	19,7	619	10,8			100	
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7670	100	112	108	0,8	18,0	680	10,2	72,3	22,5	85	
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7580	100	117	107	0,8	17,9	689	10,6	71,8	24,8	100	
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6900	100	107	97	1,9	19,4	607	11,2	71,2	27,5	90	
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7260	100	117	102	1,2	19,1	651	10,7	71,2	24,9	100	
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7550	100	118	106	0,7	17,8	703	10,7	72,2	23,5	100	
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7880	100	127	100	0,5	17,2	759	12,6	71,5	29,2	95	
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7340	100	104	93	2,7	20,4	608	11,9			95	
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8050	100	118	102	0,9	18,1	684	11,6	71,6	27,1	90	
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8400	100	130	107	0,6	17,7	696	11,3	72,3	26,4	85	
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6910	100	108	88	2,5	19,1	606	11,7	70,7	28,2	95	
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7880	100	127	100	1,0	17,8	663	12,1	71,8	28,6	85	
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8410	100	132	107	0,4	17,7	718	11,8	71,9	26,5	100	
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8170	100	132	100	0,5	17,2	762	13,3	71,4	31,5	90	
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7510	100	106	92	3,2	21,7	589	12,3			80	
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8350	100	122	102	0,9	18,3	691	12,3	71,6	28,8	75	
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8550	100	132	105	0,6	17,6	694	12,1	71,9	29,4	85	
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7070	100	110	87	2,0	19,1	609	12,1	70,7	29,8	85	
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8100	100	131	99	1,1	17,9	659	12,8	71,2	31,0	85	
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8850	100	139	108	0,3	17,4	724	12,8	71,1	30,7	100	
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6100	99	100	100	0,6	17,4	738	10,4	71,7	21,5	90	336
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6660	94	100	109	1,4	20,2	613	9,8			100	415
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6680	98	100	109	0,9	18,1	674	9,4	71,9	20,1	100	469

ANM: Ammoniumkväve 7,6 kg/ha Nitratkväve 17,9 kg/ha



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B783

Förs.v: Lars Ingemarsson
Bränneberg, Kvånum

Jbr-omr: 15a E

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: R-740-2005

Gödsling Kg

2005-09-19 200

2005-09-19 44

2006-04-26

2006-04-26

2006-06-09

Medel

PK 13-13

NS 27-3 (Axan)

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

2

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförransvarig:

Andreas Karlsson 070-602 13 15

2007-02-26

N P K

26 26

12 1

Sådatum : 2005-09-19

Förrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-10 Starane 0,5 Express 1,5

2006-06-02 Stereo 2,0

2006-06-02 Comet 0,25 Proline 0,6

2006-06-02 Sumi-alpha 0,5

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-30	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Strå- styrka skörd % 08-30	Skott- rök- ning st/m ² 05-04
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6790	105	100	111	0,7	17,8	686	9,5	72,9	21,0	100	398
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6340	99	100	104	1,5	19,5	612	10,0	71,4	23,0	100	273
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6490	105	100	106	1,1	19,1	651	9,9	71,9	22,0	100	353
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6350	100	100	104	0,6	18,1	698	9,4	71,6	20,7	100	364
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7270	102	119	100	0,5	17,2	752	11,6	71,8	25,2	100	
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7920	101	119	109	1,4	19,6	626	10,6			100	
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7710	100	115	106	0,8	18,1	677	10,2	72,4	22,2	95	
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7360	97	108	101	0,6	18,0	685	10,7	72,0	25,1	100	
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7110	103	112	98	1,7	19,6	624	10,6	71,0	24,5	100	
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7070	97	109	97	1,1	19,4	641	10,5	71,8	24,3	100	
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7330	97	115	101	0,5	17,7	702	10,5	71,8	23,0	100	
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7640	97	125	100	0,6	17,1	757	12,5	71,0	28,8	95	
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8180	111	123	107	1,4	19,7	625	11,3			90	
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7930	98	119	104	0,7	18,5	680	11,1	71,5	25,8	85	
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8140	97	120	106	0,6	17,4	697	11,5	72,8	26,7	100	
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7180	104	113	94	1,6	19,5	619	11,7	70,1	29,0	95	
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7980	101	123	104	1,1	17,8	661	11,7	71,8	27,1	95	
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8100	96	128	106	0,6	17,8	713	11,6	71,6	26,1	100	
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8350	102	137	100	0,5	17,2	766	13,4	70,8	31,9	90	
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7730	103	116	93	2,2	20,1	607	12,2			80	
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8410	101	126	101	0,9	18,3	683	12,2	72,0	29,0	75	
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8820	103	130	106	0,6	17,8	700	12,3	72,3	29,4	75	
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7520	106	119	90	2,0	19,4	610	12,1	70,4	29,9	90	
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8150	101	126	98	1,2	18,0	661	12,3	71,6	29,4	90	
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8450	95	133	101	0,5	17,6	718	12,5	71,4	28,9	100	
HT Olivin (SSd) EU	<09921>		7340			100	0,6	17,3	752	11,8	71,5	26,5	95	353
LAD Dinaro (tri) (SW)	<20115>		7530			103	1,9	20,2	614	11,1			93	433
SW Harnesk, 46129	<09902>		7700			105	0,8	18,2	680	10,8	71,9	24,5	88	441
Mon Opus (SSd)	<20231>		7760			106	0,7	17,8	692	11,0	72,3	25,6	93	350
SW Aperitif, 49107	<20202>		6930			94	1,8	19,4	613	11,1	70,8	26,8	94	323
SW 50867	<20308>		7390			101	1,2	18,5	654	11,2	71,7	26,2	94	368

ANM: Ammoniumkväve 7,6 kg/ha Nitratkväve 17,9 kg/ha



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 07B783 Län-fnr: R-740-2005

Förs.v: Lars Ingemarsson
Bränneberg, Kvånum

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2005-09-19 200

2005-09-19 44

2006-04-26

2006-04-26

2006-06-09

Medel

PK 13-13

NS 27-3 (Axan)

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

3

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Andreas Karlsson 070-602 13 15

2007-02-26

N P K

26 26

12 1

Sådatum : 2005-09-19

Förfrukt: Havre

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2006-05-10

2006-06-02

2006-06-02

2006-06-02

Starane 0,5 Express 1,5

Stereo 2,0

Comet 0,25 Proline 0,6

Sumi-alpha 0,5

FÖRSÖKSLED:

Br Elvis (SSd) EU <20326>
N1, 100 kg/ha
N2, 145 kg/ha
N3, 190 kg/ha
N4, 235 kg/ha
Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37
Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
PROB F3
PROB F1*F3
PROB F2*F3
PROB F1*F2*F3
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
LSD F3
LSD F1*F3
LSD F2*F3
LSD F1*F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% v 08-30	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Strå- styrka skörd % 08-30	Skott- rök- ning st/m² 05-04
7680			105	0,5	17,7	709	11,1	71,7	24,9	100	366
6500		100		1,0	18,7	668	9,8	71,9	21,4	99	376
7410		114		1,0	18,5	672	10,7	71,8	24,2	98	
7860		121		1,1	18,3	678	11,7	71,6	27,5	93	
8140		125		1,2	18,4	677	12,5	71,4	30,0	86	
7460	100			1,1	18,5	673	11,2	71,7	25,9	94	380
7490	100			1,0	18,4	674	11,1	71,6	25,6	94	373
7480				1,1	18,5	673	11,2	71,7			
3,5				32,1	2,4	1,2	2,8	0,5			
112				112	112	112	112	96			
.5710				.0570	.4829	.4087	.1093	.7281			
.0001				.1475	.0258	.0002	.0001	.0001			
.7368				.4293	.8245	.8457	.4261	.5159			
.0001				.0001	.0001	.0001	.0001	.0001			
.2802				.1661	.1541	.4023	.1179	.0776			
.0001				.0089	.0048	.0001	.2086	.0568			
.3208				.6130	.9393	.4285	.8287	.8949			
100				0,1	0,2	3	0,1	0,2			
140				0,2	0,2	4	0,2	0,2			
200				0,3	0,3	6	0,2	0,3			
190				0,2	0,3	6	0,2	0,3			
270				0,3	0,5	8	0,3	0,4			
380				0,5	0,7	11	0,5	0,6			
530				0,7	0,9	16	0,6	0,8			

ANM: Ammoniumkväve 7,6 kg/ha Nitratkväve 17,9 kg/ha