



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B784

Förs.v: Hushållningssällskapet

Brunnby Gård

Jbr-omr: 13c F

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: U-110-2005

Gödsling Kg

2005-09-20

2006-04-22

2006-05-04

2006-06-13

Medel

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

1

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utföraransvarig:

Anders Ericsson, 070-56 202 71

2007-02-26

N P K

Sådatum : 2005-09-20

Förfukt: Havre

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7,0

Växtskydd

2006-06-07

Harmony 1,5 Monitor 18

Stereo 2,0

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Skott- rök- ning st/m ² 04-26	Ax st/m ² 08-15
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6400	100	100	100	2,7	20,4	44,4	9,6	72,9	22,7	304	363
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6270	100	100	98	2,6	20,8	43,0	8,6	73,2	20,3	330	480
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6070	100	100	95	2,8	20,8	45,8	8,7	73,1	19,9	320	472
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6330	100	100	99	4,7	20,4	49,6	9,1	73,6	20,8	300	384
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	5720	100	100	89	2,8	20,7	46,8	9,1	72,2	20,3	272	389
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6130	100	100	96	3,4	20,4	44,9	9,5	72,1	21,1	294	432
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6110	100	100	95	3,1	20,4	47,0	9,1	73,5	19,4	295	418
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7100	100	111	100	3,6	20,3	44,3	10,6	72,5	25,2		446
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7320	100	117	103	2,7	20,6	41,9	9,2	73,1	21,0		558
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7360	100	121	104	2,8	20,6	45,2	9,9	72,3	23,2		399
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7340	100	116	103	3,6	20,4	51,8	9,6	73,7	22,1		351
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6800	100	119	96	2,0	20,3	43,1	10,3	71,9	22,8		423
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	6940	100	113	98	4,1	20,3	44,8	10,0	72,3	21,8		564
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7050	100	116	99	2,1	21,1	43,6	9,9	72,1	21,9		403
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7860	100	123	100	3,1	20,0	43,6	11,6	72,0	28,7		430
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8080	100	129	103	1,6	20,2	41,9	10,2	72,9	24,1		530
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7520	100	124	96	3,4	20,8	45,1	10,8	72,0	25,3		444
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8060	100	127	103	4,6	19,9	48,5	10,8	72,7	25,6		432
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7790	100	136	99	2,0	19,8	45,0	11,5	71,0	26,6		419
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7860	100	128	100	3,6	20,7	43,6	11,2	71,6	25,8		467
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8120	100	133	103	2,1	20,7	43,8	11,3	71,4	26,3		453
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8060	100	126	100	4,6	20,0	44,9	12,9	71,2	33,3		446
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8240	100	131	102	3,0	21,4	41,1	10,9	71,9	26,0		649
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8420	100	139	104	2,5	20,3	41,6	11,9	71,0	28,8		441
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	9000	100	142	112	2,2	19,8	51,5	11,5	72,6	27,0		470
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7650	100	134	95	1,9	19,8	43,3	12,7	70,3	30,3		451
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	8050	100	131	100	2,4	20,0	41,3	12,6	70,7	30,1		531
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37	7980	100	131	99	1,6	20,7	42,8	12,4	70,7	29,7		480
HT Olivin (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	5920	92	100	100	3,7	20,6	43,3	9,5	73,0	21,5	284	383
LAD Dinaro (tri) (SW)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6370	102	100	108	3,4	21,1	42,1	8,4	73,5	18,7	313	443
SW Harnesk, 46129	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6020	99	100	102	3,6	21,4	46,4	8,9	72,5	20,6	321	419

ANM: NH4-N: 27 kg/ha. NO3-N: 42 kg/ha.



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150

ADB-nr: 07B784

Förs.v: Hushållningssällskapet

Brunnby Gård

Jbr-omr: 13c F

Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

Län-fnr: U-110-2005

Gödsling Kg

2005-09-20

2006-04-22

2006-05-04

2006-06-13

Medel

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA

2

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU:

Staffan Larsson

Utförransvarig:

Anders Ericsson, 070-56 202 71

2007-02-26

N P K

Sådatum : 2005-09-20

Förfukt: Havre

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7,0

Växtskydd

2006-06-07

Harmony 1,5 Monitor 18

Stereo 2,0

FÖRSÖKSLED:

			Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Skott- rök- ning st/m ² 04-26	Ax st/m ² 08-15
Mon Opus (SSd)	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	5730	91	100	97	3,5	20,6	49,8	9,1	73,9	20,6	281	360
SW Aperitif, 49107	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6170	108	100	104	2,6	19,8	47,5	8,9	72,5	19,6	304	396
SW 50867	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	5880	96	100	99	2,4	20,9	42,9	9,1	72,3	20,1	339	418
Br Elvis (SSd) EU	N1, 100 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6070	99	100	102	6,0	20,7	43,0	9,1	72,5	19,9	300	401
HT Olivin (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6940	98	117	100	3,8	20,5	43,0	10,6	72,4	25,7		387
LAD Dinaro (tri) (SW)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7180	98	113	103	2,3	21,0	42,2	9,0	73,4	20,7		603
SW Harnesk, 46129	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	6920	94	115	100	2,7	20,9	45,7	9,6	72,4	21,8		431
Mon Opus (SSd)	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7420	101	130	107	3,2	19,5	50,4	10,1	73,4	22,7		423
SW Aperitif, 49107	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7060	104	114	102	3,4	19,7	45,9	10,2	71,9	22,2		420
SW 50867	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7130	103	121	103	1,9	20,5	42,6	10,2	72,1	22,8		545
Br Elvis (SSd) EU	N2, 145 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7280	103	120	105	2,4	20,8	43,3	10,1	72,1	21,9		447
HT Olivin (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7770	99	131	100	2,3	19,3	43,9	11,8	71,9	30,1		446
LAD Dinaro (tri) (SW)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8250	102	129	106	3,7	20,4	41,6	10,0	72,8	23,3		516
SW Harnesk, 46129	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8090	108	134	104	5,4	20,0	42,7	10,0	72,7	22,7		403
Mon Opus (SSd)	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8250	102	144	106	2,4	20,3	48,8	11,0	73,0	25,8		416
SW Aperitif, 49107	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7490	96	121	96	3,2	19,9	44,2	11,1	71,2	25,4		456
SW 50867	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7330	93	125	94	2,3	20,2	43,6	11,0	71,6	24,8		468
Br Elvis (SSd) EU	N3, 190 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	7600	94	125	98	5,5	20,5	44,2	11,0	71,7	24,6		488
HT Olivin (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8360	104	141	100	4,1	19,8	44,4	12,7	71,3	32,3		461
LAD Dinaro (tri) (SW)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8500	103	133	102	2,4	20,2	41,3	10,9	72,2	25,9		653
SW Harnesk, 46129	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8380	100	139	100	3,1	20,2	43,5	11,7	71,0	28,5		453
Mon Opus (SSd)	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8710	97	152	104	2,1	20,2	48,3	11,7	72,5	28,5		399
SW Aperitif, 49107	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8220	107	133	98	3,4	19,6	44,0	12,3	70,4	28,7		446
SW 50867	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8500	106	144	102	2,2	19,5	40,9	12,4	70,6	30,0		581
Br Elvis (SSd) EU	N4, 235 kg/ha	Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37	8530	107	141	102	2,4	21,3	44,7	11,8	71,3	27,4		519
HT Olivin (SSd) EU	<09921>		7300			100	3,5	20,1	44,0	11,2	72,2	27,4	294	420
LAD Dinaro (tri) (SW)	<20115>		7530			103	2,7	20,7	41,9	9,7	72,9	22,5	322	554
SW Harnesk, 46129	<09902>		7350			101	3,3	20,7	44,5	10,2	72,1	23,8	321	433
Mon Opus (SSd)	<20231>		7600			104	3,3	20,1	49,8	10,4	73,2	24,1	291	404
SW Aperitif, 49107	<20202>		7110			97	2,7	20,0	45,0	10,7	71,4	24,5	288	425
SW 50867	<20308>		7230			99	2,8	20,3	43,1	10,8	71,7	24,5	317	501

ANM: NH4-N: 27 kg/ha. NO3-N: 42 Kg/ha.



RESULTATBLANKETT

VPE Sortprovning

Plan: L7- 150 Höstvete. Sort - kväve - tidpunkt

ADB-nr: 07B784 Län-fnr: U-110-2005

Förs.v: Hushållningssällskapet

Brunnby Gård

Jbr-omr: 13c F

Gödsling Kg

2005-09-20

2006-04-22

2006-05-04

2006-06-13

Medel

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

Försöksgödsling

SIDA 3

Skördeår: 2006

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Anders Ericsson, 070-56 202 71

2007-02-26

N P K

Sådatum : 2005-09-20

Förfrukt: Havre

Jordart: mmh SL

pH-värde: 7,0

Växtskydd

2006-06-07

Harmony 1,5 Monitor 18

Stereo 2,0

FÖRSÖKSLED:

Br Elvis (SSd) EU <20326>
N1, 100 kg/ha
N2, 145 kg/ha
N3, 190 kg/ha
N4, 235 kg/ha
Tredelad giva: Tidig, Normal, DC37
Fyrdelad giva: Höst, Tidig, Normal, DC37

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
PROB F3
PROB F1*F3
PROB F2*F3
PROB F1*F2*F3
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2
LSD F3
LSD F1*F3
LSD F2*F3
LSD F1*F2*F3

Skörd kg/ha vid 15% v 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Rel. tal fak.3	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten- halt % av ts	Skott- rök- ning st/m ² 04-26	Ax st/m ² 08-15
7340			101	3,2	20,8	44,0	10,6	71,9	23,9	298	451
6080		100		3,4	20,6	45,5	9,1	72,9	20,4	304	411
7130		117		2,9	20,5	44,8	9,9	72,5	22,6		457
7860		129		3,2	20,2	44,3	10,9	72,0	25,6		455
8330		137		2,7	20,2	43,8	12,0	71,3	29,0		499
7340	100			2,9	20,4	44,8	10,6	72,2	24,6	302	454
7360	100			3,2	20,3	44,4	10,4	72,2	24,2	306	456
7350				3,1	20,4		10,5	72,2			
3,7				35,5	2,4		2,1	0,4			
111				112	112		112	112			
.7660				.1799	.4370		.0066	.3953			
.0001				.1136	.0036		.0001	.0001			
.0664				.5643	.4558		.0932	.4386			
.0002				.2110	.0001		.0001	.0001			
.7239				.0100	.9154		.0912	.9582			
.8186				.2118	.7159		.0147	.0739			
.2510				.6264	.3701		.3352	.1306			
110				0,4	0,2		0,1	0,1			
150				0,6	0,3		0,1	0,2			
210				0,8	0,4		0,2	0,2			
200				0,8	0,3		0,2	0,2			
300				1,1	0,5		0,2	0,3			
430				1,6	0,8		0,3	0,5			
620				2,3	1,1		0,5	0,7			

ANM: NH4-N: 27 kg/ha. NO3-N: 42 Kg/ha.