



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07BC24 Län-fnr: RX-721-2007

Förs.v: Lanna Försöksstation, Saleby

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2007-09-17 230

2008-05-08 220

2008-05-14 150

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

SIDA 1

Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Lisbet Norberg 0706-779 987

2008-10-16

N P K

62

59

41

7

7

5

Sådatum : 2007-09-19

Förfrukt: Vårrops

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2008-05-13 Express 1, Starane XL 1,0

2008-06-12 Proline 0,4, Amistar 0,2

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten-Ergo- halt % av ts	sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-15	Strå- längd cm 07-29	Plant- täthet höst % 11-28	Plant- täthet vår % 05-08	Strå- bryt- ning %
F Ö R S Ö K S L E D :																		
Svensk sortblandning (whw)	Obehandlat	6700	100	100	0,5	21,2	778	12,7	71,4	26,9	18	07-30	315	60	66	100	95	
SW Kosack, 1986 (whw)	Obehandlat	5890	100	88	0,9	23,4	791	13,0	71,3	28,6	18	08-01	317	60	81	95	90	
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Obehandlat	7120	100	106	0,4	20,5	768	11,5	72,1	24,4	18	07-28	313	80	63	100	95	
SW Magnifik, 47672 (whw)	Obehandlat	6660	100	99	0,7	21,7	794	12,1	72,0	26,0	17	08-01	317	75	73	100	90	
LW Tulsa 91W89-11 (Pl) (whw)	Obehandlat	6080	100	91	1,0	22,1	774	12,5	71,5	25,5	19	07-31	316	50	58	100	90	
SW Gnejs, 45422 (whw)	Obehandlat	6550	100	98	0,6	21,2	769	11,8	71,6	22,1	18	07-28	313	75	65	100	90	
HAD Kranich, 02721-99 (SW) (whw)	Obehandlat	5590	100	83	0,8	20,8	762	13,1	71,3	25,1	19	07-29	314	55	60	100	90	
HT Olivin (SSd), (whw) EU	Obehandlat	6200	100	92	0,8	21,5	805	13,8	70,6	31,8	18	07-30	315	60	77	100	90	
Mon Opus (SSd) (whw)	Obehandlat	6930	100	103	0,4	20,8	771	12,2	72,1	24,7	19	07-29	314	50	69	100	85	
NS Mulan, 3366 (SSd) (whw)	Obehandlat	6160	100	92	0,3	20,3	772	12,5	71,5	23,4	19	07-29	314	50	71	100	90	
Br Ellvis (SSd) (whw) EU	Obehandlat	6800	100	102	0,8	21,5	757	11,7	71,7	23,3	18	07-28	313	60	71	100	95	
LP Skalmeye (SSd) (whw) EU	Obehandlat	6260	100	93	0,4	21,9	776	12,3	72,1	24,1	19	07-30	315	60	68	100	90	
DSV Akteur (SSd) EU (whw)	Obehandlat	5970	100	89	0,6	20,3	733	12,8	71,4	23,4	19	07-30	315	70	70	100	90	
LAD Fidelio (SW), (tri)	Obehandlat	5820	100	87	4,1	30,7	574	13,3			16	07-29	314	90	80	90	90	
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri)	Obehandlat	7750	100	116	1,0	23,6	693	12,0			17	07-28	313	95	78	95	90	
SW Cando 62p (tri)	Obehandlat	8020	100	120	1,0	21,6	710	11,9			16	07-27	312	90	78	100	90	
Str Tritikon (SSd) (tri) EU	Obehandlat	5940	100	89	1,0	22,0	696	14,3			16	07-28	313	80	98	100	85	
Lad Amilo (SW), (ryw)	Obehandlat	3740	100	56	0,5	21,9	743	12,2				08-01	317	30	117	50	65	
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	Obehandlat	2270	100	34	1,0	23,1	699	12,5				08-02	318	10	117	10	40	
SW Ottarp 02117 H (ryw)	Obehandlat	5720	100	85	0,3	20,6	724	10,7				08-01	317	35	115	80	80	
LPP Marcelo, 03 (SSd) (ryw) EU	Obehandlat	4990	100	74	0,4	21,6	722	11,1				08-01	317	35	124	85	80	
LPH Visello, 68 (SSd) (ryw) H EU	Obehandlat	5280	100	79	0,3	21,8	719	11,1				08-01	317	20	105	50	75	
Visello 200 grob kärnor (ryw)	Obehandlat	3700	100	55	0,8	23,2	721	12,2				08-02	318	20	104	25	55	
Sej Chess 2r (SW) EU (baw)	Obehandlat	3640	100	54	1,4	19,0	629	11,8	55,9		15				64	100	80	90
Bre Bombay (SSd), hk	Obehandlat	3770	100	56	1,5	18,4	644	12,5	55,9		15				67	100	90	90
LP Wintmalt 2r (SSd) EU (baw)	Obehandlat	3390	100	51	2,9	18,1	620	11,6	56,4		14				56	100	80	90
Svensk sortblandning (whw)	Behandlat	6380	95	100	1,2	21,9	792	12,6	71,8	27,5	19	07-31	316	80	72	100	90	
SW Kosack, 1986 (whw)	Behandlat	5310	90	83	1,3	23,7	787	12,9	71,5	28,5	17	08-03	319	75	85	100	90	
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Behandlat	6610	93	104	0,8	21,3	789	11,3	72,4	23,7	17	07-31	316	75	61	100	90	
SW Magnifik, 47672 (whw)	Behandlat	6760	101	106	0,7	21,8	796	12,2	71,8	26,2	17	07-31	316	75	73	100	90	
LW Tulsa 91W89-11 (Pl) (whw)	Behandlat	5300	87	83	1,3	22,8	791	12,7	71,3	26,4	19	08-02	318	65	50	100	90	

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07BC24 Län-fnr: RX-721-2007

Förs.v:

Lanna Försöksstation, Saleby

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2007-09-17 230

2008-05-08 220

2008-05-14 150

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

SIDA

2

Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Lisbet Norberg 0706-779 987

2008-10-16

N P K

62

59

41

7

7

5

Sådatum : 2007-09-19

Förfrukt: Vårrops

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2008-05-13 Express 1, Starane XL 1,0

2008-06-12 Proline 0,4, Amistar 0,2

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-15	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten-Ergo- halt % av ts	sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-15	Strå- längd cm 07-29	Plant- täthet höst % 11-28	Plant- täthet vår % 05-08	Strå- bryt- ning %
SW Gnejs, 45422 (whw)	Behandlat	6450	99	101	0,6	21,6	782	11,7	71,3	23,3	16	07-29	314	85	62	100	90	
HAD Kranich, 02721-99 (SW) (whw)	Behandlat	5450	97	85	0,7	20,5	769	13,4	71,5	27,1	19	07-31	316	50	62	100	90	
HT Olivin (SSd), (whw) EU	Behandlat	5630	91	88	1,2	21,7	813	14,0	70,9	32,0	18	07-31	316	75	69	100	85	
Mon Opus (SSd) (whw)	Behandlat	6000	87	94	0,7	21,0	781	12,6	71,9	25,8	18	07-31	316	65	68	100	90	
NS Mulan, 3366 (SSd) (whw)	Behandlat	5750	93	90	0,6	20,9	778	12,4	71,6	22,8	19	07-30	315	70	71	100	90	
Br Ellvis (SSd) (whw) EU	Behandlat	6610	97	104	0,6	21,7	766	11,6	71,6	23,7	17	07-30	315	60	70	100	90	
LP Skalmjeje (SSd) (whw) EU	Behandlat	5990	96	94	0,6	22,2	787	12,6	72,3	26,2	18	07-31	316	70	68	100	90	
DSV Akteur (SSd) EU (whw)	Behandlat	5530	93	87	0,9	21,1	740	13,9	71,0	26,9	19	08-03	319	85	67	100	90	
LAD Fidelio (SW), (tri)	Behandlat	5510	95	86	4,3	31,3	590	13,3			16	08-02	318	85	81	85	90	
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri)	Behandlat	8000	103	125	0,7	23,9	706	11,4			15	08-01	317	90	76	95	90	
SW Cando 62p (tri)	Behandlat	7500	94	118	0,9	21,5	722	11,6			15	07-31	316	90	80	100	90	
Str Tritikon (SSd) (tri) EU	Behandlat	5970	100	94	1,2	22,0	707	14,5			15	07-30	315	80	100	95	80	
Lad Amilo (SW), (ryw)	Behandlat	3830	102	60	0,7	21,9	748	12,5				08-01	317	15	124	30	55	
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	Behandlat	1330	59	21	2,0	25,9	693	13,0				08-03	319	10	104	5	20	
SW Ottarp 02117 H (ryw)	Behandlat	5740	100	90	0,5	21,6	732	11,1				08-01	317	35	112	40	70	
LPP Marcelo, 03 (SSd) (ryw) EU	Behandlat	5020	101	79	0,6	21,6	726	11,2				08-01	317	35	116	70	75	
LPH Visello, 68 (SSd) (ryw) H EU	Behandlat	5120	97	80	0,6	22,8	725	11,1				08-01	317	25	101	50	75	
Visello 200 grob kärnor (ryw)	Behandlat	4070	110	64	1,4	24,0	722	11,7				08-02	318	25	115	20	55	
Sej Chess 2r (SW) EU (baw)	Behandlat	3820	105	60	1,6	19,3	636	12,2	56,5		13				53	100	85	90
Bre Bombay (SSd), hk	Behandlat	3420	91	54	1,4	19,9	655	12,4	56,7		13				68	100	85	90
LP Wintmält 2r (SSd) EU (baw)	Behandlat	4070	120	64	1,6	17,8	645	11,5	56,8		15				52	100	80	90
Svensk sortblandning (whw)	<20201>	6540		100	0,9	21,6	785	12,6	71,6	27,2	19		316	70	69	100	93	
SW Kosack, 1986 (whw)	<07084>	5600		86	1,1	23,5	789	12,9	71,4	28,5	17		318	68	83	98	90	
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	<09902>	6870		105	0,6	20,9	779	11,4	72,3	24,0	17		315	78	62	100	93	
SW Magnifik, 47672 (whw)	<20235>	6710		103	0,7	21,7	795	12,2	71,9	26,1	17		317	75	73	100	90	
LW Tulsa 91W89-11 (Pl) (whw)	<20107>	5690		87	1,2	22,5	782	12,6	71,4	26,0	19		317	58	54	100	90	
SW Gnejs, 45422 (whw)	<09803>	6500		99	0,6	21,4	776	11,8	71,5	22,7	17		314	80	63	100	90	
HAD Kranich, 02721-99 (SW) (whw)	<20406>	5520		84	0,7	20,6	765	13,2	71,4	26,1	19		315	53	61	100	90	
HT Olivin (SSd), (whw) EU	<09921>	5920		90	1,0	21,6	809	13,9	70,8	31,9	18		316	68	73	100	88	
Mon Opus (SSd) (whw)	<20231>	6460		99	0,6	20,9	776	12,4	72,0	25,3	18		315	58	68	100	88	
NS Mulan, 3366 (SSd) (whw)	<20316>	5960		91	0,4	20,6	775	12,5	71,6	23,1	19		315	60	71	100	90	

ANM:



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling

ADB-nr: 07BC24 Län-fnr: RX-721-2007

Förs.v:

Lanna Försöksstation, Saleby

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

2007-09-17 230

NS 27-3 (Axan)

62

7

2008-05-08 220

NS 27-3 (Axan)

59

7

2008-05-14 150

NS 27-3 (Axan)

41

5

SIDA

3

Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Lisbet Norberg 0706-779 987

2008-10-16

Sådatum : 2007-09-19

Förfrukt: Vårrops

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2008-05-13 Express 1, Starane XL 1,0

2008-06-12 Proline 0,4, Amistar 0,2

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	Prot.-	Stärk-	Gluten-Ergo-	Mog-	Mog-	Strå-	Strå-	Plant-	Plant-	Strå-
	kg/ha vid 15% vh 08-15	tal fak.1	tal fak.2	rens %	halt skörd %	vikt g	halt %	else % av ts	halt % av ts			styrka skörd % 08-15	längd cm 07-29	täthet höst % 11-28	täthet vår % 05-08	bryt- ning %
Br Ellvis (SSd) (whw) EU <20326>	6700		103	0,7	21,6	761	11,7	71,7	23,5			314	60	71	100	93
LP Skalmeje (SSd) (whw) EU <20418>	6130		94	0,5	22,0	781	12,4	72,2	25,2			316	65	68	100	90
DSV Akteur (SSd) EU (whw) <20509>	5750		88	0,7	20,7	737	13,3	71,2	25,1			317	78	69	100	90
LAD Fidelio (SW), (tri) <09489>	5670		87	4,2	31,0	582	13,3					316	88	80	88	90
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri) <20115>	7870		120	0,8	23,8	700	11,7					315	93	77	95	90
SW Cando 62p (tri) <20411>	7760		119	0,9	21,5	716	11,7					314	90	79	100	90
Str Tritikon (SSd) (tri) EU <20327>	5960		91	1,1	22,0	702	14,4					314	80	99	98	83
Lad Amilo (SW), (ryw) <00185>	3790		58	0,6	21,9	745	12,4					317	23	120	40	60
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw) <09737>	1800		28	1,5	24,5	696	12,7					319	10	110	8	30
SW Ottarp 02117 H (ryw) <20318>	5730		88	0,4	21,1	728	10,9					317	35	113	60	75
LPP Marcelo, 03 (SSd) (ryw) EU <20334>	5010		77	0,5	21,6	724	11,1					317	35	120	78	78
LPH Visello, 68 (SSd) (ryw) H EU <20329>	5200		79	0,4	22,3	722	11,1					317	23	103	50	75
Visello 200 grob kärnor (ryw) <20705>	3890		59	1,1	23,6	721	11,9					318	23	109	23	55
Sej Chess 2r (SW) EU (baw) <20236>	3730		57	1,5	19,2	632	12,0	56,2			14			58	100	83
Bre Bombay (SSd), hk <09639>	3600		55	1,5	19,1	649	12,5	56,3			14			68	100	88
LP Wintmalt 2r (SSd) EU (baw) <20521>	3730		57	2,2	17,9	632	11,6	56,6			14			54	100	80
Obehandlat	5650	100		0,9	21,6	729	12,3	68,7	25,3		17	315	57	80	88	84
Behandlat	5430	96		1,1	22,1	737	12,4	68,8	26,2		17	317	62	79	84	81
-X-	5540			1,0	21,9	733	12,3	68,7						86	83	
CV%	8,7			30,6	2,1	0,7	2,4	0,5						7,5	4,6	
OBS	104			104	104	99	104	64						104	104	
PROB F1	.2550			.2294	.3744	.0746	.4198	.3676						.2238	.1843	
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001	.0001	.0001						.0001	.0001	
PROB F1*F2	.8688			.0427	.0251	.0750	.1601	.3272						.0227	.0336	
LSD F1	1200			0,8	4,2	13	0,8	1,0						16	9	
LSD F2	690			0,4	0,7	8	0,4	0,5						9	5	
LSD F1*F2	970			0,6	1,0	11	0,6	0,6						13	8	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling
ADB-nr: 07BC24 Län-fnr: RX-721-2007
Förs.v:

Lanna Försöksstation, Saleby
Jbr-omr: 15a E

SIDA 4

Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Lisbet Norberg 0706-779 987
2008-10-16

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K
2007-09-17	230	NS 27-3 (Axan)	62		7
2008-05-08	220	NS 27-3 (Axan)	59		7
2008-05-14	150	NS 27-3 (Axan)	41		5

Sådatum : 2007-09-19

Förfrukt: Vårraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2008-05-13 Express 1, Starane XL 1,0
2008-06-12 Proline 0,4, Amistar 0,2

F Ö R S Ö K S L E D :

Brun-
rost
%
07-18

Svensk sortblandning (whw)	Obehandlat
SW Kosack, 1986 (whw)	Obehandlat
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Obehandlat
SW Magnifik, 47672 (whw)	Obehandlat
LW Tulsa 91W89-11 (Pl) (whw)	Obehandlat
SW Gnejs, 45422 (whw)	Obehandlat
HAD Kranich, 02721-99 (SW) (whw)	Obehandlat
HT Olivin (SSd), (whw) EU	Obehandlat
Mon Opus (SSd) (whw)	Obehandlat
NS Mulan, 3366 (SSd) (whw)	Obehandlat
Br Ellvis (SSd) (whw) EU	Obehandlat
LP Skalmeje (SSd) (whw) EU	Obehandlat
DSV Akteur (SSd) EU (whw)	Obehandlat
LAD Fidelio (SW), (tri)	Obehandlat
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri)	Obehandlat
SW Cando 62p (tri)	Obehandlat
Str Tritikon (SSd) (tri) EU	Obehandlat
Lad Amilo (SW), (ryw)	Obehandlat
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw)	Obehandlat
SW Ottarp 02117 H (ryw)	Obehandlat
LPP Marcelo, 03 (SSd) (ryw) EU	Obehandlat
LPH Visello, 68 (SSd) (ryw) H EU	Obehandlat
Visello 200 grob kärnor (ryw)	Obehandlat
Sej Chess 2r (SW) EU (baw)	Obehandlat
Bre Bombay (SSd), hk	Obehandlat
LP Wintmalt 2r (SSd) EU (baw)	Obehandlat
Svensk sortblandning (whw)	Behandlat
SW Kosack, 1986 (whw)	Behandlat
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw)	Behandlat
SW Magnifik, 47672 (whw)	Behandlat
LW Tulsa 91W89-11 (Pl) (whw)	Behandlat

ANM :



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling
ADB-nr: 07BC24 Län-fnr: RX-721-2007
Förs.v:

Lanna Försöksstation, Saleby

Jbr-omr: 15a E

Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

2007-09-17 230

NS 27-3 (Axan)

62

7

2008-05-08 220

NS 27-3 (Axan)

59

7

2008-05-14 150

NS 27-3 (Axan)

41

5

SIDA

5

Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Lisbet Norberg 0706-779 987

2008-10-16

Sådatum : 2007-09-19

Förfrukt: Vårraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2008-05-13

Express 1, Starane XL 1,0

2008-06-12

Proline 0,4, Amistar 0,2

F Ö R S Ö K S L E D :

Brun-
rost
%
07-18

SW Gnejs, 45422 (whw) Behandlat
HAD Kranich, 02721-99 (SW) (whw) Behandlat
HT Olivin (SSd), (whw) EU Behandlat
Mon Opus (SSd) (whw) Behandlat
NS Mulan, 3366 (SSd) (whw) Behandlat
Br Ellvis (SSd) (whw) EU Behandlat
LP Skalmeye (SSd) (whw) EU Behandlat
DSV Akteur (SSd) EU (whw) Behandlat
LAD Fidelio (SW), (tri) Behandlat
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri) Behandlat
SW Cando 62p (tri) Behandlat
Str Tritikon (SSd) (tri) EU Behandlat
Lad Amilo (SW), (ryw) Behandlat
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw) Behandlat
SW Ottarp 02117 H (ryw) Behandlat
LPP Marcelo, 03 (SSd) (ryw) EU Behandlat
LPH Visello, 68 (SSd) (ryw) H EU Behandlat
Visello 200 grob kärnor (ryw) Behandlat
Sej Chess 2r (SW) EU (baw) Behandlat
Bre Bombay (SSd), hk Behandlat
LP Wintmalt 2r (SSd) EU (baw) Behandlat
Svensk sortblandning (whw) <20201>
SW Kosack, 1986 (whw) <07084>
SW Harnesk, 46129, 2001, (whw) <09902>
SW Magnifik, 47672 (whw) <20235>
LW Tulsa 91W89-11 (Pl) (whw) <20107>
SW Gnejs, 45422 (whw) <09803>
HAD Kranich, 02721-99 (SW) (whw) <20406>
HT Olivin (SSd), (whw) EU <09921>
Mon Opus (SSd) (whw) <20231>
NS Mulan, 3366 (SSd) (whw) <20316>

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: D7- 180 Höstsäd. Sort * behandling
ADB-nr: 07BC24 Län-fnr: RX-721-2007
Förs.v:

Lanna Försöksstation, Saleby

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg
2007-09-17 230
2008-05-08 220
2008-05-14 150

Medel
NS 27-3 (Axan)
NS 27-3 (Axan)
NS 27-3 (Axan)

N P K
62 7
59 7
41 5

SIDA 6

Skördeår: 2008

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Lisbet Norberg 0706-779 987
2008-10-16

Sådatum : 2007-09-19

Förfrukt: Vårraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2008-05-13 Express 1, Starane XL 1,0

2008-06-12 Proline 0,4, Amistar 0,2

F Ö R S Ö K S L E D:

Br Ellvis (SSd) (whw) EU <20326>
LP Skalmeje (SSd) (whw) EU <20418>
DSV Akteur (SSd) EU (whw) <20509>
LAD Fidelio (SW), (tri) <09489>
LAD Dinaro, 643/96 (SW) (tri) <20115>
SW Cando 62p (tri) <20411>
Str Triticum (SSd) (tri) EU <20327>
Lad Amilo (SW), (ryw) <00185>
SWHY Kaskelott, 97032, (ryw) <09737>
SW Ottarp 02117 H (ryw) <20318>
LPP Marcelo, 03 (SSd) (ryw) EU <20334>
LPH Visello, 68 (SSd) (ryw) H EU <20329>
Visello 200 grob kärnor (ryw) <20705>
Sej Chess 2r (SW) EU (baw) <20236>
Bre Bombay (SSd), hk <09639>
LP Wintmalt 2r (SSd) EU (baw) <20521>
Obehandlat
Behandlat

Brun-
rost
%
07-18

0
0
0
1
0
0
0
0
10
35
8
3
3
0
0
0
0
4
0

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

ANM: