



## R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort \* Behandling

ADB-nr: 07BD13 Län-fnr: I-172-2008

Förs.v: SLU/HS Stenstugu-Hallfreda

Stenstugu Endre. 621 77 Visby

Jbr-omr: 9 B

Gödsling Kg

2008-04-24 500

2008-05-23 2

Medel

NPK 20-4-8

Mn 235

SIDA 1

Skördeår: 2008

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson

Utförar-ansvarig: Bo Petersson 0498-20 22 45, 070- 775 76 34  
2008-08-26

Sådatum : 2008-04-25

Förfrukt: höstvete

Jordart: nmh I Mo

pH-värde: 7,1

Växtskydd

2008-06-12

Block II och III: 0.8 l Stereo

|                            |            | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-15 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | 1000-<br>k.v.<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Stärk-<br>else<br>%<br>av ts | Ergo-<br>sterol<br>mg/kg | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>styrka<br>gulgumog<br>% | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>% | Strå-<br>längd<br>cm<br>07-16 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>% | Strå-<br>bryt-<br>ning<br>% |
|----------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| F Ö R S Ö K S L E D :      |            |                                          |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                     |                              |                          |                        |                                |                                  |                               |                               |                              |                             |
| Sortblandning              | Obehandlat | 6040                                     | 100                  | 100                  | 0,5              | 14,9                        | 704                | 52,5               | 12,4                | 59,3                         | 15                       | 08-01                  | 98                             | 100                              | 93                            | 59                            | 97                           | 1                           |
| CSBA Prestige, 4651-4 (Pl) | Obehandlat | 5310                                     | 100                  | 88                   | 0,5              | 14,9                        | 713                | 53,9               | 13,0                | 58,7                         | 18                       | 08-01                  | 98                             | 100                              | 97                            | 61                            | 93                           | 2                           |
| SW 59834                   | Obehandlat | 6200                                     | 100                  | 103                  | 0,6              | 15,5                        | 724                | 53,6               | 12,6                | 59,5                         | 15                       | 08-08                  | 105                            | 100                              | 97                            | 55                            | 95                           | 1                           |
| SW 47817                   | Obehandlat | 5790                                     | 100                  | 96                   | 0,7              | 14,7                        | 715                | 55,5               | 12,8                | 60,1                         | 14                       | 08-10                  | 107                            | 100                              | 94                            | 64                            | 93                           | 1                           |
| SW 59829                   | Obehandlat | 6480                                     | 100                  | 107                  | 0,5              | 14,8                        | 721                | 54,6               | 11,8                | 60,2                         | 16                       | 08-06                  | 103                            | 100                              | 93                            | 57                            | 95                           | 1                           |
| CSBC 3901 (SSd)            | Obehandlat | 6170                                     | 100                  | 102                  | 0,5              | 15,0                        | 704                | 53,3               | 12,6                | 59,6                         | 16                       | 07-30                  | 96                             | 100                              | 97                            | 58                            | 97                           | 2                           |
| Bor 03143 (SSd)            | Obehandlat | 5700                                     | 100                  | 94                   | 0,6              | 14,8                        | 705                | 52,8               | 13,0                | 59,9                         | 11                       | 08-04                  | 101                            | 100                              | 88                            | 60                            | 95                           | 1                           |
| Hadm 52018-03 (SW)         | Obehandlat | 5970                                     | 100                  | 99                   | 0,6              | 14,6                        | 710                | 54,7               | 12,3                | 59,7                         | 15                       | 08-01                  | 98                             | 100                              | 98                            | 60                            | 97                           | 0                           |
| SW 57688                   | Obehandlat | 6340                                     | 100                  | 105                  | 0,6              | 14,6                        | 699                | 51,7               | 12,0                | 59,3                         | 14                       | 08-04                  | 101                            | 100                              | 98                            | 57                            | 95                           | 0                           |
| SW 57846                   | Obehandlat | 6530                                     | 100                  | 108                  | 0,5              | 14,5                        | 695                | 47,7               | 12,0                | 60,2                         | 14                       | 08-08                  | 105                            | 100                              | 95                            | 57                            | 95                           | 3                           |
| Bor 04216 (SSd)            | Obehandlat | 5780                                     | 100                  | 96                   | 0,6              | 14,7                        | 707                | 53,1               | 12,5                | 59,8                         | 17                       | 08-04                  | 101                            | 100                              | 97                            | 54                            | 95                           | 1                           |
| Sortblandning              | Behandlat  | 6180                                     | 102                  | 100                  | 0,5              | 14,9                        | 710                | 51,7               | 12,5                | 58,9                         | 15                       | 08-02                  | 99                             | 100                              | 95                            | 61                            | 93                           | 3                           |
| CSBA Prestige, 4651-4 (Pl) | Behandlat  | 5430                                     | 102                  | 88                   | 0,5              | 15,1                        | 716                | 53,3               | 13,5                | 58,8                         | 18                       | 08-10                  | 107                            | 100                              | 97                            | 58                            | 92                           | 1                           |
| SW 59834                   | Behandlat  | 5810                                     | 94                   | 94                   | 0,5              | 15,6                        | 717                | 53,1               | 12,5                | 59,0                         | 15                       | 08-10                  | 107                            | 100                              | 97                            | 58                            | 89                           | 1                           |
| SW 47817                   | Behandlat  | 6470                                     | 112                  | 105                  | 0,9              | 14,6                        | 718                | 55,4               | 12,7                | 60,2                         | 14                       | 08-10                  | 107                            | 100                              | 95                            | 60                            | 97                           | 3                           |
| SW 59829                   | Behandlat  | 6150                                     | 95                   | 100                  | 0,4              | 15,1                        | 720                | 53,2               | 11,8                | 59,9                         | 15                       | 08-10                  | 107                            | 100                              | 97                            | 55                            | 88                           | 1                           |
| CSBC 3901 (SSd)            | Behandlat  | 6200                                     | 101                  | 100                  | 0,5              | 15,1                        | 718                | 54,8               | 12,5                | 59,9                         | 15                       | 08-06                  | 103                            | 100                              | 93                            | 58                            | 95                           | 2                           |
| Bor 03143 (SSd)            | Behandlat  | 5780                                     | 101                  | 94                   | 0,8              | 14,9                        | 706                | 51,5               | 13,1                | 59,7                         | 11                       | 08-04                  | 101                            | 100                              | 94                            | 57                            | 92                           | 2                           |
| Hadm 52018-03 (SW)         | Behandlat  | 5650                                     | 95                   | 91                   | 0,5              | 14,5                        | 711                | 53,0               | 13,0                | 59,0                         | 15                       | 08-04                  | 101                            | 100                              | 98                            | 58                            | 92                           | 0                           |
| SW 57688                   | Behandlat  | 6470                                     | 102                  | 105                  | 0,6              | 14,9                        | 702                | 51,7               | 12,1                | 59,7                         | 15                       | 08-08                  | 105                            | 100                              | 94                            | 57                            | 89                           | 0                           |
| SW 57846                   | Behandlat  | 6040                                     | 93                   | 98                   | 0,5              | 14,7                        | 692                | 45,8               | 12,2                | 59,7                         | 14                       | 08-06                  | 103                            | 100                              | 97                            | 51                            | 88                           | 1                           |
| Bor 04216 (SSd)            | Behandlat  | 6120                                     | 106                  | 99                   | 0,6              | 15,0                        | 703                | 50,5               | 12,7                | 60,0                         | 16                       | 08-12                  | 109                            | 100                              | 94                            | 55                            | 93                           | 1                           |
| Sortblandning              | <09801>    | 6110                                     |                      | 100                  | 0,5              | 14,9                        | 707                | 52,1               | 12,4                | 59,1                         | 15                       |                        | 99                             | 100                              | 94                            | 60                            | 95                           | 2                           |
| CSBA Prestige, 4651-4 (Pl) | <09929>    | 5370                                     |                      | 88                   | 0,5              | 15,0                        | 715                | 53,6               | 13,3                | 58,7                         | 18                       |                        | 103                            | 100                              | 97                            | 60                            | 92                           | 1                           |
| SW 59834                   | <20703>    | 6000                                     |                      | 98                   | 0,6              | 15,5                        | 721                | 53,4               | 12,6                | 59,3                         | 15                       |                        | 106                            | 100                              | 97                            | 56                            | 92                           | 1                           |
| SW 47817                   | <20704>    | 6130                                     |                      | 100                  | 0,8              | 14,6                        | 716                | 55,4               | 12,8                | 60,2                         | 14                       |                        | 107                            | 100                              | 95                            | 62                            | 95                           | 2                           |
| SW 59829                   | <20705>    | 6320                                     |                      | 103                  | 0,5              | 14,9                        | 721                | 53,9               | 11,8                | 60,0                         | 15                       |                        | 105                            | 100                              | 95                            | 56                            | 91                           | 1                           |
| CSBC 3901 (SSd)            | <20706>    | 6180                                     |                      | 101                  | 0,5              | 15,1                        | 711                | 54,0               | 12,5                | 59,7                         | 16                       |                        | 100                            | 100                              | 95                            | 58                            | 96                           | 2                           |
| Bor 03143 (SSd)            | <20707>    | 5740                                     |                      | 94                   | 0,7              | 14,9                        | 705                | 52,2               | 13,1                | 59,8                         | 11                       |                        | 101                            | 100                              | 91                            | 58                            | 93                           | 1                           |
| Hadm 52018-03 (SW)         | <20805>    | 5810                                     |                      | 95                   | 0,6              | 14,6                        | 710                | 53,9               | 12,7                | 59,4                         | 15                       |                        | 100                            | 100                              | 98                            | 59                            | 94                           | 0                           |
| SW 57688                   | <20806>    | 6410                                     |                      | 105                  | 0,6              | 14,7                        | 700                | 51,7               | 12,0                | 59,5                         | 14                       |                        | 103                            | 100                              | 96                            | 57                            | 92                           | 0                           |

ANM :



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning  
Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort \* Behandling  
ADB-nr: 07BD13 Län-fnr: I-172-2008  
Förs.v: SLU/HS Stenstugu-Hallfreda  
Stenstugu Endre. 621 77 Visby  
Jbr-omr: 9 B

SIDA 2

Skördeår: 2008

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson  
Utförar-ansvarig: Bo Petersson 0498-20 22 45, 070- 775 76 34  
2008-08-26

Gödsling Kg Medel N P K  
2008-04-24 500 NPK 20-4-8 100 20 40  
2008-05-23 2 Mn 235

Sådatum : 2008-04-25

Förfrukt: höstvet

Jordart: nmh I Mo

pH-värde: 7,1

Växtskydd  
2008-06-12 Block II och III: 0.8 l Stereo

| F Ö R S Ö K S L E D: | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vh<br>08-15 | Rel.<br>tal<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | 1000-<br>k.v.<br>g | Prot.-<br>halt<br>% | Stärk-<br>else<br>%<br>av ts | Ergo-<br>sterol<br>mg/kg | Mog-<br>nads-<br>datum | Mog-<br>nads-<br>tid,<br>dagar | Strå-<br>styrka<br>gulgumog<br>% | Strå-<br>styrka<br>skörd<br>% | Strå-<br>längd<br>cm<br>07-16 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>06-05 | Strå-<br>bryt-<br>ning<br>%<br>08-15 |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                      | 08-15                                    |                      |                      |                  |                             |                    |                    |                     |                              |                          |                        |                                | 07-28                            | 08-15                         | 07-16                         | 06-05                                 | 08-15                                |
| SW 57846             | 6290                                     |                      | 103                  | 0,5              | 14,6                        | 694                | 46,8               | 12,1                | 60,0                         | 14                       |                        | 104                            | 100                              | 96                            | 54                            | 91                                    | 2                                    |
| Bor 04216 (SSd)      | 5950                                     |                      | 97                   | 0,6              | 14,9                        | 705                | 51,8               | 12,6                | 59,9                         | 16                       |                        | 105                            | 100                              | 95                            | 54                            | 94                                    | 1                                    |
| Obehandlat           | 6030                                     | 100                  |                      | 0,6              | 14,8                        | 709                | 53,0               | 12,5                | 59,7                         | 15                       |                        | 101                            | 100                              | 95                            | 58                            | 95                                    | 1                                    |
| Behandlat            | 6030                                     | 100                  |                      | 0,6              | 14,9                        | 710                | 52,2               | 12,6                | 59,5                         | 15                       |                        | 104                            | 100                              | 95                            | 57                            | 91                                    | 1                                    |
| -X-                  | 6030                                     |                      |                      | 0,6              | 14,9                        |                    |                    | 12,5                | 59,6                         |                          |                        |                                |                                  |                               |                               | 93                                    |                                      |
| CV%                  | 5,3                                      |                      |                      | 14,5             | 0,9                         |                    |                    | 2,5                 | 0,6                          |                          |                        |                                |                                  |                               |                               | 3,2                                   |                                      |
| OBS                  | 43                                       |                      |                      | 43               | 43                          |                    |                    | 44                  | 44                           |                          |                        |                                |                                  |                               |                               | 44                                    |                                      |
| PROB F1              | .9749                                    |                      |                      | .9543            | .8069                       |                    |                    | .6734               | .7670                        |                          |                        |                                |                                  |                               |                               | .6245                                 |                                      |
| PROB F2              | .0084                                    |                      |                      | .0008            | .0001                       |                    |                    | .0001               | .0001                        |                          |                        |                                |                                  |                               |                               | .4441                                 |                                      |
| PROB F1*F2           | .4564                                    |                      |                      | .2106            | .2213                       |                    |                    | .7299               | .3358                        |                          |                        |                                |                                  |                               |                               | .2877                                 |                                      |
| LSD F1               | 1250                                     |                      |                      | 0,4              | 4,6                         |                    |                    | 3,2                 | 4,9                          |                          |                        |                                |                                  |                               |                               | 70                                    |                                      |
| LSD F2               | 480                                      |                      |                      | 0,1              | 0,2                         |                    |                    | 0,5                 | 0,5                          |                          |                        |                                |                                  |                               |                               | 4                                     |                                      |
| LSD F1*F2            | 680                                      |                      |                      | 0,2              | 0,6                         |                    |                    | 0,7                 | 0,9                          |                          |                        |                                |                                  |                               |                               | 10                                    |                                      |

ANM:



# RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning  
Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort \* Behandling  
ADB-nr: 07BD13 Län-fnr: I-172-2008  
Förs.v: SLU/HS Stenstugu-Hallfreda  
Stenstugu Endre. 621 77 Visby  
Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K  
2008-04-24 500 NPK 20-4-8 100 20 40  
2008-05-23 2 Mn 235

SIDA 3

Skördeår: 2008

Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson  
Utförar-ansvarig: Bo Petersson 0498-20 22 45, 070- 775 76 34  
2008-08-26

Sådatum : 2008-04-25

Förfrukt: höstvete

Jordart: nmh I Mo

pH-värde: 7,1

Växtskydd

2008-06-12 Block II och III: 0.8 l Stereo

| F Ö R S Ö K S L E D :      |            | Mjöl-<br>dagg<br>%<br>07-16 | Blad-<br>fläck-<br>sjuka<br>%<br>07-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sortblandning              | Obehandlat | 2                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CSBA Prestige, 4651-4 (Pl) | Obehandlat | 3                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 59834                   | Obehandlat | 3                           | 3                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 47817                   | Obehandlat | 1                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 59829                   | Obehandlat | 4                           | 5                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CSBC 3901 (SSd)            | Obehandlat | 1                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor 03143 (SSd)            | Obehandlat | 4                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hadm 52018-03 (SW)         | Obehandlat | 0                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 57688                   | Obehandlat | 2                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 57846                   | Obehandlat | 2                           | 2                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor 04216 (SSd)            | Obehandlat | 1                           | 2                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sortblandning              | Behandlat  | 1                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CSBA Prestige, 4651-4 (Pl) | Behandlat  | 0                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 59834                   | Behandlat  | 0                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 47817                   | Behandlat  | 0                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 59829                   | Behandlat  | 0                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CSBC 3901 (SSd)            | Behandlat  | 0                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor 03143 (SSd)            | Behandlat  | 1                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hadm 52018-03 (SW)         | Behandlat  | 0                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 57688                   | Behandlat  | 0                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 57846                   | Behandlat  | 0                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor 04216 (SSd)            | Behandlat  | 0                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sortblandning              | <09801>    | 1                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CSBA Prestige, 4651-4 (Pl) | <09929>    | 1                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 59834                   | <20703>    | 1                           | 2                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 47817                   | <20704>    | 1                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 59829                   | <20705>    | 2                           | 2                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CSBC 3901 (SSd)            | <20706>    | 0                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor 03143 (SSd)            | <20707>    | 3                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hadm 52018-03 (SW)         | <20805>    | 0                           | 1                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 57688                   | <20806>    | 1                           | 0                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM :



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning  
Plan: R7- 410 Vårkorn. Sort \* Behandling  
ADB-nr: 07BD13 Län-fnr: I-172-2008  
Förs.v: SLU/HS Stenstugu-Hallfreda  
Stenstugu Endre. 621 77 Visby  
Jbr-omr: 9 B

SIDA 4 Skördeår: 2008  
Ansvarig vid FFE: Staffan Larsson  
Utförar-ansvarig: Bo Petersson 0498-20 22 45, 070- 775 76 34  
2008-08-26

Sådatum : 2008-04-25  
Förfrukt: höstvete  
Jordart: nmh I Mo  
pH-värde: 7,1  
Växtskydd  
2008-06-12 Block II och III: 0.8 l Stereo

|            |     |            |     |    |    |
|------------|-----|------------|-----|----|----|
| Gödsling   | Kg  | Medel      | N   | P  | K  |
| 2008-04-24 | 500 | NPK 20-4-8 | 100 | 20 | 40 |
| 2008-05-23 | 2   | Mn 235     |     |    |    |

| F Ö R S Ö K S L E D : |         | Mjöl-<br>dagg<br>% | Blad-<br>fläck-<br>sjuka<br>% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |         | 07-16              | 07-16                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 57846              | <20807> | 1                  | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor 04216 (SSd)       | <20808> | 0                  | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obehandlat            |         | 2                  | 1                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Behandlat             |         | 0                  | 0                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -X-                   |         |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV%                   |         |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS                   |         |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F1               |         |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F2               |         |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F1*F2            |         |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F1                |         |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F2                |         |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F1*F2             |         |                    |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM: