



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BE37 Län-fnr: BC-105-2008

Förs.v: Björn Wallin
Hänsta gård, Vattholma

Jbr-omr: 13e F Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

370

NS 27-3 (Axan)

100

11

50

Rent Kväve (N)

50

148

NS 27-3 (Axan)

40

4

SIDA 1

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimeert 0706-02 26 84

2009-10-21

Sådatum : 2008-09-28

Förfrukt: Våraps

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,6

Växtskydd

		Skörd kg/ha vid 15% vnfak.1 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Prot. halt %	Stärk- halt % av ts	Gluten- halt % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-14	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %								
F Ö R S Ö K S L E D :																						
Svensk sortblandning	Obehandlat	8760	100	100	1,2	30,9	44,8	12,2	71,7	29,0	12	78	90	85								
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	8720	100	100	1,4	30,3	42,7	12,2	72,4	30,3	11	82	90	85								
LAD Dinaro (tri) (SW)	Obehandlat	7860	100	90	1,6	30,8	45,8	11,5	71,9	27,9	11	70	90	75								
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	8570	100	98	1,3	33,0	49,4	11,7	71,4	27,8	11	68	90	70								
SW Kosack	Obehandlat	8620	100	98	1,6	33,2	46,6	11,9	71,8	29,2	9	93	85	80								
LW Tulsa 91W89-11 (SW)	Obehandlat	7620	100	87	1,8	30,6	41,7	12,3	70,7	29,5	13	61	90	70								
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	8760	100	100	0,6	28,5	51,7	12,1	72,4	28,7	13	77	90	85								
NS Mulan, 3366 (SSd)	Obehandlat	8470	100	97	0,9	30,0	49,2	12,0	71,3	30,1	13	72	90	80								
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	8330	100	95	1,3	28,6	43,6	12,2	71,3	30,2	14	74	90	70								
SW Pansar, 51588	Obehandlat	8420	100	96	1,3	29,5	42,7	12,2	70,2	29,2	11	65	85	70								
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	8130	100	93	0,8	26,9	47,1	12,7	72,3	30,7	12	75	90	85								
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	8240	100	94	1,0	29,9	47,3	12,0	72,1	28,4	14	68	90	90								
LP Skalmjeje (SSd) EU	Obehandlat	8710	100	99	1,7	33,0	41,8	11,6	73,2	27,5	13	75	90	90								
SW Loyal 52747	Obehandlat	8890	100	101	1,2	28,8	45,6	11,2	72,4	27,3	12	75	90	90								
SW Lans 53114	Obehandlat	8400	100	96	1,5	31,3	44,9	11,3	72,8	27,5	15	67	90	80								
DSV Akteur (SSd) EU	Obehandlat	8900	100	102	1,1	29,9	48,8	12,5	71,9	30,8	10	86	90	90								
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	8520	100	97	1,1	33,1	47,5	11,2	72,7	25,6	15	61	90	75								
CPBT Oakley, W118 (SW) EU	Obehandlat	7960	100	91	2,8	35,1	46,7	11,4	71,5	26,9	15	60	90	75								
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	7760	100	89	1,5	32,6	40,8	11,3	71,8	26,8	13	71	90	75								
Sej Frument (SSd) EU	Obehandlat	7950	100	91	1,4	34,6	46,7	11,1	71,4	27,0	13	69	90	70								
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	8380	100	96	1,1	33,1	46,0	12,7	71,1	32,5	13	70	90	85								
IGP Papageno (SSd) EU	Obehandlat	8220	100	94	0,8	28,2	42,3	12,0	71,9	28,5	10	78	90	90								
CPBT 04-125 (SW) EU	Obehandlat	5240	100	60	3,6	45,8	35,2	12,5	69,4	30,6	13	55	90	60								
SU Plutos (SSd) EU	Obehandlat	8610	100	98	1,2	30,4	47,9	12,0	72,7	28,7	12	77	90	80								
Svensk sortblandning	Behandlat	8320	95	100	1,8	32,5	44,2	12,3	71,8	29,5	12	81	100	75								
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	8750	100	105	1,8	31,5	45,1	12,2	72,3	30,1	11	86	100	85								
LAD Dinaro (tri) (SW)	Behandlat	8520	108	102	1,7	32,8	47,5	11,5	72,1	29,5	10	67	100	95								
SW Harnesk, 46129	Behandlat	8870	104	107	1,4	31,8	48,6	12,0	71,5	29,8	11	67	100	85								
SW Kosack	Behandlat	8650	100	104	2,1	34,9	46,3	11,8	72,1	28,7	9	94	90	80								
LW Tulsa 91W89-11 (SW)	Behandlat	8380	110	101	2,1	32,6	40,2	12,0	71,5	28,3	12	62	100	90								
Mon Opus (SSd)	Behandlat	8620	98	104	1,0	28,2	56,4	12,6	72,2	30,3	12	85	100	85								

ANM: Utvintring i en del sorter. Rymdvikter saknas.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BE37 Län-fnr: BC-105-2008

Förs.v: Björn Wallin
Hänsta gård, Vattholma

Jbr-omr: 13e F Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

370

NS 27-3 (Axan)

100

11

50

Rent Kväve (N)

50

148

NS 27-3 (Axan)

40

4

SIDA 2

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimeert 0706-02 26 84

2009-10-21

Sådatum : 2008-09-28

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,6

Växtskydd

		Skörd kg/ha vid 15% vnfak.1 08-23	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	1000- k.v. g	Prot. halt %	Stärk- halt else % av ts	Gluten- halt % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-14	Plant- täthet höst %	Plant- täthet vår %							
F Ö R S Ö K S L E D :																					
NS Mulan, 3366 (SSd)	Behandlat	7680	91	92	0,9	30,9	47,5	12,1	71,7	30,4	13	73	90	80							
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	8360	100	100	1,1	28,2	44,1	12,7	71,2	32,5	14	71	100	95							
SW Pansar, 51588	Behandlat	8090	96	97	2,1	32,5	42,0	12,3	70,1	30,5	10	66	80	65							
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	8730	107	105	1,0	28,6	45,7	12,8	72,5	31,2	12	75	100	95							
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	7400	90	89	2,8	35,7	46,5	11,4	72,0	26,8	14	69	100	90							
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat	7740	89	93	2,1	35,1	42,6	11,5	73,3	28,6	12	72	100	80							
SW Loyal 52747	Behandlat	8500	96	102	1,6	30,3	45,3	11,3	72,3	26,9	11	73	100	85							
SW Lans 53114	Behandlat	8590	102	103	2,2	34,8	42,1	11,6	72,8	27,7	14	64	100	80							
DSV Akteur (SSd) EU	Behandlat	9070	102	109	1,3	31,5	51,4	12,5	72,0	31,1	9	88	100	85							
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	8790	103	106	1,8	36,5	49,9	10,8	73,1	25,9	13	66	100	70							
CPBT Oakley, W118 (SW) EU	Behandlat	8550	107	103	2,4	34,4	47,7	12,0	71,6	28,7	13	54	100	55							
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	8780	113	106	1,7	33,3	45,3	11,3	72,3	26,3	12	72	100	85							
Sej Frument (SSd) EU	Behandlat	7880	99	95	2,0	36,0	43,7	11,4	71,7	27,6	13	65	100	60							
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	8810	105	106	1,1	33,3	46,5	13,2	70,8	33,7	13	72	100	85							
IGP Papageno (SSd) EU	Behandlat	8610	105	104	0,9	31,0	45,9	12,5	71,7	31,1	9	74	100	90							
CPBT 04-125 (SW) EU	Behandlat	3910	75	47	10,0	47,6	35,2	12,5	69,0	31,5	10	54	100	45							
SU Plutos (SSd) EU	Behandlat	8640	100	104	1,6	31,9	45,6	11,9	72,9	27,9	12	78	100	80							
Svensk sortblandning	<20201>	8540		100	1,5	31,7	44,5	12,2	71,8	29,2	12	80	95	80							
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	8740		102	1,6	30,9	43,9	12,2	72,3	30,2	11	84	95	85							
LAD Dinaro (tri) (SW)	<20115>	8190		96	1,6	31,8	46,7	11,5	72,0	28,7	10	69	95	85							
SW Harnesk, 46129	<09902>	8720		102	1,3	32,4	49,0	11,9	71,5	28,8	11	67	95	78							
SW Kosack	<07084>	8630		101	1,8	34,0	46,4	11,9	72,0	29,0	9	93	88	80							
LW Talsa 91W89-11 (SW)	<20107>	8000		94	2,0	31,6	40,9	12,1	71,1	28,9	13	61	95	80							
Mon Opus (SSd)	<20231>	8690		102	0,8	28,3	54,0	12,3	72,3	29,5	13	81	95	85							
NS Mulan, 3366 (SSd)	<20316>	8070		95	0,9	30,4	48,3	12,0	71,5	30,2	13	72	90	80							
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	8340		98	1,2	28,4	43,8	12,5	71,3	31,3	14	72	95	83							
SW Pansar, 51588	<20404>	8250		97	1,7	31,0	42,4	12,2	70,1	29,9	10	65	83	68							
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	8430		99	0,9	27,7	46,4	12,7	72,4	31,0	12	75	95	90							
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	7820		92	1,9	32,8	46,9	11,7	72,0	27,6	14	68	95	90							
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418>	8230		96	1,9	34,1	42,2	11,5	73,2	28,1	13	73	95	85							
SW Loyal 52747	<20501>	8690		102	1,4	29,6	45,4	11,2	72,3	27,1	12	74	95	88							

ANM: Utvintring i en del sorter. Rymdvikter saknas.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BE37 Län-fnr: BC-105-2008
Förs.v: Björn Wallin
Hänsta gård, Vattholma
Jbr-omr: 13e F Gödsling Kg Medel N P K

SIDA 3

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimeert 0706-02 26 84
2009-10-21

370 NS 27-3 (Axan) 100 11
50 Rent Kväve (N) 50
148 NS 27-3 (Axan) 40 4

Sådatum : 2008-09-28

Förfrukt: Våraps

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,6

Växtskydd

		Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	1000-	Prot.	Stärk-	Gluten	Ergo-	Strå-	Plant-	Plant-						
		kg/ha	tal	tal	rens	halt	k.v.	halt	-else	halt	sterol	längd	täthet	täthet						
		15% v	fak.1	fak.2	%	%	g	%	% av ts	% av ts	mg/kg	cm	höst	vår						
F Ö R S Ö K S L E D :		08-23										08-14	12-12	05-11						
SW Lans 53114	<20505>	8490		99	1,8	33,1	43,5	11,4	72,8	27,6	14	65	95	80						
DSV Akteur (SSd) EU	<20509>	8980		105	1,2	30,7	50,1	12,5	72,0	31,0	10	87	95	88						
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	8650		101	1,5	34,8	48,7	11,0	72,9	25,7	14	63	95	73						
CPBT Oakley, W118 (SW) EU	<20611>	8250		97	2,6	34,7	47,2	11,7	71,5	27,8	14	57	95	65						
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	8270		97	1,6	32,9	43,0	11,3	72,1	26,6	12	71	95	80						
Sej Frument (SSd) EU	<20725>	7920		93	1,7	35,3	45,2	11,3	71,6	27,3	13	67	95	65						
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	8600		101	1,1	33,2	46,2	13,0	71,0	33,1	13	71	95	85						
IGP Papageno (SSd) EU	<20727>	8420		99	0,8	29,6	44,1	12,3	71,8	29,8	10	76	95	90						
CPBT 04-125 (SW) EU	<20828>	4580		54	6,8	46,7	35,2	12,5	69,2	31,0	11	54	95	53						
SU Plutos (SSd) EU	<20829>	8620		101	1,4	31,2	46,7	11,9	72,8	28,3	12	77	95	80						
Obehandlat		8250	100		1,4	31,6	45,3	11,9	71,8	28,8	13	72	90	79						
Behandlat		8260	100		2,0	33,2	45,6	12,0	71,9	29,4	12	72	98	80						
-X-		8260			1,7	32,4		12,0	71,8				94	80						
CV%		6,0			38,1	5,9		2,8	0,5				3,4	13,9						
OBS		96			96	96		96	96				96	96						
PROB F1		.9764			.0001	.0533		.8355	.8285				.3674	.7841						
PROB F2		.0001			.0001	.0001		.0001	.0001				.0007	.0045						
PROB F1*F2		.3549			.0003	.8954		.7648	.9539				.2311	.4775						
LSD F1		570			0,3	1,6		1,1	0,8				20	5						
LSD F2		790			0,9	2,9		0,5	0,6				5	16						
LSD F1*F2		1180			1,3	4,2		1,0	1,0				14	23						

ANM: Utvintring i en del sorter. Rymdvikter saknas.