



# RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-4011 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07BF00 Län-fnr: N-728-2009

Förs.v: HS Halland. 035-46525

Lilla Böslid. 310 31 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

2009-04-08 320

2009-05-26 110

Medel

NPK 21-3-10

NS 27-4

SIDA

1

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Elisabet Berndtson 0708-438209

2009-09-01

N P K

66 8 31

30 4

Sådatum : 2009-04-08

Förfrukt: Rågvete

Jordart: mmh 1 Sa

pH-värde:

Växtskydd

2009-06-09 0.8 l Stereo + 0.25 l Amistar.

2009-06-09 0.5 l Sumi Alpha + 0.25 kg Pir

2009-05-25 1.0 l Ariane S + 0.5 l MCPA +

|                            |            | Skörd | Rel.  | Rel.  | Av-   | Vatt. | Liter | 1000- | Prot. | Stärk-Ergo- | Strå-        | Strå- | Plant- |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                            |            | kg/ha | tal   | tal   | rens  | halt  | vikt  | k.v.  | halt  | else        | sterolstyrka | skörd | täthet |       |       |       |       |       |       |
|                            |            | vid   | 1     | 2     | %     | %     | g     | g     | %     | %           | mg/kg        | 08-12 | 08-12  | 04-29 |       |       |       |       |       |
| F Ö R S Ö K S L E D :      |            | 15% v | 15% v | 15% v | 15% v | 15% v | 15% v | 15% v | 15% v | 15% v       | 15% v        | 15% v | 15% v  | 15% v | 15% v | 15% v | 15% v | 15% v | 15% v |
| Sortblandning              | Obehandlat | 4860  | 100   | 100   | 1,0   | 17,1  | 631   | 46,4  | 9,9   | 59,6        | 14           | 100   | 55     | 100   |       |       |       |       |       |
| Lim Calcule (SSd) EU       | Obehandlat | 4780  | 100   | 98    | 1,6   | 17,3  | 625   | 43,5  | 9,9   | 59,4        | 14           | 100   | 55     | 100   |       |       |       |       |       |
| Sej 044074 (SW) EU         | Obehandlat | 4910  | 100   | 101   | 0,9   | 17,7  | 649   | 44,8  | 9,3   | 60,2        | 14           | 100   | 53     | 100   |       |       |       |       |       |
| Sej Hosh 067215 (SW) EU    | Obehandlat | 5180  | 100   | 107   | 0,6   | 17,1  | 641   | 48,4  | 9,8   | 60,0        | 13           | 100   | 56     | 100   |       |       |       |       |       |
| Sej 056007 (SW) EU         | Obehandlat | 5590  | 100   | 115   | 0,5   | 17,4  | 667   | 48,6  | 9,5   | 61,2        | 14           | 100   |        | 100   |       |       |       |       |       |
| Syn Garner (SW) EU         | Obehandlat | 5340  | 100   | 110   | 0,7   | 17,5  | 622   | 47,1  | 10,0  | 59,8        | 15           | 100   | 56     | 100   |       |       |       |       |       |
| Syn Propino (SW) EU        | Obehandlat | 5150  | 100   | 106   | 2,0   | 17,1  | 613   | 46,8  | 10,3  | 59,1        | 13           | 100   | 64     | 100   |       |       |       |       |       |
| LP Alicia (SW) EU          | Obehandlat | 4560  | 100   | 94    | 1,0   | 18,3  | 626   | 49,8  | 9,7   | 60,2        | 14           | 98    | 60     | 100   |       |       |       |       |       |
| LP Sizilia (SW) EU         | Obehandlat | 4720  | 100   | 97    | 0,9   | 17,7  | 651   | 49,4  | 9,8   | 60,3        | 12           | 95    | 62     | 100   |       |       |       |       |       |
| Br Sunshine (SW) EU        | Obehandlat | 4400  | 100   | 91    | 0,7   | 17,6  | 640   | 47,4  | 9,4   | 60,1        | 13           | 100   |        | 100   |       |       |       |       |       |
| NSd Iron (SW) EU           | Obehandlat | 5300  | 100   | 109   | 0,8   | 17,8  | 641   | 44,1  | 9,9   | 59,8        | 13           | 100   | 56     | 100   |       |       |       |       |       |
| LP Olof (SSd) EU           | Obehandlat | 5140  | 100   | 106   | 0,6   | 17,7  | 652   | 44,0  | 9,8   | 59,8        | 14           | 100   | 59     | 100   |       |       |       |       |       |
| BayWa Grace (SSd) EU       | Obehandlat | 4870  | 100   | 100   | 1,6   | 18,2  | 622   | 47,1  | 10,6  | 58,9        | 12           | 93    | 55     | 100   |       |       |       |       |       |
| Sej Rosalina (SSd) EU      | Obehandlat | 5420  | 100   | 111   | 1,1   | 17,7  | 629   | 48,5  | 9,7   | 59,9        | 14           | 100   | 60     | 100   |       |       |       |       |       |
| SJ 72387 (SSd) EU          | Obehandlat | 4840  | 100   | 100   | 0,9   | 17,2  | 638   | 47,6  | 10,0  | 59,3        | 13           | 98    | 45     | 100   |       |       |       |       |       |
| SJ 72308 (SSd) EU          | Obehandlat | 5480  | 100   | 113   | 0,8   | 17,6  | 644   | 46,6  | 9,8   | 60,5        | 14           | 98    | 60     | 100   |       |       |       |       |       |
| IGP Kia (SSd) EU           | Obehandlat | 5220  | 100   | 107   | 0,9   | 17,3  | 631   | 46,0  | 10,1  | 59,3        | 14           | 100   | 60     | 100   |       |       |       |       |       |
| NFC Tipple, 401-11 (SW) EU | Obehandlat | 4630  | 100   | 95    | 0,9   | 17,4  | 651   | 48,7  | 9,0   | 60,7        | 13           | 100   | 55     | 100   |       |       |       |       |       |
| SW 57688                   | Obehandlat | 5780  | 100   | 119   | 1,1   | 17,1  | 624   | 46,2  | 9,6   | 59,5        | 13           | 100   | 60     | 100   |       |       |       |       |       |
| SW 57846                   | Obehandlat | 5090  | 100   | 105   | 0,8   | 17,1  | 647   | 40,6  | 9,9   | 59,6        | 13           | 100   | 52     | 100   |       |       |       |       |       |
| SW 68337                   | Obehandlat | 4540  | 100   | 93    | 0,9   | 16,5  | 642   | 44,9  | 9,8   | 61,7        | 15           | 100   | 50     | 100   |       |       |       |       |       |
| SW 68426                   | Obehandlat | 5030  | 100   | 103   | 2,1   | 17,3  | 608   | 43,7  | 9,8   | 59,1        | 13           | 100   | 55     | 100   |       |       |       |       |       |
| Bor 04216 (SSd)            | Obehandlat | 4660  | 100   | 96    | 0,8   | 17,4  | 630   | 47,0  | 9,6   | 60,2        | 13           | 100   | 55     | 100   |       |       |       |       |       |
| PF12200-55 (SSd)           | Obehandlat | 5060  | 100   | 104   | 1,3   | 17,2  | 631   | 45,5  | 9,7   | 59,6        | 14           | 100   | 54     | 100   |       |       |       |       |       |
| SJ071152 (SSd)             | Obehandlat | 5360  | 100   | 110   | 0,8   | 17,2  | 634   | 50,3  | 9,3   | 60,4        | 14           | 100   | 56     | 100   |       |       |       |       |       |
| Sortblandning              | Behandlat  | 5060  | 104   | 100   | 0,8   | 19,3  | 661   | 46,9  | 9,7   | 59,7        | 14           | 98    | 55     | 100   |       |       |       |       |       |
| Lim Calcule (SSd) EU       | Behandlat  | 5180  | 108   | 102   | 0,9   | 19,4  | 641   | 45,8  | 9,9   | 59,7        | 14           | 100   | 62     | 100   |       |       |       |       |       |
| Sej 044074 (SW) EU         | Behandlat  | 5060  | 103   | 100   | 0,9   | 19,5  | 650   | 47,2  | 9,7   | 59,8        | 13           | 100   | 56     | 100   |       |       |       |       |       |
| Sej Hosh 067215 (SW) EU    | Behandlat  | 5190  | 100   | 103   | 0,5   | 20,5  | 642   | 48,5  | 9,8   | 59,7        | 13           | 100   | 64     | 100   |       |       |       |       |       |
| Sej 056007 (SW) EU         | Behandlat  | 5740  | 103   | 114   | 0,5   | 19,4  | 655   | 48,8  | 9,5   | 60,2        | 13           | 100   | 58     | 100   |       |       |       |       |       |
| Syn Garner (SW) EU         | Behandlat  | 5650  | 106   | 112   | 0,7   | 19,8  | 630   | 39,4  | 9,9   | 59,7        | 14           | 100   | 63     | 100   |       |       |       |       |       |

ANM: Inga sjukdomar 0708.



# RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-4011 Vårkorn. Sort \* behandling

ADB-nr: 07BF00 Län-fnr: N-728-2009

Förs.v: HS Halland. 035-46525

Lilla Böslid. 310 31 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

2009-04-08 320

2009-05-26 110

Medel

NPK 21-3-10

NS 27-4

SIDA

2

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Elisabet Berndtson 0708-438209

2009-09-01

N P K

66 8 31

30 4

Sådatum : 2009-04-08

Förfrukt: Rågvete

Jordart: mmh 1 Sa

pH-värde:

Växtskydd

2009-06-09 0.8 l Stereo + 0.25 l Amistar.

2009-06-09 0.5 l Sumi Alpha + 0.25 kg Pir

2009-05-25 1.0 l Ariane S + 0.5 l MCPA +

|                            |           | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>15% vnfak.1<br>08-12 | Rel.<br>tal<br>vnfak.1 | Rel.<br>tal<br>fak.2 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Liter<br>vikt<br>g | 1000-<br>k.v.<br>g | Prot.<br>halt<br>% | Stärk-Ergo-<br>else<br>% av ts | sterolstyrka<br>mg/kg | Strå-<br>styrka<br>%<br>08-12 | Strå-<br>längd<br>cm<br>08-12 | Plant-<br>täthet<br>%<br>04-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F Ö R S Ö K S L E D :      |           |                                               |                        |                      |                  |                             |                    |                    |                    |                                |                       |                               |                               |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Syn Propino (SW) EU        | Behandlat | 5630                                          | 109                    | 111                  | 0,6              | 19,7                        | 637                | 51,0               | 9,6                | 59,8                           | 12                    | 100                           | 63                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP Alicia (SW) EU          | Behandlat | 4490                                          | 98                     | 89                   | 0,7              | 20,4                        | 635                | 49,6               | 9,6                | 60,2                           | 13                    | 98                            | 62                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP Sizilia (SW) EU         | Behandlat | 5080                                          | 108                    | 101                  | 0,8              | 19,8                        | 658                | 49,7               | 9,7                | 60,3                           | 12                    | 95                            | 67                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br Sunshine (SW) EU        | Behandlat | 4820                                          | 110                    | 95                   | 0,7              | 17,1                        |                    | 49,8               | 9,9                | 59,2                           | 13                    | 95                            | 60                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSd Iron (SW) EU           | Behandlat | 5600                                          | 106                    | 111                  | 0,5              | 20,3                        | 650                | 53,4               | 9,3                | 60,4                           | 12                    | 100                           | 56                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP Olof (SSd) EU           | Behandlat | 5550                                          | 108                    | 110                  | 0,7              | 19,7                        | 662                | 46,6               | 9,4                | 60,3                           | 13                    | 100                           | 56                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BayWa Grace (SSd) EU       | Behandlat | 5080                                          | 104                    | 100                  | 1,3              | 18,1                        | 638                | 47,3               | 9,6                | 60,1                           | 12                    | 90                            | 61                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sej Rosalina (SSd) EU      | Behandlat | 5670                                          | 105                    | 112                  | 0,9              | 19,7                        | 643                | 47,9               | 9,3                | 60,6                           | 13                    | 98                            | 62                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SJ 72387 (SSd) EU          | Behandlat | 5480                                          | 113                    | 108                  | 0,7              | 19,7                        | 643                | 49,7               | 9,8                | 60,2                           | 14                    | 98                            | 57                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SJ 72308 (SSd) EU          | Behandlat | 5640                                          | 103                    | 111                  | 0,5              | 20,9                        | 653                | 50,1               | 8,9                | 60,9                           | 13                    | 95                            | 62                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IGP Kia (SSd) EU           | Behandlat | 5170                                          | 99                     | 102                  | 1,3              | 19,5                        | 634                | 46,5               | 10,0               | 59,4                           | 14                    | 100                           | 63                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFC Tipple, 401-11 (SW) EU | Behandlat | 4890                                          | 106                    | 97                   | 0,5              | 19,2                        | 658                | 50,2               | 8,9                | 61,1                           | 13                    | 100                           | 45                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 57688                   | Behandlat | 6020                                          | 104                    | 119                  | 1,1              | 19,1                        | 616                | 45,7               | 9,3                | 59,4                           | 13                    | 100                           | 60                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 57846                   | Behandlat | 5210                                          | 102                    | 103                  | 0,7              | 19,8                        | 651                | 41,3               | 9,7                | 60,3                           | 14                    | 100                           | 58                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 68337                   | Behandlat | 4970                                          | 110                    | 98                   | 0,8              | 18,4                        | 653                | 45,7               | 9,3                | 61,9                           | 14                    | 100                           | 60                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SW 68426                   | Behandlat | 4830                                          | 96                     | 96                   | 1,7              | 18,1                        | 620                | 46,5               | 9,5                | 59,8                           | 13                    | 93                            | 60                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bor 04216 (SSd)            | Behandlat | 4880                                          | 105                    | 96                   | 0,8              | 19,8                        | 635                | 46,7               | 9,5                | 60,0                           | 14                    | 100                           | 53                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PF12200-55 (SSd)           | Behandlat | 5260                                          | 104                    | 104                  | 0,8              | 19,3                        | 623                | 45,3               | 9,5                | 59,5                           | 13                    | 100                           | 45                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SJ071152 (SSd)             | Behandlat | 5700                                          | 106                    | 113                  | 0,6              | 19,6                        | 634                | 52,5               | 8,9                | 60,6                           | 14                    | 100                           | 50                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sortblandning              | <09801>   | 4960                                          |                        | 100                  | 0,9              | 18,2                        | 646                | 46,7               | 9,8                | 59,6                           | 14                    | 99                            | 55                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lim Calcule (SSd) EU       | <20728>   | 4980                                          |                        | 100                  | 1,2              | 18,4                        | 633                | 44,6               | 9,9                | 59,6                           | 14                    | 100                           | 59                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sej 044074 (SW) EU         | <20824>   | 4980                                          |                        | 100                  | 0,9              | 18,6                        | 650                | 46,0               | 9,5                | 60,0                           | 13                    | 100                           | 55                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sej Hosh 067215 (SW) EU    | <20826>   | 5190                                          |                        | 105                  | 0,6              | 18,8                        | 642                | 48,5               | 9,8                | 59,8                           | 13                    | 100                           | 60                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sej 056007 (SW) EU         | <20916>   | 5660                                          |                        | 114                  | 0,5              | 18,4                        | 661                | 48,7               | 9,5                | 60,7                           | 14                    | 100                           | 58                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Syn Garner (SW) EU         | <20917>   | 5500                                          |                        | 111                  | 0,7              | 18,7                        | 626                | 43,3               | 9,9                | 59,7                           | 15                    | 100                           | 60                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Syn Propino (SW) EU        | <20918>   | 5390                                          |                        | 109                  | 1,3              | 18,4                        | 625                | 48,9               | 10,0               | 59,5                           | 13                    | 100                           | 64                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP Alicia (SW) EU          | <20919>   | 4520                                          |                        | 91                   | 0,8              | 19,3                        | 631                | 49,7               | 9,6                | 60,2                           | 13                    | 98                            | 61                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP Sizilia (SW) EU         | <20920>   | 4900                                          |                        | 99                   | 0,9              | 18,8                        | 654                | 49,5               | 9,8                | 60,3                           | 12                    | 95                            | 65                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br Sunshine (SW) EU        | <20921>   | 4610                                          |                        | 93                   | 0,7              | 17,4                        | 640                | 48,6               | 9,7                | 59,7                           | 13                    | 98                            | 60                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NSd Iron (SW) EU           | <20922>   | 5450                                          |                        | 110                  | 0,7              | 19,1                        | 645                | 48,8               | 9,6                | 60,1                           | 12                    | 100                           | 56                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP Olof (SSd) EU           | <20924>   | 5350                                          |                        | 108                  | 0,6              | 18,7                        | 657                | 45,3               | 9,6                | 60,0                           | 14                    | 100                           | 58                            | 100                            |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM: Inga sjukdomar 0708.



Växtproduktionsekologi Sortprovning  
Plan: L7-4011 Vårkorn. Sort \* behandling  
ADB-nr: 07BF00 Län-fnr: N-728-2009  
Förs.v: HS Halland. 035-46525  
Lilla Böslid. 310 31 Eldsberga  
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg

Skördeår: 2009

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson  
 Utföraransvarig: Elisabet Berndtson 0708-438209  
 2009-09-01

Sådatum : 2009-04-08  
Förfrukt: Rågvete  
Jordart: mmh 1 Sa  
pH-värde:

Växtskydd

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 2009-06-09 | 0.8 l Stereo + 0.25 l Amistar. |
| 2009-06-09 | 0.5 l Sumi Alpha + 0.25 kg Pir |
| 2009-05-25 | 1.0 l Ariane S + 0.5 l MCPA +  |

[illegible]

ANM: Inga sjukdomar 0708.