

**R E S U L T A T B L A N K E T T**

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-1017 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BG57 Län-fnr: D-104-2009

Förs.v: Per Watz
Husby Gård, Kvicksund

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

Medel

SIDA

1

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Sofie Erikson 070-753 77 97

2011-02-01

N

P

K

445

NS 27-3 (Axan)

120

13

20

Rent Kväve (N)

20

Sådatum : 2009-09-28

Förfrukt: Lin

Jordart: mr ML

pH-värde: 5,6

Växtskydd

2010-06-04

Flexity + Tilt Top

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten-Ergo- halt % av ts	sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-12	Strå- längd cm 08-05	Fall- tal	
F Ö R S Ö K S L E D :																		
Svensk sortblandning	Obehandlat	8220	100	100	0,2	18,2	789	37,4	14,0	69,0	34,5	12	08-10	316	100	85	359	
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	8900	100	108	0,2	19,1	820	40,4	13,7	70,3	34,2	11	08-10	316	73	92	366	
SW Aurora 54728	Obehandlat	9920	100	121	0,4	19,9	790	39,3	12,6	70,0	31,0	15	08-10	316	98	78	209	
SW Cumulus 56018	Obehandlat	8290	100	101	0,5	18,0	766	36,2	13,3	69,5	34,5	14	08-06	312	100	70	338	
SW Nimbus 56309	Obehandlat	7880	100	96	0,3	18,1	724	38,3	13,1	69,7	32,3	15	08-08	314	100	68	344	
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	9320	100	113	0,1	19,1	794	39,9	13,0	69,8	32,3	13	08-10	316	100	82	436	
RAGT Premio (SW) EU	Obehandlat	8180	100	100	0,2	17,3	771	41,8	14,0	69,9	34,1	12	08-06	312	100	70	414	
CM 6359 (SW) EU	Obehandlat	8460	100	103	0,3	17,6	742	37,1	13,3	69,8	33,5	13	08-08	314	88	80	81	
KWS W156 (SW) EU	Obehandlat	7250	100	88	1,7	18,1	769	34,7	13,6	69,3	33,6	18	08-13	319	100	62	85	
KWS W165 (SW) EU	Obehandlat	8120	100	99	0,6	17,4	702	36,1	12,9	69,9	30,8	18	08-06	312	100	67	132	
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	8940	100	109	0,1	18,0	762	34,7	13,0	70,3	32,7	11	08-06	312	78	96	88	
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Obehandlat	9400	100	114	0,3	18,6	783	42,0	12,2	71,0	29,7	11	08-10	316	98	80	272	
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	8930	100	109	0,3	17,5	769	37,4	12,9	69,9	31,5	14	08-08	314	93	73	352	
SW 56884	Obehandlat	9790	100	119	0,3	20,7	790	37,6	12,8	70,2	31,7	15	08-10	316	100	75	260	
SW 57008	Obehandlat	8550	100	104	0,3	19,3	792	40,9	12,2	70,8	28,8	14	08-08	314	98	74	316	
SW 57484	Obehandlat	7760	100	94	0,6	17,2	710	35,5	14,5	67,8	37,5	11	08-08	314	100	69	59	
SW 75032	Obehandlat	9050	100	110	0,4	18,9	787	35,2	13,2	68,4	32,2	12	08-10	316	100	73	295	
SW 75107	Obehandlat	8830	100	107	0,1	17,8	751	35,9	12,9	70,6	31,9	13	08-06	312	100	71	426	
SW 75127	Obehandlat	8830	100	107	0,3	17,6	752	39,2	12,9	71,4	32,3	13	08-10	316	100	69	399	
Nord 4055/12 (SSd)	Obehandlat	9250	100	113	0,2	17,7	751	39,4	12,9	69,9	31,1	11	08-08	314	100	79	299	
RAGT 10757 (SSd)	Obehandlat	7970	100	97	0,2	18,6	774	36,6	14,0	69,6	35,0	11	08-06	312	90	66	175	
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Obehandlat	8530	100	104	0,2	17,4	729	34,8	13,4	69,9	32,1	11	08-05	311	93	72	134	
Svensk sortblandning	Obehandlat	8480	103	100	0,5	18,6	784	39,1	14,1	69,0	36,3	11	08-05	311	90	85	388	
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	8900	100	105	0,3	19,9	825	40,8	14,0	70,0	35,2	11	08-06	312	55	91	335	
SW Aurora 54728	Behandlat	10140	102	120	0,3	20,8	791	38,5	12,8	69,8	31,4	15	08-05	311	85	76	265	
SW Cumulus 56018	Behandlat	8370	101	99	0,5	18,5	768	37,0	13,4	70,0	34,6	13	08-05	311	100	72	295	
SW Nimbus 56309	Behandlat	8200	104	97	0,4	18,3	723	38,7	13,7	69,4	33,8	15	08-05	311	100	64	236	
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	9620	103	113	0,2	19,4	797	41,6	13,5	69,4	35,1	12	08-06	312	100	81	445	
RAGT Premio (SW) EU	Behandlat	8240	101	97	0,2	17,8	780	42,2	14,5	69,6	37,3	12	08-05	311	100	71		
CM 6359 (SW) EU	Behandlat	8130	96	96	0,4	17,8	742	36,2	13,9	69,2	34,7	12	08-05	311	88	80	114	
KWS W156 (SW) EU	Behandlat	6840	94	81	1,1	18,1	774	35,1	13,8	68,1	34,1	18	08-08	314	100	67	199	

ANM: Mjöldagg och svartpricksjuka alla = 0. Ingen utvintring.

**R E S U L T A T B L A N K E T T**

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-1017 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BG57 Län-fnr: D-104-2009

Förs.v: Per Watz

Husby Gård, Kvicksund

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

Medel

SIDA

2

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Sofie Erikson 070-753 77 97

2011-02-01

N P K

445

NS 27-3 (Axan)

120

13

20

Rent Kväve (N)

20

Sådatum : 2009-09-28

Förfrukt: Lin

Jordart: mr ML

pH-värde: 5,6

Växtskydd

2010-06-04

Flexity + Tilt Top

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten-Ergo- halt % av ts	sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-12	Strå- längd cm 08-05	Fall- tal	
KWS W165 (SW) EU	Behandlat	7950	98	94	0,5	17,6	712	36,2	13,6	69,2	32,4	18	08-06	312	100	70	142	
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlat	8680	97	102	0,2	18,1	764	34,0	13,4	69,6	34,2	10	08-05	311	68	94	200	
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Behandlat	9430	100	111	0,2	18,7	788	40,7	12,6	70,7	31,5	11	08-05	311	93	76	366	
SW Harnesk, 46129	Behandlat	8780	98	104	0,3	18,0	767	36,3	13,3	69,4	32,9	14	08-05	311	95	71	386	
SW 56884	Behandlat	9840	101	116	0,5	21,0	797	37,0	13,1	69,8	33,1	14	08-05	311	100	71	274	
SW 57008	Behandlat	9370	110	111	0,2	20,2	792	41,5	12,4	70,9	29,9	13	08-08	314	100	75	282	
SW 57484	Behandlat	7850	101	93	0,6	17,6	721	31,8	14,6	67,4	37,6	11	08-06	312	100	80	106	
SW 75032	Behandlat	9470	105	112	0,7	19,8	793	40,3	13,2	68,6	32,2	11	08-05	311	88	79	288	
SW 75107	Behandlat	9180	104	108	0,1	18,5	761	35,0	13,5	69,5	34,2	12	08-05	311	98	73	400	
SW 75127	Behandlat	8860	100	105	0,2	17,5	751	35,8	13,4	70,6	33,7	12	08-06	312	98	73	423	
Nord 4055/12 (SSd)	Behandlat	9150	99	108	0,1	18,5	744	37,2	12,5	70,9	33,6	12	08-05	311	100	75	301	
RAGT 10757 (SSd)	Behandlat	7510	94	89	0,5	19,1	775	35,0	14,8	68,3	37,1	9	08-05	311	93	79	363	
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Behandlat	8180	96	97	0,2	17,6	729	33,8	14,1	68,9	34,3	10	08-05	311	83	75	133	
Svensk sortblandning	<20201>	8350		100	0,3	18,4	786	38,2	14,0	69,0	35,4	12		314	95	85	374	
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	8900		107	0,2	19,5	823	40,6	13,8	70,2	34,7	11		314	64	91	350	
SW Aurora 54728	<20621>	10030		120	0,4	20,4	791	38,9	12,7	69,9	31,2	15		314	91	77	237	
SW Cumulus 56018	<20718>	8330		100	0,5	18,3	767	36,6	13,3	69,8	34,5	13		312	100	71	316	
SW Nimbus 56309	<20719>	8040		96	0,3	18,2	724	38,5	13,4	69,6	33,1	15		313	100	66	290	
KWS Julius (SW) EU	<20922>	9470		113	0,1	19,3	796	40,7	13,2	69,6	33,7	12		314	100	81	440	
RAGT Premio (SW) EU	<20923>	8210		98	0,2	17,6	775	42,0	14,2	69,8	35,7	12		312	100	70	414	
CM 6359 (SW) EU	<20924>	8300		99	0,3	17,7	742	36,6	13,6	69,5	34,1	12		313	88	80	97	
KWS W156 (SW) EU	<20925>	7040		84	1,4	18,1	771	34,9	13,7	68,7	33,9	18		317	100	64	142	
KWS W165 (SW) EU	<20926>	8030		96	0,5	17,5	707	36,1	13,3	69,5	31,6	18		312	100	68	137	
NS Hymac H (SSd) EU	<20927>	8810		106	0,2	18,0	763	34,4	13,2	70,0	33,4	11		312	73	95	144	
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	<20928>	9420		113	0,2	18,7	785	41,4	12,4	70,8	30,6	11		314	95	78	319	
SW Harnesk, 46129	<09902>	8860		106	0,3	17,7	768	36,9	13,1	69,6	32,2	14		313	94	72	369	
SW 56884	<20823>	9820		118	0,4	20,8	793	37,3	12,9	70,0	32,4	15		314	100	73	267	
SW 57008	<20825>	8960		107	0,3	19,8	792	41,2	12,3	70,8	29,3	14		314	99	74	299	
SW 57484	<20826>	7810		94	0,6	17,4	715	33,7	14,6	67,6	37,6	11		313	100	74	82	
SW 75032	<20901>	9260		111	0,6	19,4	790	37,8	13,2	68,5	32,2	12		314	94	76	291	
SW 75107	<20902>	9000		108	0,1	18,1	756	35,4	13,2	70,0	33,1	13		312	99	72	413	

ANM: Mjöldagg och svartpricksjuka alla = 0. Ingen utvintring.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-1017 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BG57 Län-fnr: D-104-2009

Förs.v: Per Watz

Husby Gård, Kvicksund

Jbr-omr: 13c F

Gödsling

Kg

Medel

N

P

K

445

NS 27-3 (Axan)

120

13

20

Rent Kväve (N)

20

SIDA 3

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Sofie Erikson 070-753 77 97

2011-02-01

Sådatum : 2009-09-28

Förfrukt: Lin

Jordart: mr ML

pH-värde: 5,6

Växtskydd

2010-06-04

Flexity + Tilt Top

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-12	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Gluten-Ergo- halt % av ts	sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-12	Strå- längd cm 08-05	Fall- tal	
SW 75127 <20903>	8850		106	0,2	17,6	752	37,5	13,1	71,0	33,0	13		314	99	71	411	
Nord 4055/12 (SSd) <20904>	9200		110	0,1	18,1	748	38,3	12,7	70,4	32,3	12		313	100	77	300	
RAGT 10757 (SSd) <20905>	7740		93	0,4	18,9	775	35,8	14,4	68,9	36,0	10		312	91	73	269	
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU <20835>	8360		100	0,2	17,5	729	34,3	13,7	69,4	33,2	11		311	88	74	134	
Obehandlat	8650	100		0,4	18,3	764	37,7	13,2	69,9	32,6	13		314	96	75	265	
Behandlat	8690	100		0,4	18,7	767	37,4	13,5	69,5	34,1	13		312	92	76	283	
-X-	8670			0,4	18,5	766		13,4	69,7								
CV%	6,1			36,5	1,8	0,9		3,1	0,9								
OBS	88			87	87	87		87	87								
PROB F1	.7865			.8112	.2649	.7232		.5320	.3711								
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001								
PROB F1*F2	.9954			.1076	.6129	.9890		.9808	.8057								
LSD F1	280			0,1	0,8	16		1,1	0,9								
LSD F2	800			0,2	0,5	12		0,6	1,0								
LSD F1*F2	1130			0,3	0,9	20		1,2	1,5								

ANM: Mjöldagg och svartpricksjuka alla = 0. Ingen utvintring.