



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BG78 Län-fnr: N-796-2009

Förs.v: Per-Ola Carlsson

Faurås Börsgård. 31194 Falkenberg

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

2010-04-10 250

2010-04-11 250

Medel

NS 27-3 (Axan)

N 34

SIDA 1

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig:

2010-09-28

N P K

68

8

85

Sådatum : 2009-09-25

Förfrukt: Vårraps

Jordart: mmh LL

pH-värde:

Växtskydd

2010-05-20 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top

2010-06-23 0.5 SumiAlpha + 0.25 Pirimor

2010-05-03 1.0 Starane XL + 2.0 Mn-235

2010-06-16 0.25 Comet + 0.4 Proline

2010-06-23 0.4 Proline

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-05	Plant- täthet höst % 10-21	Svart- prick- sjuka % 07-06			
F Ö R S Ö K S L E D :																			
Svensk sortblandning	7560	100	100	0,5	18,7	758	42,5	12,5	72,6	18	08-01	310	5	87	100	1			
SW Gnejs, 45422	7360	100	97	0,7	18,5	727	41,2	12,7	72,1	18	08-01	310	18	79	100	18			
SW Harnesk, 46129	6250	100	83	0,7	18,6	746	40,6	12,5	72,8	18	07-30	308	23	78	100	6			
HT Olivin (SSd) EU	7270	100	96	0,7	18,6	779	41,9	13,0	72,4	17	08-01	310	8	91	100	1			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	6640	100	88	0,8	18,8	752	44,5	11,8	73,2	18	08-01	310	18	80	100	3			
Mon Opus (SSd)	7230	100	96	0,8	19,5	745	49,7	11,6	73,6	18	08-01	310	3	86	100	1			
NS Mulan, 3366 (SSd)	7580	100	100	0,3	16,8	758	47,0	12,3	72,8	17	08-01	310	65	83	100	6			
Br Ellvis (SSd) EU	8460	100	112	0,3	18,7	771	44,2	12,2	72,8	17	07-30	308	13	89	100	1			
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	7320	100	97	0,3	17,9	756	44,1	12,7	73,6	17	08-01	310	28	86	100	1			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	6820	100	90	0,3	17,5	762	45,5	12,3	73,5	18	08-01	310	40	79	100	3			
Br Asano, 4739c32 (SSd) EU	6720	100	89	0,6	18,2	755	52,5	12,5	72,9	17	07-30	308	25	81	100	1			
LP Skalmeye (SSd) EU	6760	100	89	0,4	18,5	760	41,0	11,9	74,2	18	08-01	310	10	84	100	0			
SW Loyal 52747	7670	100	101	0,7	18,5	735	43,8	11,4	73,3	18	08-01	310	18	83	100	8			
SW Lans 53114	6700	100	89	1,0	18,3	731	40,1	11,9	73,3	19	08-01	310	30	79	100	10			
DSV Akteur (SSd) EU	6410	100	85	0,6	18,9	777	46,1	12,8	72,7	17	08-01	310	48	98	100	3			
Sej Hereford (SW) EU	7080	100	94	2,0	22,8	646	42,7	11,5	73,1	20	08-01	310	8	76	100	0			
CPBT Oakley, W118 (SW) EU	5610	100	74	2,3	17,7	731	39,0	11,5	72,4	18	08-05	314	25	67	100	3			
BayWa Inspiration (SW) EU	7090	100	94	0,7	19,4	734	50,1	11,4	74,3	19	08-01	310	18	83	100	3			
Abed Audi (NSd) EU	7430	100	98	1,2	21,2	696	40,9	11,5	73,4	19	08-05	314	3	83	100	0			
Br 5251d34 Contact (SW) EU	7390	100	98	0,5	18,0	757	43,7	11,7	73,6	19	07-30	308	25	72	100	5			
Nic Henrik 03-3116B (SSd)	6780	100	90	0,5	17,6	735	47,8	12,1	73,0	18	08-01	310	30	79	100	8			
BayWa Event (SSd) EU	7150	100	95	0,3	18,6	776	52,2	13,1	72,1	16	08-05	314	48	92	100	8			
Stru 061884 (SSd) EU	7790	100	103	0,8	17,1	750	49,8	12,6	72,6	15	08-05	314	75	88	100	0			
SU Lahertis (SSd) EU	7540	100	100	0,4	17,4	766	46,8	12,1	71,4	15	08-05	314	80	90	100	8			
IGF 830 (SSd) EU	7830	100	103	1,3	20,5	691	47,3	12,4	72,9	19	08-01	310	0	88	100	1			
DSV Discus (SSd) EU	7270	100	96	0,6	18,3	771	44,1	12,3	72,6	16	08-01	310	18	91	100	1			
Svensk sortblandning	8880	117	100	0,5	18,8	767	46,0	12,6	73,0	18	08-05	314	25	85	100				
SW Gnejs, 45422	7980	108	90	0,2	17,6	749	44,5	12,2	73,1	18	07-30	308	20	78	100				
SW Harnesk, 46129	7230	116	81	0,3	18,6	741	42,8	12,3	72,9	18	08-01	310	30	76	100				
HT Olivin (SSd) EU	8490	117	96	0,4	18,0	793	45,1	13,0	72,8	17	08-05	314	25	94	100				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	7270	110	82	0,5	18,4	753	44,1	12,0	73,2	18	07-30	308	15	80	100				

ANM: Ingen utvintring eller snömögel. Kraftig liggbildning.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BG78 Län-fnr: N-796-2009

Förs.v: Per-Ola Carlsson

Faurås Börsgård. 31194 Falkenberg

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

2010-04-10 250

2010-04-11 250

Medel

NS 27-3 (Axan)

N 34

SIDA

2

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig:

2010-09-28

N P K

68

8

85

Sådatum : 2009-09-25

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh LL

pH-värde:

Växtskydd

2010-05-20 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top

2010-06-23 0.5 SumiAlpha + 0.25 Pirimor

2010-05-03 1.0 Starane XL + 2.0 Mn-235

2010-06-16 0.25 Comet + 0.4 Proline

2010-06-23 0.4 Proline

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-05	Plant- täthet höst % 10-21	Svart- prick- sjuka % 07-06			
Mon Opus (SSd)	8000	111	90	0,7	19,4	738	51,2	11,9	73,5	19	08-01	310	13	85	100				
NS Mulan, 3366 (SSd)	8340	110	94	0,2	17,1	762	48,3	12,3	73,0	17	08-01	310	73	86	100				
Br Ellvis (SSd) EU	8930	106	101	0,3	18,5	778	47,1	12,3	72,6	17	08-05	314	15	84	100				
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	8160	112	92	0,3	18,1	762	45,1	12,6	73,5	17	08-01	310	38	81	100				
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	7070	104	80	0,3	17,7	765	45,9	12,0	73,8	18	08-01	310	50	77	100				
Br Asano, 4739c32 (SSd) EU	7040	105	79	0,4	18,1	762	51,4	12,3	73,2	17	08-01	310	18	83	100				
LP Skälmeje (SSd) EU	7680	114	87	0,3	18,1	772	43,6	11,7	74,3	17	08-01	310	38	87	100				
SW Loyal 52747	8630	113	97	0,4	17,8	737	44,3	11,0	74,1	17	08-01	310	25	82	100				
SW Lans 53114	6660	99	75	0,4	17,8	743	41,3	12,0	73,4	18	08-01	310	35	80	100				
DSV Akteur (SSd) EU	7260	113	82	0,3	18,2	794	48,3	12,8	72,7	16	08-01	310	53	106	100				
Sej Hereford (SW) EU	7670	108	86	1,4	22,4	667	43,0	11,4	73,2	20	08-05	314	15	79	100				
CPBT Oakley, W118 (SW) EU	5650	101	64	0,7	18,0	726	37,5	11,8	72,0	18	08-05	314	33	71	100				
BayWa Inspiration (SW) EU	8430	119	95	0,9	19,9	731	49,5	12,2	73,7	19	08-01	310	13	79	100				
Abed Audi (NSd) EU	7950	107	90	0,5	25,5	722	41,8	11,4	73,7	17	08-09	318	28	79	100				
Br 5251d34 Contact (SW) EU	7740	105	87	0,3	17,6	755	44,3	11,5	74,0	19	08-01	310	30	77	100				
Nic Henrik 03-3116B (SSd)	8530	126	96	0,3	17,3	739	48,3	11,7	73,4	18	08-05	314	45	87	100				
BayWa Event (SSd) EU	7450	104	84	0,2	18,0	783	50,3	12,5	72,8	16	08-05	314	70	91	100				
Stru 061884 (SSd) EU	8470	109	95	0,3	17,5	750	52,2	13,1	72,3	16	08-05	314	85	89	100				
SU Lahertis (SSd) EU	6900	91	78	0,3	17,6	763	46,3	12,7	71,2	16	08-09	318	78	77	100				
IGF 830 (SSd) EU	8190	105	92	0,8	19,2	716	50,4	12,7	72,8	17	07-30	308	15	87	100				
DSV Discus (SSd) EU	8210	113	92	0,3	17,3	782	46,9	12,5	72,3	16	07-26	304	30	99	100				
Svensk sortblandning	8220		100	0,5	18,8	763	44,3	12,6	72,8	18		312	15	86	100		1		
SW Gnejs, 45422	7670		93	0,5	18,0	738	42,9	12,5	72,6	18		309	19	78	100		18		
SW Harnesk, 46129	6740		82	0,5	18,6	744	41,7	12,4	72,8	18		309	26	77	100		6		
HT Olivin (SSd) EU	7880		96	0,5	18,3	786	43,5	13,0	72,6	17		312	16	92	100		1		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	6950		85	0,6	18,6	752	44,3	11,9	73,2	18		309	16	80	100		3		
Mon Opus (SSd)	7610		93	0,7	19,5	741	50,5	11,8	73,5	18		310	8	85	100		1		
NS Mulan, 3366 (SSd)	7960		97	0,3	16,9	760	47,6	12,3	72,9	17		310	69	84	100		6		
Br Ellvis (SSd) EU	8690		106	0,3	18,6	774	45,7	12,3	72,7	17		311	14	86	100		1		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	7740		94	0,3	18,0	759	44,6	12,6	73,6	17		310	33	84	100		1		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	6950		85	0,3	17,6	764	45,7	12,2	73,7	18		310	45	78	100		3		

ANM: Ingen utvintring eller snömögel. Kraftig liggbildning.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BG78 Län-fnr: N-796-2009

Förs.v: Per-Ola Carlsson

Faurås Börsgård. 31194 Falkenberg

Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg

2010-04-10 250

2010-04-11 250

Medel

NS 27-3 (Axan)

N 34

SIDA 3

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig:

2010-09-28

N P K

68

85

8

Sådatum : 2009-09-25

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh LL

pH-värde:

Växtskydd

2010-05-20 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top

2010-06-23 0.5 SumiAlpha + 0.25 Pirimor

2010-05-03 1.0 Starane XL + 2.0 Mn-235

2010-06-16 0.25 Comet + 0.4 Proline

2010-06-23 0.4 Proline

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-27	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-27	Strå- längd cm 08-05	Plant- täthet höst % 10-21	Svart- prick- sjuka % 07-06			
F Ö R S Ö K S L E D :																			
Br Asano, 4739c32 (SSd) EU	6880		84	0,5	18,1	759	52,0	12,4	73,1	17		309	21	82	100	1			
LP Skalmeye (SSd) EU	7220		88	0,4	18,3	766	42,3	11,8	74,2	17		310	24	85	100	0			
SW Loyal 52747	8150		99	0,5	18,1	736	44,1	11,2	73,7	17		310	21	82	100	8			
SW Lans 53114	6680		81	0,7	18,1	737	40,7	12,0	73,3	18		310	33	79	100	10			
DSV Akteur (SSd) EU	6830		83	0,5	18,6	785	47,2	12,8	72,7	16		310	50	102	100	3			
Sej Hereford (SW) EU	7370		90	1,7	22,6	656	42,9	11,4	73,1	20		312	11	77	100	0			
CPBT Oakley, W118 (SW) EU	5630		68	1,5	17,9	728	38,2	11,7	72,2	18		314	29	69	100	3			
BayWa Inspiration (SW) EU	7760		94	0,8	19,6	732	49,8	11,8	74,0	19		310	15	81	100	3			
Abed Audi (NSd) EU	7690		94	0,8	23,4	709	41,3	11,5	73,6	18		316	15	81	100	0			
Br 5251d34 Contact (SW) EU	7570		92	0,4	17,8	756	44,0	11,6	73,8	19		309	28	74	100	5			
Nic Henrik 03-3116B (SSd)	7660		93	0,4	17,4	737	48,0	11,9	73,2	18		312	38	83	100	8			
BayWa Event (SSd) EU	7300		89	0,3	18,3	780	51,3	12,8	72,4	16		314	59	91	100	8			
Stru 061884 (SSd) EU	8130		99	0,5	17,3	750	51,0	12,8	72,5	15		314	80	88	100	0			
SU Lahertis (SSd) EU	7220		88	0,3	17,5	765	46,5	12,4	71,3	15		316	79	84	100	8			
IGF 830 (SSd) EU	8010		97	1,0	19,9	703	48,8	12,5	72,8	18		309	8	88	100	1			
DSV Discus (SSd) EU	7740		94	0,4	17,8	776	45,5	12,4	72,5	16		307	24	95	100	1			
Obehandlat	7140	100		0,7	18,6	745	45,0	12,2	73,0	18		310	26	83	100	4			
Behandlat	7800	109		0,5	18,6	752	46,1	12,2	73,1	17		311	35	84	100				
-X-	7470			0,6	18,6	748		12,2	73,0										
CV%	5,4			57,3	6,3	1,1		2,3	0,4										
OBS	104			104	104	104		104	104										
PROB F1	.0317			.0717	.7780	.0015		.8819	.0257										
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001										
PROB F1*F2	.2340			.5040	.7996	.3306		.1787	.0807										
LSD F1	600			0,3	0,5	4		0,1	0,1										
LSD F2	640			0,5	1,7	12		0,4	0,4										
LSD F1*F2	990			0,7	2,4	18		0,6	0,6										

ANM: Ingen utvintring eller snömögel. Kraftig liggbildning.