



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-4011 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07BH52 Län-fnr: BC-10-2010

Förs.v: Vallskogs Lantbruks AB

L:a Vallskog, Uppsala

Jbr-omr: 13e F

Gödsling Kg
2010-05-08 437

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 1

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-022684

2010-10-04

N P K
105 17 22

Sådatum : 2010-05-08

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

2010-05-28 Express 1, Event 1,0

2010-06-22 Blockbeh 1

2010-06-29 Blockbeh 2

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-30	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka gulgumog % 07-29	Strå- styrka skörd % 08-30	Strå- längd cm 07-29	Strå- bryt- ning % 08-30	Ax- bryt- ning % 08-30	Full- korn > 2,5 mm, % 10-01	
F Ö R S Ö K S L E D :																		
Sortblandning	Obehandlat	6700	100	100	0,5	21,0	668	46,4	12,0	58,7	15	33	10	70	83	23		
IGP Streif (SSd) EU	Obehandlat	6970	100	104	0,6	20,8	669	47,0	12,4	59,0	16	35	5	68	88	20		
Sej 056007 (SW) EU	Obehandlat	6950	100	104	0,4	20,1	676	47,2	11,4	60,7	15	23	3	68	95	25		
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	6710	100	100	0,6	21,0	650	48,8	12,0	59,0	13	38	10	85	88	18		
Br Sunshine (SW) EU	Obehandlat	6510	100	97	0,8	20,7	672	47,4	12,7	59,4	14	70	23	73	65	28		
NSd Iron (SW) EU	Obehandlat	7110	100	106	0,5	21,1	671	44,0	11,5	60,2	14	40	10	73	85	18		
BayWa Grace (SSd) EU	Obehandlat	6820	100	102	0,7	20,8	679	46,6	12,2	58,7	15	20	13	75	83	30		
IGP Kia (SSd) EU	Obehandlat	6470	100	97	0,7	20,9	663	44,8	12,1	58,6	15	25	5	73	93	10		
LW 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	7110	100	106	0,6	20,8	661	49,7	12,0	58,5	16	28	5	73	90	13		
Sej 072344 (SW) EU	Obehandlat	6790	100	101	0,6	21,7	655	45,2	12,1	58,9	16	30	3	70	95	10		
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	6540	100	98	0,9	19,9	645	47,9	11,0	59,8	16	53	20	70	73	10		
Syn 407-151 (SW) EU	Obehandlat	6630	100	99	0,7	20,8	672	47,3	11,8	59,8	15	48	13	75	83	18		
NS Wiebke (SSd) EU	Obehandlat	6800	100	101	0,4	19,7	679	47,0	12,5	59,6	14	38	15	75	75	23		
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	7330	100	109	0,5	20,5	662	47,7	11,5	59,1	15	40	13	68	78	23		
Sej Zeppelin (SSd) EU	Obehandlat	6580	100	98	1,0	21,7	646	44,9	12,7	58,5	16	40	10	75	88	8		
IGP F 5306 (SSd) EU	Obehandlat	6670	100	100	0,5	21,2	671	48,0	11,8	59,1	14	50	10	70	83	20		
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	6590	100	98	0,5	19,6	674	49,5	11,2	60,3	14	45	15	65	80	23		
SW 68426	Obehandlat	6460	100	96	0,6	21,2	641	43,8	12,3	58,7	14	20	3	73	98	5		
PF12200-55 (SSd)	Obehandlat	7290	100	109	0,8	20,1	666	44,6	10,9	58,9	15	25	5	70	90	13		
SJ071152 Natasia (SSd)	Obehandlat	6640	100	99	0,5	21,5	651	48,4	11,1	58,9	15	23	8	73	88	15		
SW 77314	Obehandlat	6630	100	99	0,6	21,7	684	46,9	12,8	59,3	15	30	8	65	85	13		
Hadm 12111-06 (SW)	Obehandlat	6710	100	100	0,5	20,0	676	49,0	12,0	60,0	15	28	8	68	83	25		
Nord 08/2413 (SSd)	Obehandlat	7040	100	105	0,7	21,5	654	45,8	11,6	59,4	16	25	5	68	93	28		
SJ 95081 (SSd)	Obehandlat	6690	100	100	0,7	21,3	641	44,4	11,1	58,0	16	25	3	65	98	10		
Sortblandning	Behandlat	7380	110	100	0,8	21,5	668	47,1	12,2	58,3	15	25	8	70	85	10	95	
IGP Streif (SSd) EU	Behandlat	7180	103	97	0,6	20,1	685	52,2	12,3	59,3	17	30	13	73	75	33	99	
Sej 056007 (SW) EU	Behandlat	8000	115	108	0,6	21,3	677	49,4	11,9	59,8	16	20	10	68	85	23	96	
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	7600	113	103	0,6	21,5	657	51,9	12,2	58,4	14	28	13	75	83	8	99	
Br Sunshine (SW) EU	Behandlat	7210	111	98	0,8	22,4	672	49,4	13,5	57,9	21	35	18	80	78	15	98	
NSd Iron (SW) EU	Behandlat	7350	103	100	0,6	22,2	673	44,6	12,1	60,2	15	25	15	78	80	15	97	
BayWa Grace (SSd) EU	Behandlat	7250	106	98	0,8	21,8	673	46,3	12,7	58,4	15	23	10	78	85	18	93	

ANM: Kraftig liggsäd.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-4011 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07BH52 Län-fnr: BC-10-2010

Förs.v: Vallskogs Lantbruks AB

L:a Vallskog, Uppsala

Jbr-omr: 13e F

Gödsling Kg
2010-05-08 437

Medel
NPK 24-4-5

SIDA 2

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-022684

2010-10-04

N P K
105 17 22

Sådatum : 2010-05-08

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

2010-05-28 Express 1, Event 1,0

2010-06-22 Blockbeh 1

2010-06-29 Blockbeh 2

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-30	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka gulgumog % 07-29	Strå- styrka skörd % 08-30	Strå- längd cm 07-29	Strå- bryt- ning % 08-30	Ax- bryt- ning % 08-30	Full- korn > 2,5 mm, % 10-01	
F Ö R S Ö K S L E D :																		
IGP Kia (SSd) EU	Behandlat	7340	113	99	0,6	21,1	667	46,4	12,5	58,8	16	13	5	75	93	10	95	
LW 02W093-05 (SW) EU	Behandlat	7430	104	101	0,8	21,5	666	51,5	11,7	58,3	17	23	13	78	80	13	96	
Sej 072344 (SW) EU	Behandlat	7260	107	98	0,7	22,3	659	47,3	12,3	58,3	15	20	5	70	93	8	96	
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	7500	115	102	0,8	21,3	649	48,4	11,5	59,2	16	38	20	68	75	15	97	
Syn 407-151 (SW) EU	Behandlat	6910	104	94	0,9	21,0	677	49,8	12,9	59,1	16	40	30	78	63	10	98	
NS Wiebke (SSd) EU	Behandlat	7140	105	97	0,6	20,8	674	49,7	12,2	59,6	15	35	15	75	78	15	97	
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	7560	103	102	0,8	20,8	665	52,0	12,5	58,7	16	30	20	70	75	10	97	
Sej Zeppelin (SSd) EU	Behandlat	6880	105	93	1,7	22,2	640	43,7	12,7	58,5	17	33	18	73	75	18	95	
IGP F 5306 (SSd) EU	Behandlat	7360	110	100	0,6	21,4	668	49,2	12,4	58,6	14	40	10	75	88	8	95	
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	7350	112	100	0,7	21,3	671	50,8	11,8	58,9	15	28	13	73	83	10	97	
SW 68426	Behandlat	7300	113	99	0,8	21,0	647	45,8	12,2	58,4	15	20	8	73	90	8	91	
PF12200-55 (SSd)	Behandlat	7680	105	104	1,1	21,0	652	44,5	12,0	57,6	16	18	8	68	93	5	87	
SJ071152 Natasia (SSD)	Behandlat	7530	113	102	0,6	21,8	646	49,0	11,8	58,3	15	8	3	70	98	18	95	
SW 77314	Behandlat	6830	103	93	0,9	22,0	684	47,7	13,0	59,0	17	33	13	68	83	13	97	
Hadm 12111-06 (SW)	Behandlat	7410	110	100	0,7	20,6	669	48,6	12,2	59,4	16	20	8	75	88	10	99	
Nord 08/2413 (SSd)	Behandlat	7870	112	107	1,0	22,1	655	47,7	12,3	58,0	16	15	5	65	85	28	93	
SJ 95081 (SSd)	Behandlat	7860	117	106	0,8	22,7	646	45,1	11,7	57,9	15	15	3	63	93	10	92	
Sortblandning	<09801>	7040		100	0,6	21,3	668	46,7	12,1	58,5	15	29	9	70	84	16	95	
IGP Streif (SSd) EU	<20915>	7070		100	0,6	20,4	677	49,6	12,3	59,1	16	33	9	70	81	26	99	
Sej 056007 (SW) EU	<20916>	7480		106	0,5	20,7	677	48,3	11,6	60,3	15	21	6	68	90	24	96	
Syn Propino (SW) EU	<20918>	7160		102	0,6	21,3	653	50,4	12,1	58,7	13	33	11	80	85	13	99	
Br Sunshine (SW) EU	<20921>	6860		97	0,8	21,5	672	48,4	13,1	58,7	18	53	20	76	71	21	98	
NSd Iron (SW) EU	<20922>	7230		103	0,6	21,7	672	44,3	11,8	60,2	15	33	13	75	83	16	97	
BayWa Grace (SSd) EU	<20925>	7040		100	0,8	21,3	676	46,4	12,5	58,6	15	21	11	76	84	24	93	
IGP Kia (SSd) EU	<20929>	6900		98	0,6	21,0	665	45,6	12,3	58,7	16	19	5	74	93	10	95	
LW 02W093-05 (SW) EU	<21018>	7270		103	0,7	21,1	664	50,6	11,8	58,4	16	25	9	75	85	13	96	
Sej 072344 (SW) EU	<21019>	7020		100	0,7	22,0	657	46,3	12,2	58,6	15	25	4	70	94	9	96	
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	7020		100	0,8	20,6	647	48,2	11,2	59,5	16	45	20	69	74	13	97	
Syn 407-151 (SW) EU	<21021>	6770		96	0,8	20,9	675	48,5	12,3	59,4	16	44	21	76	73	14	98	
NS Wiebke (SSd) EU	<21022>	6970		99	0,5	20,3	677	48,3	12,4	59,6	15	36	15	75	76	19	97	
NS Soldo (SSd) EU	<21023>	7440		106	0,6	20,7	664	49,8	12,0	58,9	16	35	16	69	76	16	97	

ANM: Kraftig liggsäd.



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-4011 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07BH52 Län-fnr: BC-10-2010

Förs.v: Vallskogs Lantbruks AB

L:a Vallskog, Uppsala

Jbr-omr: 13e F

Gödsling Kg
2010-05-08 437

Medel
NPK 24-4-5

N P K
105 17 22

SIDA 3

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-022684

2010-10-04

Sådatum : 2010-05-08

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

2010-05-28

Express 1, Event 1,0

2010-06-22

Blockbeh 1

2010-06-29

Blockbeh 2

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-30	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka gulgumog % 07-29	Strå- styrka skörd % 08-30	Strå- längd cm 07-29	Strå- bryt- ning % 08-30	Ax- bryt- ning % 08-30	Full- korn > 2,5 mm, % 10-01	
F Ö R S Ö K S L E D:																	
Sej Zeppelin (SSd) EU <21024>	6730		96	1,3	21,9	643	44,3	12,7	58,5	17	36	14	74	81	13	95	
IGP F 5306 (SSd) EU <21025>	7020		100	0,6	21,3	670	48,6	12,1	58,8	14	45	10	73	85	14	95	
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU <20327>	6970		99	0,6	20,4	672	50,1	11,5	59,6	15	36	14	69	81	16	97	
SW 68426 <20903>	6880		98	0,7	21,1	644	44,8	12,2	58,5	15	20	5	73	94	6	91	
PF12200-55 (SSd) <20904>	7490		106	0,9	20,5	659	44,5	11,5	58,3	16	21	6	69	91	9	87	
SJ071152 Natasia (SSD) <20905>	7090		101	0,6	21,7	649	48,7	11,4	58,6	15	15	5	71	93	16	95	
SW 77314 <21003>	6730		96	0,7	21,8	684	47,3	12,9	59,1	16	31	10	66	84	13	97	
Hadm 12111-06 (SW) <21004>	7060		100	0,6	20,3	672	48,8	12,1	59,7	16	24	8	71	85	18	99	
Nord 08/2413 (SSd) <21005>	7460		106	0,8	21,8	655	46,8	12,0	58,7	16	20	5	66	89	28	93	
SJ 95081 (SSd) <21006>	7270		103	0,7	22,0	643	44,8	11,4	58,0	16	20	3	64	95	10	92	
Obehandlat	6780	100		0,6	20,8	664	46,8	11,9	59,2	15	34	9	71	86	18		
Behandlat	7380	109		0,8	21,5	664	48,3	12,3	58,7	16	25	12	72	83	14	96	
-X-	7080			0,7	21,1	664		12,1	59,0								
CV%	3,1			20,8	2,2	0,8		2	0,9								
OBS	95			95	95	95		95	95								
PROB F1	.0485			.0001	.0002	.6986		.1826	.0003								
PROB F2	.0002			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001								
PROB F1*F2	.0761			.3216	.1757	.2134		.0259	.6691								
LSD F1	600			0,1	0,3	2		0,6	0,3								
LSD F2	330			0,2	0,7	7		0,4	0,8								
LSD F1*F2	610			0,3	1,0	10		0,7	1,1								

ANM: Kraftig liggsäd.