



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-4011 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07BH58 Län-fnr: R-710-2010

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgården, Vara

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2010-04-16 225

2010-04-24 140

Medel

NS 27-3 (Axa)

NS 27-3 (Axa)

SIDA 1

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Gunilla Lennhag 070-297 29 87

2010-10-08

N P K

61

38

7

4

Sådatum : 2010-04-14

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,2

Växtskydd

2010-05-24 Ariane 2,0

2010-06-07 Flexity 0,15

2010-06-16 Proline 0,4, comet 0,25

2010-06-16 Pirimor 0,25, Sumi-Alpha 0,5

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-02	Strå- längd cm 07-21	Ren- het %	Full- korn > 2,5 mm, % 10-06			
F Ö R S Ö K S L E D :																		
Sortblandning	Obehandlat	6880	100	100	1,2	18,8	642		10,9	59,1	18	90	63	99				
IGP Streif (SSd) EU	Obehandlat	6040	100	88	1,2	18,8	648		11,6	59,3	19	90	63	99				
Sej 056007 (SW) EU	Obehandlat	6750	100	98	0,8	18,8	647		10,4	59,9	17	75	60	99				
Syn Propino (SW) EU	Obehandlat	7070	100	103	0,7	19,0	640		11,1	59,0	16	93	65	99				
Br Sunshine (SW) EU	Obehandlat	5510	100	80	1,3	19,1	625		10,9	58,5	18	80	65	99				
NSd Iron (SW) EU	Obehandlat	7220	100	105	0,8	18,9	650		10,3	59,8	18	85	63	99				
BayWa Grace (SSd) EU	Obehandlat	6590	100	96	1,1	19,3	650		11,1	59,2	18	80	63	99				
IGP Kia (SSd) EU	Obehandlat	6270	100	91	0,9	18,7	647		11,2	59,2	18	85	68	99				
LW 02W093-05 (SW) EU	Obehandlat	6680	100	97	1,3	19,4	624		11,0	59,2	18	90	68	99				
Sej 072344 (SW) EU	Obehandlat	6780	100	98	1,1	19,2	638		10,5	59,8	18	80	68	99				
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Obehandlat	7670	100	111	0,9	19,1	620		10,3	59,4	18	80	58	99				
Syn 407-151 (SW) EU	Obehandlat	6940	100	101	0,9	19,0	659		10,5	60,0	18	90	70	99				
NS Wiebke (SSd) EU	Obehandlat	6090	100	89	1,3	18,9	644		10,9	59,1	17	80	68	99				
NS Soldo (SSd) EU	Obehandlat	6630	100	96	0,9	18,4	639		10,3	59,4	17	90	65	99				
Sej Zeppelin (SSd) EU	Obehandlat	7100	100	103	1,1	18,9	648		11,1	59,8	18	93	63	99				
IGP F 5306 (SSd) EU	Obehandlat	6710	100	97	0,9	19,5	632		10,4	59,5	17	80	63	99				
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Obehandlat	6820	100	99	1,1	19,1	640		10,4	59,6	17	93	63	99				
SW 68426	Obehandlat	6390	100	93	1,2	18,8	619		10,8	58,9	16	90	68	99				
PF12200-55 (SSd)	Obehandlat	6930	100	101	1,2	18,6	641		10,2	59,2	18	85	60	99				
SJ071152 Natasia (SSD)	Obehandlat	6880	100	100	1,1	19,7	638		10,2	59,6	17	75	65	99				
SW 77314	Obehandlat	6540	100	95	1,0	19,0	655		10,8	59,6	18	93	58	99				
Hadm 12111-06 (SW)	Obehandlat	6800	100	99	0,8	18,8	659		10,9	59,7	18	80	63	99				
Nord 08/2413 (SSd)	Obehandlat	6990	100	102	1,2	19,1	644		10,2	60,0	18	88	60	99				
SJ 95081 (SSd)	Obehandlat	7370	100	107	1,1	19,6	624		10,6	58,0	17	90	53	99				
Sortblandning	Behandlat	6500	94	100	1,0	19,7	644	48,3	10,8	58,9	18	90	70	99			98	
IGP Streif (SSd) EU	Behandlat	6080	101	94	1,4	18,4	642	50,8	11,2	59,3	19	85	63	99			98	
Sej 056007 (SW) EU	Behandlat	7040	104	108	1,0	18,4	649	48,5	10,1	60,1	17	80	60	99			97	
Syn Propino (SW) EU	Behandlat	6770	96	104	1,0	18,8	649	55,5	10,8	59,5	16	90	73	99			99	
Br Sunshine (SW) EU	Behandlat	5860	106	90	1,7	19,0	624	48,9	11,1	58,4	19	85	70	98			98	
NSd Iron (SW) EU	Behandlat	6570	91	101	1,1	18,9	659	48,1	10,5	59,9	18	80	70	99			98	
BayWa Grace (SSd) EU	Behandlat	6520	99	100	0,8	19,2	654	50,1	10,5	59,4	17	70	65	99			98	

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-4011 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07BH58 Län-fnr: R-710-2010

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgården, Vara

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2010-04-16 225

2010-04-24 140

Medel

NS 27-3 (Axan)

NS 27-3 (Axan)

SIDA

2

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Gunilla Lennhag 070-297 29 87

2010-10-08

N P K

61

38

7

4

Sådatum : 2010-04-14

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,2

Växtskydd

2010-05-24 Ariane 2,0

2010-06-07 Flexity 0,15

2010-06-16 Proline 0,4, comet 0,25

2010-06-16 Pirimor 0,25, Sumi-Alpha 0,5

F Ö R S Ö K S L E D :

		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-02	Strå- längd cm 07-21	Ren- het %	Full- korn > 2,5 mm, % 10-06			
IGP Kia (SSd) EU	Behandlat	6290	100	97	1,1	17,8	649	48,5	10,8	59,4	19	90	70	99	99			
LW 02W093-05 (SW) EU	Behandlat	6540	98	101	1,4	18,9	624	55,4	10,9	59,2	18	90	70	99	98			
Sej 072344 (SW) EU	Behandlat	6370	94	98	1,4	19,6	640	49,5	11,1	59,5	18	75	68	99	97			
Sec Shandy 055559 (SW) EU	Behandlat	7440	97	114	1,1	19,8	623	53,3	10,2	59,7	19	85	63	99	98			
Syn 407-151 (SW) EU	Behandlat	6090	88	94	1,2	18,9	659	48,5	10,5	59,5	18	85	68	99	99			
NS Wiebke (SSd) EU	Behandlat	5880	97	90	1,5	18,3	629	54,5	11,4	59,1	18	90	70	98	98			
NS Soldo (SSd) EU	Behandlat	7090	107	109	1,4	18,7	638	51,8	10,9	58,8	18	93	65	99	97			
Sej Zeppelin (SSd) EU	Behandlat	6600	93	102	1,2	18,6	637	47,7	10,8	59,4	18	90	63	99	97			
IGP F 5306 (SSd) EU	Behandlat	6540	97	101	1,0	19,2	635	51,3	10,5	59,5	17	85	68	99	98			
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU	Behandlat	6700	98	103	1,2	18,3	640	50,3	10,2	59,5	18	93	58	99	98			
SW 68426	Behandlat	6280	98	97	1,3	18,1	627	49,1	10,6	59,1	17	90	68	99	96			
PF12200-55 (SSd)	Behandlat	6840	99	105	1,3	19,2	636	47,0	10,5	59,2	19	90	63	99	97			
SJ071152 Natasia (SSD)	Behandlat	6800	99	105	0,9	19,5	640	55,4	10,6	59,6	18	65	63	99	98			
SW 77314	Behandlat	6710	103	103	1,0	18,7	654	47,7	10,7	59,4	18	93	63	99	98			
Hadm 12111-06 (SW)	Behandlat	6330	93	97	0,9	18,5	659	51,9	10,8	60,1	18	75	68	99	99			
Nord 08/2413 (SSd)	Behandlat	6900	99	106	1,3	19,1	645	50,7	10,6	59,6	18	90	63	99	96			
SJ 95081 (SSd)	Behandlat	6990	95	107	3,2	19,8	625	48,6	10,2	58,4	17	78	55	97	96			
Sortblandning	<09801>	6690		100	1,1	19,3	643	48,3	10,8	59,0	18	90	66	99	98			
IGP Streif (SSd) EU	<20915>	6060		91	1,3	18,6	645	50,8	11,4	59,3	19	88	63	99	98			
Sej 056007 (SW) EU	<20916>	6890		103	0,9	18,6	648	48,5	10,2	60,0	17	78	60	99	97			
Syn Propino (SW) EU	<20918>	6920		103	0,8	18,9	645	55,5	11,0	59,3	16	91	69	99	99			
Br Sunshine (SW) EU	<20921>	5680		85	1,5	19,1	625	48,9	11,0	58,4	18	83	68	99	98			
NSd Iron (SW) EU	<20922>	6900		103	0,9	18,9	654	48,1	10,4	59,9	18	83	66	99	98			
BayWa Grace (SSd) EU	<20925>	6550		98	0,9	19,2	652	50,1	10,8	59,3	17	75	64	99	98			
IGP Kia (SSd) EU	<20929>	6280		94	1,0	18,2	648	48,5	11,0	59,3	19	88	69	99	99			
LW 02W093-05 (SW) EU	<21018>	6610		99	1,3	19,1	624	55,4	10,9	59,2	18	90	69	99	98			
Sej 072344 (SW) EU	<21019>	6570		98	1,2	19,4	639	49,5	10,8	59,6	18	78	68	99	97			
Sec Shandy 055559 (SW) EU	<21020>	7550		113	1,0	19,5	622	53,3	10,3	59,5	19	83	60	99	98			
Syn 407-151 (SW) EU	<21021>	6520		97	1,1	18,9	659	48,5	10,5	59,7	18	88	69	99	99			
NS Wiebke (SSd) EU	<21022>	5990		89	1,4	18,6	636	54,5	11,2	59,1	17	85	69	99	98			
NS Soldo (SSd) EU	<21023>	6860		103	1,1	18,5	639	51,8	10,6	59,1	17	91	65	99	97			

ANM:



RESULTATBLANKETT

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7-4011 Vårkorn. Sort * behandling

ADB-nr: 07BH58 Län-fnr: R-710-2010

Förs.v: Stefan Aldén
Elisgården, Vara

Jbr-omr: 15a E

Gödsling Kg

2010-04-16 225

2010-04-24 140

Medel

NS 27-3 (Axa)

NS 27-3 (Axa)

SIDA

3

Skördeår: 2010

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföraransvarig: Gunilla Lennhag 070-297 29 87

2010-10-08

N P K

61

38

7

4

Sådatum : 2010-04-14

Förfrukt: Höstvete

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,2

Växtskydd

2010-05-24 Ariane 2,0

2010-06-07 Flexity 0,15

2010-06-16 Proline 0,4, comet 0,25

2010-06-16 Pirimor 0,25, Sumi-Alpha 0,5

F Ö R S Ö K S L E D :

Sej Zeppelin (SSd) EU <21024>
IGP F 5306 (SSd) EU <21025>
NFC Tipple, 401-11 (SW) EU <20327>
SW 68426 <20903>
PF12200-55 (SSd) <20904>
SJ071152 Natasia (SSD) <20905>
SW 77314 <21003>
Hadm 12111-06 (SW) <21004>
Nord 08/2413 (SSd) <21005>
SJ 95081 (SSd) <21006>
Obehandlat
Behandlat

-X-

CV%

OBS

PROB F1

PROB F2

PROB F1*F2

LSD F1

LSD F2

LSD F1*F2

Skörd kg/ha vid 15% vh 09-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-02	Strå- längd cm 07-21	Ren- het %	Full- korn > 2,5 mm, % 10-06			
6850		102	1,1	18,7	643	47,7	10,9	59,6	18	91	63	99	97			
6620		99	0,9	19,4	633	51,3	10,5	59,5	17	83	65	99	98			
6760		101	1,1	18,7	640	50,3	10,3	59,6	18	93	60	99	98			
6340		95	1,2	18,4	623	49,1	10,7	59,0	16	90	68	99	96			
6890		103	1,2	18,9	638	47,0	10,4	59,2	18	88	61	99	97			
6840		102	1,0	19,6	639	55,4	10,4	59,6	17	70	64	99	98			
6620		99	1,0	18,9	654	47,7	10,8	59,5	18	93	60	99	98			
6570		98	0,8	18,6	659	51,9	10,8	59,9	18	78	65	99	99			
6950		104	1,2	19,1	644	50,7	10,4	59,8	18	89	61	99	96			
7180		107	2,2	19,7	625	48,6	10,4	58,2	17	84	54	98	96			
6740	100		1,0	19,0	641		10,7	59,4	17	86	63	99				
6570	98		1,3	18,9	641	50,5	10,7	59,4	18	85	65	99	98			
6650							10,7	59,4								
5,3							2,8	0,6								
95							96	96								
.3745							.8670	.9258								
.0001							.0001	.0001								
.7960							.3779	.8798								
370							0,2	0,4								
530							0,5	0,5								
790							0,6	0,8								

ANM: