



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI69 Län-fnr: BC-106-2010
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F

SIDA 1
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-02 26 84
 2012-04-02

Gödsling Kg Medel N P K S
 2011-04-14 410 NS 27-3 (Axan) 111 12

Sådatum : 2010-09-27

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,2

Växtskydd
 2011-05-20 Enligt plan
 2011-06-03 Enligt plan

MG-AL: 34,1 mg/100g
 Ca-AL: 428 mg/100g
 P-AL: 2,9 mg/100g II
 K-AL: 14,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-02	Fall- tal	Ax st/m ² 08-02			
Svensk sortblandning	Obehandlat	6580	100	100	0,5	14,8	811		13,8	70,4	12	59	90					
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	6960	100	106	0,5	14,7	813		13,2	70,3	12	55	95					
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	7010	100	106	0,2	16,2	830		14,2	70,2	11	68	90					
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	6950	100	106	0,1	14,3	812		13,3	70,7	14	61	90					
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	7280	100	111	0,2	14,4	801		13,1	71,3	12	63	90					
NS Mulan, 3366 (SSd)	Obehandlat	6990	100	106	0,1	14,3	804		13,0	70,8	14	63	90					
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	6340	100	96	0,3	14,2	791		14,0	69,5	13	58	90					
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	7240	100	110	0,3	14,1	811		13,6	71,8	12	56	90					
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	7310	100	111	0,2	14,3	840		12,6	72,3	14	54	90					
LP Skalmeje (SSd) EU	Obehandlat	6670	100	101	0,4	16,9	804		12,1	72,3	13	62	80					
SW Loyal 52747	Obehandlat	6890	100	105	0,3	14,6	777		12,6	70,6	16	59	95					
DSV Akteur (SSd) EU	Obehandlat	7270	100	110	0,3	14,6	849		15,0	69,8	9	70	90					
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	7320	100	111	0,4	14,9	809		12,8	71,6	15	62	90					
SW Aurora 54728	Obehandlat	6890	100	105	0,2	15,9	812		12,7	70,0	13	55	90					
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	7340	100	111	0,4	16,1	811		12,6	72,1	12	62	85					
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	6330	100	96	0,2	16,3	788		13,7	69,6	14	59	80					
SW Cumulus 56018	Obehandlat	6890	100	105	0,2	15,4	812		13,4	71,2	12	55	85					
SW Nimbus 56309	Obehandlat	6830	100	104	0,4	15,9	751		12,1	70,6	14	56	85					
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	6400	100	97	0,4	15,4	813		14,0	69,9	15	62	80					
SW 56884	Obehandlat	7270	100	110	0,3	20,9	810		12,6	71,0	13	56	90					
SW 57008	Obehandlat	6770	100	103	0,3	15,7	823		12,7	70,4	12	55	90					
SW 57484	Obehandlat	6840	100	104	0,3	14,5	805		12,6	70,3	12	60	85					
Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	7630	100	116	0,4	15,9	776		11,8	70,7	14	66	90					
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Obehandlat	7580	100	115	0,2	13,8	790		13,4	70,7	13	54	90					
BayWa Event (SSd) EU	Obehandlat	7270	100	110	0,2	20,5	838		13,5	70,8	13	65	90					
Stru 061884 (SSd) EU	Obehandlat	7500	100	114	0,1	16,0	816		13,7	71,0	12	59	90					

ANM: Stråstyrka, alla = 100.



RESULATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI69 Län-fnr: BC-106-2010
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F

SIDA 2
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-02 26 84
 2012-04-02

Gödsling Kg Medel N P K S
 2011-04-14 410 NS 27-3 (Axan) 111 12

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Vårrops
 Jordart: mmh ML
 pH-värde: 6,2

Växtskydd
 2011-05-20 Enligt plan
 2011-06-03 Enligt plan

MG-AL: 34,1 mg/100g
 Ca-AL:428 mg/100g
 P-AL:2,9 mg/100g II
 K-AL:14,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-02	Fall- tal	Ax st/m ² 08-02			
DSV Discus (SSd) EU	Obehandlat	6720	100	102	0,2	15,2	846		14,0	69,5	11	69	85					
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	7170	100	109	0,2	19,7	810		13,6	69,6	12	64	90					
RAGT Premio (SW) EU	Obehandlat	6550	100	99	0,2	14,9	814		14,4	70,3	14	55	80					
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Obehandlat	7500	100	114	0,3	16,2	828		12,3	72,1	10	61	90					
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	7740	100	118	0,4	15,4	826		12,6	71,4	13	72	85					
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlat												0					
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	7680	100	117	0,2	23,8	810		13,3	71,3	12	60	90					
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlat	6860	100	104	0,3	14,4	794		12,7	70,8	13	53	90					
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	7170	100	109	0,6	13,7	811		12,8	71,7	15	56	90					
Hadm 04969-06 (SW) EU	Obehandlat	7210	100	110	0,3	14,6	827		14,0	70,1	14	65	95					
Stigg (SW) EU	Obehandlat	6620	100	100	0,3	15,4	799		13,0	70,5	14	51	85					
R 10774 (SW) EU	Obehandlat	7420	100	113	0,3	17,2	814		13,3	70,9	13	62	95					
Sort utgår	Obehandlat	7140	100	108	0,3	13,8	833		12,0	72,9	14	54	90					
Holeby (NSd) EU	Obehandlat	6850	100	104	0,3	14,9	743		13,6	69,4	14	54	90					
Jensen (NSd) EU	Obehandlat	8030	100	122	0,3	18,1	812		12,7	70,3	11	69	95					
SW 75032	Obehandlat	6360	100	97	0,3	13,9	820		13,1	69,8	12	53	90					
SW 75107	Obehandlat	7310	100	111	0,3	15,1	831		13,2	71,2	13	55	90					
SW 75127	Obehandlat	7000	100	106	0,4	13,7	806		12,3	72,3	13	59	95					
Sort utgår	Obehandlat	7330	100	111	0,3	15,8	820		13,2	70,7	12	58	90					
RAGT 10757 (SSd)	Obehandlat	7490	100	114	0,2	14,3	838		14,0	70,9	13	57	90					
SW 75177	Obehandlat	6840	100	104	0,2	16,2	809		13,5	69,6	12	56	90					
SW 75450	Obehandlat	7130	100	108	0,3	15,6	816		13,3	70,2	11	61	90					
SW 75451	Obehandlat	7390	100	112	0,2	16,3	829		12,8	70,9	11	54	90					
Svensk sortblandning	Behandlat	7280	111	100	0,2	14,4	817	39,5	13,5	71,1	13	63	90	384	340			
SW Harnesk, 46129	Behandlat	7310	105	100	0,5	14,3	817	40,0	12,7	70,8	11	56	90	382	436			
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	6740	96	93	0,1	15,2	845	41,6	14,1	70,1	11	69	90	345	356			

ANM: Stråstyrka, alla = 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI69 Län-fnr: BC-106-2010
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F

SIDA 3
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-02 26 84
 2012-04-02

Gödsling Kg Medel N P K S
 2011-04-14 410 NS 27-3 (Axan) 111 12

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Vårrops
 Jordart: mmh ML
 pH-värde: 6,2

Växtskydd
 2011-05-20 Enligt plan
 2011-06-03 Enligt plan

MG-AL: 34,1 mg/100g
 Ca-AL:428 mg/100g
 P-AL:2,9 mg/100g II
 K-AL:14,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-02	Fall- tal	Ax st/m ² 08-02			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	7300	105	100	0,2	14,0	831	42,6	13,0	71,3	14	61	95	387	384			
Mon Opus (SSd)	Behandlat	7700	106	106	0,2	13,9	810	44,9	13,0	72,0	13	60	90	344	328			
NS Mulan, 3366 (SSd)	Behandlat	7110	102	98	0,2	14,5	847	46,6	12,7	71,8	13	66	90	332	476			
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	6640	105	91	0,3	13,9	811	40,0	13,3	70,7	13	57	90	376	364			
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	7060	98	97	0,2	13,6	819	38,2	13,2	72,1	13	62	90	364	500			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	7290	100	100	0,3	14,2	846	42,5	12,3	73,1	14	56	95	390	472			
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat	7470	112	103	0,2	15,6	816	38,8	12,1	73,1	12	68	90	383	472			
SW Loyal 52747	Behandlat	7390	107	102	0,3	14,2	784	40,5	12,3	71,6	15	57	90	333	420			
DSV Akteur (SSd) EU	Behandlat	7010	96	96	0,2	14,8	850	45,2	14,4	70,2	9	74	90	385	368			
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	7510	103	103	0,3	15,7	813	42,1	12,2	72,1	15	62	90	304	444			
SW Aurora 54728	Behandlat	7460	108	102	0,2	15,4	821	39,4	12,0	71,3	13	55	85	398	452			
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	7420	101	102	0,2	14,8	810	43,7	12,3	72,7	12	60	85	301	492			
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	6140	97	84	1,2	18,7	761	37,2	13,5	69,6	14	58	80	308	348			
SW Cumulus 56018	Behandlat	7110	103	98	0,4	15,0	802	40,6	13,0	71,6	12	59	85	330	420			
SW Nimbus 56309	Behandlat	6790	99	93	0,9	15,3	765	39,9	11,9	71,2	14	55	85	297	352			
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	6400	100	88	0,2	14,5	831	43,5	13,7	70,8	14	62	80	365	432			
SW 56884	Behandlat	7310	101	100	0,3	21,8	815	42,1	12,3	71,4	13	62	95	336	480			
SW 57008	Behandlat	7020	104	96	0,2	15,0	830	42,9	12,4	71,4	12	56	90	361	392			
SW 57484	Behandlat	6920	101	95	0,8	14,4	784	39,8	12,5	70,5	12	62	85	306	468			
Mariboss (SSd) EU	Behandlat	7970	104	109	0,3	16,2	784	41,6	11,6	71,2	13	64	90	360	388			
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Behandlat	7790	103	107	0,3	12,1	815	41,0	12,8	71,5	13	63	90	341	396			
BayWa Event (SSd) EU	Behandlat	7720	106	106	0,2	20,0	849	51,4	13,4	71,2	12	63	100	391	352			
Stru 061884 (SSd) EU	Behandlat	7210	96	99	0,3	16,4	827	48,3	13,6	71,2	11	67	90	347	380			
DSV Discus (SSd) EU	Behandlat	7140	106	98	0,2	14,6	845	45,9	14,0	69,6	11	73	90	350	344			
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	7230	101	99	0,2	20,8	819	47,2	13,4	69,6	11	67	85	408	476			
RAGT Premio (SW) EU	Behandlat	6850	105	94	0,2	14,3	823	44,9	14,1	71,1	15	58	85	380	412			

ANM: Stråstyrka, alla = 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI69 Län-fnr: BC-106-2010
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F

SIDA 4
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-02 26 84
 2012-04-02

Gödsling Kg Medel N P K S
 2011-04-14 410 NS 27-3 (Axan) 111 12

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Vårrops
 Jordart: mmh ML
 pH-värde: 6,2

Växtskydd
 2011-05-20 Enligt plan
 2011-06-03 Enligt plan

MG-AL: 34,1 mg/100g
 Ca-AL: 428 mg/100g
 P-AL: 2,9 mg/100g II
 K-AL: 14,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-02	Fall- tal	Ax st/m ² 08-02			
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Behandlat	7560	101	104	0,2	16,0	827	43,9	12,1	72,0	10	67	90	392	448			
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlat	7170	93	98	0,2	20,7	820	42,4	12,6	71,7	13	78	90	331	512			
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlat												0					
Kepler (SSd) EU	Behandlat	7790	101	107	0,4	22,5	807	48,2	13,1	72,1	11	62	90	376	448			
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlat	6930	101	95	0,2	14,2	803	41,0	12,5	71,3	13	57	90	323	416			
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlat	7630	106	105	0,3	13,5	815	36,0	12,3	72,0	14	58	90	322	428			
Hadm 04969-06 (SW) EU	Behandlat	7290	101	100	0,4	14,0	841	43,1	13,7	70,8	14	65	90	380	400			
Stigg (SW) EU	Behandlat	7130	108	98	0,5	15,3	752	40,4	12,5	70,7	15	51	90	361	420			
R 10774 (SW) EU	Behandlat	8420	113	116	0,3	9,8	820	42,8	12,9	71,8	13	61	90	364	504			
Sort utgår	Behandlat	7230	101	99	0,2	13,1	832	43,6	11,9	72,8	13	55	90	366	532			
Holeby (NSd) EU	Behandlat	7110	104	98	0,5	13,8	754	41,0	12,8	70,1	14	60	90	312	412			
Jensen (NSd) EU	Behandlat	7970	99	109	0,2	18,0	828	42,5	12,4	71,0	11	69	95	413	496			
SW 75032	Behandlat	7230	114	99	0,2	13,7	821	41,2	12,6	70,8	11	54	95	351	420			
SW 75107	Behandlat	7480	102	103	0,1	14,4	840	41,0	13,0	71,8	13	58	90	354	404			
SW 75127	Behandlat	7380	105	101	0,3	13,5	809	41,6	12,0	73,2	13	56	100	355	452			
Sort utgår	Behandlat	7630	104	105	0,2	14,6	834	43,4	12,6	71,1	11	63	90	353	448			
RAGT 10757 (SSd)	Behandlat	7490	100	103	0,2	14,0	859	43,0	13,7	71,2	13	59	95	385	424			
SW 75177	Behandlat	7150	105	98	0,3	16,1	815	40,4	13,1	70,5	11	57	90	332	492			
SW 75450	Behandlat	7170	101	98	0,1	15,4	825	46,7	12,9	71,2	12	56	95	384	400			
SW 75451	Behandlat	7790	105	107	0,2	16,0	817	45,0	12,6	71,4	11	55	90	394	440			
Svensk sortblandning	<20201>	6930		100	0,4	14,6	814	39,5	13,7	70,7	12	61	90	384	340			
SW Harnesk, 46129	<09902>	7140		103	0,5	14,5	815	40,0	12,9	70,6	11	55	93	382	436			
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	6880		99	0,1	15,7	838	41,6	14,1	70,1	11	68	90	345	356			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	7120		103	0,2	14,2	822	42,6	13,2	71,0	14	61	93	387	384			
Mon Opus (SSd)	<20231>	7490		108	0,2	14,2	806	44,9	13,0	71,6	13	61	90	344	328			
NS Mulan, 3366 (SSd)	<20316>	7050		102	0,2	14,4	826	46,6	12,8	71,3	14	65	90	332	476			

ANM: Stråstyrka, alla = 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI69 Län-fnr: BC-106-2010
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F

SIDA 5
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-02 26 84
 2012-04-02

Gödsling Kg Medel N P K S
 2011-04-14 410 NS 27-3 (Axan) 111 12

Sådatum : 2010-09-27
 Förfukt: Våraps
 Jordart: mmh ML
 pH-värde: 6,2

Växtskydd
 2011-05-20 Enligt plan
 2011-06-03 Enligt plan

MG-AL: 34,1 mg/100g
 Ca-AL:428 mg/100g
 P-AL:2,9 mg/100g II
 K-AL:14,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-02	Fall- tal	Ax st/m ² 08-02			
Br Ellvis (SSd) EU	<20326> 6490		94	0,3	14,0	801	40,0	13,6	70,1	13	57	90	376	364			
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406> 7150		103	0,3	13,9	815	38,2	13,4	71,9	12	59	90	364	500			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407> 7300		105	0,2	14,2	843	42,5	12,5	72,7	14	55	93	390	472			
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418> 7070		102	0,3	16,2	810	38,8	12,1	72,7	13	65	85	383	472			
SW Loyal 52747	<20501> 7140		103	0,3	14,4	781	40,5	12,4	71,1	15	58	93	333	420			
DSV Akteur (SSd) EU	<20509> 7140		103	0,2	14,7	850	45,2	14,7	70,0	9	72	90	385	368			
Sej Hereford (SW) EU	<20610> 7420		107	0,3	15,3	811	42,1	12,5	71,9	15	62	90	304	444			
SW Aurora 54728	<20621> 7170		103	0,2	15,6	816	39,4	12,4	70,7	13	55	88	398	452			
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625> 7380		106	0,3	15,5	810	43,7	12,5	72,4	12	61	85	301	492			
Abed Audi (NSd) EU	<20628> 6240		90	0,7	17,5	775	37,2	13,6	69,6	14	58	80	308	348			
SW Cumulus 56018	<20718> 7000		101	0,3	15,2	807	40,6	13,2	71,4	12	57	85	330	420			
SW Nimbus 56309	<20719> 6810		98	0,6	15,6	758	39,9	12,0	70,9	14	56	85	297	352			
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726> 6400		92	0,3	14,9	822	43,5	13,8	70,3	14	62	80	365	432			
SW 56884	<20823> 7290		105	0,3	21,3	812	42,1	12,4	71,2	13	59	93	336	480			
SW 57008	<20825> 6890		99	0,2	15,3	826	42,9	12,5	70,9	12	55	90	361	392			
SW 57484	<20826> 6880		99	0,5	14,5	794	39,8	12,6	70,4	12	61	85	306	468			
Mariboss (SSd) EU	<20831> 7800		113	0,4	16,1	780	41,6	11,7	71,0	13	65	90	360	388			
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	<20835> 7680		111	0,2	12,9	802	41,0	13,1	71,1	13	58	90	341	396			
BayWa Event (SSd) EU	<20836> 7500		108	0,2	20,2	843	51,4	13,4	71,0	12	64	95	391	352			
Stru 061884 (SSd) EU	<20838> 7350		106	0,2	16,2	821	48,3	13,6	71,1	11	63	90	347	380			
DSV Discus (SSd) EU	<20841> 6930		100	0,2	14,9	845	45,9	14,0	69,5	11	71	88	350	344			
KWS Julius (SW) EU	<20922> 7200		104	0,2	20,3	815	47,2	13,5	69,6	12	66	88	408	476			
RAGT Premio (SW) EU	<20923> 6700		97	0,2	14,6	819	44,9	14,2	70,7	15	57	83	380	412			
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	<20928> 7530		109	0,3	16,1	828	43,9	12,2	72,1	10	64	90	392	448			
NS Hymac H (SSd) EU	<20927> 7460		108	0,3	18,1	823	42,4	12,6	71,6	13	75	88	331	512			
IS Pentadur (SSd) EU	<21015>											0					

ANM: Stråstyrka, alla = 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI69 Län-fnr: BC-106-2010
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F

SIDA 6
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-02 26 84
 2012-04-02

Gödsling Kg Medel N P K S
 2011-04-14 410 NS 27-3 (Axa) 111 12

Sådatum : 2010-09-27
 Förfrukt: Våraps
 Jordart: mmh ML
 pH-värde: 6,2

Växtskydd
 2011-05-20 Enligt plan
 2011-06-03 Enligt plan

MG-AL: 34,1 mg/100g
 Ca-AL: 428 mg/100g
 P-AL: 2,9 mg/100g II
 K-AL: 14,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-02	Fall- tal	Ax- st/m² 08-02			
Kepler (SSd) EU <21016>	7730		112	0,3	23,1	808	48,2	13,2	71,7	11	61	90	376	448			
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	6900		99	0,2	14,3	798	41,0	12,6	71,1	13	55	90	323	416			
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	7400		107	0,4	13,6	813	36,0	12,6	71,8	14	57	90	322	428			
Hadm 04969-06 (SW) EU <21019>	7250		105	0,3	14,3	834	43,1	13,9	70,5	14	65	93	380	400			
Stigg (SW) EU <21020>	6870		99	0,4	15,4	776	40,4	12,7	70,6	15	51	88	361	420			
R 10774 (SW) EU <21021>	7920		114	0,3	13,5	817	42,8	13,1	71,3	13	61	93	364	504			
Sort utgår <09999>	7180		104	0,2	13,5	832	43,6	12,0	72,8	13	55	90	366	532			
Holeby (NSd) EU <21023>	6980		101	0,4	14,4	749	41,0	13,2	69,7	14	57	90	312	412			
Jensen (NSd) EU <21024>	8000		115	0,2	18,1	820	42,5	12,5	70,7	11	69	95	413	496			
SW 75032 <20901>	6790		98	0,2	13,8	820	41,2	12,9	70,3	11	53	93	351	420			
SW 75107 <20902>	7400		107	0,2	14,8	835	41,0	13,1	71,5	13	56	90	354	404			
SW 75127 <20903>	7190		104	0,3	13,6	808	41,6	12,2	72,7	13	57	98	355	452			
Sort utgår <09998>	7480		108	0,3	15,2	827	43,4	12,9	70,9	12	60	90	353	448			
RAGT 10757 (SSd) <20905>	7490		108	0,2	14,2	849	43,0	13,9	71,1	13	58	93	385	424			
SW 75177 <21012>	6990		101	0,2	16,1	812	40,4	13,3	70,0	12	56	90	332	492			
SW 75450 <21013>	7150		103	0,2	15,5	821	46,7	13,1	70,7	11	58	93	384	400			
SW 75451 <21014>	7590		109	0,2	16,2	823	45,0	12,7	71,2	11	54	90	394	440			
Obehandlat	7080	100		0,3	15,7	811		13,2	70,8	13	59	87					
Behandlat	7290	103		0,3	15,3	817	42,5	12,8	71,3	13	61	88	357	426			
-X-	7180			0,3	15,5	814		13,0	71,0			88					
CV%	2,9			53,7	8,6	1,5		1,4	0,5			4,1					
OBS	191			191	191	191		191	191			196					
PROB F1	.1771			.6964	.5047	.0393		.0001	.0001			.6615					
PROB F2	.0001			.0116	.0001	.0001		.0001	.0001			.0001					
PROB F1*F2	.0090			.0131	.1789	.2308		.6769	.4997			.5722					

ANM: Stråstyrka, alla = 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BI69 Län-fnr: BC-106-2010
Förs.v: Björn Wallin
Hånsta, Vattholma
Jbr-omr: 13e F

SIDA 7
Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Hans Brimert 0706-02 26 84
2012-04-02

Gödsling Kg Medel N P K S
2011-04-14 410 NS 27-3 (Axan) 111 12

Sådatum : 2010-09-27
Förfrukt: Våraps
Jordart: mmh ML
pH-värde: 6,2

Växtskydd
2011-05-20 Enligt plan
2011-06-03 Enligt plan

MG-AL: 34,1 mg/100g
Ca-AL: 428 mg/100g
P-AL: 2,9 mg/100g II
K-AL: 14,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-02	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 08-02	Plant- täthet vår % 05-02	Fall- tal	Ax st/m ² 08-02			
LSD F1	440			0,1	4,5	5		0,1	0,2			8					
LSD F2	320			0,2	1,9	18		0,3	0,5			5					
LSD F1*F2	480			0,3	2,7	25		0,4	0,7			8					

ANM: Stråstyrka, alla = 100.