



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI70 Län-fnr: U-104-2010
 Förs.v: HS Brunnby Gård
 Västerås
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 1
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-5620271
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-04-14	370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2011-05-09	200	NS 27-3 (Axan)	54			6

Sådatum : 2010-09-15

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-10 Ally 1,0
 2011-05-26 Blockbeh 1 + 2
 2011-06-22 Blockbeh 3

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 07-13	Fall- tal	Ax st/m ² 07-21				
Svensk sortblandning	Obehandlat	3120	100	100	2,5	24,5	821		16,0	68,0	12			214				
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	3980	100	127	1,3	24,3	835		15,1	68,8	10			268				
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	3690	100	118	1,9	23,8	842		16,7	66,9	10			252				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	3070	100	98	2,4	25,1	821		16,1	68,3	13			218				
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	3410	100	109	1,9	24,4	826		15,8	69,2	12			220				
NS Mulan, 3366 (SSd)	Obehandlat	3310	100	106	2,0	25,2	816		15,6	67,8	14			226				
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	3330	100	107	2,3	26,2	799		14,6	68,3	13			246				
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	3180	100	102	2,1	24,3	816		16,6	68,8	12			292				
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	2890	100	93	2,2	24,9	825		15,5	69,5	15			288				
LP Skalmeje (SSd) EU	Obehandlat	2360	100	76	2,3	25,0	828		15,8	68,9	12			246				
SW Loyal 52747	Obehandlat	4000	100	128	1,4	24,4	807		13,6	69,4	13			228				
DSV Akteur (SSd) EU	Obehandlat	2810	100	90	2,6	25,4	827		18,5	65,8	9			152				
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	3660	100	117	1,5	24,6	820		16,2	68,8	14			308				
SW Aurora 54728	Obehandlat	3100	100	99	1,9	26,1	826		15,2	67,4	11			292				
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	3000	100	96	2,1	26,0	828		15,4	69,7	12			264				
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	2700	100	86	3,0	26,4	802		16,3	67,0	12			168				
SW Cumulus 56018	Obehandlat	3260	100	104	2,1	25,3	833		15,9	67,9	12			220				
SW Nimbus 56309	Obehandlat	3780	100	121	1,4	25,4	814		13,9	69,6	12			246				
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	3470	100	111	1,8	24,9	819		16,8	67,1	14			280				
SW 56884	Obehandlat	4720	100	151	1,2	23,8	821		14,8	69,0	12			350				
SW 57008	Obehandlat	3770	100	121	1,7	25,4	828		14,6	69,0	12			338				
SW 57484	Obehandlat	2930	100	94	1,9	25,2	822		14,9	67,6	11			208				
Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	4210	100	135	1,4	23,8	809		14,4	68,3	12			280				
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Obehandlat	2830	100	91	1,8	24,3	814		15,9	67,8	12			212				
BayWa Event (SSd) EU	Obehandlat	3110	100	100	2,0	24,3	832		16,7	67,0	11			454				
Stru 061884 (SSd) EU	Obehandlat	3760	100	120	1,7	24,3	832		16,7	67,5	10			272				

ANM: Ingen utvintring, torka. Låg avkastning, hög proteinhalt.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI70 Län-fnr: U-104-2010
 Förs.v: HS Brunnby Gård
 Västerås
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 2
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-5620271
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-04-14	370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2011-05-09	200	NS 27-3 (Axan)	54			6

Sådatum : 2010-09-15

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-10 Ally 1,0
 2011-05-26 Blockbeh 1 + 2
 2011-06-22 Blockbeh 3

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 07-13	Fall- tal	Ax st/m ² 07-21				
DSV Discus (SSd) EU	Obehandlat	3590	100	115	1,8	24,3	846		16,2	67,4	11			196				
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	3870	100	124	1,6	24,3	834		16,4	67,6	12			262				
RAGT Premio (SW) EU	Obehandlat	1920	100	62	3,3	25,7	816		16,5	67,0	13			240				
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Obehandlat	2610	100	84	2,8	25,5	821		16,1	68,4	12			190				
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	4460	100	143	1,5	24,3	828		15,6	68,3	12			274				
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlat																	
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	3140	100	101	2,3	25,2	825		16,0	68,7	12			204				
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlat	3540	100	113	3,3	24,7	805		15,1	68,2	14			300				
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	4200	100	134	1,1	24,4	837		14,8	69,3	11			350				
Hadm 04969-06 (SW) EU	Obehandlat	3650	100	117	1,4	24,0	842		16,3	67,6	13			246				
Stigg (SW) EU	Obehandlat	3590	100	115	2,0	25,9	805		14,1	68,5	14			316				
R 10774 (SW) EU	Obehandlat	3540	100	113	1,8	24,5	824		15,8	69,0	15			218				
Sort utgår	Obehandlat				2,2	23,9	835		16,8	67,1	10							
Holeby (NSd) EU	Obehandlat	3830	100	123	1,5	25,6	807		14,5	68,6	12							
Jensen (NSd) EU	Obehandlat	4610	100	148	1,2	24,0	822		15,5	67,3	12			310				
SW 75032	Obehandlat	4120	100	132	1,1	24,4	827		14,4	67,8	9			396				
SW 75107	Obehandlat	3730	100	120	2,0	25,3	815		15,7	67,9	12			300				
SW 75127	Obehandlat	3550	100	114	1,8	24,7	824		14,9	70,2	13			302				
Sort utgår	Obehandlat				1,9	25,4	818		15,6	67,6	11							
RAGT 10757 (SSd)	Obehandlat	3620	100	116	2,5	25,7	828		16,5	67,5	12			240				
SW 75177	Obehandlat	3580	100	115	1,6	24,5	825		16,5	66,9	10			330				
SW 75450	Obehandlat	4290	100	137	1,5	24,3	830		15,3	68,3	12			248				
SW 75451	Obehandlat	3810	100	122	1,4	24,9	828		14,9	67,8	11			286				
Svensk sortblandning	Behandlat	3010	96	100	1,7	25,8	821	44,5	16,1	68,6	11	63	308	232				
SW Harnesk, 46129	Behandlat	3900	98	130	1,8	26,0	825	47,5	14,7	69,0	9	57	342	280				
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	3410	92	113	1,2	25,0	840	40,7	17,1	66,9	10	69	318	286				

ANM: Ingen utvintring, torka. Låg avkastning, hög proteinhalt.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI70 Län-fnr: U-104-2010
 Förs.v: HS Brunnby Gård
 Västerås
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 3
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-5620271
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-04-14	370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2011-05-09	200	NS 27-3 (Axan)	54			6

Sådatum : 2010-09-15
 Förfukt: Höstraps
 Jordart:
 pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-10 Ally 1,0
 2011-05-26 Blockbeh 1 + 2
 2011-06-22 Blockbeh 3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 07-13	Fall- tal	Ax st/m ² 07-21				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	2660	86	88	3,5	27,8	819	45,1	16,0	68,2	12	60	370	156				
Mon Opus (SSd)	Behandlat	3030	89	101	1,9	24,9	820	55,0	16,4	68,8	11	61	365	178				
NS Mulan, 3366 (SSd)	Behandlat	3130	95	104	1,9	25,8	824	46,9	16,3	67,7	13	66	222	252				
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	3110	93	103	1,8	26,2	787	42,7	14,7	68,4	11	55	358	244				
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	2710	85	90	1,9	25,6	809	43,3	16,7	68,7	11	61	404	252				
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	2710	94	90	2,6	27,7	788	45,7	15,3	69,0	15	55	335	208				
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat	2670	113	89	2,1	25,4	821	43,8	16,4	68,0	10	59	380	162				
SW Loyal 52747	Behandlat	3820	96	127	1,6	25,5	808	46,6	14,4	69,1	11	56	294	236				
DSV Akteur (SSd) EU	Behandlat	3520	125	117	1,7	25,6	822	48,3	18,8	65,6	8	73	392	162				
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	2890	79	96	1,7	25,7	820	47,7	16,3	68,4	13	60	192	272				
SW Aurora 54728	Behandlat	3650	118	121	1,9	26,5	832	43,1	15,2	67,9	10	55	323	284				
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	2850	95	95	2,4	26,8	826	49,5	15,6	69,2	12	58	301	250				
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	1980	73	66	3,5	28,6	775	44,6	16,6	67,0	10	53	313	100				
SW Cumulus 56018	Behandlat	3290	101	109	1,8	26,2	830	45,6	16,3	67,9	11	60	358	268				
SW Nimbus 56309	Behandlat	3360	89	112	1,4	26,8	813	48,7	14,3	69,1	11	54	217	168				
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	2830	82	94	1,6	25,5	830	44,5	17,0	66,0	11	61	362	278				
SW 56884	Behandlat	4070	86	135	1,7	26,3	816	46,2	15,0	69,1	10	63	308	370				
SW 57008	Behandlat	4110	109	137	1,6	26,3	850	50,6	14,8	68,9	11	53	340	238				
SW 57484	Behandlat	3100	106	103	2,2	27,0	825	45,5	15,0	67,7	10	56	235	266				
Mariboss (SSd) EU	Behandlat	4290	102	143	1,1	24,9	794	48,7	14,5	68,7	11	64	274	306				
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Behandlat	3710	131	123	1,4	25,0	817	47,4	16,5	68,8	12	57	284	296				
BayWa Event (SSd) EU	Behandlat	3170	102	106	2,3	26,2	824	51,5	16,9	66,7	10	65	380	178				
Stru 061884 (SSd) EU	Behandlat	3420	91	114	1,7	25,0	842	40,3	16,9	67,1	9	66	347	322				
DSV Discus (SSd) EU	Behandlat	3160	88	105	1,4	24,9	846	42,9	16,7	66,8	9	71	312	232				
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	3540	91	118	1,8	26,0	830	50,2	16,6	67,8	12	63	380	322				
RAGT Premio (SW) EU	Behandlat	2320	121	77	2,4	25,9	805	50,3	16,8	67,6	12	57	393	142				

ANM: Ingen utvintring, torka. Låg avkastning, hög proteinhalt.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI70 Län-fnr: U-104-2010
 Förs.v: HS Brunnby Gård
 Västerås
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 4
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utförransvarig: Anders Ericsson 070-5620271
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-04-14	370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2011-05-09	200	NS 27-3 (Axan)	54			6

Sådatum : 2010-09-15
 Förfukt: Höstraps
 Jordart:
 pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-10 Ally 1,0
 2011-05-26 Blockbeh 1 + 2
 2011-06-22 Blockbeh 3

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 07-13	Fall- tal	Ax st/m ² 07-21				
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Behandlat	2590	99	86	2,2	25,7	825	53,3	15,8	68,5	11	61	417	204				
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlat	3800	85	126	1,3	25,1	823	43,0	15,9	68,2	11	70	276	300				
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlat																	
Kepler (SSd) EU	Behandlat	3010	96	100	2,5	26,6	819	51,2	16,1	67,7	11	57	383	200				
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlat	3840	109	128	2,4	25,4	799	49,9	15,0	68,2	12	49	288	292				
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlat	3550	85	118	2,0	26,3	454	43,2	14,2	51,4	11	57	213	296				
Hadm 04969-06 (SW) EU	Behandlat	2810	77	93	2,6	26,1	827	44,8	16,5	68,3	12	63	386	204				
Stigg (SW) EU	Behandlat	3900	109	130	1,5	26,4	811	49,3	14,5	68,4	12	49	334	244				
R 10774 (SW) EU	Behandlat	3700	104	123	2,1	26,4	813	52,9	16,1	68,7	14	60	316	266				
Sort utgår	Behandlat				1,6	24,2	841	42,2	16,9	68,0	9		332					
Holeby (NSd) EU	Behandlat	3100	81	103	2,5	27,0	799	46,4	14,7	68,1	10	56	335	134				
Jensen (NSd) EU	Behandlat	3900	85	130	1,9	26,3	826	45,3	15,5	67,2	10	62	374	280				
SW 75032	Behandlat	3990	97	133	1,0	25,1	831	45,0	14,6	67,4	8	56	295	348				
SW 75107	Behandlat	3650	98	121	1,5	26,0	826	45,9	15,8	67,9	11	56	371	274				
SW 75127	Behandlat	3480	98	116	2,2	26,3	828	48,8	15,6	69,9	12	56	381	214				
Sort utgår	Behandlat				1,5	26,8		48,8	16,4	66,7	10		373					
RAGT 10757 (SSd)	Behandlat	3110	86	103	2,5	27,2	838	43,4	16,9	67,4	10	61	369	258				
SW 75177	Behandlat	3300	92	110	1,7	25,8	831	42,1	16,4	67,4	8	55	346	370				
SW 75450	Behandlat	3980	93	132	1,7	26,7	818	50,9	15,8	68,3	11	62	361	284				
SW 75451	Behandlat	3480	91	116	1,9	26,4	823	47,2	15,4	67,7	10	58	352	254				
Svensk sortblandning	<20201>	3070		100	2,1	25,2	821	44,5	16,0	68,3	11	63	308	223				
SW Harnesk, 46129	<09902>	3940		128	1,6	25,1	830	47,5	14,9	68,9	10	57	342	274				
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	3550		116	1,5	24,4	841	40,7	16,9	66,9	10	69	318	269				
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	2870		93	3,0	26,5	820	45,1	16,1	68,2	12	60	370	187				
Mon Opus (SSd)	<20231>	3220		105	1,9	24,7	823	55,0	16,1	69,0	11	61	365	199				
NS Mulan, 3366 (SSd)	<20316>	3220		105	1,9	25,5	820	46,9	16,0	67,8	13	66	222	239				

ANM: Ingen utvintring, torka. Låg avkastning, hög proteinhalt.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI70 Län-fnr: U-104-2010
 Förs.v: HS Brunnby Gård Västerås
 Jbr-omr: 13c F

SIDA 5
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-5620271
 2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-04-14	370	NS 27-3 (Axa)	100			11
2011-05-09	200	NS 27-3 (Axa)	54			6

Sådatum : 2010-09-15

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-10 Ally 1,0
 2011-05-26 Blockbeh 1 + 2
 2011-06-22 Blockbeh 3

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 07-13	Fall- tal	Ax st/m ² 07-21				
Br Ellvis (SSd) EU	<20326> 3220		105	2,1	26,2	793	42,7	14,7	68,4	12	55	358	245				
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406> 2940		96	2,0	25,0	812	43,3	16,7	68,8	11	61	404	272				
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407> 2800		91	2,4	26,3	806	45,7	15,4	69,3	15	55	335	248				
LP Skalmjeje (SSd) EU	<20418> 2520		82	2,2	25,2	825	43,8	16,1	68,5	11	59	380	204				
SW Loyal 52747	<20501> 3910		127	1,5	24,9	808	46,6	14,0	69,2	12	56	294	232				
DSV Akteur (SSd) EU	<20509> 3160		103	2,2	25,5	825	48,3	18,6	65,7	9	73	392	157				
Sej Hereford (SW) EU	<20610> 3280		107	1,6	25,2	820	47,7	16,2	68,6	14	60	192	290				
SW Aurora 54728	<20621> 3380		110	1,9	26,3	829	43,1	15,2	67,6	11	55	323	288				
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625> 2920		95	2,3	26,4	827	49,5	15,5	69,4	12	58	301	257				
Abed Audi (NSd) EU	<20628> 2340		76	3,2	27,5	788	44,6	16,5	67,0	11	53	313	134				
SW Cumulus 56018	<20718> 3280		107	1,9	25,7	832	45,6	16,1	67,9	11	60	358	244				
SW Nimbus 56309	<20719> 3570		116	1,4	26,1	814	48,7	14,1	69,3	11	54	217	207				
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726> 3150		103	1,7	25,2	825	44,5	16,9	66,6	12	61	362	279				
SW 56884	<20823> 4400		143	1,5	25,0	819	46,2	14,9	69,1	11	63	308	360				
SW 57008	<20825> 3940		129	1,6	25,9	839	50,6	14,7	68,9	11	53	340	288				
SW 57484	<20826> 3020		98	2,1	26,1	824	45,5	14,9	67,6	10	56	235	237				
Mariboss (SSd) EU	<20831> 4250		139	1,2	24,3	802	48,7	14,5	68,5	12	64	274	293				
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	<20835> 3270		107	1,6	24,6	816	47,4	16,2	68,3	12	57	284	254				
BayWa Event (SSd) EU	<20836> 3140		103	2,1	25,2	828	51,5	16,8	66,8	11	65	380	316				
Stru 061884 (SSd) EU	<20838> 3590		117	1,7	24,6	837	40,3	16,8	67,3	10	66	347	297				
DSV Discus (SSd) EU	<20841> 3380		110	1,6	24,6	846	42,9	16,4	67,1	10	71	312	214				
KWS Julius (SW) EU	<20922> 3700		121	1,7	25,2	832	50,2	16,5	67,7	12	63	380	292				
RAGT Premio (SW) EU	<20923> 2120		69	2,9	25,8	811	50,3	16,6	67,3	12	57	393	191				
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	<20928> 2600		85	2,5	25,6	823	53,3	16,0	68,5	11	61	417	197				
NS Hymac H (SSd) EU	<20927> 4130		135	1,4	24,7	826	43,0	15,7	68,3	11	70	276	287				
IS Pentadur (SSd) EU	<21015>																

ANM: Ingen utvintring, torka. Låg avkastning, hög proteinhalt.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BI70 Län-fnr: U-104-2010
Förs.v: HS Brunnby Gård
Västerås
Jbr-omr: 13c F

SIDA 6
Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-5620271
2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-04-14	370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2011-05-09	200	NS 27-3 (Axan)	54			6

Sådatum : 2010-09-15

Förfrukt: Höstraps

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
2011-05-10 Ally 1,0
2011-05-26 Blockbeh 1 + 2
2011-06-22 Blockbeh 3

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	1000-	Prot.-	Stärk-	Ergo-	Strå-	Fall-	Ax				
	kg/ha vid 15% vh 08-09	tal fak.1	tal fak.2	rens %	halt skörd %	vikt g	k.v. g	halt %	else % av ts	sterol mg/kg	längd cm 07-13	tal	st/m ² 07-21				
Kepler (SSd) EU <21016>	3070		100	2,4	25,9	822	51,2	16,0	68,2	11	57	383	202				
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	3690		120	2,8	25,0	802	49,9	15,1	68,2	13	49	288	296				
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	3880		126	1,6	25,3	645	43,2	14,5	60,3	11	57	213	323				
Hadm 04969-06 (SW) EU <21019>	3230		105	2,0	25,0	835	44,8	16,4	68,0	12	63	386	225				
Stigg (SW) EU <21020>	3740		122	1,8	26,1	808	49,3	14,3	68,5	13	49	334	280				
R 10774 (SW) EU <21021>	3620		118	1,9	25,4	818	52,9	16,0	68,8	15	60	316	242				
Sort utgår <09999>				1,9	24,0	838	42,2	16,8	67,6	10		332					
Holeby (NSd) EU <21023>	3470		113	2,0	26,3	803	46,4	14,6	68,4	11	56	335	134				
Jensen (NSd) EU <21024>	4260		139	1,6	25,2	824	45,3	15,5	67,2	11	62	374	295				
SW 75032 <20901>	4060		132	1,0	24,8	829	45,0	14,5	67,6	9	56	295	372				
SW 75107 <20902>	3690		120	1,8	25,7	821	45,9	15,8	67,9	11	56	371	287				
SW 75127 <20903>	3520		115	2,0	25,5	826	48,8	15,2	70,0	13	56	381	258				
Sort utgår <09998>				1,7	26,1	818	48,8	16,0	67,1	11		373					
RAGT 10757 (SSd) <20905>	3360		110	2,5	26,5	833	43,4	16,7	67,4	11	61	369	249				
SW 75177 <21012>	3440		112	1,7	25,2	828	42,1	16,4	67,2	9	55	346	350				
SW 75450 <21013>	4130		135	1,6	25,5	824	50,9	15,6	68,3	11	62	361	266				
SW 75451 <21014>	3650		119	1,6	25,7	826	47,2	15,2	67,8	11	58	352	270				
Obehandlat	3490	100		1,9	24,8	823		15,7	68,1	12			266				
Behandlat	3320	95		1,9	26,1	813	46,7	15,9	67,7	11	59	331	247				
-X-	3410			1,9	25,5	0		15,8	67,9								
CV%	10,3			26,1	2,5	0		1,9	4								
OBS	183			189	189	165		189	189								
PROB F1	.3353			.9826	.5684	.5893		.2876	.4752								
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.8387		.0001	.3767								
PROB F1*F2	.3842			.6535	.4810	.8026		.8329	.5984								

ANM: Ingen utvintring, torka. Låg avkastning, hög proteinhalt.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BI70 Län-fnr: U-104-2010
Förs.v: HS Brunnby Gård Västerås
Jbr-omr: 13c F

SIDA 7
Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig: Anders Ericsson 070-5620271
2012-04-02

Gödsling	Kg	Medel	N	P	K	S
2011-04-14	370	NS 27-3 (Axan)	100			11
2011-05-09	200	NS 27-3 (Axan)	54			6

Sådatum : 2010-09-15
Förfrukt: Höstraps
Jordart:
pH-värde:

Växtskydd
2011-05-10 Ally 1,0
2011-05-26 Blockbeh 1 + 2
2011-06-22 Blockbeh 3

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-09	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- längd cm 07-13	Fall- tal	Ax st/m ² 07-21				
LSD F1	370			2,5	19,0			1,4	5,4								
LSD F2	550			0,8	1,0	100		0,5	3,9								
LSD F1*F2	820			1,1	2,4	142		0,7	5,5								

ANM: Ingen utvintring, torka. Låg avkastning, hög proteinhalt.