



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI72 Län-fnr: E-151-2010
 Förs.v: Hushållningssällskapet
 Glyttinge, Linköping
 Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 1
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
 2011-12-05

Sådatum : 2010-09-13

Förfrukt: Ärtor

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-11 Enligt plan
 2011-05-26 Enligt plan
 2011-06-08 Enligt plan

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-06	Brun- rost % 07-13	Ax st/m² 07-06		
Svensk sortblandning	Obehandlat	11420	100	100	0,3	13,8	855	49,3	12,6	66,4	12	07-26	316	80	2			
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	11230	100	98	0,4	13,5	842	46,0	12,0	71,7	11	07-24	314	70	1			
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	10330	100	90	1,1	14,4	866	47,5	13,2	71,7	11	07-24	314	88	5			
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	11190	100	98	0,2	13,8	856	50,8	12,8	71,6	13	07-23	313	75	1			
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	11940	100	105	0,3	13,9	858	54,7	12,4	72,9	11	07-25	315	78	3			
NS Mulan, 3366 (SSd)	Obehandlat	11850	100	104	0,3	13,8	854	51,3	12,9	71,6	13	07-23	313	85	1			
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	11320	100	99	0,2	13,4	842	45,9	12,8	71,4	12	07-24	314	75	2			
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	10850	100	95	0,6	13,8	847	45,7	13,8	71,7	11	07-23	313	75	1			
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	10700	100	94	0,4	13,5	854	48,9	12,6	73,1	14	07-23	313	73	1			
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlat	11320	100	99	0,4	15,0	847	45,0	12,2	73,4	12	07-24	314	80	5			
SW Loyal 52747	Obehandlat	11940	100	104	0,2	13,4	820	46,0	11,5	73,3	14	07-23	313	75	3			
DSV Akteur (SSd) EU	Obehandlat	11190	100	98	0,5	13,7	876	52,4	13,7	71,7	8	07-24	314	90	0			
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	11800	100	103	0,3	13,7	844	51,0	10,7	75,3	16	07-23	313	75	2			
SW Aurora 54728	Obehandlat	11140	100	97	0,3	14,3	844	44,1	12,6	70,7	11	07-24	314	70	0			
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	11980	100	105	0,5	14,5	850	54,0	12,5	73,9	14	07-24	314	78	2			
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	11010	100	96	0,8	16,2	819	44,7	12,3	71,4	15	07-24	314	78	1			
SW Cumulus 56018	Obehandlat	11240	100	98	0,4	13,9	856	45,7	12,6	71,3	12	07-23	313	70	1			
SW Nimbus 56309	Obehandlat	12260	100	107	0,5	14,2	808	47,6	11,3	72,7	13	07-24	314	70	0			
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	10650	100	93	0,5	14,9	849	50,1	13,5	71,2	13	07-23	313	83	1			
SW 56884	Obehandlat	11310	100	99	0,2	15,3	843	47,2	11,8	72,4	12	07-24	314	73	2			
SW 57008	Obehandlat	12150	100	106	0,4	14,6	855	51,7	12,1	71,7	12	07-24	314	70	0			
SW 57484	Obehandlat	11900	100	104	0,4	13,8	843	53,6	11,9	71,7	11	07-24	314	73	0			
Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	12090	100	106	0,5	14,0	806	46,6	11,3	71,5	13	07-24	314	78	14			
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Obehandlat	12380	100	108	0,5	13,8	830	50,1	12,9	72,0	12	07-24	314	78	0			
BayWa Event (SSd) EU	Obehandlat	10580	100	93	0,5	15,4	855	52,3	13,6	71,0	12	07-25	315	75	0			
Sort utgår	Obehandlat	11340	100	99	0,2	12,6	844	45,5	12,7	71,7	12	07-24	314	75	2			

ANM: Planttäthet vår; Alla =100, utom Pentadur = 5.

Stru 061884 och R 20839 utgick. Stråstyrka: alla = 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI72 Län-fnr: E-151-2010
 Förs.v: Hushållningssällskapet
 Glyttinge, Linköping
 Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 2
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
 2011-12-05

Sådatum : 2010-09-13

Förfrukt: Ärtor

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-11 Enligt plan
 2011-05-26 Enligt plan
 2011-06-08 Enligt plan

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-06	Brun- rost % 07-13	Ax st/m ² 07-06		
DSV Discus (SSd) EU	Obehandlat	11110	100	97	0,4	14,5	871	51,4	13,5	71,1	11	07-23	313	93	0			
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	11600	100	102	0,7	17,8	853	55,9	13,2	71,0	12	07-27	317	83	0			
RAGT Premio (SW) EU	Obehandlat	10510	100	92	0,4	13,6	846	57,2	14,3	71,7	15	07-23	313	70	0			
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Obehandlat	12230	100	107	0,4	14,8	862	54,2	12,5	73,0	15	07-24	314	83	0			
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	11790	100	103	0,4	14,1	847	47,9	12,3	73,0	13	07-24	314	88	1			
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlat	6300	100	55	0,9	20,8	813	53,0	14,2	69,2	12	07-28	318	73	0			
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	11740	100	103	0,9	18,0	847	55,1	13,0	71,8	12	07-25	315	78	0			
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlat	11940	100	104	0,5	13,6	836	52,4	12,5	71,9	14	07-22	312	68	0			
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	11810	100	103	0,3	13,6	838	44,0	11,8	73,4	13	07-22	312	73	2			
Hadm 04969-06 (SW) EU	Obehandlat	10880	100	95	0,5	14,5	863	51,9	14,4	69,9	13	07-22	312	85	0			
Stigg (SW) EU	Obehandlat	11970	100	105	0,7	15,9	808	50,3	12,3	71,1	15	07-25	315	65	0			
R 10774 (SW) EU	Obehandlat	11180	100	98	0,7	14,3	843	52,1	12,8	72,2	14	07-24	314	78	4			
Sort utgår	Obehandlat	10890	100	95	0,2	13,8	837	44,5	13,7	71,9	11	07-23	313	75	0			
Holeby (NSd) EU	Obehandlat	12060	100	106	1,3	14,6	799	49,3	12,6	71,3	15	07-24	314	75	0			
Jensen (NSd) EU	Obehandlat	11610	100	102	0,5	15,7	848	45,7	11,8	71,9	11	07-24	314	80	0			
SW 75032	Obehandlat	11480	100	100	0,8	14,3	845	48,0	12,6	70,8	11	07-24	314	70	8			
SW 75107	Obehandlat	11190	100	98	0,8	13,7	844	47,3	12,4	72,2	12	07-24	314	73	3			
SW 75127	Obehandlat	11580	100	101	0,3	13,5	833	46,3	11,7	73,6	13	07-24	314	73	4			
Nord 4055/12 (SSd)	Obehandlat	11380	100	100	0,5	14,4	848	51,9	13,3	70,2	12	07-23	313	73	0			
RAGT 10757 (SSd)	Obehandlat	10500	100	92	0,5	14,3	858	48,9	14,1	70,6	10	07-24	314	70	0			
SW 75177	Obehandlat	11040	100	97	0,7	14,2	851	46,0	13,4	70,8	11	07-24	314	73	4			
SW 75450	Obehandlat	10970	100	96	0,7	14,5	836	51,0	12,4	71,5	12	07-24	314	75	10			
SW 75451	Obehandlat	11180	100	98	0,7	14,3	850	48,1	12,1	71,5	12	07-23	313	70	4			
Svensk sortblandning	Behandlat	11860	104	100	0,5	14,9	843	49,4	13,3	71,6	12			80		414		
SW Harnesk, 46129	Behandlat	12180	109	103	0,8	14,6	854	47,9	12,5	71,1	11			70		462		
HT Ölinv (SSd) EU	Behandlat	11120	108	94	0,7	15,8	857	48,1	14,0	70,7	12			90		430		

ANM: Planttäthet vår; Alla =100, utom Pentadur = 5.

Stru 061884 och R 20839 utgick. Stråstyrka: alla = 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI72 Län-fnr: E-151-2010
 Fors.v: Hushållningssällskapet
 Glyttinge, Linköping
 Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 3
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
 2011-12-05

Sådatum : 2010-09-13

Förfrukt: Ärtor

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-11 Enligt plan
 2011-05-26 Enligt plan
 2011-06-08 Enligt plan

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-06	Brun- rost % 07-13	Ax st/m ² 07-06		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	11120	99	94	1,0	15,4	847	49,2	13,1	71,9	15			75		464		
Mon Opus (SSd)	Behandlat	12330	103	104	0,3	14,4	860	56,1	13,1	72,7	12			75		406		
NS Mulan, 3366 (SSd)	Behandlat	11720	99	99	0,5	15,5	844	49,9	13,0	70,7	12			84		460		
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	11540	102	97	0,5	14,9	850	47,6	13,1	69,6	13			73		412		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	11370	105	96	0,7	14,7	840	48,2	13,9	71,2	11			73		464		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	11000	103	93	0,6	14,5	844	48,2	13,0	72,5	14			68		526		
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat	11760	104	99	1,0	16,7	836	45,4	11,8	74,0	12			78		458		
SW Loyal 52747	Behandlat	12280	103	103	0,6	14,7	832	48,5	12,3	72,9	14			75		508		
DSV Akteur (SSd) EU	Behandlat	11450	102	97	0,7	16,0	865	55,7	14,2	71,0	9			93		414		
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	12610	107	106	0,7	16,6	831	50,3	13,2	73,9	16			75		462		
SW Aurora 54728	Behandlat	11310	102	95	0,4	14,6	851	44,9	12,7	70,7	11			70		554		
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	11900	99	100	0,9	15,8	838	54,5	11,9	74,7	9			75		426		
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	11990	109	101	1,1	18,1	816	46,2	12,6	71,3	15			73		416		
SW Cumulus 56018	Behandlat	11750	105	99	0,8	15,8	846	47,1	12,7	71,7	12			75		564		
SW Nimbus 56309	Behandlat	12560	102	106	1,0	16,4	792	47,6	11,6	65,5	18			70		484		
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	11150	105	94	0,6	15,2	850	54,1	14,2	70,5	13			85		494		
SW 56884	Behandlat	12190	108	103	0,8	19,4	812	46,9	12,5	71,7	12			70		470		
SW 57008	Behandlat	12630	104	106	0,6	15,1	860	50,2	12,2	71,8	12			68		464		
SW 57484	Behandlat	11100	93	94	0,8	14,9	857	55,9	12,7	70,0	11			75		516		
Mariboss (SSd) EU	Behandlat	12720	105	107	0,8	16,0	806	50,9	11,9	71,3	13			78		506		
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Behandlat	12520	101	106	0,6	14,5	842	51,0	12,8	71,8	12			75		538		
BayWa Event (SSd) EU	Behandlat	10360	98	87	1,0	17,2	841	50,8	13,9	70,6	12			78		474		
Sort utgår	Behandlat	11700	103	99	0,4	14,3	852	48,0	13,3	72,3	14			74		478		
DSV Discus (SSd) EU	Behandlat	11340	102	96	0,6	14,9	872	52,6	14,1	70,2	11			98		424		
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	11800	102	99	0,6	20,8	823	52,3	13,3	71,1	12			80		496		
RAGT Premio (SW) EU	Behandlat	11360	108	96	0,5	15,1	847	53,7	14,3	71,2	14			70		382		

ANM: Planttäthet vår; Alla =100, utom Pentadur = 5.

Stru 061884 och R 20839 utgick. Stråstyrka: alla = 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI72 Län-fnr: E-151-2010
 Fors.v: Hushållningssällskapet
 Glyttinge, Linköping
 Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 4
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
 2011-12-05

Sådatum : 2010-09-13

Förfrukt: Ärtor

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-11 Enligt plan
 2011-05-26 Enligt plan
 2011-06-08 Enligt plan

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-06	Brun- rost % 07-13	Ax st/m ² 07-06		
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Behandlat	12010	98	101	0,5	16,4	839	51,0	11,2	73,6	13			78		430		
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlat	12380	105	104	1,1	16,0	841	48,6	12,4	72,2	13			90		400		
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlat	7130	113	60	1,4	23,7	743	45,8	14,4	70,9	14			70		284		
Kepler (SSd) EU	Behandlat	11830	101	100	0,9	17,8	843	55,4	13,6	71,4	12			75		508		
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlat	12110	101	102	0,5	14,9	828	49,3	11,3	72,4	16			68		518		
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlat	12430	105	105	0,7	14,5	843	46,3	12,2	72,1	14			70		528		
Hadm 04969-06 (SW) EU	Behandlat	10760	99	91	1,0	16,0	852	50,0	14,3	69,6	12			80		454		
Stigg (SW) EU	Behandlat	11670	98	98	1,0	17,5	797	49,8	12,3	70,9	14			60		398		
R 10774 (SW) EU	Behandlat	11430	102	96	1,0	16,0	846	54,0	13,4	71,6	15			73		430		
Sort utgår	Behandlat	11290	104	95	0,5	14,6	836	46,6	13,7	71,8	12			78		434		
Holeby (NSd) EU	Behandlat	11850	98	100	1,4	16,4	789	48,6	12,7	70,3	14			68		398		
Jensen (NSd) EU	Behandlat	12230	105	103	0,7	17,8	837	46,8	12,4	71,0	11			80		588		
SW 75032	Behandlat	11900	104	100	0,5	14,2	858	51,9	12,5	72,5	10			70		554		
SW 75107	Behandlat	11910	106	100	0,6	15,4	858	49,9	13,0	73,6	17			70		560		
SW 75127	Behandlat	12600	109	106	0,4	14,3	839	50,3	12,9	73,1	14			73		492		
Nord 4055/12 (SSd)	Behandlat	10580	93	89	1,0	15,9	835	50,8	12,6	68,8	12			70		470		
RAGT 10757 (SSd)	Behandlat	10560	101	89	0,5	15,3	864	51,1	14,5	70,5	10			70		398		
SW 75177	Behandlat	11390	103	96	0,4	15,8	842	48,5	13,7	70,4	11			73		528		
SW 75450	Behandlat	11910	109	100	1,1	16,5	831	52,9	12,8	70,8	13			70		478		
SW 75451	Behandlat	12140	109	102	1,0	17,1	833	47,8	12,9	70,5	12			70		412		
Svensk sortblandning	<20201>	11640		100	0,4	14,4	849	49,3	13,0	69,0	12		316	80	2	414		
SW Harnesk, 46129	<09902>	11710		101	0,6	14,0	848	47,0	12,2	71,4	11		314	70	1	462		
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	10730		92	0,9	15,1	862	47,8	13,6	71,2	12		314	89	5	430		
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	11160		96	0,6	14,6	851	50,0	12,9	71,8	14		313	75	1	464		
Mon Opus (SSd)	<20231>	12140		104	0,3	14,1	859	55,4	12,8	72,8	12		315	76	3	406		
NS Mulan, 3366 (SSd)	<20316>	11780		101	0,4	14,6	849	50,6	13,0	71,1	13		313	85	1	460		

ANM: Planttäthet vår; Alla =100, utom Pentadur = 5.

Stru 061884 och R 20839 utgick. Stråstyrka: alla = 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI72 Län-fnr: E-151-2010
 Förs.v: Hushållningssällskapet
 Glyttinge, Linköping
 Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 5
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utförransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
 2011-12-05

Sådatum : 2010-09-13

Förfrukt: Ärtor

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-11 Enligt plan
 2011-05-26 Enligt plan
 2011-06-08 Enligt plan

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	1000-	Prot.-	Stärk-	Ergo-	Mog-	Mog-	Strå-	Brun-	Ax		
	kg/ha vid 15% vh 08-05	tal fak.1	tal fak.2	rens %	halt skörd %	vikt g	k.v. g	halt %	else % av ts	sterol mg/kg	nads- datum	nads- tid, dagar	längd cm 07-06	rost % 07-13	st/m ² 07-06		
Br Ellvis (SSd) EU	<20326> 11430		98	0,3	14,1	846	46,8	13,0	70,5	12		314	74	2	412		
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406> 11110		95	0,6	14,2	843	47,0	13,8	71,4	11		313	74	1	464		
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407> 10850		93	0,5	14,0	849	48,5	12,8	72,8	14		313	70	1	526		
LP Skälmeje (SSd) EU	<20418> 11540		99	0,7	15,8	841	45,2	12,0	73,7	12		314	79	5	458		
SW Loyal 52747	<20501> 12110	104	0,4	14,1	826	47,2	11,9	73,1	71,4	14		313	75	3	508		
DSV Akteur (SSd) EU	<20509> 11320		97	0,6	14,9	871	54,1	14,0	71,4	9		314	91	0	414		
Sej Hereford (SW) EU	<20610> 12210	105	0,5	15,2	838	50,6	12,0	74,6	74,6	16		313	75	2	462		
SW Aurora 54728	<20621> 11220		96	0,3	14,5	847	44,5	12,7	70,7	11		314	70	0	554		
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625> 11940	103	0,7	15,1	844	54,3	12,2	74,3	74,3	11		314	76	2	426		
Abed Audi (NSd) EU	<20628> 11500		99	0,9	17,2	818	45,4	12,4	71,4	15		314	75	1	416		
SW Cumulus 56018	<20718> 11500		99	0,6	14,9	851	46,4	12,7	71,5	12		313	73	1	564		
SW Nimbus 56309	<20719> 12410	107	0,8	15,3	800	47,6	11,5	69,1	69,1	15		314	70	0	484		
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726> 10900		94	0,6	15,0	850	52,1	13,9	70,9	13		313	84	1	494		
SW 56884	<20823> 11750		101	0,5	17,4	828	47,0	12,1	72,1	12		314	71	2	470		
SW 57008	<20825> 12390		106	0,5	14,8	857	50,9	12,2	71,7	12		314	69	0	464		
SW 57484	<20826> 11500		99	0,6	14,3	850	54,7	12,3	70,8	11		314	74	0	516		
Mariboss (SSd) EU	<20831> 12410		107	0,6	15,0	806	48,8	11,6	71,4	13		314	78	14	506		
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	<20835> 12450		107	0,5	14,2	836	50,5	12,9	71,9	12		314	76	0	538		
BayWa Event (SSd) EU	<20836> 10470		90	0,8	16,3	848	51,5	13,7	70,8	12		315	76	0	474		
Sort utgår	<09999> 11520		99	0,3	13,4	848	46,7	13,0	72,0	13		314	75	2	478		
DSV Discus (SSd) EU	<20841> 11220		96	0,5	14,7	872	52,0	13,8	70,6	11		313	95	0	424		
KWS Julius (SW) EU	<20922> 11700		100	0,7	19,3	838	54,1	13,2	71,0	12		317	81	0	496		
RAGT Premio (SW) EU	<20923> 10940		94	0,4	14,4	847	55,4	14,3	71,5	15		313	70	0	382		
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	<20928> 12120		104	0,4	15,6	851	52,6	11,8	73,3	14		314	80	0	430		
NS Hymac H (SSd) EU	<20927> 12090		104	0,7	15,0	844	48,3	12,3	72,6	13		314	89	1	400		
IS Pentadur (SSd) EU	<21015> 6720		58	1,2	22,2	778	49,4	14,3	70,0	13		318	71	0	284		

ANM: Planttäthet vår; Alla =100, utom Pentadur = 5.
 Stru 061884 och R 20839 utgick. Stråstyrka: alla = 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI72 Län-fnr: E-151-2010
 Förs.v: Hushållningssällskapet
 Glyttinge, Linköping
 Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 6
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
 2011-12-05

Sådatum : 2010-09-13
 Förfukt: Årtor
 Jordart:
 pH-värde:

Växtskydd
 2011-05-11 Enligt plan
 2011-05-26 Enligt plan
 2011-06-08 Enligt plan

MG-AL:
 Ca-AL:
 P-AL:
 K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-06	Brun- rost % 07-13	Ax st/m ² 07-06		
Kepler (SSd) EU <21016>	11790		101	0,9	17,9	845	55,2	13,3	71,6	12		315	76	0	508		
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>	12020		103	0,5	14,2	832	50,9	11,9	72,2	15		312	68	0	518		
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	12120		104	0,5	14,0	840	45,2	12,0	72,7	13		312	71	2	528		
Hadm 04969-06 (SW) EU <21019>	10820		93	0,7	15,2	857	51,0	14,3	69,7	12		312	83	0	454		
Stigg (SW) EU <21020>	11820		102	0,8	16,7	802	50,0	12,3	71,0	14		315	63	0	398		
R 10774 (SW) EU <21021>	11300		97	0,9	15,1	845	53,1	13,1	71,9	15		314	75	4	430		
Sort utgår <09998>	11090		95	0,4	14,2	837	45,5	13,7	71,9	12		313	76	0	434		
Holeby (NSd) EU <21023>	11960		103	1,3	15,5	794	48,9	12,7	70,8	14		314	71	0	398		
Jensen (NSd) EU <21024>	11920		102	0,6	16,8	842	46,3	12,1	71,4	11		314	80	0	588		
SW 75032 <20901>	11690		100	0,6	14,2	852	50,0	12,6	71,6	11		314	70	8	554		
SW 75107 <20902>	11550		99	0,7	14,5	851	48,6	12,7	72,9	14		314	71	3	560		
SW 75127 <20903>	12090		104	0,4	13,9	836	48,3	12,3	73,3	14		314	73	4	492		
Nord 4055/12 (SSd) <20904>	10980		94	0,8	15,2	842	51,4	13,0	69,5	12		313	71	0	470		
RAGT 10757 (SSd) <20905>	10530		90	0,5	14,8	861	50,0	14,3	70,6	10		314	70	0	398		
SW 75177 <21012>	11210		96	0,6	15,0	846	47,2	13,5	70,6	11		314	73	4	528		
SW 75450 <21013>	11440		98	0,9	15,5	833	51,9	12,6	71,2	12		314	73	10	478		
SW 75451 <21014>	11660		100	0,8	15,7	842	47,9	12,5	71,0	12		313	70	4	412		
Obehandlat	11310	100		0,5	14,5	844	49,4	12,7	71,7	13		314	76	2			
Behandlat	11650	103		0,7	16,0	838	49,9	13,0	71,4	13			75		466		
-X-	11480			0,6	15,2	841		12,8	71,6								
CV%	2,7			40,3	5,3	1		3,5	2,0								
OBS	196			196	196	196		196	196								
PROB F1	.0440			.3176	.1200	.3639		.0596	.2406								
PROB F2	.0001			.0002	.0001	.0001		.0001	.0001								
PROB F1*F2	.0190			.6869	.5617	.0001		.0174	.4625								

ANM: Planttäthet vår; Alla =100, utom Pentadur = 5.
 Stru 061884 och R 20839 utgick. Stråstyrka: alla = 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BI72 Län-fnr: E-151-2010
Förs.v: Hushållningssällskapet
Glyttinge, Linköping
Jbr-omr: 12b D Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 7
Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Fredrik Larsson 013-60195
2011-12-05

Sådatum : 2010-09-13

Förfrukt: Ärtor

Jordart:

pH-värde:

Växtskydd

2011-05-11

Enligt plan

2011-05-26

Enligt plan

2011-06-08

Enligt plan

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- längd cm 07-06	Brun- rost % 07-13	Ax st/m ² 07-06		
LSD F1	330			0,8	2,4	46		0,3	0,6								
LSD F2	480			0,4	1,2	12		0,6	2,1								
LSD F1*F2	710			0,6	1,9	18		0,9	3,0								

ANM: Planttäthet vår; Alla =100, utom Pentadur = 5.

Stru 061884 och R 20839 utgick. Stråstyrka: alla = 100.