



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI85 Län-fnr: D-104-2010
 Förs.v: Fredric Paus
 Herresta Säteri, Stallarholmen
 Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 1
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Sofie Erikson 070-753 77 97
 2012-04-02

Sådatum : 2010-09-29

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,6

Växtskydd

2011-05-11 Monitor 20 g, Harmony 1 tab

2011-06-14 Pirimor, Sumi Alpha

2011-06-16 Proline 0,4, Acanto 0,2

2011-06-30 Enligt plan

MG-AL: 43,5 mg/100g

Ca-AL:477 mg/100g

P-AL:25,8 mg/100g V

K-AL:27,1 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D:

		Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Mjöl- dagg %	Fall- tal	Brun- rost %	Vilt- skada %	Kvick- rot %	Tist- lar %								
		07-19	11-09	07-19		07-19	08-12	08-12	08-12								
Svensk sortblandning	Obehandlat	70	85	7	396	0	10	5	0								
SW Harnesk, 46129	Obehandlat	68	90	5	308	1	2	2	2								
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	74	90	30	403	0	5	15	5								
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	68	85	1	395	1	20	7	0								
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	65	85	2	393	0	40	0	15								
NS Mulan, 3366 (SSd)	Obehandlat	68	90	15	302	0	20	2	2								
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	68	85	15	340	2	15	0	7								
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	70	90	10	361	0	10	7	0								
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	62	85	5	463	0	15	2	10								
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlat	65	85	2	435	0	5	0	2								
SW Loyal 52747	Obehandlat	77	90	7	343	1	10	2	5								
DSV Akteur (SSd) EU	Obehandlat	75	85	40	446	0	5	15	0								
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	75	90	7	268	0	35	7	15								
SW Aurora 54728	Obehandlat	68	85	0	376	0	10	0	2								
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	80	90	5	378	0	10	2	0								
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	65	85	5	342	0	10	0	5								
SW Cumulus 56018	Obehandlat	65	85	5	393	2	5	5	5								
SW Nimbus 56309	Obehandlat	65	85	2	270	0	50	0	5								
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	80	90	10	357	0	2	5	0								
SW 56884	Obehandlat	64	90	5	399	0	5	2	0								
SW 57008	Obehandlat	65	90	10	426	0	10	0	5								
SW 57484	Obehandlat	80	90	0	236	0	10	0	2								
Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	80	85	7	338	5	10	5	5								
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Obehandlat	65	90	1	319	0	40	0	10								
BayWa Event (SSd) EU	Obehandlat	78	90	5	343	1	10	0	0								
Stru 061884 (SSd) EU	Obehandlat	70	85	2	226	0	20	2	15								

ANM: Skörden kasserad; Vildsvinskador under sommaren. Hela försöket behandlat.

Ingen utvintring. Stråstyrka = 95 - 100.



R E S U L T A T B L A N K E T T
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI85 Län-fnr: D-104-2010
 Förs.v: Fredric Paus
 Herresta Säteri, Stallarholmen
 Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 2
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Sofie Erikson 070-753 77 97
 2012-04-02

Sådatum : 2010-09-29

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,6

Växtskydd

2011-05-11 Monitor 20 g, Harmony 1 tab

2011-06-14 Pirimor, Sumi Alpha

2011-06-16 Proline 0,4, Acanto 0,2

2011-06-30 Enligt plan

MG-AL: 43,5 mg/100g

Ca-AL: 477 mg/100g

P-AL: 25,8 mg/100g V

K-AL: 27,1 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D:

Strå- längd cm	Plant- täthet höst %	Mjöl- dagg %	Fall- tal	Brun- rost %	Vilt- skada %	Kvick- rot %	Tist- lar %										
07-19	11-09	07-19		07-19	08-12	08-12	08-12										
DSV Discus (SSd) EU	Obehandlat	90	90	0	397	1	70	0	20								
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	80	85	7	363	0	15	2	2								
RAGT Premio (SW) EU	Obehandlat	55	85	15	450	0	5	0	10								
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Obehandlat	78	90	20	182	0	10	2	0								
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	80	85	1	361	0	15	7	0								
Svensk sortblandning	Behandlat	72	85		345		2	5	0								
SW Harnesk, 46129	Behandlat	80	90		374		5	0	0								
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	92	90		326		25	0	0								
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	60	90		407		5	5	0								
Mon Opus (SSd)	Behandlat	60	90		323		50	0	0								
NS Mulan, 3366 (SSd)	Behandlat	65	85		291		30	0	0								
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	60	85		411		1	5	2								
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	65	85		415		2	0	0								
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	78	85		408		25	5	0								
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat	58	90		359		1	0	1								
SW Loyal 52747	Behandlat	68	90		319		10	0	0								
DSV Akteur (SSd) EU	Behandlat	68	85				99	0	0								
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	65	85		314		5	0	0								
SW Aurora 54728	Behandlat	66	95		333		2	0	0								
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	88	90		353		35	0	0								
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	75	85		326		10	0	0								
SW Cumulus 56018	Behandlat	77	85		338		5	0	0								
SW Nimbus 56309	Behandlat	75	85		239		80	0	0								
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	68	85		362		2	0	0								
SW 56884	Behandlat	62	95		323		5	0	0								
SW 57008	Behandlat	78	85		324		10	0	0								

ANM: Skörden kasserad; Vildsvinskador under sommaren. Hela försöket behandlat.

Ingen utvintring. Stråstyrka = 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI85 Län-fnr: D-104-2010
 Förs.v: Fredric Paus
 Herresta Säteri, Stallarholmen
 Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 3
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Sofie Erikson 070-753 77 97
 2012-04-02

Sådatum : 2010-09-29

Förfrukt: Vårrops

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,6

Växtskydd

2011-05-11 Monitor 20 g, Harmony 1 tab

2011-06-14 Pirimor, Sumi Alpha

2011-06-16 Proline 0,4, Acanto 0,2

2011-06-30 Enligt plan

MG-AL: 43,5 mg/100g

Ca-AL:477 mg/100g

P-AL:25,8 mg/100g V

K-AL:27,1 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D:

		Strå- längd cm 07-19	Plant- täthet höst % 11-09	Mjöl- dagg % 07-19	Fall- tal	Brun- rost % 07-19	Vilt- skada % 08-12	Kvick- rot % 08-12	Tist- lar % 08-12								
SW 57484	Behandlat	67	90		395		5	0	1								
Mariboss (SSd) EU	Behandlat	73	90		298		85	0	0								
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	Behandlat	86	90		324		35	0	0								
BayWa Event (SSd) EU	Behandlat	62	90		353		1	0	0								
Stru 061884 (SSd) EU	Behandlat	74	85		335		60	0	0								
DSV Discus (SSd) EU	Behandlat	68	90				99	0	0								
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	74	85		370		1	0	0								
RAGT Premio (SW) EU	Behandlat	65	90		393		5	0	0								
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	Behandlat	73	90		382		40	0	0								
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlat	64	90		333		1	0	0								
Svensk sortblandning	<20201>	71	85	7	371	0	6	5	0								
SW Harnesk, 46129	<09902>	74	90	5	341	1	4	1	1								
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	83	90	30	365	0	15	8	3								
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	64	88	1	401	1	13	6	0								
Mon Opus (SSd)	<20231>	63	88	2	358	0	45	0	8								
NS Mulan, 3366 (SSd)	<20316>	67	88	15	297	0	25	1	1								
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	64	85	15	376	2	8	3	5								
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	68	88	10	388	0	6	4	0								
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	70	85	5	436	0	20	4	5								
LP Skalmjeje (SSd) EU	<20418>	62	88	2	397	0	3	0	2								
SW Loyal 52747	<20501>	73	90	7	331	1	10	1	3								
DSV Akteur (SSd) EU	<20509>	72	85	40	446	0	52	8	0								
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	70	88	7	291	0	20	4	8								
SW Aurora 54728	<20621>	67	90	0	355	0	6	0	1								
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	84	90	5	366	0	23	1	0								
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	70	85	5	334	0	10	0	3								

ANM: Skörden kasserad; Vildsvinskador under sommaren. Hela försöket behandlat.

Ingen utvintring. Stråstyrka = 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BI85 Län-fnr: D-104-2010
 Förs.v: Fredric Paus
 Herresta Säteri, Stallarholmen
 Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 4
 Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
 Utföraransvarig: Sofie Erikson 070-753 77 97
 2012-04-02

Sådatum : 2010-09-29
 Förfukt: Vårrops
 Jordart: mmh SL
 pH-värde: 6,6

Växtskydd
 2011-05-11 Monitor 20 g, Harmony 1 tab
 2011-06-14 Pirimor, Sumi Alpha
 2011-06-16 Proline 0,4, Acanto 0,2
 2011-06-30 Enligt plan

MG-AL: 43,5 mg/100g
 Ca-AL: 477 mg/100g
 P-AL: 25,8 mg/100g V
 K-AL: 27,1 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D:		Strå- längd cm 07-19	Plant- täthet höst % 11-09	Mjöl- dagg % 07-19	Fall- tal	Brun- rost % 07-19	Vilt- skada % 08-12	Kvick- rot % 08-12	Tist- lar % 08-12								
SW Cumulus 56018	<20718>	71	85	5	366	2	5	3	3								
SW Nimbus 56309	<20719>	70	85	2	255	0	65	0	3								
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	74	88	10	360	0	2	3	0								
SW 56884	<20823>	63	93	5	361	0	5	1	0								
SW 57008	<20825>	72	88	10	375	0	10	0	3								
SW 57484	<20826>	74	90	0	316	0	8	0	2								
Mariboss (SSd) EU	<20831>	77	88	7	318	5	48	3	3								
RAGT R10650 Frontal (SSd) EU	<20835>	76	90	1	322	0	38	0	5								
BayWa Event (SSd) EU	<20836>	70	90	5	348	1	6	0	0								
Stru 061884 (SSd) EU	<20838>	72	85	2	281	0	40	1	8								
DSV Discus (SSd) EU	<20841>	79	90	0	397	1	85	0	10								
KWS Julius (SW) EU	<20922>	77	85	7	367	0	8	1	1								
RAGT Premio (SW) EU	<20923>	60	88	15	422	0	5	0	5								
KW 33-44-5-05 (SSd) EU	<20928>	76	90	20	282	0	25	1	0								
NS Hymac H (SSd) EU	<20927>	72	88	1	347	0	8	4	0								
Obehandlat		71	87	8	355	0	16	3	5								
Behandlat		71	88		347		24	1	0								
-X-			89														
CV%			2,8														
OBS			124														
PROB F1			.5975														
PROB F2			.0458														
PROB F1*F2			.7129														
LSD F1			32														
LSD F2			4														

ANM: Skörden kasserad; Vildsvinskador under sommaren. Hela försöket behandlat.
 Ingen utvintring. Stråstyrka = 95 - 100.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BI85 Län-fnr: D-104-2010
Förs.v: Fredric Paus
Herresta Säteri, Stallarholmen
Jbr-omr: 13c F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 5
Skördeår: 2011

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Sofie Erikson 070-753 77 97
2012-04-02

Sådatum : 2010-09-29

Förfrukt: Våraps

Jordart: mmh SL

pH-värde: 6,6

Växtskydd

2011-05-11 Monitor 20 g, Harmony 1 tab

2011-06-14 Pirimor, Sumi Alpha

2011-06-16 Proline 0,4, Acanto 0,2

2011-06-30 Enligt plan

MG-AL: 43,5 mg/100g

Ca-AL: 477 mg/100g

P-AL: 25,8 mg/100g V

K-AL: 27,1 mg/100g IV

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F1*F2

Strå- längd cm 07-19	Plant- täthet höst % 11-09	Mjöl- dagg % 07-19	Fall- tal	Brun- rost % 07-19	Vilt- skada % 08-12	Kvick- rot % 08-12	Tist- lar % 08-12									
	6															

ANM: Skörden kasserad; Vildsvinskador under sommaren. Hela försöket behandlat.

Ingen utvintring. Stråstyrka = 95 - 100.