



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 201 Höstråg. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ10 Län-fnr: H-35-2011
Förs.v: Br Johansson. 0709-925270
Galltorp. 387 93 Borgholm

SIDA 1
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
Utföraransvarig:
2012-08-23

Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S
2012-03-22 375 NS 27-4 101 15

Sådatum : 2011-09-09

Förfrukt: Ärtor

Jordart: mmh mo LL

pH-värde:

Växtskydd
2012-04-18 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-16 0.3 Sumi Alpha
2011-10-12 1.5 Cougar
2012-05-16 0.4 Proline + 0.25 Comet

MG-AL:

Ca-AL:

P-AL:

K-AL:

		Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	1000-	Prot.	Mog-	Mog-	Strå-	Strå-	Strå-	Plant-	Mjöl-	Brun-				
		kg/ha	tal	tal	rens	halt	vikt	k.v.	halt	nads-	nads-	styrka	styrka	styrka	täthet	dag	rost				
		vid	15%	15%	%	%	g	g	%	datum	tid,	%	%	cm	%	%	%				
F Ö R S Ö K S L E D :		08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13	08-13				
Sortblandning	Obehandlat	7990	100	100	0,4	15,0	770	28,4	6,5	08-10	336	100	20	165	95	12	0				
SW Ottarp 02117 H	Obehandlat	8840	100	111	0,4	14,6	780	28,7	6,3	08-08	334	100	18	168	95	7	0				
LPH Visello, 68 (SSd) H EU	Obehandlat	8360	100	105	0,7	15,2	763	29,2	5,5	08-09	335	100	33	153	95	8	0				
LPP Marcelo, 03 (SSd) EU	Obehandlat	7400	100	93	0,4	14,7	768	28,9	6,3	08-07	333	100	18	175	95	9	0				
LPH Evolo 71 (SW) EU	Obehandlat	8580	100	107	0,3	15,1	774	28,9	6,0	08-12	338	100	28	153	95	8	0				
LPP Conduct 02 (SW) EU	Obehandlat	7210	100	90	0,4	14,8	776	27,6	6,3	08-07	333	100	18	178	95	13	0				
SWHY Caspian 28363	Obehandlat	7470	100	94	0,4	14,4	777	29,5	5,6	08-09	335	100	20	158	95	12	0				
SW Raskens 07159 H	Obehandlat	8770	100	110	0,5	14,5	785	28,3	5,8	08-06	332	100	23	168	95	7	0				
LPH Palazzo (SSd) EU	Obehandlat	8500	100	106	0,3	14,6	758	28,0	5,1	08-09	335	100	25	158	95	6	0				
D Herakles SH (SSd) EU	Obehandlat	7530	100	94	0,3	14,5	757	27,8	6,0	08-12	338	100	20	163	95	11	0				
D Helltop H (SW) EU	Obehandlat	9110	100	114	0,4	14,6	788	30,9	6,6	08-05	331	100	10	175	95	18	0				
LPH Magnifico (SW) EU	Obehandlat	7490	100	94	0,3	14,8	766	26,8	5,3	08-07	333	100	30	160	95	11	0				
KWS Guttino H (SSd) EU	Obehandlat	8600	100	108	0,3	15,0	767	27,3	5,5	08-11	337	100	40	150	95	7	0				
SU Mephisto H (SSd) EU	Obehandlat	8670	100	109	0,4	14,1	764	29,5	6,6	08-10	336	100	18	155	95	4	0				
Hy Alesi H (SSd) EU	Obehandlat	8350	100	104	0,4	14,4	759	28,1	5,8	08-08	334	100	20	158	95	10	0				
KWS Brasetto H EU	Obehandlat	8320	100	104	0,3	14,6	755	27,7	5,8	08-08	334	100	13	158	95	2	0				
Marcelo 50 % utsäde	Obehandlat	7720	100	97	0,5	14,8	779	29,4	6,4	08-10	336	100	33	173	95	5	0				
Marcelo 75 % utsäde	Obehandlat	7790	100	97	0,4	14,7	774	29,2	6,2	08-08	334	100	35	170	95	8	0				
Evolo 50 % utsäde	Obehandlat	8720	100	109	0,6	15,1	783	29,8	6,0	08-07	333	100	25	153	95	7	0				
Evolo 75 % utsäde	Obehandlat	8540	100	107	0,2	14,7	762	28,1	6,2	08-09	335	100	20	158	95	11	0				
Sortblandning	Behandlat	9310	116	100	0,3	15,5	789	31,1	6,0	08-11	337	100	13	170	95						
SW Ottarp 02117 H	Behandlat	10580	120	114	0,4	14,8	795	29,3	6,6	08-09	335	100	8	170	95						
LPH Visello, 68 (SSd) H EU	Behandlat	9450	113	101	0,4	16,0	786	31,5	6,2	08-10	336	100	8	153	95						
LPP Marcelo, 03 (SSd) EU	Behandlat	7960	108	86	0,7	15,1	777	33,1	7,2	08-08	334	95	10	170	95						
LPH Evolo 71 (SW) EU	Behandlat	9600	112	103	0,3	15,4	786	32,0	6,3	08-10	336	100	10	150	95						
LPP Conduct 02 (SW) EU	Behandlat	7980	111	86	0,4	15,1	794	31,6	7,2	08-11	337	80	20	180	95						

ANM: Övervintring, alla = 95.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 201 Höstråg. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ10 Län-fnr: H-35-2011
Förs.v: Br Johansson. 0709-925270
Galltorp. 387 93 Borgholm

SIDA 2
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig:
2012-08-23

Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S
2012-03-22 375 NS 27-4 101 15

Sådatum : 2011-09-09
Förfrukt: Ärtor
Jordart: mmh mo LL
pH-värde:

Växtskydd
2012-04-18 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-16 0.3 Sumi Alpha
2011-10-12 1.5 Cougar
2012-05-16 0.4 Proline + 0.25 Comet

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

		Skörd	Rel.	Rel.	Av-	Vatt.	Liter	1000-	Prot.	Mog-	Mog-	Strå-	Strå-	Strå-	Plant-	Mjöl-	Brun-				
		kg/ha	tal	tal	rens	halt	vikt	k.v.	halt	nads-	nads-	styrka	styrka	styrka	täthet	ölg	rost				
		vid	15%	15%	%	%	g	g	%	datum	tid,	g	g	g	%	%	%				
F Ö R S Ö K S L E D :		08-13	vh	fak.1	fak.2							06-18	08-13	06-18	09-19	06-18	06-18				
SWHY Caspian 28363	Behandlat	9660	129	104	0,5	14,4	770	30,3	6,1	08-11	337	100	5	160	95						
SW Raskens 07159 H	Behandlat	10170	116	109	0,6	14,9	774	29,2	6,9	08-14	340	100	5	170	95						
LPH Palazzo (SSd) EU	Behandlat	9630	113	103	0,4	14,7	769	29,2	5,9	08-08	334	100	8	165	95						
D Herakles SH (SSd) EU	Behandlat	9200	122	99	0,2	14,9	774	32,0	6,3	08-11	337	100	18	163	95						
D Helltop H (SW) EU	Behandlat	10290	113	111	0,6	15,0	805	32,2	6,7	08-13	339	100	8	170	95						
LPH Magnifico (SW) EU	Behandlat	9430	126	101	0,2	15,3	781	29,5	5,6	08-08	334	100	13	158	95						
KWS Guttino H (SSd) EU	Behandlat	9900	115	106	0,4	15,5	796	31,2	6,4	08-10	336	80	15	150	95						
SU Mephisto H (SSd) EU	Behandlat	10010	115	108	0,4	14,6	779	30,8	6,5	08-08	334	100	5	163	95						
Hy Alesi H (SSd) EU	Behandlat	9760	117	105	0,7	14,4	760	29,2	6,1	08-12	338	100	10	158	95						
KWS Brasetto H EU	Behandlat	9050	109	97	0,3	15,0	764	28,0	6,5	08-11	337	100	10	160	95						
Marcelo 50 % utsäde	Behandlat	8850	115	95	0,2	15,1	791	33,6	6,8	08-09	335	100	13	180	95						
Marcelo 75 % utsäde	Behandlat	8820	113	95	0,2	15,0	782	31,7	6,5	08-12	338	100	28	170	95						
Evolu 50 % utsäde	Behandlat	10210	117	110	0,6	15,4	799	32,2	5,9	08-11	337	100	15	158	95						
Evolu 75 % utsäde	Behandlat	9600	112	103	0,5	15,4	783	29,1	6,6	08-10	336	100	15	155	95						
Sortblandning	<21001>	8650		100	0,3	15,3	779	29,7	6,2		337	100	16	168	95	12	0				
SW Ottarp 02117 H	<20318>	9710		112	0,4	14,7	787	29,0	6,4		335	100	13	169	95	7	0				
LPH Visello, 68 (SSd) H EU	<20329>	8900		103	0,5	15,6	775	30,3	5,8		336	100	20	153	95	8	0				
LPP Marcelo, 03 (SSd) EU	<20334>	7680		89	0,6	14,9	773	31,0	6,7		334	98	14	173	95	9	0				
LPH Evolu 71 (SW) EU	<20425>	9090		105	0,3	15,2	780	30,4	6,2		337	100	19	151	95	8	0				
LPP Conduct 02 (SW) EU	<20512>	7600		88	0,4	14,9	785	29,6	6,8		335	90	19	179	95	13	0				
SWHY Caspian 28363	<20539>	8570		99	0,4	14,4	774	29,9	5,9		336	100	13	159	95	12	0				
SW Raskens 07159 H	<20809>	9470		110	0,6	14,7	780	28,8	6,4		336	100	14	169	95	7	0				
LPH Palazzo (SSd) EU	<20912>	9060		105	0,4	14,7	763	28,6	5,5		335	100	16	161	95	6	0				
D Herakles SH (SSd) EU	<20913>	8360		97	0,3	14,7	766	29,9	6,1		338	100	19	163	95	11	0				
D Helltop H (SW) EU	<20914>	9700		112	0,5	14,8	797	31,5	6,6		335	100	9	173	95	18	0				
LPH Magnifico (SW) EU	<21002>	8460		98	0,3	15,0	773	28,2	5,5		334	100	21	159	95	11	0				

ANM: Övervintring, alla = 95.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 201 Höstråg. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ10 Län-fnr: H-35-2011
Förs.v: Br Johansson. 0709-925270
Galltorp. 387 93 Borgholm

SIDA 3
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig:
2012-08-23

Jbr-omr: 9 B Gödsling Kg Medel N P K S
2012-03-22 375 NS 27-4 101 15

Sådatum : 2011-09-09
Förfrukt: Ärtar
Jordart: mmh mo LL
pH-värde:

Växtskydd
2012-04-18 0.25 Flexity + 0.25 Tilt Top
2012-05-16 0.3 Sumi Alpha
2011-10-12 1.5 Cougar
2012-05-16 0.4 Proline + 0.25 Comet

MG-AL:
Ca-AL:
P-AL:
K-AL:

F Ö R S Ö K S L E D :	Skörd kg/ha vid 15% vnf 08-13	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka g/m ²	Strå- styrka g/m ²	Strå- längd cm	Plant-Mjöl- täthetdag		Brun- rost %				
														09-19	06-18	06-18				
KWS Guttino H (SSd) EU <21003>	9250		107	0,3	15,3	782	29,3	6,0		337	90	28	150	95	7	0				
SU Mephisto H (SSd) EU <21101>	9340		108	0,4	14,3	771	30,2	6,5		335	100	11	159	95	4	0				
Hy Alesi H (SSd) EU <21004>	9050		105	0,5	14,4	759	28,6	6,0		336	100	15	158	95	10	0				
KWS Brasetto H EU <21103>	8680		100	0,3	14,8	760	27,8	6,1		336	100	11	159	95	2	0				
Marcelo 50 % utsäde <21107>	8280		96	0,3	14,9	785	31,5	6,6		336	100	23	176	95	5	0				
Marcelo 75 % utsäde <21108>	8300		96	0,3	14,8	778	30,4	6,3		336	100	31	170	95	8	0				
Evolvo 50 % utsäde <21109>	9460		109	0,6	15,3	791	31,0	5,9		335	100	20	155	95	7	0				
Evolvo 75 % utsäde <21110>	9070		105	0,4	15,1	772	28,6	6,4		336	100	18	156	95	11	0				
Obehandlat	8200	100		0,4	14,7	770	28,6	6,0		335	100	23	162	95	8	0				
Behandlat	9470	116		0,4	15,1	783	30,8	6,4		336	98	12	164	95						
-X-	8840			0,4	14,9	777		6,2												
CV%	4,1			49,8	1,6	1,1		5,6												
OBS	80			80	80	80		80												
PROB F1	.0472			.9464	.1507	.2394		.4763												
PROB F2	.0001			.4113	.0001	.0001		.0004												
PROB F1*F2	.2673			.7657	.8288	.3481		.4804												
LSD F1	1200			0,6	0,7	32		2,2												
LSD F2	520			0,3	0,3	13		0,5												
LSD F1*F2	740			0,5	0,5	21		1,1												

ANM: Övervintring, alla = 95.