



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ37 Län-fnr: BC-105-2011
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta Gård, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 1
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig:
 2013-02-08

Sådatum : 2011-09-18
 Förfrukt: Vårrops
 Jordart: mr SL
 pH-värde: 6,4

Växtskydd

Express 2 tab, Starane 0,4
 Legacy 0,05
 2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-05-30 Flexity 0,25
 2012-06-20 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-06-20 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL: 30,0 mg/100g
 Ca-AL:389 mg/100g
 P-AL:2,4 mg/100g II
 K-AL:12,0 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-05	Strå- längd cm 08-10	Plant- täthet höst % 10-28	Strå- bryt- ning % 09-05	Fall- tal	Svart- prick- sjuka % 07-24	Ax st/m ² 08-07
Svensk sortblandning	Obehandlat	7580	100	100	0,5	24,1	758	34,4	13,8	68,7	14	100	103	100	0		25	
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	5580	100	74	1,7	28,3	692	29,0	14,0	67,0	13	100	95	100	65		35	
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	6640	100	88	0,3	23,7	746	30,8	14,0	67,8	15	100	95	100	20		38	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	7780	100	103	0,4	24,5	777	37,3	12,9	68,5	14	100	85	100	50		38	
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	8700	100	115	0,3	25,8	753	42,6	12,4	70,8	14	100	100	100	40		23	
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	8460	100	112	0,3	24,3	763	36,0	13,6	69,3	14	100	93	100	0		15	
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	8690	100	115	0,1	24,8	747	38,1	12,9	70,8	15	100	93	100	50		15	
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	8220	100	108	0,3	24,9	758	36,6	12,7	70,1	14	100	93	100	10		23	
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlat	8890	100	117	0,2	24,7	749	36,2	12,1	71,9	14	100	90	100	0		10	
SW Loyal 52747	Obehandlat	6550	100	86	0,5	26,4	694	30,4	13,5	68,1	14	100	95	100	45		30	
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	7590	100	100	0,7	26,9	703	35,6	12,3	69,7	14	100	83	100	55		15	
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	7510	100	99	0,7	26,2	753	36,4	13,0	70,3	14	100	98	100	35		30	
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	8180	100	108	0,7	25,5	713	36,3	12,5	69,5	12	100	98	100	15		10	
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	8970	100	118	0,2	25,4	759	42,1	13,1	70,0	14	100	105	100	50		15	
SW Cumulus 56018	Obehandlat	7680	100	101	0,4	24,7	729	32,1	12,5	70,7	13	100	100	100	25		25	
SW Nimbus 56309	Obehandlat	6380	100	84	0,4	28,5	675	33,6	12,7	67,8	14	100	93	100	85		38	
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	8470	100	112	0,1	24,4	765	40,4	13,4	69,4	15	100	98	100	0		18	
SW Brons 56884	Obehandlat	7000	100	92	0,8	27,0	697	32,4	12,8	71,0	14	100	93	100	0		18	
SW Beate 57008	Obehandlat	7300	100	96	0,4	25,7	731	35,1	13,6	67,7	14	100	98	100	15		30	
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	7840	100	103	0,3	25,3	697	33,9	12,6	69,3	12	100	100	100	10		13	
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	9020	100	119	0,5	26,1	724	35,9	12,8	69,7	15	100	83	100	65		13	
SW 75107	Obehandlat	6330	100	83	0,5	26,9	733	33,8	14,2	68,6	13	100	95	100	45		25	
SW 75127	Obehandlat	5600	100	74	0,8	24,8	721	31,0	13,3	68,5	14	100	104	100	69		24	
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	6750	100	89	0,3	26,9	731	31,9	13,2	70,2	13	100	98	100	45		43	
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	7520	100	99	0,3	25,0	746	36,1	12,8	69,4	14	100	105	100	5		13	
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	8650	100	114	0,2	23,5	758	35,0	12,6	69,8	13	100	100	100	65		30	

ANM: Ingen utvintring. Bladfläcksjuka, Julius = 13.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ37 Län-fnr: BC-105-2011
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta Gård, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 2
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig:
 2013-02-08

Sådatum : 2011-09-18
 Förfrukt: Vårrops
 Jordart: mr SL
 pH-värde: 6,4

Växtskydd

Express 2 tab, Starane 0,4
 Legacy 0,05
 2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-05-30 Flexity 0,25
 2012-06-20 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-06-20 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL: 30,0 mg/100g
 Ca-AL:389 mg/100g
 P-AL:2,4 mg/100g II
 K-AL:12,0 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-05	Strå- längd cm 08-10	Plant- täthet höst % 10-28	Strå- bryt- ning % 09-05	Fall- tal	Svart- prick- sjuka % 07-24	Ax st/m ² 08-07
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlat	3750	100	49	3,2	30,5	631	35,8	14,3	65,5	16	100	100	100	0		35	
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	8870	100	117	0,5	25,6	774	44,1	12,5	71,2	14	100	95	100	0		13	
Sort utgår	Obehandlat	7900	100	104	0,3	23,8	762	35,2	13,3	69,5	14	100	98	100	0		25	
Sort utgår	Obehandlat	7440	100	98	0,4	24,4	744	35,4	13,6	69,2	14	100	98	100	10		20	
Stigg (SW) EU	Obehandlat	8010	100	106	0,7	27,4	678	39,0	12,8	69,1	16	100	83	80	0		5	
NSd Jensen EU	Obehandlat	7550	100	100	0,6	26,0	732	36,5	12,6	70,9	14	100	90	100	0		13	
NSd Gedser EU	Obehandlat	8480	100	112	0,8	28,2	705	43,2	12,5	71,1	12	100	90	100	0		5	
RAGT R10924 EU	Obehandlat	9830	100	130	0,4	24,9	765	43,9	12,4	71,5	15	100	100	100	0		10	
RAGT R11065 EU	Obehandlat	8840	100	117	0,3	25,7	767	40,1	13,4	69,8	15	100	95	100	0		10	
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat	9030	100	119	0,8	27,2	766	41,0	13,1	70,9	16	100	93	100	0		10	
KWS Dacanto (SSd) EU	Obehandlat	7920	100	104	0,6	26,4	744	39,9	12,2	71,3	13	100	90	100	15		13	
Stru Estivus (SSd) EU	Obehandlat	7410	100	98	0,3	23,7	771	37,2	13,3	68,5	13	100	90	100	5		30	
Hadm Opal (SW) EU	Obehandlat	9180	100	121	0,2	25,2	781	40,5	13,3	69,7	12	100	103	100	0		10	
Hadm Norin (SW) EU	Obehandlat	7860	100	104	0,3	23,8	769	34,8	13,7	68,8	13	100	90	100	20		43	
RAGT Linus (SW) EU	Obehandlat	8460	100	112	0,3	25,4	731	38,1	13,7	69,4	13	100	93	100	45		15	
Lim Orpheus (SW) EU	Obehandlat	7720	100	102	0,4	25,2	723	34,0	12,5	68,6	14	100	90	100	10		23	
SW 75177	Obehandlat	7630	100	101	1,5	27,0	706	28,9	14,7	67,0	12	100	95	100	35		30	
SW 75450	Obehandlat	6630	100	87	0,5	26,8	701	33,8	13,4	68,7	14	100	93	100	0		30	
SW 75638	Obehandlat	7110	100	94	1,3	24,2	733	34,0	13,6	68,9	12	100	93	100	0		25	
SW 85131	Obehandlat	7600	100	100	1,0	26,0	730	35,3	13,5	68,2	11	100	98	100	5		15	
SW 85593	Obehandlat	5860	100	77	1,2	26,0	687	25,0	13,1	67,6	13	100	98	100	25		20	
Af 33768-07 (SW)	Obehandlat	6930	100	91	1,4	28,5	719	36,6	12,5	69,7	14	100	95	100	90		48	
Sec 175-99-4 (SW)	Obehandlat	8490	100	112	0,8	25,8	740	36,2	12,6	70,8	15	100	105	100	0		20	
SJ 7343505 (SSd)	Obehandlat	7660	100	101	0,3	24,9	713	32,6	12,8	70,7	13	100	88	100	20		20	
Nord 05019/100 (SSd)	Obehandlat	8790	100	116	0,3	24,5	770	31,1	12,1	71,3	14	100	98	100	5		25	
Svensk sortblandning	Behandlat	9480	125	100	0,3	24,7	780	39,3	13,1	70,1	14	100	105	100	0	250		660

ANM: Ingen utvintring. Bladfläcksjuka, Julius = 13.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ37 Län-fnr: BC-105-2011
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta Gård, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 3
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig:
 2013-02-08

Sådatum : 2011-09-18
 Förfrukt: Vårrops
 Jordart: mr SL
 pH-värde: 6,4

Växtskydd

Express 2 tab, Starane 0,4
 Legacy 0,05
 2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-05-30 Flexity 0,25
 2012-06-20 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-06-20 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL: 30,0 mg/100g
 Ca-AL:389 mg/100g
 P-AL:2,4 mg/100g II
 K-AL:12,0 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-05	Strå- längd cm 08-10	Plant- täthet höst % 10-28	Strå- bryt- ning % 09-05	Fall- tal	Svart- prick- sjuka % 07-24	Ax st/m ² 08-07
SW SW Harnesk, 46129	Behandlat	8790	157	93	0,3	25,5	739	37,2	12,8	70,1	13	100	89	100	0	189		724
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	8960	135	94	0,2	24,7	786	38,7	13,5	70,9	14	100	109	100	5	254		692
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat	9620	124	101	0,3	24,7	805	42,7	12,7	70,0	14	100	94	100	25	127		689
Mon Opus (SSd)	Behandlat	9410	108	99	0,4	25,5	754	46,3	12,4	71,8	15	100	97	100	0	134		650
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	9690	114	102	0,3	24,5	780	39,3	13,0	70,6	14	100	102	100	0	336		787
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	10250	118	108	0,2	24,3	763	42,2	12,8	71,8	15	100	101	100	0	166		690
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	9840	120	104	0,3	24,7	784	39,9	12,4	71,2	16	100	92	100	0	244		756
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat	9980	112	105	0,3	25,0	769	39,0	11,7	72,0	13	100	100	100	0	270		752
SW Loyal 52747	Behandlat	9300	142	98	0,2	24,6	745	38,7	12,5	70,8	13	100	93	100	0	187		730
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat	10180	134	107	0,5	26,0	732	40,6	12,1	69,6	14	100	93	100	0	64		803
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat	9690	129	102	0,4	25,6	759	41,3	12,4	71,5	14	100	94	100	5	251		726
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	9710	119	102	0,5	26,0	731	39,2	12,2	71,0	12	100	90	100	0	292		712
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlat	10300	115	109	0,4	26,7	760	47,0	13,5	70,1	15	80	106	100	15	193		740
SW Cumulus 56018	Behandlat	9710	126	102	0,3	25,7	750	35,9	12,1	71,5	14	100	93	100	0	179		784
SW Nimbus 56309	Behandlat	9670	151	102	0,3	26,1	740	45,1	11,7	71,3	13	100	86	100	20	184		738
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	10130	120	107	0,1	25,3	780	44,7	13,6	70,3	15	100	106	100	0	206		720
SW Brons 56884	Behandlat	7990	114	84	0,4	27,8	716	36,2	11,8	71,9	15	100	87	100	0	186		791
SW Beate 57008	Behandlat	9160	126	97	0,3	26,4	751	41,5	12,9	70,0	14	100	94	100	0	281		632
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlat	9070	116	96	0,4	25,8	711	37,5	12,1	70,4	11	100	93	100	0	255		769
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlat	10150	112	107	0,3	25,1	747	41,4	12,7	71,1	15	100	93	100	45	110		863
SW 75107	Behandlat	8910	141	94	0,2	26,2	756	38,7	13,3	70,7	14	100	90	100	5	174		817
SW 75127	Behandlat	9140	163	96	0,4	24,5	739	37,6	12,6	71,3	15	100	86	100	0	333		731
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlat	9640	143	102	0,3	25,0	770	39,7	12,3	72,0	13	100	91	100	0	228		715
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	9340	124	98	0,3	27,6	750	43,8	12,7	70,5	14	100	104	100	0	111		777
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlat	11150	129	118	0,2	23,7	784	43,3	11,7	72,0	12	85	113	100	5	184		664
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlat	4990	133	53	1,0	29,2	673	38,1	13,6	67,4	16	100	86	100	0	62		685

ANM: Ingen utvintring. Bladfläcksjuka, Julius = 13.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ37 Län-fnr: BC-105-2011
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta Gård, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 4
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig:
 2013-02-08

Sådatum : 2011-09-18
 Förfukt: Vårrops
 Jordart: mr SL
 pH-värde: 6,4

Växtskydd

Express 2 tab, Starane 0,4
 Legacy 0,05
 2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-05-30 Flexity 0,25
 2012-06-20 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-06-20 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL: 30,0 mg/100g
 Ca-AL:389 mg/100g
 P-AL:2,4 mg/100g II
 K-AL:12,0 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-05	Strå- längd cm 08-10	Plant- täthet höst % 10-28	Strå- bryt- ning % 09-05	Fall- tal	Svart- prick- sjuka % 07-24	Ax st/m ² 08-07
Kepler (SSd) EU	Behandlat	10030	113	106	0,4	25,9	757	47,1	12,2	72,2	15	100	94	100	0	176		672
Sort utgår	Behandlat	9720	123	103	0,3	24,2	774	40,3	13,0	70,9	14	100	100	100	5	215		735
Sort utgår	Behandlat	9500	128	100	0,3	24,3	786	38,5	13,1	71,0	14	100	104	100	0	191		730
Stigg (SW) EU	Behandlat	9020	113	95	0,6	27,7	691	40,1	12,5	70,6	16	100	72	85	0	269		676
NSd Jensen EU	Behandlat	9260	123	98	0,6	26,6	745	37,5	12,3	71,5	14	100	100	100	0	284		798
NSd Gedser EU	Behandlat	9510	112	100	0,4	28,6	707	46,0	12,3	71,9	13	100	92	100	0	77		680
RAGT R10924 EU	Behandlat	10180	104	107	0,7	25,8	773	44,5	12,2	72,1	16	100	94	100	0	215		733
RAGT R11065 EU	Behandlat	9390	106	99	0,4	25,9	787	43,3	13,1	70,4	15	100	89	100	0	139		713
Br 8037b26 (SSd) EU	Behandlat	10420	115	110	0,5	27,6	776	43,3	12,9	70,6	17	100	95	100	0	233		678
KWS Dacanto (SSd) EU	Behandlat	9450	119	100	0,4	26,5	767	43,9	11,7	71,8	14	100	98	100	0	276		672
Stru Estivus (SSd) EU	Behandlat	9480	128	100	0,3	23,6	798	46,5	12,6	71,0	14	100	94	100	0	229		625
Hadm Opal (SW) EU	Behandlat	10300	112	109	0,2	25,3	793	45,0	13,3	70,4	13	100	100	100	0	116		651
Hadm Norin (SW) EU	Behandlat	9740	124	103	0,2	24,4	788	38,7	13,0	70,5	14	100	95	100	5	110		640
RAGT Linus (SW) EU	Behandlat	10360	123	109	0,4	24,2	773	42,7	13,3	71,1	13	100	96	100	0	101		623
Lim Orpheus (SW) EU	Behandlat	9480	123	100	0,4	25,1	747	39,5	12,2	70,1	15	100	87	100	0	254		676
SW 75177	Behandlat	8740	115	92	0,5	25,7	748	36,0	13,6	69,5	12	100	93	100	0	247		800
SW 75450	Behandlat	8700	131	92	0,7	27,1	737	40,2	12,5	70,8	15	100	84	100	0	300		758
SW 75638	Behandlat	9030	127	95	0,8	24,5	740	39,8	12,8	71,0	14	100	96	100	5	314		767
SW 85131	Behandlat	9260	122	98	0,7	26,3	739	38,0	13,1	69,3	12	100	93	100	0	216		806
SW 85593	Behandlat	7890	135	83	0,9	25,7	732	28,3	12,2	70,5	13	100	84	100	0	238		699
Af 33768-07 (SW)	Behandlat	9440	136	100	0,6	26,1	755	43,5	11,5	71,9	13	100	102	100	15	156		792
Sec 175-99-4 (SW)	Behandlat	9520	112	100	0,2	25,6	740	38,5	12,3	71,3	15	100	93	100	0	119		744
SJ 7343505 (SSd)	Behandlat	9320	122	98	0,3	24,3	749	39,8	12,3	71,9	12	100	99	100	0	249		747
Nord 05019/100 (SSd)	Behandlat	10290	117	109	0,3	24,6	790	36,3	11,6	72,5	14	100	100	100	0	307		767
Svensk sortblandning	<20201>	8530		100	0,4	24,4	769	36,9	13,5	69,4	14	100	104	100	0	250	25	660
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	7180		84	1,0	26,9	716	33,1	13,4	68,5	13	100	92	100	33	189	35	724

ANM: Ingen utvintring. Bladfläcksjuka, Julius = 13.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ37 Län-fnr: BC-105-2011
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta Gård, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 5
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig:
 2013-02-08

Sådatum : 2011-09-18
 Förfrukt: Vårrops
 Jordart: mr SL
 pH-värde: 6,4

Växtskydd

Express 2 tab, Starane 0,4
 Legacy 0,05
 2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-05-30 Flexity 0,25
 2012-06-20 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-06-20 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL: 30,0 mg/100g
 Ca-AL:389 mg/100g
 P-AL:2,4 mg/100g II
 K-AL:12,0 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 09-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-05	Strå- längd cm 08-10	Plant- täthet höst % 10-28	Strå- bryt- ning % 09-05	Fall- tal	Svart- prick- sjuka % 07-24	Ax st/m ² 08-07
HT Olivin (SSd) EU <09921>	7800		91	0,3	24,2	766	34,8	13,8	69,3	14	100	102	100	13	254	38	692
LP Cubus 590.4.96 (SSd) <20015>	8700		102	0,3	24,6	791	40,0	12,8	69,3	14	100	90	100	38	127	38	689
Mon Opus (SSd) <20231>	9050		106	0,3	25,7	754	44,4	12,4	71,3	15	100	99	100	20	134	23	650
Br Ellvis (SSd) EU <20326>	9070		106	0,3	24,4	772	37,7	13,3	69,9	14	100	97	100	0	336	15	787
HAD Kranich, 02721-99 (SW) <20406>	9470		111	0,2	24,5	755	40,2	12,8	71,3	15	100	97	100	25	166	15	690
PBIS Boomer, 01/1024 (SW) <20407>	9030		106	0,3	24,8	771	38,3	12,5	70,6	15	100	92	100	5	244	23	756
LP Skalmeye (SSd) EU <20418>	9440		111	0,2	24,9	759	37,6	11,9	72,0	14	100	95	100	0	270	10	752
SW Loyal 52747 <20501>	7920		93	0,4	25,5	719	34,5	13,0	69,4	14	100	94	100	23	187	30	730
Sej Hereford (SW) EU <20610>	8880		104	0,6	26,4	718	38,1	12,2	69,6	14	100	88	100	28	64	15	803
BayWa Inspiration (SW) EU <20625>	8600		101	0,6	25,9	756	38,8	12,7	70,9	14	100	96	100	20	251	30	726
Abed Audi (NSd) EU <20628>	8950		105	0,6	25,7	722	37,8	12,3	70,2	12	100	94	100	8	292	10	712
Paj Skagen (NSd) EU <20633>	9630		113	0,3	26,1	760	44,6	13,3	70,1	14	90	106	100	33	193	15	740
SW Cumulus 56018 <20718>	8700		102	0,4	25,2	740	34,0	12,3	71,1	13	100	97	100	13	179	25	784
SW Nimbus 56309 <20719>	8030		94	0,3	27,3	707	39,3	12,2	69,6	14	100	89	100	53	184	38	738
IGP Kerubino (SSd) EU <20726>	9300		109	0,1	24,9	772	42,5	13,5	69,8	15	100	102	100	0	206	18	720
SW Brons 56884 <20823>	7490		88	0,6	27,4	707	34,3	12,3	71,5	14	100	90	100	0	186	18	791
SW Beate 57008 <20825>	8230		96	0,3	26,1	741	38,3	13,3	68,9	14	100	96	100	8	281	30	632
Abed Mariboss (SSd) EU <20831>	8460		99	0,3	25,5	704	35,7	12,3	69,9	11	100	96	100	5	255	13	769
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	9590		112	0,4	25,6	736	38,7	12,7	70,4	15	100	88	100	55	110	13	863
SW 75107 <20902>	7620		89	0,4	26,6	744	36,3	13,8	69,7	13	100	93	100	25	174	25	817
SW 75127 <20903>	7370		86	0,6	24,7	730	34,3	12,9	69,9	14	100	95	100	34	333	24	731
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	8190		96	0,3	25,9	751	35,8	12,8	71,1	13	100	94	100	23	228	43	715
KWS Julius (SW) EU <20922>	8430		99	0,3	26,3	748	39,9	12,8	69,9	14	100	105	100	3	111	13	777
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	9900		116	0,2	23,6	771	39,1	12,2	70,9	13	93	106	100	35	184	30	664
IS Pentadur (SSd) EU <21015>	4370		51	2,1	29,9	652	37,0	14,0	66,5	16	100	93	100	0	62	35	685
Kepler (SSd) EU <21016>	9450		111	0,4	25,7	765	45,6	12,4	71,7	15	100	95	100	0	176	13	672

ANM: Ingen utvintring. Bladfläcksjuka, Julius = 13.



RESULTATBLANKETT
 Växtproduktionsekologi Sortprovning
 Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
 ADB-nr: 07BJ37 Län-fnr: BC-105-2011
 Förs.v: Björn Wallin
 Hånsta Gård, Vattholma
 Jbr-omr: 13e F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 6
 Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson
 Utföraransvarig:
 2013-02-08

Sådatum : 2011-09-18
 Förfrukt: Vårrops
 Jordart: mr SL
 pH-värde: 6,4

Växtskydd

Express 2 tab, Starane 0,4
 Legacy 0,05
 2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-05-30 Flexity 0,25
 2012-06-20 Comet 0,25, Proline 0,4
 2012-06-20 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL: 30,0 mg/100g
 Ca-AL:389 mg/100g
 P-AL:2,4 mg/100g II
 K-AL:12,0 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Skörd kg/ha vid 15% vh 09-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-05	Strå- längd cm 08-10	Plant- täthet höst % 10-28	Strå- bryt- ning % 09-05	Fall- tal	Svart- prick- sjuka % 07-24	Ax st/m ² 08-07
Sort utgår	<09999>	8810		103	0,3	24,0	768	37,7	13,1	70,2	14	100	99	100	3	215	25	735
Sort utgår	<09998>	8470		99	0,4	24,4	765	36,9	13,4	70,1	14	100	101	100	5	191	20	730
Stigg (SW) EU	<21020>	8520		100	0,6	27,5	684	39,6	12,6	69,9	16	100	77	83	0	269	5	676
NSd Jensen EU	<21024>	8400		98	0,6	26,3	738	37,0	12,5	71,2	14	100	95	100	0	284	13	798
NSd Gedser EU	<21113>	9000		105	0,6	28,4	706	44,6	12,4	71,5	13	100	91	100	0	77	5	680
RAGT R10924 EU	<21114>	10000		117	0,6	25,3	769	44,2	12,3	71,8	15	100	97	100	0	215	10	733
RAGT R11065 EU	<21115>	9110		107	0,4	25,8	777	41,7	13,2	70,1	15	100	92	100	0	139	10	713
Br 8037b26 (SSd) EU	<21123>	9730		114	0,6	27,4	771	42,2	13,0	70,8	16	100	94	100	0	233	10	678
KWS Dacanto (SSd) EU	<21124>	8680		102	0,5	26,5	756	41,9	11,9	71,5	13	100	94	100	8	276	13	672
Stru Estivus (SSd) EU	<21125>	8450		99	0,3	23,6	785	41,9	13,0	69,7	13	100	92	100	3	229	30	625
Hadm Opal (SW) EU	<21127>	9740		114	0,2	25,2	787	42,8	13,3	70,1	13	100	101	100	0	116	10	651
Hadm Norin (SW) EU	<21128>	8800		103	0,3	24,1	778	36,7	13,3	69,6	13	100	93	100	13	110	43	640
RAGT Linus (SW) EU	<21129>	9410		110	0,3	24,8	752	40,4	13,5	70,2	13	100	94	100	23	101	15	623
Lim Orpheus (SW) EU	<21130>	8600		101	0,4	25,2	735	36,8	12,3	69,3	14	100	89	100	5	254	23	676
SW 75177	<21012>	8190		96	1,0	26,3	727	32,4	14,1	68,3	12	100	94	100	18	247	30	800
SW 75450	<21013>	7670		90	0,6	26,9	719	37,0	13,0	69,7	14	100	88	100	0	300	30	758
SW 75638	<21116>	8070		95	1,0	24,4	737	36,9	13,2	70,0	13	100	94	100	3	314	25	767
SW 85131	<21117>	8430		99	0,8	26,1	735	36,6	13,3	68,8	12	100	95	100	3	216	15	806
SW 85593	<21118>	6870		81	1,1	25,9	710	26,7	12,6	69,1	13	100	91	100	13	238	20	699
Af 33768-07 (SW)	<21119>	8190		96	1,0	27,3	737	40,1	12,0	70,8	14	100	98	100	53	156	48	792
Sec 175-99-4 (SW)	<21120>	9010		106	0,5	25,7	740	37,4	12,4	71,0	15	100	99	100	0	119	20	744
SJ 7343505 (SSd)	<21121>	8490		99	0,3	24,6	731	36,2	12,5	71,3	12	100	93	100	10	249	20	747
Nord 05019/100 (SSd)	<21122>	9540		112	0,3	24,5	780	33,7	11,9	71,9	14	100	99	100	3	307	25	767
Obehandlat		7700	100		0,6	25,7	734	35,8	13,1	69,5	14	100	95	100	23		22	
Behandlat		9460	123		0,4	25,6	756	40,6	12,6	70,9	14	99	95	100	3	205		725

ANM: Ingen utvintring. Bladfläcksjuka, Julius = 13.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ37 Län-fnr: BC-105-2011
Förs.v: Björn Wallin
Hänsta Gård, Vattholma
Jbr-omr: 13e F Gödsling Kg Medel N P K S

SIDA 7
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig:
2013-02-08

Sådatum : 2011-09-18
Förfrukt: Våraps
Jordart: mr SL
pH-värde: 6,4

Växtskydd

Express 2 tab, Starane 0,4
Legacy 0,05
2012-05-30 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-05-30 Flexity 0,25
2012-06-20 Comet 0,25, Proline 0,4
2012-06-20 Sumi Alpha 0,3, Pirimor 0,25

MG-AL: 30,0 mg/100g
Ca-AL: 389 mg/100g
P-AL: 2,4 mg/100g II
K-AL: 12,0 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 09-05	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Strå- styrka skörd % 09-05	Strå- längd cm 08-10	Plant- täthet höst % 10-28	Strå- bryt- ning % 09-05	Fall- tal	Svart- prick- sjuka % 07-24	Ax st/m ² 08-07
-X-	8580			0,5	25,7	745		12,8	70,2				100				
CV%	3,5			53,8	2,6	1,5		1,5	0,7				0,7				
OBS	201			203	203	203		203	203				202				
PROB F1	.0090			.0001	.9344	.0553		.3230	.0183				.3302				
PROB F2	.0001			.0001	.0001	.0001		.0001	.0001				.0001				
PROB F1*F2	.0001			.0001	.0023	.0110		.0001	.0001				.5247				
LSD F1	2120			0,1	11,8	25		3,5	0,9				0				
LSD F2	450			0,4	1,0	16		0,3	0,7				1				
LSD F1*F2	670			0,5	1,9	23		0,6	1,0				1				

ANM: Ingen utvintring. Bladfläcksjuka, Julius = 13.