



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011
Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00
L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg Medel N P K S

KASSERAD

SIDA 1
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209
2012-10-15

Sådatum : 2011-09-30

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g

Ca-AL: 285 mg/100g

P-AL: 5,2 mg/100g III

K-AL: 15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet höst % 10-28	Plant- täthet vår % 04-16	Blad- fläck- sjuka % 06-26
Svensk sortblandning	Obehandlat	3640	100	100	5,0	20,5	812	40,4	10,9	71,4	10	08-04	309	100	72	100	70	0
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	4150	100	114	7,8	22,0	806	38,4	10,9	70,9	12	08-07	312	100	70	99	70	1
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	4570	100	126	3,3	18,6	825	40,4	10,2	72,0	10	07-30	304	100	83	100	95	0
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat											08-12	313		63	99	25	0
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	2930	100	81	7,3	22,6		46,6	10,5	71,8	10	08-02	311	100	74	100	33	0
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	4110	100	113	4,7	20,5	818	43,0	10,2	71,0	10		307	100	67	99	85	0
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	3290	100	90	5,5	20,8	806	39,1	11,6	71,2	11		307	100	67	99	88	3
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat														62	100	8	0
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlat														0	100	0	0
SW Loyal 52747	Obehandlat	3870	100	106	5,4	20,5	765	41,2	9,6	72,1	13		307	100	69	99	85	0
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat														63	100	6	0
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	1980	100	54	9,1	24,7		40,1	10,6	72,0	12	08-02	311	100	63	98	26	0
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	3580	100	98	4,3	20,2	768	36,4	9,7	71,8	13	08-05	310	100	75	95	85	0
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	5150	100	142	2,7	20,5	799	45,2	11,2	70,4	11	07-30	304	100	76	99	95	0
SW Cumulus 56018	Obehandlat	2470	100	68	7,7	20,1	816	37,6	11,2	70,7	11		309	100	71	99	90	1
SW Nimbus 56309	Obehandlat	3120	100	86	5,9	21,7		40,8	10,6	71,6	12	08-08	309		65	100	30	0
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	3170	100	87	4,5	20,9	804	41,9	11,1	70,7	10	08-08	309	100	66	100	58	1
SW Brons 56884	Obehandlat	3610	100	99	6,2	28,0	793	42,7	10,8	71,7	12	08-12	313	100	69	98	40	0
SW Beate 57008	Obehandlat	2050	100	56	6,4	20,1	791	39,7	11,5	69,6	11	08-04	309	100	65	100	90	0
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	4940	100	136	2,5	21,3	748	40,9	9,0	71,7	11	08-04	309	100	81	100	90	1
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	3570	100	98	3,7	19,7	784	41,4	10,7	70,9	11	08-05	310	100	66	100	80	0
SW 75107	Obehandlat	5720	100	157	3,0	18,1	831	44,5	10,8	71,6	10	07-31	305	100	73	98	93	0
SW 75127	Obehandlat	3160	100	87	5,9	23,0	784	40,1	10,8	71,4	12	08-06	311	100	68	100	53	0
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	3430	100	94	7,1	21,2	822	41,3	11,6	71,4	10	08-04	309	100	64	100	78	1
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	5170	100	142	1,6	20,9	800	47,0	9,9	71,3	10	08-04	309	100	77	100	93	0
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	3280	100	90	5,5	27,3	794	42,9	10,3	71,9	11	08-08	313	100	78	99	80	0

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.

OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.

Ingen mjöldagg, inga vita ax.

Ny publicering 15/10, korrigerig av skördedata.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011

Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00

L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

Medel

N P K S

KASSERAD

SIDA 2
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson

Utföraransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209

2012-10-15

Sådatum : 2011-09-30

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g

Ca-AL:285 mg/100g

P-AL:5,2 mg/100g III

K-AL:15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet höst % 10-28	Plant- täthet vår % 04-16	Blad- fläck- sjuka % 06-26
IS Pentadur (SSd) EU	Obehandlat											07-28	299		34	100	1	0
Kepler (SSd) EU	Obehandlat	2640	100	73	8,3	29,3			10,5	72,5	13	08-06	315	100	63	100	40	0
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Obehandlat														55	100	1	0
Sj 6286003 (SSd) EU	Obehandlat	2830	100	78	7,0	21,8	781	36,9	10,1	72,2	13	08-06	311	100	67	100	45	0
Stigg (SW) EU	Obehandlat														0	98	0	
NSd Jensen EU	Obehandlat	2840	100	78	8,4	26,3		35,7	10,6	70,8	15				76	100	18	0
NSd Gedser EU	Obehandlat														0	99	0	
RAGT R10924 EU	Obehandlat	3410	100	94	4,4	22,1	797	43,7	10,4	71,7	12	08-08	309	100	64	100	53	0
RAGT R11065 EU	Obehandlat	3280	100	90	5,4	23,5		43,1	11,0	71,3	12	08-02	311	100	68	98	50	0
Br 8037b26 (SSd) EU	Obehandlat											08-02	311		62	99	20	0
KWS Dacanto (SSd) EU	Obehandlat														67	100	3	0
Stru Estivus (SSd) EU	Obehandlat											08-06	315	100	65	100	43	0
Hadm Opal (SW) EU	Obehandlat	4990	100	137	5,1	23,1	834	46,2	11,3	70,3	9		306	100	75	98	95	0
Hadm Norin (SW) EU	Obehandlat	2800	100	77	7,3	21,9	830	41,0	11,6	70,7	9	08-03	308	100	68	98	93	0
RAGT Linus (SW) EU	Obehandlat	4260	100	117	3,3	21,5	779	42,4	10,6	71,7	11	08-05	310	100	70	100	75	1
Lim Orpheus (SW) EU	Obehandlat														0	99	0	0
Svensk sortblandning	Behandlat	5430	149	100	3,1	21,1	813	44,8	10,6	71,9	10	08-05	310	100	79	100	80	
SW SW Harnesk, 46129	Behandlat	5590	135	103	3,4	21,1	824	43,6	10,0	71,4	11	08-05	310	100	68	100	88	
HT Olivin (SSd) EU	Behandlat	4620	101	85	2,5	22,3	838	44,3	10,8	72,1	9	08-04	309	100	83	95	85	
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Behandlat														66	100	13	
Mon Opus (SSd)	Behandlat														74	100	13	
Br Ellvis (SSd) EU	Behandlat	4390	107	81	5,9	22,2	815	46,8	11,3	70,9	11	08-05	310	100	71	100	70	
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Behandlat	4400	134	81	3,8	21,7	815	42,6	11,0	72,2	10		308	100	70	100	88	
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Behandlat	3890		72	6,9	26,0	789	43,3	10,7	71,7	14	08-08	317	100	61	100	38	
LP Skalmeye (SSd) EU	Behandlat														64	100	3	
SW Loyal 52747	Behandlat	4270	110	79	7,5	24,5	783	44,3	10,5	71,6	14	08-02	311	100	72	100	60	

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.

OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.

Ingen mjöldagg, inga vita ax.

Ny publicering 15/10, korrigerigering av skördedata.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011

Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00

L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

Medel

N P K S

KASSERAD

SIDA 3
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson

Utföransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209

2012-10-15

Sådatum : 2011-09-30

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g

Ca-AL: 285 mg/100g

P-AL: 5,2 mg/100g III

K-AL: 15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :

		Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet höst % 10-28	Plant- täthet vår % 04-16	Blad- fläck- sjuka % 06-26
Sej Hereford (SW) EU	Behandlat													100	67	100	8	
BayWa Inspiration (SW) EU	Behandlat										10				66	100	10	
Abed Audi (NSd) EU	Behandlat	2480	69	46	15,3	31,2		35,7	10,4	70,2	21				69	100	35	
Paj Skagen (NSd) EU	Behandlat	5410	105	100	1,7	19,7	818	47,6	11,0	70,6	10			306	100	85	100	97
SW Cumulus 56018	Behandlat	3000	121	55	2,5	21,6	829	43,3	11,0	72,1	9			308	100	69	100	68
SW Nimbus 56309	Behandlat	4060	130	75	3,0	23,7		45,9	9,6	72,2	13	08-04		313	100	65	100	35
IGP Kerubino (SSd) EU	Behandlat	3400	107	63	11,8	25,1		45,8	11,8	69,4	12	08-04		313	100	70	100	53
SW Brons 56884	Behandlat	5370	149	99	2,8	23,7	818	48,2	10,5	72,1	10	08-05		310	100	73	100	90
SW Beate 57008	Behandlat	5130	250	94	3,9	19,9	809	42,1	10,7	70,3	12	08-03		308	100	71	100	78
Abed Mariboss (SSd) EU	Behandlat	6770	137	125	1,9	19,6	780	46,9	9,4	71,0	9			306	100	79	100	95
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Behandlat	1840	52	34	3,5	22,4	795	44,1	10,9	71,3	11	08-02		311	100	66	99	53
SW 75107	Behandlat	5860	102	108	1,8	19,8	831	45,7	10,4	71,8	10	08-02		307	100	70	100	95
SW 75127	Behandlat	3760	119	69	10,1	26,6		41,8	11,3	69,7	14			100	68	100	15	
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Behandlat	4280	125	79	4,6	20,3	854	47,2	12,3	71,1	8			305	100	67	98	93
KWS Julius (SW) EU	Behandlat	6210	120	114	2,1	22,8	823	49,6	9,9	71,7	10			306	100	78	98	93
NS Hymac H (SSd) EU	Behandlat	5800	177	107	2,4	23,6		47,4	9,7	72,0	9	08-06		311	100	76	100	78
IS Pentadur (SSd) EU	Behandlat														58	100	6	
Kepler (SSd) EU	Behandlat														65	99	11	
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	Behandlat														29	100	5	
Sj 6286003 (SSd) EU	Behandlat	5060	179	93	8,6	21,7	817	43,6	10,1	73,1	12	08-02		311	100	69	100	38
Stigg (SW) EU	Behandlat	5530		102	5,5	23,2	843	49,1	11,2	70,4	10				0	98	0	
NSd Jensen EU	Behandlat	4100	144	75	3,0	22,8	805	42,7	9,4	72,2	10	08-06		311	100	77	100	70
NSd Gedser EU	Behandlat										9				44	100	0	
RAGT R10924 EU	Behandlat	4190	123	77	4,2	23,6	817	47,5	10,2	72,4	11	08-06		311	100	66	98	78
RAGT R11065 EU	Behandlat	6610	201	122	3,2	22,6	825	42,3	10,4	72,4	10				67	100	6	
Br 8037b26 (SSd) EU	Behandlat	4760		88	4,8	24,2	828	46,0	11,0	70,5	10	08-07		312	100	64	100	65

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.

OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.

Ingen mjöldagg, inga vita ax.

Ny publicering 15/10, korrigerigering av skördedata.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011

Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00

L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

Medel

N P K S

SIDA 4
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson

Utföraransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209

2012-10-15

Sådatum : 2011-09-30

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g

Ca-AL:285 mg/100g

P-AL:5,2 mg/100g III

K-AL:15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet höst % 10-28	Plant- täthet vår % 04-16	Blad- fläck- sjuka % 06-26
KWS Dacanto (SSd) EU																	
Stru Estivus (SSd) EU													100	68	100	30	
Hadm Opal (SW) EU	3460	69	64	5,3	24,4	785	43,3	11,0	71,2	13		305	100	77	100	95	
Hadm Norin (SW) EU	4490	160	83	2,1	20,7	837	43,5	11,9	70,8	9	08-05	310	100	70	99	93	
RAGT Linus (SW) EU	6060	142	111	5,2	23,2	813	48,1	10,6	71,7	12	08-06	311	100	73	100	78	
Lim Orpheus (SW) EU														68	100	3	
Svensk sortblandning	<20201>		100	4,0	20,8	812	42,6	10,8	71,7	10		310	100	75	100	75	0
SW SW Harnesk, 46129	<09902>		107	5,6	21,6	815	41,0	10,4	71,2	11		311	100	69	100	79	1
HT Olivin (SSd) EU	<09921>		101	2,9	20,5	831	42,3	10,5	72,1	9		307	100	83	98	90	0
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>											313		64	100	19	0
Mon Opus (SSd)	<20231>		65	7,3	22,6		46,6	10,5	71,8	10		311	100	74	100	23	0
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>		94	5,3	21,4	816	44,9	10,8	71,0	11		308	100	69	100	78	0
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>		85	4,6	21,3	811	40,8	11,3	71,7	10		307	100	68	100	88	3
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>		86	6,9	26,0	789	43,3	10,7	71,7	14		317	100	62	100	23	0
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418>													32	100	1	0
SW Loyal 52747	<20501>		90	6,4	22,5	774	42,8	10,0	71,9	14		309	100	70	100	73	0
Sej Hereford (SW) EU	<20610>												100	65	100	7	0
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	1980	44	9,1	24,7		40,1	10,6	72,0	11		311	100	64	99	18	0
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	3030	67	9,8	25,7	768	36,1	10,1	71,0	17		310	100	72	98	60	0
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	5280	116	2,2	20,1	808	46,4	11,1	70,5	11		305	100	81	100	96	0
SW Cumulus 56018	<20718>	2740	60	5,1	20,9	822	40,4	11,1	71,4	10		308	100	70	100	79	1
SW Nimbus 56309	<20719>	3590	79	4,4	22,7		43,4	10,1	71,9	12		311	100	65	100	33	0
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	3280	72	8,1	23,0	804	43,9	11,4	70,0	11		311	100	68	100	55	1
SW Brons 56884	<20823>	4490	99	4,5	25,8	806	45,5	10,6	71,9	11		312	100	71	99	65	0
SW Beate 57008	<20825>	3590	79	5,1	20,0	800	40,9	11,1	70,0	12		308	100	68	100	84	0
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	5860	129	2,2	20,5	764	43,9	9,2	71,3	10		307	100	80	100	93	1

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.

OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.

Ingen mjöldagg, inga vita ax.

Ny publicering 15/10, korrigerigering av skördedata.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011

Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00

L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

Medel

N P K S

KASSERAD

SIDA 5
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson

Utföraransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209

2012-10-15

Sådatum : 2011-09-30

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g

Ca-AL:285 mg/100g

P-AL:5,2 mg/100g III

K-AL:15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D :

	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet höst % 10-28	Plant- täthet vår % 04-16	Blad- fläck- sjuka % 06-26
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU <20835>	2710		60	3,6	21,1	789	42,7	10,8	71,1	11		310	100	66	100	66	0
SW 75107 <20902>	5790		128	2,4	18,9	831	45,1	10,6	71,7	10		306	100	71	99	94	0
SW 75127 <20903>	3460		76	8,0	24,8	784	41,0	11,0	70,5	13		311	100	68	100	34	0
RAGT Praktik 10757 (SSd) <20905>	3850		85	5,8	20,7	838	44,2	11,9	71,3	9		307	100	66	99	85	1
KWS Julius (SW) EU <20922>	5690		125	1,9	21,8	812	48,3	9,9	71,5	10		307	100	77	99	93	0
NS Hymac H (SSd) EU <20927>	4540		100	4,0	25,5	794	45,1	10,0	71,9	10		312	100	77	100	79	0
IS Pentadur (SSd) EU <21015>												299		46	100	3	0
Kepler (SSd) EU <21016>	2640		58	8,3	29,3			10,5	72,5	13		315	100	64	100	25	0
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU <21017>														42	100	3	0
Sj 6286003 (SSd) EU <21018>	3940		87	7,8	21,7	799	40,3	10,1	72,6	12		311	100	68	100	42	0
Stigg (SW) EU <21020>	5530		122	5,5	23,2	843	49,1	11,2	70,4	10				0	98	0	
NSd Jensen EU <21024>	3470		76	5,7	24,5	805	39,2	10,0	71,5	12		311	100	77	100	44	0
NSd Gedser EU <21113>										9				22	100	0	
RAGT R10924 EU <21114>	3800		84	4,3	22,9	807	45,6	10,3	72,1	12		310	100	65	99	65	0
RAGT R11065 EU <21115>	4950		109	4,3	23,0	825	42,7	10,7	71,8	11		311	100	68	99	28	0
Br 8037b26 (SSd) EU <21123>	4760		105	4,8	24,2	828	46,0	11,0	70,5	10		311	100	63	100	43	0
KWS Dacanto (SSd) EU <21124>														65	100	2	0
Stru Estivus (SSd) EU <21125>												315	100	66	100	36	0
Hadm Opal (SW) EU <21127>	4220		93	5,2	23,7	809	44,7	11,2	70,8	11		306	100	76	99	95	0
Hadm Norin (SW) EU <21128>	3650		80	4,7	21,3	834	42,3	11,7	70,8	9		309	100	69	98	93	0
RAGT Linus (SW) EU <21129>	5160		114	4,2	22,4	796	45,3	10,6	71,7	12		311	100	71	100	76	1
Lim Orpheus (SW) EU <21130>														34	100	2	0
Obehandlat	3600	100		5,5	22,1	799	41,4	10,7	71,3	11		309	100	61	99	52	0
Behandlat	4670	130		4,8	22,8	816	44,9	10,7	71,4	11		309	100	67	100	50	
-X-	0			0,0	0,0	0		0,0	0,0						99	51	

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.

OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.

Ingen mjöldagg, inga vita ax.

Ny publicering 15/10, korrigerig av skördedata.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011
Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00
L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg Medel

KASSERAD

SIDA 6
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209
2012-10-15
N P K S

Sådatum : 2011-09-30
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: mmh ML
pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g
Ca-AL: 285 mg/100g
P-AL: 5,2 mg/100g III
K-AL: 15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:	Skörd kg/ha vid 15% vh 08-21	Rel. tal fak.1	Rel. tal fak.2	Av- rens %	Vatt. halt skörd %	Liter vikt g	1000- k.v. g	Prot.- halt %	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol mg/kg	Mog- nads- datum	Mog- nads- tid, dagar	Strå- styrka skörd % 08-21	Strå- längd cm 07-27	Plant- täthet höst % 10-28	Plant- täthet vår % 04-16	Blad- fläck- sjuka % 06-26
CV%	0			0	0	0		0	0						1,6	28,5	
OBS	97			97	97	81		97	97						168	168	
PROB F1	.0305			.2312	.1966	.0001		.9184	.7430						.5193	.7645	
PROB F2	.0009			.0020	.0011	.0001		.0005	.0001						.8707	.0001	
PROB F1*F2	.0148			.0060	.0797	.0241		.2530	.1902						.5645	.1898	
LSD F1															5	12	
LSD F2	1250			3,3	3,1	21		0,8	0,9						2	22	
LSD F1*F2	1830			4,6	4,5	28		1,3	1,5						3	32	

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.
OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.
Ingen mjöldagg, inga vita ax.
Ny publicering 15/10, korrigerig av skördedata.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011
Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00
L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg Medel

KASSERAD

SIDA 7
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209
2012-10-15

N P K S

Sådatum : 2011-09-30
Förfrukt: Vårkorn
Jordart: mmh ML
pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g
Ca-AL: 285 mg/100g
P-AL: 5,2 mg/100g III
K-AL: 15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:		Gul- rost %	Svart- prick- sjuka %													
		06-26	06-26													
Svensk sortblandning	Obehandlat	0	0													
SW SW Harnesk, 46129	Obehandlat	0	0													
HT Olivin (SSd) EU	Obehandlat	0	0													
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	Obehandlat	0	1													
Mon Opus (SSd)	Obehandlat	0	0													
Br Ellvis (SSd) EU	Obehandlat	0	0													
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	Obehandlat	0	1													
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	Obehandlat	0	0													
LP Skalmeye (SSd) EU	Obehandlat	0	0													
SW Loyal 52747	Obehandlat	0	0													
Sej Hereford (SW) EU	Obehandlat	0	0													
BayWa Inspiration (SW) EU	Obehandlat	0	0													
Abed Audi (NSd) EU	Obehandlat	0	1													
Paj Skagen (NSd) EU	Obehandlat	0	0													
SW Cumulus 56018	Obehandlat	5	1													
SW Nimbus 56309	Obehandlat	0	0													
IGP Kerubino (SSd) EU	Obehandlat	1	0													
SW Brons 56884	Obehandlat	0	0													
SW Beate 57008	Obehandlat	0	0													
Abed Mariboss (SSd) EU	Obehandlat	0	0													
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	Obehandlat	0	0													
SW 75107	Obehandlat	0	0													
SW 75127	Obehandlat	0	0													
RAGT Praktik 10757 (SSd)	Obehandlat	0	0													
KWS Julius (SW) EU	Obehandlat	0	0													
NS Hymac H (SSd) EU	Obehandlat	0	0													

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.
OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.
Ingen mjöldagg, inga vita ax.
Ny publicering 15/10, korrigerig av skördedata.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011

Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00

L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

Medel

N P K S

SIDA 8
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson

Utföraransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209

2012-10-15

Sådatum : 2011-09-30

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g

Ca-AL:285 mg/100g

P-AL:5,2 mg/100g III

K-AL:15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:

	Gul- rost %	Svart- prick- sjuka %														
	06-26	06-26														
IS Pentadur (SSd) EU	0	0														
Kepler (SSd) EU	0	0														
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	0	0														
Sj 6286003 (SSd) EU	0	0														
Stigg (SW) EU																
NSd Jensen EU	0	0														
NSd Gedser EU																
RAGT R10924 EU	0	0														
RAGT R11065 EU	0	0														
Br 8037b26 (SSd) EU	0	0														
KWS Dacanto (SSd) EU	0	0														
Stru Estivus (SSd) EU	0	0														
Hadm Opal (SW) EU	0	0														
Hadm Norin (SW) EU	1	1														
RAGT Linus (SW) EU	0	0														
Lim Orpheus (SW) EU	0	0														
Svensk sortblandning																
SW SW Harnesk, 46129																
HT Olivin (SSd) EU																
LP Cubus 590.4.96 (SSd)																
Mon Opus (SSd)																
Br Ellvis (SSd) EU																
HAD Kranich, 02721-99 (SW)																
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)																
LP Skalmeje (SSd) EU																
SW Loyal 52747																

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.

OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.

Ingen mjöldagg, inga vita ax.

Ny publicering 15/10, korrigerig av skördedata.



Ny publicering 15/10, korrigerings av skördedata.



RESULTATBLANKETT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling
ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011
Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00
L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga
Jbr-omr: 7 A Gödsling Kg Medel

KASSERAD

SIDA 10
Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU: Staffan Larsson
Utföraransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209
2012-10-15

N P K S

Sådatum : 2011-09-30

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g

Ca-AL: 285 mg/100g

P-AL: 5,2 mg/100g III

K-AL: 15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:

		Gul- rost %	Svart- prick- sjuka %														
		06-26	06-26														
KWS Dacanto (SSd) EU	Behandlat																
Stru Estivus (SSd) EU	Behandlat																
Hadm Opal (SW) EU	Behandlat																
Hadm Norin (SW) EU	Behandlat																
RAGT Linus (SW) EU	Behandlat																
Lim Orpheus (SW) EU	Behandlat																
Svensk sortblandning	<20201>	0	0														
SW SW Harnesk, 46129	<09902>	0	0														
HT Olivin (SSd) EU	<09921>	0	0														
LP Cubus 590.4.96 (SSd)	<20015>	0	1														
Mon Opus (SSd)	<20231>	0	0														
Br Ellvis (SSd) EU	<20326>	0	0														
HAD Kranich, 02721-99 (SW)	<20406>	0	1														
PBIS Boomer, 01/1024 (SW)	<20407>	0	0														
LP Skalmeye (SSd) EU	<20418>	0	0														
SW Loyal 52747	<20501>	0	0														
Sej Hereford (SW) EU	<20610>	0	0														
BayWa Inspiration (SW) EU	<20625>	0	0														
Abed Audi (NSd) EU	<20628>	0	1														
Paj Skagen (NSd) EU	<20633>	0	0														
SW Cumulus 56018	<20718>	5	1														
SW Nimbus 56309	<20719>	0	0														
IGP Kerubino (SSd) EU	<20726>	1	0														
SW Brons 56884	<20823>	0	0														
SW Beate 57008	<20825>	0	0														
Abed Mariboss (SSd) EU	<20831>	0	0														

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.

OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.

Ingen mjöldagg, inga vita ax.

Ny publicering 15/10, korrigerigering av skördedata.



R E S U L T A T B L A N K E T T

Växtproduktionsekologi Sortprovning

Plan: L7- 101 Höstvete. Sort * behandling

ADB-nr: 07BJ43 Län-fnr: N-746-2011

Förs.v: Hushållningssällskapet Halland 035-465 00

L:a Böslid 146 305 96 Eldsberga

Jbr-omr: 7 A

Gödsling Kg

Medel

N P K S

SIDA 11

Skördeår: 2012

Ansvarig vid SLU:Staffan Larsson

Utföraransvarig: Elisabeth Berndtson 0708- 438209

2012-10-15

Sådatum : 2011-09-30

Förfrukt: Vårkorn

Jordart: mmh ML

pH-värde: 6,3

Växtskydd

MG-AL: 24,6 mg/100g

Ca-AL:285 mg/100g

P-AL:5,2 mg/100g III

K-AL:15,8 mg/100g III

F Ö R S Ö K S L E D:

Gul- rost %	Svart- prick- sjuka %															
06-26	06-26															
RAGT Frontal R10650 (SSd) EU	<20835> 0	0														
SW 75107	<20902> 0	0														
SW 75127	<20903> 0	0														
RAGT Praktik 10757 (SSd)	<20905> 0	0														
KWS Julius (SW) EU	<20922> 0	0														
NS Hymac H (SSd) EU	<20927> 0	0														
IS Pentadur (SSd) EU	<21015> 0	0														
Kepler (SSd) EU	<21016> 0	0														
Ragt Razzano, R20748 (SSd) EU	<21017> 0	0														
Sj 6286003 (SSd) EU	<21018> 0	0														
Stigg (SW) EU	<21020> 0	0														
NSd Jensen EU	<21024> 0	0														
NSd Gedser EU	<21113> 0	0														
RAGT R10924 EU	<21114> 0	0														
RAGT R11065 EU	<21115> 0	0														
Br 8037b26 (SSd) EU	<21123> 0	0														
KWS Dacanto (SSd) EU	<21124> 0	0														
Stru Estivus (SSd) EU	<21125> 0	0														
Hadm Opal (SW) EU	<21127> 0	0														
Hadm Norin (SW) EU	<21128> 1	1														
RAGT Linus (SW) EU	<21129> 0	0														
Lim Orpheus (SW) EU	<21130> 0	0														
Obehandlat	0	0														
Behandlat	0	0														
-X-																

ANM: Utgår ur sammanställningar pga onormala utvintringsförhållanden.

OBS! Stor skillnad i kompensationsförmåga mellan sorterna.

Ingen mjöldagg, inga vita ax.

Ny publicering 15/10, korrigerig av skördedata.



Ny publicering 15/10, korrigerering av skördedata.